Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALBUNORM 5%			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01
	7701-014	***1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***		***55,90***	***55,90***		
A-38 *	7701-014	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		66,3600	66,3600		
A-38 **	7701-014	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		59,2500	59,2500		
ALBUNORM 5%			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01
	7700-990	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***		***11,18***	***11,18***		
A-38 *	7700-990	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		14,4300	14,4300		
A-38 **	7700-990	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		11,8500	11,8500		
ALBUNORM 5%			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01
	7701-006	***1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***	***1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***		***27,95***	***27,95***		
A-38 *	7701-006	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		36,0700	36,0700		
A-38 **	7701-006	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		29,6300	29,6300		
ALBUREX 5			CSL BEHRING					ATC: B05AA01
	0777-516	***1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml***		***55,90***	***55,90***		
A-38 *	0777-516	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		66,3600	66,3600		
A-38 **	0777-516	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		59,2500	59,2500		
ALBUREX 5			CSL BEHRING					ATC: B05AA01
	0777-508	***1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/ml***		***27,95***	***27,95***		
A-38 *	0777-508	1 flacon injectable 250 mL solution	1 injectieflacon 250 mL oplossing		36,0700	36,0700		

		pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL					
A-38 **	0777-508	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL		29,6300	29,6300		

Paragraphe 30102 **Paragraaf 30102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALBUNORM 20%			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01
	7701-030	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***		***48,11***	***48,11***		
B-190 *	7701-030	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		58,1100	58,1100		
B-190 **	7701-030	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		51,0000	51,0000		
ALBUNORM 20%			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01
	7701-022	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***		***24,06***	***24,06***		
B-190 *	7701-022	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		31,0500	31,0500		
B-190 **	7701-022	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		25,5000	25,5000		
ALBUREX 20			CSL BEHRING					ATC: B05AA01
	0777-532	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/ml***		***48,11***	***48,11***		
B-190 *	0777-532	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		58,1100	58,1100		
B-190 **	0777-532	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		51,0000	51,0000		

Paragraphe 30200 **Paragraaf 30200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
ALBUNORM 20%			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01
	7701-030	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***		***48,11***	***48,11***		
B-190 *	7701-030	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		58,1100	58,1100		
B-190 **	7701-030	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		51,0000	51,0000		
ALBUNORM 20%			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01
	7701-022	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***		***24,06***	***24,06***		
B-190 *	7701-022	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		31,0500	31,0500		
B-190 **	7701-022	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		25,5000	25,5000		
ALBUREX 20			CSL BEHRING					ATC: B05AA01
	0777-532	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/ml***		***48,11***	***48,11***		
B-190 *	0777-532	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		58,1100	58,1100		
B-190 **	0777-532	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		51,0000	51,0000		

Paragraphe 40100 **Paragraaf 40100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIFADINE 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
B-120	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		37,38	37,38	5,65	9,50
	0075-747				***25,92***	***25,92***		
B-120 *	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,3345	0,3345		
B-120 **	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,2748	0,2748		
B-120 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,3186	0,3186	0,0565	0,0950
RIFADINE 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02

B-120	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		37,29	37,29	5,63	9,48
	0075-770				***25,84***	***25,84***		
B-120 *	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,6670	0,6670		
B-120 **	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5478	0,5478		
B-120 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,6356	0,6356	0,1126	0,1896
RIFADINE 600 mg IV			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
	0725-820	***1 flacon injectable 600 mg poudre pour solution injectable, 60 mg/ml***	***1 injectieflacon 600 mg poeder voor oplossing voor injectie, 60 mg/ml***		***3,28***	***3,28***		
B-120 *	0725-820	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL		4,2300	4,2300		
B-120 **	0725-820	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL		3,4800	3,4800		

Paragraphe 40200 **Paragraaf 40200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIFADINE 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
A-18	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		37,38	37,38	0,00	0,00
	0075-747				***25,92***	***25,92***		
A-18 *	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,3345	0,3345		
A-18 **	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,2748	0,2748		
A-18 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,3186	0,3186	0,0000	0,0000
RIFADINE 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
A-18	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		37,29	37,29	0,00	0,00
	0075-770				***25,84***	***25,84***		
A-18 *	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,6670	0,6670		
A-18 **	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5478	0,5478		
A-18 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,6356	0,6356	0,0000	0,0000
RIFADINE 600 mg IV			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
	0725-820	***1 flacon injectable 600 mg poudre pour solution injectable, 60 mg/ml***	***1 injectieflacon 600 mg poeder voor oplossing voor injectie, 60 mg/ml***		***3,28***	***3,28***		
A-18 *	0725-820	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL		4,2300	4,2300		
A-18 **	0725-820	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL		3,4800	3,4800		

Paragraphe 50000 **Paragraaf 50000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIFITERAL			COOPER CONSUMER HEALTH BE					ATC: A06AD11
B-53	0104-042	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml	1 fles 500 ml stroop, 500 ml		10,39	10,39	0,99	1,65
	0104-042				***3,73***	***3,73***		
B-53 *	0725-952	1 flacon 500 mL sirop, 500 mL	1 fles 500 mL stroop, 500 mL		4,8100	4,8100		
B-53 **	0725-952	1 flacon 500 mL sirop, 500 mL	1 fles 500 mL stroop, 500 mL		3,9500	3,9500		

Paragraphe 70100 **Paragraaf 70100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CREON 10000			VIATRIS					ATC: A09AA02
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	23,13	23,13	0,00	0,00
	1481-563				***13,49***	***13,49***		
A-4 *	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1741	0,1741		
A-4 **	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1430	0,1430		
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
CREON 25000			VIATRIS					ATC: A09AA02
A-4	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41	84,41	0,00	0,00
	4681-201				***67,26***	***67,26***		
A-4 *	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3921	0,3921		
A-4 **	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
A-4 ***	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3945	0,3945	0,0000	0,0000
CREON 35000			VIATRIS					ATC: A09AA02
A-4	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15	114,15	0,00	0,00
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
A-4 *	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5360	0,5360		
A-4 **	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5005	0,5005		
A-4 ***	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0000	0,0000

CREON 5000			VIATRIS					ATC: A09AA02
A-4	3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	21,69	21,69	0,00	0,00
	3173-960				***12,37***	***12,37***		
A-4 *	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		15,9600	15,9600		
A-4 **	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		13,1100	13,1100		
A-4 ***	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		16,1756	16,1756	0,0000	0,0000

Paragraphe 70200 **Paragraaf 70200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CREON 25000			VIATRIS					ATC: A09AA02
A-4	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41	84,41	0,00	0,00
	4681-201				***67,26***	***67,26***		
A-4 *	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3921	0,3921		
A-4 **	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
A-4 ***	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3945	0,3945	0,0000	0,0000
CREON 35000			VIATRIS					ATC: A09AA02
A-4	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15	114,15	0,00	0,00
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
A-4 *	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5360	0,5360		
A-4 **	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5005	0,5005		
A-4 ***	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0000	0,0000
CREON 5000			VIATRIS					ATC: A09AA02
A-4	3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	21,69	21,69	0,00	0,00
	3173-960				***12,37***	***12,37***		
A-4 *	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		15,9600	15,9600		
A-4 **	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		13,1100	13,1100		
A-4 ***	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		16,1756	16,1756	0,0000	0,0000

Paragraphe 70300 **Paragraaf 70300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
CREON 10000		VIATRIS						ATC: A09AA02
B-51	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	23,13	23,13	3,58	5,96
	1481-563				***13,49***	***13,49***		
B-51 *	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1741	0,1741		
B-51 **	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1430	0,1430		
B-51 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1762	0,1762	0,0358	0,0596
CREON 25000		VIATRIS						ATC: A09AA02
B-51	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41	84,41	10,20	15,50
	4681-201				***67,26***	***67,26***		
B-51 *	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3921	0,3921		
B-51 **	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
B-51 ***	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3945	0,3945	0,0510	0,0775
CREON 35000		VIATRIS						ATC: A09AA02
B-51	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15	114,15	10,20	15,50
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
B-51 *	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5360	0,5360		
B-51 **	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5005	0,5005		
B-51 ***	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0510	0,0775

Paragraphe 70400 **Paragraaf 70400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CREON 10000		VIATRIS						ATC: A09AA02
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	23,13	23,13	0,00	0,00
	1481-563				***13,49***	***13,49***		
A-4 *	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1741	0,1741		
A-4 **	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1430	0,1430		
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
CREON 25000		VIATRIS						ATC: A09AA02
A-4	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41	84,41	0,00	0,00

	4681-201				***67,26***	***67,26***		
A-4 *	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3921	0,3921		
A-4 **	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
A-4 ***	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3945	0,3945	0,0000	0,0000
CREON 35000			VIATRIS				ATC: A09AA02	
A-4	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15	114,15	0,00	0,00
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
A-4 *	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5360	0,5360		
A-4 **	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5005	0,5005		
A-4 ***	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0000	0,0000

Paragraphe 100100 **Paragraaf 100100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ANDROCUR 50 mg			AMDIPHARM				ATC: G03HA01	
A-7	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	24,79	24,79	0,00	0,00
	0019-554				***14,94***	***14,94***		
A-7 *	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856		
A-7 **	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3168	0,3168		
A-7 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856	0,0000	0,0000

Paragraphe 100200 **Paragraaf 100200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ANDROCUR 50 mg			AMDIPHARM				ATC: G03HA01	
B-194	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	24,79	24,79	3,89	6,53
	0019-554				***14,94***	***14,94***		
B-194 *	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856		

B-194 **	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3168	0,3168		
B-194 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856	0,0778	0,1306

Paragraphe 120101 **Paragraaf 120101**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PARLODEL 2,5 mg		VIATRIS					ATC: N04BC01	
B-92	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,83	13,83	1,69	2,81
	0066-266				***6,36***	***6,36***		
B-92 *	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2737	0,2737		
B-92 **	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2247	0,2247		
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

Paragraphe 120102 **Paragraaf 120102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PARLODEL 2,5 mg		VIATRIS					ATC: N04BC01	
B-92	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,83	13,83	1,69	2,81
	0066-266				***6,36***	***6,36***		
B-92 *	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2737	0,2737		
B-92 **	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2247	0,2247		
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

Paragraphe 120200 **Paragraaf 120200**

Paragraphe 120300 **Paragraaf 120300**

Paragraphe 120400 **Paragraaf 120400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PARLODEL 2,5 mg			VIATRIS					ATC: N04BC01
B-76	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,83	13,83	1,69	2,81
	0066-266				***6,36***	***6,36***		
B-76 *	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2737	0,2737		
B-76 **	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2247	0,2247		
B-76 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

Paragraphe 160101 **Paragraaf 160101**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TICLID			EUROCEPT					ATC: B01AC05
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
A-1 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
A-1 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: B01AC05
A-1	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
A-1 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
A-1 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA					ATC: B01AC05
A-1	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,06	28,06	0,00	0,00
	1695-147				***17,79***	***17,79***		
A-1 *	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2551	0,2551		
A-1 **	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2096	0,2096		
A-1 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,0000	0,0000

Paragraphe 160102 **Paragraaf 160102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TICLID		EUROCEPT						ATC: B01AC05
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
A-1 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
A-1 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: B01AC05
A-1	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
A-1 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
A-1 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000

Paragraphe 160200 **Paragraaf 160200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TICLID		EUROCEPT						ATC: B01AC05
C-25	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	10,20	12,08
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
C-25 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
C-25 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
C-25 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,1700	0,2013
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: B01AC05
C-25	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	10,20	12,08
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
C-25 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		

C-25 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
C-25 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,1700	0,2013
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA					ATC: B01AC05
C-25	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,06	28,06	10,20	14,61
	1695-147				***17,79***	***17,79***		
C-25 *	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2551	0,2551		
C-25 **	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2096	0,2096		
C-25 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,1133	0,1623

Paragraphe 160300 **Paragraaf 160300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TICLID			EUROCEPT					ATC: B01AC05
B-217	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	3,63	6,04
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
B-217 *	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
B-217 **	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
B-217 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0605	0,1007
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: B01AC05
B-217	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	3,63	6,04
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
B-217 *	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
B-217 **	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
B-217 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0605	0,1007
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA					ATC: B01AC05
B-217	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,06	28,06	4,35	7,30
	1695-147				***17,79***	***17,79***		
B-217 *	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2551	0,2551		
B-217 **	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2096	0,2096		
B-217 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,0483	0,0811

Paragraphe 170000 **Paragraaf 170000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
DEDROGYL			LABORATORIO FARMACEUTICO SIT					ATC: A11CC06
B-143	0034-017	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml		12,86	12,86	1,49	2,48
	0034-017				***5,62***	***5,62***		
B-143 *	0726-406	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-143 **	0726-406	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL		5,9600	5,9600		

Paragraphe 190000 **Paragraaf 190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ETALPHA			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-143	1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		13,32	13,32	1,58	2,64
	1064-328				***5,97***	***5,97***		
B-143 *	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		7,7000	7,7000		
B-143 **	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		6,3300	6,3300		
ETALPHA			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-143	0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		22,49	22,49	3,44	5,74
	0018-531				***12,99***	***12,99***		
B-143 *	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3352	0,3352		
B-143 **	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,2754	0,2754		
B-143 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3396	0,3396	0,0688	0,1148
ETALPHA 0,25 µg			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-143	0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		8,56	8,56	0,62	1,03
	0676-569				***2,33***	***2,33***		
B-143 *	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1003	0,1003		
B-143 **	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,0823	0,0823		
B-143 ***	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1018	0,1018	0,0207	0,0343

Paragraphe 200000

Paragraaf 200000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ROCALTROL 0,25 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A11CC04
B-143	0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		12,85	12,85	1,49	2,48
	0808-931				***5,61***	***5,61***		
B-143 *	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2413	0,2413		
B-143 **	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1983	0,1983		
B-143 ***	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2445	0,2445	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A11CC04
B-143	0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		17,28	17,28	2,38	3,97
	0808-949				***8,99***	***8,99***		
B-143 *	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3867	0,3867		
B-143 **	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3177	0,3177		
B-143 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3922	0,3922	0,0793	0,1323

Paragraphe 220101

Paragraaf 220101

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELVORINE 7,5 mg			Pfizer					ATC: V03AF04
A-33	1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,98	18,98	0,00	0,00
	1169-606				***10,30***	***10,30***		
A-33 *	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3290	1,3290		
A-33 **	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,0920	1,0920		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3473	1,3473	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg			AREGA PHARMA					ATC: V03AF03
	0731-752	***50 comprimés, 15 mg***	***50 tabletten, 15 mg***		***74,75***	***74,75***		
A-33 *	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7270	1,7270		
A-33 **	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,5848	1,5848		

A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7420	1,7420	0,0000	0,0000

Paragraphe 220102 **Paragraaf 220102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELVORINE 7,5 mg		Pfizer					ATC: V03AF04	
A-33	1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,98	18,98	0,00	0,00
	1169-606				***10,30***	***10,30***		
A-33 *	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3290	1,3290		
A-33 **	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,0920	1,0920		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3473	1,3473	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA					ATC: V03AF03	
	0731-752	***50 comprimés, 15 mg***	***50 tabletten, 15 mg***		***74,75***	***74,75***		
A-33 *	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7270	1,7270		
A-33 **	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,5848	1,5848		
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7420	1,7420	0,0000	0,0000

Paragraphe 220200 **Paragraaf 220200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA					ATC: V03AF03	
A-33	2064-616	50 comprimés, 15 mg	50 tabletten, 15 mg	R	92,61	92,61	0,00	0,00
	2064-616				***74,75***	***74,75***		
A-33 *	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7270	1,7270		
A-33 **	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,5848	1,5848		
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7420	1,7420	0,0000	0,0000

Paragraphe 290000 **Paragraaf 290000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TIAPRIDAL 100 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AL03
B-72	0090-118	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		10,74	10,74	1,06	1,76
	0090-118				***3,99***	***3,99***		
B-72	0089-557	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg		18,02	18,02	2,54	4,23
	0089-557				***9,56***	***9,56***		
B-72 *	0726-679	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,2057	0,2057		
B-72 **	0726-679	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1688	0,1688		
B-72 ***	0726-679	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,2085	0,2085	0,0423	0,0705

Paragraphe 330100 **Paragraaf 330100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENGERIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01
B-201	0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	27,97	27,97	4,34	7,28
	0061-358				***17,72***	***17,72***		
B-201 *	0729-897	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 20 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 20 µg/mL		22,8700	22,8700		
B-201 **	0729-897	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 20 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 20 µg/mL		18,7800	18,7800		
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01
B-201	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	18,40	18,40	2,61	4,35
	1035-849				***9,85***	***9,85***		
B-201 *	0740-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		12,7100	12,7100		
B-201 **	0740-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		10,4400	10,4400		
HBVAXPRO 10 µg/1 ml			MSD BELGIUM					ATC: J07BC01
B-201	2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	23,30	23,30	3,62	6,03

	2246-775				***13,64***	***13,64***		
B-201 *	0772-533	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		17,6000	17,6000		
B-201 **	0772-533	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		14,4600	14,4600		
HBVAXPRO 40 µg/ml			MSD BELGIUM				ATC: J07BC01	
B-201	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	63,32	63,32	8,30	12,50
	1657-923				***48,54***	***48,54***		
B-201 *	0772-541	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL		58,5600	58,5600		
B-201 **	0772-541	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL		51,4500	51,4500		

Paragraphe 330200 **Paragraaf 330200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01	
B-201	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	18,40	18,40	2,61	4,35
	1035-849				***9,85***	***9,85***		
B-201 *	0740-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		12,7100	12,7100		
B-201 **	0740-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		10,4400	10,4400		

Paragraphe 360000 **Paragraaf 360000**

Paragraphe 370000 **Paragraaf 370000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VIRGAN			THEA PHARMA				ATC: S01AD09	

B-164	1649-458	5 g gel ophtalmique, 0,15 %	5 g ooggel, 0,15 %		16,43	16,43	2,21	3,69
	1649-458				***8,35***	***8,35***		
B-164 *	0770-396	1 tube, 0,15 %	1 tube, 0,15 %		10,7800	10,7800		
B-164 **	0770-396	1 tube, 0,15 %	1 tube, 0,15 %		8,8500	8,8500		

Paragraphe 380100 **Paragraaf 380100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA05	
B-54	0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		10,48	10,48	1,01	1,68
	0818-708				***3,80***	***3,80***		
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2450	0,2450		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2015	0,2015		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01	
B-54	0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	7,01	7,01	0,25	0,42
	0676-395				***0,96***	***0,96***		
B-54 *	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,2400	1,2400		
B-54 **	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,0200	1,0200		
PRIMPERAN 10 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01	
B-54	4405-627	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	R	8,22	8,22	0,54	0,89
	4405-627				***2,02***	***2,02***		
B-54 *	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0653	0,0653		
B-54 **	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0535	0,0535		
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0676	0,0676	0,0135	0,0222

Paragraphe 380200 **Paragraaf 380200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

LITICAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05	
B-54	0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		10,48	10,48	1,01	1,68
	0818-708				***3,80***	***3,80***		
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2450	0,2450		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2015	0,2015		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	7,01	7,01	0,25	0,42
	0676-395				***0,96***	***0,96***		
B-54 *	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,2400	1,2400		
B-54 **	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,0200	1,0200		
PRIMPERAN 10 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	4405-627	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	R	8,22	8,22	0,54	0,89
	4405-627				***2,02***	***2,02***		
B-54 *	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0653	0,0653		
B-54 **	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0535	0,0535		
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0676	0,0676	0,0135	0,0222

Paragraphe 380300 **Paragraaf 380300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LITICAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05	
B-54	0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		10,48	10,48	1,01	1,68
	0818-708				***3,80***	***3,80***		
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2450	0,2450		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2015	0,2015		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	7,01	7,01	0,25	0,42
	0676-395				***0,96***	***0,96***		
B-54 *	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,2400	1,2400		
B-54 **	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,0200	1,0200		
PRIMPERAN 10 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	

B-54	4405-627	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	R	8,22	8,22	0,54	0,89
	4405-627				***2,02***	***2,02***		
B-54 *	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0653	0,0653		
B-54 **	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0535	0,0535		
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0676	0,0676	0,0135	0,0222

Paragraphe 400000

Paragraaf 400000

Paragraphe 410101

Paragraaf 410101

Paragraphe 410104

Paragraaf 410104

Paragraphe 410200

Paragraaf 410200

Paragraphe 420101

Paragraaf 420101

Paragraphe 420102

Paragraaf 420102

Paragraphe 420200

Paragraaf 420200

Paragraphe 420301

Paragraaf 420301

Paragraphe 420302

Paragraaf 420302

Paragraphe 440100

Paragraaf 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
	0750-851	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***		***96,32***	***96,32***		
A-16 *	0750-851	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	10,9210	10,9210		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	

	0750-869	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***48,23***	***48,23***		
A-16 *	0750-869	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	5,8230	5,8230		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01GB06	
	7732-761	***10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***	***10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***101,14***	***101,14***		
A-16 *	7732-761	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	11,4320	11,4320		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01GB06	
	7732-753	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***50,64***	***50,64***		
A-16 *	7732-753	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	6,0790	6,0790		
AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01GB06	
	7731-557	***2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL***	***2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL***		***9,65***	***9,65***		
A-16 *	7731-557	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	6,2250	6,2250		
AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DF01	
	0729-038	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g***		***15,69***	***15,69***		
A-16 *	0729-038	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g		20,2500	20,2500		
AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DF01	
A-16	0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	M	15,91	15,91	0,00	0,00
	0032-771				***7,95***	***7,95***		
A-16 *	0729-020	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		10,2600	10,2600		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DE01	
	0756-874	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
A-16 *	0756-874	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	7,2500	7,2500		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DE01	
	0756-866	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
A-16 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	14,3500	14,3500		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DE01	
	7735-046	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***5,62***	***5,62***		

A-16 *	7735-046	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	7,2500	7,2500		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DE01	
	7735-053	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
A-16 *	7735-053	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	14,3500	14,3500		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02	
	0795-047	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***		***5,68***	***5,68***		
A-16 *	0795-047	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,3300	7,3300		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02	
	0795-054	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***		***11,21***	***11,21***		
A-16 *	0795-054	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	14,4700	14,4700		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02	
	0795-039	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***		***2,92***	***2,92***		
A-16 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,7700	3,7700		
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02	
	7714-934	***5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***28,38***	***28,38***		
A-16 *	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	7,3240	7,3240		
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02	
	7714-942	***5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***56,05***	***56,05***		
A-16 *	7714-942	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	13,3040	13,3040		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
	0788-174	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,30***	***7,30***		
A-16 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
	0793-612	***1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,30***	***7,30***		
A-16 *	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour	1 fles 100 mL oplossing voor	G	9,4200	9,4200		

		perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	intraveneuze infusie, 2 mg/mL					
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
	0756-148	***1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,02***	***7,02***		
A-16 *	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
	0793-620	***1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***11,91***	***11,91***		
A-16 *	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
	0756-130	***1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***11,91***	***11,91***		
A-16 *	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
	0783-035	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***68,72***	***68,72***		
A-16 *	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA02	
	0783-043	***10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***123,47***	***123,47***		
A-16 *	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
EUSAPRIM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01EE01	
	0706-846	***10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml***	***10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml***		***27,55***	***27,55***		
A-16 *	0706-846	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL	r	3,5550	3,5550		
FLOXAPEN 1 g		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CF05	
	7716-244	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***14,31***	***14,31***		
A-16 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,8470	1,8470		
FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CF05	
	7725-211	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***28,62***	***28,62***		
A-16 **	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,0340	3,0340		
FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: J01CF05	

			hoofdstuk: I)					
	0707-349	***10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg***	***10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg***		***3,58***	***3,58***		
A-16 *	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CF05	
	0707-356	***10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***	***10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***		***7,15***	***7,15***		
A-16 *	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	R	0,9230	0,9230		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CF05	
	7732-092	***10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg***	***10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg***		***15,03***	***15,03***		
A-16 *	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,9400	1,9400		
A-16 **	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,5930	1,5930		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CF05	
	7732-100	***10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***	***10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***		***30,05***	***30,05***		
A-16 **	7732-100	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	3,1850	3,1850		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01GB03	
	0755-058	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***		***14,04***	***14,04***		
A-16 *	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,8120	1,8120		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01GB03	
	0755-041	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml***		***42,10***	***42,10***		
A-16 *	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	5,1740	5,1740		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DD02	
	0743-328	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***		***4,69***	***4,69***		
A-16 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	6,0500	6,0500		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DD02	
	0743-336	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg***	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg***		***7,21***	***7,21***		
A-16 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing	R	9,3000	9,3000		

		solution injectable, 2000 mg	voor injectie, 2000 mg					
LEVOFLOXACIN EUGIA 5 mg/mL			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA12	
	7727-597	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL***		***12,34***	***12,34***		
A-16 *	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA12	
	0757-872	***1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***12,34***	***12,34***		
A-16 *	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA12	
	0756-023	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
A-16 *	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA12	
	0753-954	***10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***61,54***	***61,54***		
A-16 *	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA12	
	0753-947	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***123,47***	***123,47***		
A-16 *	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
MERONEM I.V.			Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16	3727-443	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	M/R	89,88	89,88	0,00	0,00
	3727-443				***72,25***	***72,25***		
A-16 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		
MEROPENEM EUGIA 1000 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DH02	
A-16	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	19,09	19,09	0,00	0,00
	4279-147				***10,38***	***10,38***		
A-16	4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	124,48	124,48	0,00	0,00
	4279-154				***103,83***	***103,83***		
A-16 *	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing	G	11,7170	11,7170		

		solution injectable, 1000 mg	voor injectie, 1000 mg					
A-16 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		
MEROPENEM EUGIA 500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02			
A-16	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	73,71	73,71	0,00	0,00
	4279-139				***57,61***	***57,61***		
A-16	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	13,04	13,04	0,00	0,00
	4279-121				***5,76***	***5,76***		
A-16 *	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8180	6,8180		
A-16 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1070	6,1070		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02			
	0757-716	***1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02			
	0757-690	***1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02			
	0757-708	***1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02			
	0757-732	***1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg***	***1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg***		***5,76***	***5,76***		
A-16 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02			
	0757-724	***1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg***	***1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg***		***5,76***	***5,76***		
A-16 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
MEROPENEM KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02			
A-16	4770-491	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	89,88	89,88	0,00	0,00

	4770-491				***72,25***	***72,25***		
A-16 *	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
A-16 **	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		
MEROPENEM KALCEKS 500 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DH02	
A-16	4770-517	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	73,70	73,70	0,00	0,00
	4770-517				***57,60***	***57,60***		
A-16 *	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
A-16 **	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1060	6,1060		
NEGABAN		EUMEDICA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CA17	
	0728-170	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***		***54,74***	***54,74***		
A-16 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		65,1300	65,1300		
NEGABAN		EUMEDICA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CA17	
	0728-162	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***		***27,38***	***27,38***		
A-16 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		35,3300	35,3300		
OBRACIN		EUROCEPT	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01GB01	
A-16	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	M/R	26,86	26,86	0,00	0,00
	3963-436				***16,75***	***16,75***		
A-16 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,1620	2,1620		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CR05	
	7734-353	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg***		***31,55***	***31,55***		
A-16 *	7734-353	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	G	4,0550	4,0550		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CR05	
	7734-361	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***		***71,71***	***71,71***		
A-16 *	7734-361	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	8,3120	8,3120		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CR05	
	0792-648	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis***		***4,93***	***4,93***		

A-16 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,3600	6,3600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	0792-655	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***89,40***	***89,40***		
A-16 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	10,1870	10,1870		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 2 g/0,25 g		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	7737-141	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g***		***4,93***	***4,93***		
A-16 *	7737-141	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,3600	6,3600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	7737-158	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***8,94***	***8,94***		
A-16 *	7737-158	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	11,5400	11,5400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	10,13	10,13	0,00	0,00
	2582-351				***3,54***	***3,54***		
A-16	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,11	33,11	0,00	0,00
	2612-976				***22,20***	***22,20***		
A-16	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	58,57	58,57	0,00	0,00
	2612-992				***44,40***	***44,40***		
A-16 *	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,4170	5,4170		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
A-16	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	10,13	10,13	0,00	0,00
	2582-344				***3,54***	***3,54***		
A-16	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,11	33,11	0,00	0,00
	2612-968				***22,20***	***22,20***		
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie	G/M	58,57	58,57	0,00	0,00

		perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	en injectie, 2 g / 0,25 g					
	2612-984				***44,40***	***44,40***		
A-16 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,4170	5,4170		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g			FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,88	14,88	0,00	0,00
	2582-336				***7,17***	***7,17***		
A-16	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	53,75	53,75	0,00	0,00
	2613-008				***40,20***	***40,20***		
A-16	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	98,80	98,80	0,00	0,00
	2613-016				***80,40***	***80,40***		
A-16 *	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,2330	9,2330		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g			GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05	
A-16	4770-723	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	G/M	58,57	58,57	0,00	0,00
	4770-723				***44,40***	***44,40***		
A-16 *	7739-683	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,4170	5,4170		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g			GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05	
A-16	4770-731	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	G/M	98,80	98,80	0,00	0,00
	4770-731				***80,40***	***80,40***		
A-16 *	7739-568	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	9,2330	9,2330		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg			SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05	
	7719-032	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
A-16 *	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,2330	9,2330		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg			VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CR05	
	0796-912	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis***		***4,93***	***4,93***		
A-16 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,3600	6,3600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500			VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook		ATC: J01CR05	

mg								
	0796-904	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis***		***8,94***	***8,94***		
A-16 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	11,5400	11,5400		
TAVANIC I.V.			SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA12	
	0763-771	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***14,81***	***14,81***		
A-16 *	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	19,1100	19,1100		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg			SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01XA01	
A-16	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	163,27	163,27	0,00	0,00
	2709-756				***139,25***	***139,25***		
A-16 *	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	G	15,4720	15,4720		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01XA01	
A-16	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	95,35	95,35	0,00	0,00
	2709-764				***77,24***	***77,24***		
A-16 *	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	G	8,8980	8,8980		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg			VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01XA01	
	0784-116	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***		***13,93***	***13,93***		
A-16 *	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	17,9800	17,9800		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg			VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01XA01	
	0784-108	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***7,73***	***7,73***		
A-16 *	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	9,9800	9,9800		

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
	0750-851	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***		***96,32***	***96,32***		
B-116 *	0750-851	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	10,9210	10,9210		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
	0750-869	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***48,23***	***48,23***		
B-116 *	0750-869	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	5,8230	5,8230		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
	7732-761	***10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***	***10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***101,14***	***101,14***		
B-116 *	7732-761	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	11,4320	11,4320		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
	7732-753	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***50,64***	***50,64***		
B-116 *	7732-753	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	6,0790	6,0790		
AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB06	
	7731-557	***2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL***	***2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL***		***9,65***	***9,65***		
B-116 *	7731-557	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	6,2250	6,2250		
AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DF01	
B-115	0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		15,91	15,91	2,11	3,51
	0032-771				***7,95***	***7,95***		
B-115 *	0729-020	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		10,2600	10,2600		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DE01	
	0756-874	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 *	0756-874	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	7,2500	7,2500		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DE01	

	0756-866	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
B-112 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	14,3500	14,3500		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg			BIOQ PHARMA B.V.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DE01	
	7735-046	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 *	7735-046	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	7,2500	7,2500		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg			BIOQ PHARMA B.V.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DE01	
	7735-053	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
B-112 *	7735-053	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	14,3500	14,3500		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg			FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02	
	0795-047	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***		***5,68***	***5,68***		
B-112 *	0795-047	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,3300	7,3300		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg			FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02	
	0795-054	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***		***11,21***	***11,21***		
B-112 *	0795-054	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	14,4700	14,4700		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg			FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02	
	0795-039	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***		***2,92***	***2,92***		
B-112 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,7700	3,7700		
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g			VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DD02	
	7714-934	***5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***28,38***	***28,38***		
B-112 *	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	7,3240	7,3240		

CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02	
	7714-942	***5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***	***5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***		***56,05***	***56,05***		
B-112 *	7714-942	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	13,3040	13,3040		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15
	2582-310				***20,92***	***20,92***		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	58,00	58,00	8,30	12,50
	2566-966				***43,91***	***43,91***		
B-112 *	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,3650	5,3650		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,08	55,08	8,12	12,50
	2582-328				***41,36***	***41,36***		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	105,84	105,84	8,30	12,50
	2566-974				***86,83***	***86,83***		
B-112 *	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,9150	9,9150		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	4770-400				***41,82***	***41,82***		
B-112 *	7739-626	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,1440	5,1440		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	4770-418	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	101,37	101,37	8,30	12,50
	4770-418				***82,74***	***82,74***		
B-112 *	7739-634	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	9,4810	9,4810		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	44,54	44,54	6,65	11,19
	2651-792				***32,17***	***32,17***		
B-111 *	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	4,1210	4,1210		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	46,40	46,40	6,90	11,62

	2651-768				***33,78***	***33,78***		
B-111 *	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	4,2920	4,2920		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02		
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	27,03	27,03	4,20	7,06
	2651-784				***16,90***	***16,90***		
B-111 *	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	2,1810	2,1810		
CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD01		
B-112	0043-737	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	9,54	9,54	0,82	1,36
	0043-737				***3,08***	***3,08***		
B-112 *	0703-090	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	3,9700	3,9700		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FF01		
	0798-637	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***10,33***	***10,33***		
B-119 *	0798-637	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	2,6660	2,6660		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FF01		
	0798-645	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***18,90***	***18,90***		
B-119 *	0798-645	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	4,8780	4,8780		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FF01		
	0798-652	***5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***26,01***	***26,01***		
B-119 *	0798-652	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	6,7140	6,7140		
DALACIN C 300 mg		Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FF01		
	0704-049	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***15,29***	***15,29***		
B-119 *	0704-049	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	3,9460	3,9460		
DALACIN C 600 mg		Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FF01		
	0704-056	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***18,90***	***18,90***		

B-119 *	0704-056	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	4,8780	4,8780		
DALACIN C 900 mg		Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FF01		
	0704-064	***1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***	***1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***		***13,73***	***13,73***		
B-119 *	0704-064	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	17,7200	17,7200		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB03		
	0755-058	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***		***14,04***	***14,04***		
B-116 *	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,8120	1,8120		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB03		
	0755-041	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml***		***42,10***	***42,10***		
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	5,1740	5,1740		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02		
	0743-328	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***		***4,69***	***4,69***		
B-112 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	6,0500	6,0500		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD02		
	0743-336	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg***	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg***		***7,21***	***7,21***		
B-112 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	R	9,3000	9,3000		
OBRACIN		EUROCEPT	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB01		
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	3963-436				***16,75***	***16,75***		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,1620	2,1620		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05		
	7734-353	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg***		***31,55***	***31,55***		
B-108 *	7734-353	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	G	4,0550	4,0550		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05		
	7734-361	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***		***71,71***	***71,71***		
B-108 *	7734-361	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	8,3120	8,3120		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	0792-648	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis***		***4,93***	***4,93***		
B-108 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,3600	6,3600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	0792-655	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***89,40***	***89,40***		
B-108 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	10,1870	10,1870		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 2 g/0,25 g		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	7737-141	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g***		***4,93***	***4,93***		
B-108 *	7737-141	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,3600	6,3600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	7737-158	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***8,94***	***8,94***		
B-108 *	7737-158	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	11,5400	11,5400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	10,13	10,13	0,94	1,56
	2582-351				***3,54***	***3,54***		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,11	33,11	5,05	8,49
	2612-976				***22,20***	***22,20***		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	58,57	58,57	8,30	12,50
	2612-992				***44,40***	***44,40***		
B-108 *	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,4170	5,4170		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
B-108	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	10,13	10,13	0,94	1,56
	2582-344				***3,54***	***3,54***		
B-108	2612-968	5 flacons injectables 1 doses	5 injectieflacons 1 doses poeder	G/M	33,11	33,11	5,05	8,49

		poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g					
	2612-968				***22,20***	***22,20***		
B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	58,57	58,57	8,30	12,50
	2612-984				***44,40***	***44,40***		
B-108 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,4170	5,4170		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,88	14,88	1,90	3,17
	2582-336				***7,17***	***7,17***		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	53,75	53,75	7,93	12,50
	2613-008				***40,20***	***40,20***		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	98,80	98,80	8,30	12,50
	2613-016				***80,40***	***80,40***		
B-108 *	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,2330	9,2330		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g			GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
B-108	4770-723	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	G/M	58,57	58,57	8,30	12,50
	4770-723				***44,40***	***44,40***		
B-108 *	7739-683	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	5,4170	5,4170		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g			GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
B-108	4770-731	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	G/M	98,80	98,80	8,30	12,50
	4770-731				***80,40***	***80,40***		
B-108 *	7739-568	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	9,2330	9,2330		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	
	7719-032	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
B-108 *	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,2330	9,2330		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CR05	

	0796-912	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis***		***4,93***	***4,93***		
B-108 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	G	6,3600	6,3600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01CR05	
	0796-904	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis***		***8,94***	***8,94***		
B-108 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	11,5400	11,5400		
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DD04	
B-112	0800-912	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,82	18,82	2,70	4,50
	0800-912				***10,17***	***10,17***		
B-112 *	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	13,1200	13,1200		
TARGOCID		SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01XA02	
B-124	0489-203	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml		47,65	47,65	7,08	11,92
	0489-203				***34,88***	***34,88***		
B-124 *	0734-848	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL		44,0800	44,0800		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01XA01	
B-124	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	163,27	163,27	8,30	12,50
	2709-756				***139,25***	***139,25***		
B-124 *	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	G	15,4720	15,4720		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01XA01	
B-124	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	95,35	95,35	8,30	12,50
	2709-764				***77,24***	***77,24***		
B-124 *	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	G	8,8980	8,8980		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01XA01	
	0784-116	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***		***13,93***	***13,93***		
B-124 *	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	17,9800	17,9800		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01XA01	
	0784-108	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***7,73***	***7,73***		
B-124 *	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution	1 injectieflacon 500 mg oplossing	G	9,9800	9,9800		

		pour perfusion, 500 mg	voor infusie, 500 mg					
ZINACEF 1500 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,91	10,91	1,09	1,82
	1170-174				***4,12***	***4,12***		
B-111 *	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	5,3200	5,3200		
ZINACEF 750 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02	
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	9,52	9,52	0,81	1,35
	2666-782				***3,06***	***3,06***		
B-111 *	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	3,9500	3,9500		

Paragraphe 440202 **Paragraaf 440202**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15
	2582-310				***20,92***	***20,92***		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	58,00	58,00	8,30	12,50
	2566-966				***43,91***	***43,91***		
B-112 *	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,3650	5,3650		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,08	55,08	8,12	12,50
	2582-328				***41,36***	***41,36***		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	105,84	105,84	8,30	12,50
	2566-974				***86,83***	***86,83***		
B-112 *	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,9150	9,9150		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50

	4770-400				***41,82***	***41,82***		
B-112 *	7739-626	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,1440	5,1440		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g			GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	4770-418	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	101,37	101,37	8,30	12,50
	4770-418				***82,74***	***82,74***		
B-112 *	7739-634	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	9,4810	9,4810		
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml			ROCHE	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	0800-912	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,82	18,82	2,70	4,50
	0800-912				***10,17***	***10,17***		
B-112 *	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	13,1200	13,1200		

Paragraphe 440400 **Paragraaf 440400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15
	2582-310				***20,92***	***20,92***		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	58,00	58,00	8,30	12,50
	2566-966				***43,91***	***43,91***		
B-112 *	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,3650	5,3650		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,08	55,08	8,12	12,50
	2582-328				***41,36***	***41,36***		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	105,84	105,84	8,30	12,50
	2566-974				***86,83***	***86,83***		
B-112 *	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	9,9150	9,9150		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre	10 injectieflacons 1 g poeder voor	G	55,61	55,61	8,19	12,50

		pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	oplossing voor infusie en injectie, 1 g					
	4770-400				***41,82***	***41,82***		
B-112 *	7739-626	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,1440	5,1440		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04		
B-112	4770-418	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	101,37	101,37	8,30	12,50
	4770-418				***82,74***	***82,74***		
B-112 *	7739-634	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	9,4810	9,4810		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02		
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	44,54	44,54	6,65	11,19
	2651-792				***32,17***	***32,17***		
B-111 *	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	4,1210	4,1210		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02		
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	46,40	46,40	6,90	11,62
	2651-768				***33,78***	***33,78***		
B-111 *	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	4,2920	4,2920		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DC02		
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	27,03	27,03	4,20	7,06
	2651-784				***16,90***	***16,90***		
B-111 *	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	2,1810	2,1810		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB03		
	0755-058	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***		***14,04***	***14,04***		
B-116 *	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	1,8120	1,8120		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB03		
	0755-041	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml***	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml***		***42,10***	***42,10***		
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	5,1740	5,1740		
OBRACIN		EUROCEPT	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01GB01		
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	3963-436				***16,75***	***16,75***		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution	1 injectieflacon 2 mL oplossing	R	2,1620	2,1620		

		injectable, 40 mg/mL	voor injectie, 40 mg/mL					
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DD04	
B-112	0800-912	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,82	18,82	2,70	4,50
	0800-912				***10,17***	***10,17***		
B-112 *	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	13,1200	13,1200		
ZINACEF 1500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DC02	
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,91	10,91	1,09	1,82
	1170-174				***4,12***	***4,12***		
B-111 *	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	5,3200	5,3200		
ZINACEF 750 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DC02	
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	9,52	9,52	0,81	1,35
	2666-782				***3,06***	***3,06***		
B-111 *	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	3,9500	3,9500		

Paragraphe 440500 **Paragraaf 440500**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DD04	
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15
	2582-310				***20,92***	***20,92***		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	58,00	58,00	8,30	12,50
	2566-966				***43,91***	***43,91***		
B-112 *	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	5,3650	5,3650		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01DD04	
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	4770-400				***41,82***	***41,82***		
B-112 *	7739-626	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	5,1440	5,1440		

ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01DD04	
B-112	0800-912	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,82	18,82	2,70	4,50
	0800-912				***10,17***	***10,17***		
B-112 *	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	13,1200	13,1200		

Paragraphe 450000

Paragraaf 450000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CYTOTEC 200 µg			Pfizer				ATC: A02BB01	
B-47	0094-946	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		38,37	38,37	5,79	9,73
	0094-946				***26,79***	***26,79***		
B-47 *	0728-816	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,3087	0,3087		
B-47 **	0728-816	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,2536	0,2536		
B-47 ***	0728-816	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,2934	0,2934	0,0517	0,0869

Paragraphe 470101

Paragraaf 470101

Paragraphe 470102

Paragraaf 470102

Paragraphe 470200

Paragraaf 470200

Paragraphe 470400

Paragraaf 470400

Paragraphe 470500

Paragraaf 470500

Paragraphe 470600

Paragraaf 470600

Paragraphe 470700

Paragraaf 470700

Paragraphe 480000

Paragraaf 480000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
VARILRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BK01
B-201	0064-527	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis		50,03	50,03	7,41	12,48
	0064-527				***36,96***	***36,96***		
B-201 *	0728-956	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		46,2900	46,2900		
B-201 **	0728-956	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		39,1800	39,1800		

Paragraphe 490000

Paragraaf 490000

Paragraphe 510100

Paragraaf 510100

Paragraphe 510201

Paragraaf 510201

Paragraphe 510202

Paragraaf 510202

Paragraphe 510203

Paragraaf 510203

Paragraphe 530000

Paragraaf 530000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEGRETOL			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AF01
A-5	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,00	8,00	0,00	0,00
	0132-167				***1,84***	***1,84***		
A-5 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
A-5 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
A-5 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0000	0,0000
TEGRETOL 2 %			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AF01

A-5	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,39	7,39	0,00	0,00
	1256-999				***1,30***	***1,30***		
A-5 *	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
A-5 **	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		
TEGRETOL CR			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	10,25	10,25	0,00	0,00
	0431-494				***3,62***	***3,62***		
A-5 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
A-5 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
A-5 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0948	0,0948	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR 200			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	8,18	8,18	0,00	0,00
	0431-486				***2,00***	***2,00***		
A-5 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
A-5 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
A-5 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0000	0,0000

Paragraphe 580000 **Paragraaf 580000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELDEPRYL 10 mg			ORION CORPORATION				ATC: N04BD01	
B-77	1691-138	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		46,04	46,04	6,86	11,54
	1691-138				***33,47***	***33,47***		
B-77 *	0768-770	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		1,4197	1,4197		
B-77 **	0768-770	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		1,1827	1,1827		
B-77 ***	0768-770	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		1,3508	1,3508	0,2287	0,3847
ELDEPRYL 5 mg			ORION CORPORATION				ATC: N04BD01	
B-77	0610-899	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		46,04	46,04	6,86	11,54
	0610-899				***33,47***	***33,47***		
B-77 *	0731-463	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,7098	0,7098		

B-77 **	0731-463	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,5913	0,5913		
B-77 ***	0731-463	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,6754	0,6754	0,1143	0,1923

Paragraphe 590000 **Paragraaf 590000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: R05CB01		
A-111	3276-078	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	3276-078				***4,48***	***4,48***		
A-111	3276-086	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	15,21	15,21	0,00	0,00
	3276-086				***7,42***	***7,42***		
A-111 ***	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: R05CB01		
A-111	3276-094	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	3276-094				***4,48***	***4,48***		
A-111	3276-102	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	G	15,21	15,21	0,00	0,00
	3276-102				***7,42***	***7,42***		
A-111 ***	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 10 %		ZAMBON				ATC: R05CB01		
A-15	0055-376	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	r	13,45	13,45	0,00	0,00
	0055-376				***6,07***	***6,07***		
A-15 *	0711-143	1 ampoule 3 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	r	0,3915	0,3915		
A-15 **	0711-143	1 ampoule 3 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	r	0,3215	0,3215		
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: R05CB01		
A-111	1501-493	30 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg	R	11,40	11,40	0,00	0,00
	1501-493				***4,50***	***4,50***		
A-111	1599-109	60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg	R	15,24	15,24	0,00	0,00
	1599-109				***7,44***	***7,44***		

A-111 ***	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1622	0,1622	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 600		ZAMBON	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: R05CB01	
A-111	1014-422	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	R	11,40	11,40	0,00	0,00
	1014-422				***4,50***	***4,50***		
A-111	1691-237	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	R	15,24	15,24	0,00	0,00
	1691-237				***7,44***	***7,44***		
A-111 ***	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1622	0,1622	0,0000	0,0000

Paragraphe 610100 **Paragraaf 610100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: A07DA03	
C-6	0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,81	9,81	2,90	2,90
	0049-130				***3,28***	***3,28***		
C-6	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	18,19	18,19	8,56	8,56
	0433-276				***9,69***	***9,69***		
C-6 *	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0625	0,0625		
C-6 **	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0514	0,0514		
C-6 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE AB 2 mg		AUROBINDO NV					ATC: A07DA03	
C-6	4392-502	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	2,59	2,59
	4392-502				***2,93***	***2,93***		
C-6	4392-494	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	8,56	8,56
	4392-494				***9,69***	***9,69***		
C-6 *	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
C-6 **	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0514	0,0514		
C-6 ***	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE EG		EG					ATC: A07DA03	
C-6	1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	2,59	2,59
	1125-293				***2,93***	***2,93***		
C-6	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	8,56	8,56
	1272-905				***9,69***	***9,69***		
C-6 *	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
C-6 **	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0514	0,0514		
C-6 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428

LOPERAMIDE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA					ATC: A07DA03
C-6	1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,37	9,37	2,61	2,61
	1430-735				***2,95***	***2,95***		
C-6 *	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0635	0,0635		
C-6 **	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0522	0,0522		
C-6 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0643	0,0643	0,0435	0,0435

Paragraphe 610200 **Paragraaf 610200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMODIUM			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: A07DA03
B-223	0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,81	9,81	0,87	1,45
	0049-130				***3,28***	***3,28***		
B-223	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	18,19	18,19	2,57	4,28
	0433-276				***9,69***	***9,69***		
B-223 *	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0625	0,0625		
B-223 **	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0514	0,0514		
B-223 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE AB 2 mg			AUROBINDO NV					ATC: A07DA03
B-223	4392-502	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	4392-502				***2,93***	***2,93***		
B-223	4392-494	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	2,57	4,28
	4392-494				***9,69***	***9,69***		
B-223 *	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
B-223 **	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0514	0,0514		
B-223 ***	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE EG			EG					ATC: A07DA03
B-223	1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	1125-293				***2,93***	***2,93***		
B-223	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	2,57	4,28
	1272-905				***9,69***	***9,69***		
B-223 *	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
B-223 **	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0514	0,0514		
B-223 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA					ATC: A07DA03
B-223	1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,37	9,37	0,78	1,30
	1430-735				***2,95***	***2,95***		

B-223 *	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0635	0,0635		
B-223 **	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0522	0,0522		
B-223 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0643	0,0643	0,0130	0,0217

Paragraphe 640101

Paragraaf 640101

Paragraphe 640102

Paragraaf 640102

Paragraphe 640200

Paragraaf 640200

Paragraphe 640301

Paragraaf 640301

Paragraphe 640302

Paragraaf 640302

Paragraphe 650100

Paragraaf 650100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B03XA01
	7742-133	***6 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***448,53***	***329,65***		
Fa-1 *	7742-133	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	7742-133	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-916	***6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml***		***448,53***	***329,65***		
Fa-1 *	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-882	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml***		***93,96***	***65,93***		
Fa-1 *	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL		17,7850	12,8333		

		solution injectable, 6666,67 IU/mL	oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL					
Fa-1 **	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL		16,6000	11,6483		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0761-890	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***140,94***	***98,89***		
Fa-1 *	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		26,0850	18,6550		
Fa-1 **	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		24,9000	17,4700		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: B03XA01
	7742-141	***4 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL***	***4 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL***		***897,06***	***659,31***		
Fa-1 *	7742-141	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		239,4975	176,4950		
Fa-1 **	7742-141	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		237,7200	174,7175		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0778-266	***4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml***		***897,06***	***659,31***		
Fa-1 *	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		239,4975	176,4950		
Fa-1 **	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		237,7200	174,7175		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0764-969	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml***		***179,41***	***131,86***		
Fa-1 *	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: B03XA01
	7737-398	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL***		***179,41***	***131,86***		
Fa-1 *	7737-398	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	7737-398	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: B03XA01
	7742-927	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	7742-927	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67		40,8067	30,3050		

			IU/mL					
Fa-1 **	7742-927	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0761-908	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: B03XA01
	7736-549	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	7736-549	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7736-549	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0761-866	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml***		***23,49***	***16,48***		
Fa-1 *	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL		5,0517	3,5450		
Fa-1 **	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL		4,1500	2,9117		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0764-977	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml***		***269,11***	***197,79***		
Fa-1 *	0764-977	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		48,7283	36,1283		
Fa-1 **	0764-977	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		47,5433	34,9433		

Paragraphe 650200 **Paragraaf 650200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: B03XA01

	7742-133	***6 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***448,53***	***329,65***		
Fa-1 *	7742-133	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	7742-133	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0761-916	***6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml***		***448,53***	***329,65***		
Fa-1 *	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0761-882	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml***		***93,96***	***65,93***		
Fa-1 *	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL		17,7850	12,8333		
Fa-1 **	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL		16,6000	11,6483		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0761-890	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***140,94***	***98,89***		
Fa-1 *	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		26,0850	18,6550		
Fa-1 **	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		24,9000	17,4700		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: B03XA01
	7742-141	***4 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL***	***4 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL***		***897,06***	***659,31***		
Fa-1 *	7742-141	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		239,4975	176,4950		
Fa-1 **	7742-141	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		237,7200	174,7175		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0778-266	***4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml***		***897,06***	***659,31***		
Fa-1 *	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		239,4975	176,4950		
Fa-1 **	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		237,7200	174,7175		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA01
	0764-969	***6 seringues préremplies 0,3 ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml***		***179,41***	***131,86***		

		solution injectable, 13333,33 IU/ml	***oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml***					
Fa-1 *	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA01
	7737-398	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL***		***179,41***	***131,86***		
Fa-1 *	7737-398	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	7737-398	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA01
	7742-927	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	7742-927	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7742-927	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-908	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B03XA01
	7736-549	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	7736-549	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7736-549	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-866	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml***		***23,49***	***16,48***		
Fa-1 *	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL		5,0517	3,5450		
Fa-1 **	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL		4,1500	2,9117		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0764-977	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000***		***269,11***	***197,79***		

			IU/ml					
Fa-1 *	0764-977	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		48,7283	36,1283		
Fa-1 **	0764-977	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		47,5433	34,9433		

Paragraphe 650300 **Paragraaf 650300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B03XA01
	7742-133	***6 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***448,53***	***329,65***		
Fa-1 *	7742-133	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	7742-133	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-916	***6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml***		***448,53***	***329,65***		
Fa-1 *	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-882	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml***		***93,96***	***65,93***		
Fa-1 *	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL		17,7850	12,8333		
Fa-1 **	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL		16,6000	11,6483		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-890	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***140,94***	***98,89***		
Fa-1 *	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		26,0850	18,6550		
Fa-1 **	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL		24,9000	17,4700		

		solution injectable, 10000 IU/mL	oplossing voor injectie, 10000 IU/mL					
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B03XA01
	7742-141	***4 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL***	***4 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL***		***897,06***	***659,31***		
Fa-1 *	7742-141	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		239,4975	176,4950		
Fa-1 **	7742-141	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		237,7200	174,7175		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0778-266	***4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml***		***897,06***	***659,31***		
Fa-1 *	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		239,4975	176,4950		
Fa-1 **	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL		237,7200	174,7175		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0764-969	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml***		***179,41***	***131,86***		
Fa-1 *	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA01
	7737-398	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL***		***179,41***	***131,86***		
Fa-1 *	7737-398	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	7737-398	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA01
	7742-927	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	7742-927	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7742-927	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-908	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67		39,6217	29,1200		

			IU/mL					
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B03XA01
	7736-549	***6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL***		***224,27***	***164,83***		
Fa-1 *	7736-549	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7736-549	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0761-866	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml***		***23,49***	***16,48***		
Fa-1 *	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL		5,0517	3,5450		
Fa-1 **	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL		4,1500	2,9117		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml			ROCHE					ATC: B03XA01
	0764-977	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml***		***269,11***	***197,79***		
Fa-1 *	0764-977	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		48,7283	36,1283		
Fa-1 **	0764-977	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		47,5433	34,9433		

Paragraphe 700000 **Paragraaf 700000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALPHARIX (vaccin 2025 - 2026)			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BB02
B-201	4916-409	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4916-409				***9,22***	***9,22***		
B-201 *	7746-530	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		11,9000	11,9000		
B-201 **	7746-530	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		9,7700	9,7700		
ALPHARIX-TETRA (vaccin 2024 - 2025)			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BB02
B-201	4777-082	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08

	4777-082				***9,22***	***9,22***		
B-201 *	7712-714	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		11,9000	11,9000		
B-201 **	7712-714	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		9,7700	9,7700		
FLUCELVAX (vaccin 2025 - 2026)			VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: J07BB02	
B-201	4977-989	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4977-989				***9,22***	***9,22***		
B-201 *	7747-496	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		11,9000	11,9000		
B-201 **	7747-496	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		9,7700	9,7700		
INFLUVAC (vaccin 2025 - 2026)			VIATRIS				ATC: J07BB02	
B-201	4877-874	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4877-874				***9,22***	***9,22***		
B-201 *	7746-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		11,9000	11,9000		
B-201 **	7746-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		9,7700	9,7700		
INFLUVAC TETRA (vaccin 2024 - 2025)			VIATRIS				ATC: J07BB02	
B-201	4790-044	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4790-044				***9,22***	***9,22***		
B-201 *	7722-952	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		11,9000	11,9000		
B-201 **	7722-952	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		9,7700	9,7700		
VAXIGRIP (vaccin 2025 - 2026)			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02	
B-201	4889-275	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4889-275				***9,22***	***9,22***		
B-201 *	7746-167	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		11,9000	11,9000		
B-201 **	7746-167	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		9,7700	9,7700		
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2024 - 2025)			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02	
B-201	4782-066	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4782-066				***9,22***	***9,22***		
B-201 *	7719-073	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		11,9000	11,9000		
B-201 **	7719-073	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		9,7700	9,7700		

Paragraphe 710000 **Paragraaf 710000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 1 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-149	***21 gélules, 1 mg***	***21 capsules, hard, 1 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-149	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-149	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7105	122,7105		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 2 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-156	***21 gélules, 2 mg***	***21 capsules, hard, 2 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-156	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-156	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7105	122,7105		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 3 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-164	***21 gélules, 3 mg***	***21 capsules, hard, 3 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-164	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-164	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7105	122,7105		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 4 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-172	***21 gélules, 4 mg***	***21 capsules, hard, 4 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-172	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-172	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7105	122,7105		
PROHANCE			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	0763-532	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***25,36***	***25,36***		
B-179 *	0763-532	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		32,7300	32,7300		
B-179 **	0763-532	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		26,8800	26,8800		
PROHANCE			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	0758-334	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***35,08***	***35,08***		
B-179 *	0758-334	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		11,0725	11,0725		
B-179 **	0758-334	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		9,2950	9,2950		
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	7706-344	***1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***87,70***	***87,70***		
B-179 *	7706-344	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)		10,0070	10,0070		
B-179 **	7706-344	5 mL solution injectable, 279,3	5 mL oplossing voor injectie, 279,3		9,2960	9,2960		

		mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)	mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)					
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	7722-903	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***30,55***	***30,55***		
B-179 *	7722-903	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		39,4200	39,4200		
B-179 **	7722-903	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		32,3800	32,3800		
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	7720-170	***1 seringue préremplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***29,81***	***29,81***		
B-179 *	7720-170	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		38,4700	38,4700		
B-179 **	7720-170	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		31,6000	31,6000		
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	7723-604	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***31,69***	***31,69***		
B-179 *	7723-604	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		40,7000	40,7000		
B-179 **	7723-604	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		33,5900	33,5900		

Paragraphe 730000 **Paragraaf 730000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NIMOTOP			LABORATOIRE X.O SAS					ATC: C08CA06
	0733-865	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,2 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,2 mg/ml***		***8,71***	***8,71***		
B-43 *	0733-865	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,2 mg/mL		11,2400	11,2400		
B-43 **	0733-865	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,2 mg/mL		9,2300	9,2300		

NIMOTOP		LABORATOIRE X.O SAS					ATC: C08CA06	
B-43	0689-976	50 comprimés, 30 mg	50 tabletten, 30 mg		21,07	21,07	3,16	5,26
	0689-976				***11,90***	***11,90***		
B-43 *	0733-857	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,3072	0,3072		
B-43 **	0733-857	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,2522	0,2522		
B-43 ***	0733-857	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,3112	0,3112	0,0632	0,1052

Paragraphe 740000 **Paragraaf 740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FEIBA 1000 U			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD03
	0734-723	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml***		***672,75***	***672,75***		
A-3 *	0734-723	1 IU 1000 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 IU 1000 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		0,7202	0,7202		
A-3 **	0734-723	1 IU 1000 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 IU 1000 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		0,7131	0,7131		

Paragraphe 760000 **Paragraaf 760000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADVATE 1000 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-896	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		617,34	617,34	0,00	0,00
	3342-896				***553,73***	***553,73***		
A-50 *	7713-431	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL		594,0600	594,0600		
A-50 **	7713-431	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL		586,9500	586,9500		

ADVATE 1500 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-904	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1002,43	1002,43	0,00	0,00
	3342-904				***905,25***	***905,25***		
A-50 *	7713-449	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL		966,6800	966,6800		
A-50 **	7713-449	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL		959,5700	959,5700		
ADVATE 2000 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-912	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1268,11	1268,11	0,00	0,00
	3342-912				***1147,76***	***1147,76***		
A-50 *	7713-670	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1223,7400	1223,7400		
A-50 **	7713-670	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1216,6300	1216,6300		
ADVATE 250 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-870	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		162,38	162,38	0,00	0,00
	3342-870				***138,43***	***138,43***		
A-50 *	7713-415	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL		153,8500	153,8500		
A-50 **	7713-415	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL		146,7400	146,7400		
ADVATE 3000 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-920	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		1951,52	1951,52	0,00	0,00
	3342-920				***1771,60***	***1771,60***		
A-50 *	7713-688	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1885,0100	1885,0100		
A-50 **	7713-688	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1877,9000	1877,9000		
ADVATE 500 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-888	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL		314,03	314,03	0,00	0,00
	3342-888				***276,86***	***276,86***		
A-50 *	7713-423	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 250 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 250 IU/mL		300,5800	300,5800		
A-50 **	7713-423	1 flacon injectable (+ flacon	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2		293,4700	293,4700		

		injectable) 2 mL solution injectable, 250 IU/mL	mL oplossing voor injectie, 250 IU/mL					
AFSTYLA 1000 IE			CSL BEHRING					ATC: B02BD02
A-50	3547-155	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		699,56	699,56	0,00	0,00
	3547-155				***628,78***	***628,78***		
A-50 *	7720-105	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		673,6200	673,6200		
A-50 **	7720-105	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		666,5100	666,5100		
AFSTYLA 2000 IE			CSL BEHRING					ATC: B02BD02
A-50	3547-171	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1388,38	1388,38	0,00	0,00
	3547-171				***1257,55***	***1257,55***		
A-50 *	7720-113	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1340,1100	1340,1100		
A-50 **	7720-113	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1333,0000	1333,0000		
AFSTYLA 500 IE			CSL BEHRING					ATC: B02BD02
A-50	3547-130	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		355,14	355,14	0,00	0,00
	3547-130				***314,39***	***314,39***		
A-50 *	7719-776	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		340,3600	340,3600		
A-50 **	7719-776	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		333,2500	333,2500		
ALTUVOCT 1000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
A-50	4895-967	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1308,09	1308,09	0,00	0,00
	4895-967				***1184,26***	***1184,26***		
A-50 *	7742-596	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		1262,4300	1262,4300		
A-50 **	7742-596	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		1255,3200	1255,3200		
ALTUVOCT 2000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
A-50	4895-975	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2605,46	2605,46	0,00	0,00
	4895-975				***2368,52***	***2368,52***		
A-50 *	7742-588	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2517,7400	2517,7400		
A-50 **	7742-588	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2510,6300	2510,6300		
ALTUVOCT 250 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
A-50	4895-983	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		335,07	335,07	0,00	0,00
	4895-983				***296,07***	***296,07***		
A-50 *	7742-612	1 seringue préremplie (+ flacon	1 voorgevulde spuit (+		320,9400	320,9400		

		injectable) 250 IU solution injectable, 250 IU	injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU					
A-50 **	7742-612	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		313,8300	313,8300		
ALTUVOCT 3000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
A-50	4895-991	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		3902,84	3902,84	0,00	0,00
	4895-991				***3552,78***	***3552,78***		
A-50 *	7742-570	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		3773,0600	3773,0600		
A-50 **	7742-570	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		3765,9500	3765,9500		
ALTUVOCT 4000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
A-50	4896-007	1 flacon injectable 4000 IU poudre pour solution injectable, 4000 IU	1 injectieflacon 4000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 4000 IU		5200,19	5200,19	0,00	0,00
	4896-007				***4737,04***	***4737,04***		
A-50 *	7742-562	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 4000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 4000 IU		5028,3700	5028,3700		
A-50 **	7742-562	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 4000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 4000 IU		5021,2600	5021,2600		
ALTUVOCT 500 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
A-50	4896-015	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		659,40	659,40	0,00	0,00
	4896-015				***592,13***	***592,13***		
A-50 *	7742-604	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 500 IU		634,7700	634,7700		
A-50 **	7742-604	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 500 IU		627,6600	627,6600		
ELOCTA 1000IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
A-50	3394-210	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie		767,47	767,47	0,00	0,00
	3394-210				***690,77***	***690,77***		
A-50 *	7716-947	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		739,3300	739,3300		
A-50 **	7716-947	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		732,2200	732,2200		
ELOCTA 1000IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	4672-424	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4672-424				***690,77***	***690,77***		
A-50 *	7737-372	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		739,3300	739,3300		
A-50 **	7737-372	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		732,2200	732,2200		
ELOCTA 1500IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02

A-50	3394-236	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1145,83	1145,83	0,00	0,00
	3394-236				***1036,15***	***1036,15***		
A-50 *	7716-954	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1500 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1500 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 IU		1105,4300	1105,4300		
A-50 **	7716-954	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1500 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1500 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 IU		1098,3200	1098,3200		
ELOCTA 2000IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3394-244	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	3394-244				***1381,54***	***1381,54***		
A-50 *	7716-962	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 IU		1471,5400	1471,5400		
A-50 **	7716-962	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 IU		1464,4300	1464,4300		
ELOCTA 2000IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD02	
A-50	4580-767	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	4580-767				***1381,54***	***1381,54***		
A-50 *	7736-069	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 IU		1471,5400	1471,5400		
A-50 **	7736-069	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 IU		1464,4300	1464,4300		
ELOCTA 2000IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD02	
A-50	4867-289	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	4867-289				***1381,54***	***1381,54***		
A-50 *	7741-606	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 IU		1471,5400	1471,5400		
A-50 **	7741-606	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 IU		1464,4300	1464,4300		
ELOCTA 250IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3394-186	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		199,91	199,91	0,00	0,00
	3394-186				***172,69***	***172,69***		
A-50 *	7716-913	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 250 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 250 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 250 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 250 IU		190,1600	190,1600		
A-50 **	7716-913	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 250 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 250 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 250 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 250 IU		183,0500	183,0500		
ELOCTA 3000 IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD02	
A-50	4607-800	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4607-800				***2072,30***	***2072,30***		
A-50 *	7738-321	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor		2203,7500	2203,7500		

		perfusion (intraveineuse), 3000 IU	intraveneuze infusie, 3000 IU					
A-50 **	7738-321	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
ELOCTA 3000IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM						ATC: B02BD02
A-50	3393-980	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour suspension injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	3393-980				***2072,30***	***2072,30***		
A-50 *	7716-970	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2203,7500	2203,7500		
A-50 **	7716-970	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
ELOCTA 3000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: B02BD02
A-50	4672-440	1 flacon 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 fles 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4672-440				***2072,30***	***2072,30***		
A-50 *	7737-380	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2203,7500	2203,7500		
A-50 **	7737-380	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
ELOCTA 500IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM						ATC: B02BD02
A-50	3394-202	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	3394-202				***345,38***	***345,38***		
A-50 *	7716-921	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 IU		373,2100	373,2100		
A-50 **	7716-921	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 IU		366,1000	366,1000		
FACTANE 1000 I.E./5 ml		C.A.F.-D.C.F.						ATC: B02BD02
A-3	3815-644	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		720,61	720,61	0,00	0,00
	3815-644				***648,00***	***648,00***		
A-3 *	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		693,9900	693,9900		
A-3 **	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		686,8800	686,8800		
FACTANE 2000 I.U./10 mL		C.A.F.-D.C.F.						ATC: B02BD02
A-3	3815-651	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1430,50	1430,50	0,00	0,00
	3815-651				***1296,00***	***1296,00***		
A-3 *	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1380,8700	1380,8700		
A-3 **	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1373,7600	1373,7600		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING						ATC: B02BD06

A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		517,60	517,60	0,00	0,00
	1378-793				***462,69***	***462,69***		
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		497,5600	497,5600		
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		490,4500	490,4500		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING					ATC: B02BD06	
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1019,43	1019,43	0,00	0,00
	1378-785				***920,77***	***920,77***		
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		983,1300	983,1300		
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		976,0200	976,0200		
KOVALTRY 1000 IE		BAYER					ATC: B02BD02	
A-50	3424-900	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		659,04	659,04	0,00	0,00
	3424-900				***591,80***	***591,80***		
A-50 *	7716-491	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		634,4200	634,4200		
A-50 **	7716-491	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		627,3100	627,3100		
KOVALTRY 1000 IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: B02BD02	
A-50	4765-285	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		659,04	659,04	0,00	0,00
	4765-285				***591,80***	***591,80***		
A-50 *	7739-204	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		634,4200	634,4200		
A-50 **	7739-204	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		627,3100	627,3100		
KOVALTRY 2000 IE		BAYER					ATC: B02BD02	
A-50	3424-892	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1268,11	1268,11	0,00	0,00
	3424-892				***1147,76***	***1147,76***		
A-50 *	7716-509	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1223,7400	1223,7400		
A-50 **	7716-509	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1216,6300	1216,6300		
KOVALTRY 3000 IE		BAYER					ATC: B02BD02	
A-50	3424-876	1 seringue préremplie 5 ml	1 voorgevulde spuit 5 ml		1951,52	1951,52	0,00	0,00

		solvant pour solution injectable, 600 IU/ml	oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml					
	3424-876				***1771,60***	***1771,60***		
A-50 *	7716-517	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1885,0100	1885,0100		
A-50 **	7716-517	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1877,9000	1877,9000		
KOVALTRY 500 IE		BAYER					ATC: B02BD02	
A-50	3424-926	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		334,90	334,90	0,00	0,00
	3424-926				***295,91***	***295,91***		
A-50 *	7716-483	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		320,7700	320,7700		
A-50 **	7716-483	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		313,6600	313,6600		
NOVOEIGHT 1000 IU		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	3128-014	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		680,15	680,15	0,00	0,00
	3128-014				***611,06***	***611,06***		
A-50 *	7708-902	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		654,8300	654,8300		
A-50 **	7708-902	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		647,7200	647,7200		
NOVOEIGHT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	3128-022	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1014,87	1014,87	0,00	0,00
	3128-022				***916,60***	***916,60***		
A-50 *	7708-910	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		978,7100	978,7100		
A-50 **	7708-910	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		971,6000	971,6000		
NOVOEIGHT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	3128-030	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1349,58	1349,58	0,00	0,00
	3128-030				***1222,13***	***1222,13***		
A-50 *	7708-928	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1302,5700	1302,5700		
A-50 **	7708-928	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1295,4600	1295,4600		
NOVOEIGHT 250 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	3127-990	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		178,09	178,09	0,00	0,00
	3127-990				***152,77***	***152,77***		
A-50 *	7708-886	1 flacon injectable (+ seringue	1 injectieflacon (+ voorgevulde		169,0500	169,0500		

		préremplie) 250 IU solution injectable, 250 IU	spuit) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU					
A-50 **	7708-886	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		161,9400	161,9400		
NOVOEIGHT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	3128-063	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2018,99	2018,99	0,00	0,00
	3128-063				***1833,19***	***1833,19***		
A-50 *	7708-936	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		1950,2900	1950,2900		
A-50 **	7708-936	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		1943,1800	1943,1800		
NOVOEIGHT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	3128-006	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		345,43	345,43	0,00	0,00
	3128-006				***305,53***	***305,53***		
A-50 *	7708-894	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		330,9700	330,9700		
A-50 **	7708-894	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		323,8600	323,8600		
NUWIQ 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02	
A-50	3256-369	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		680,15	680,15	0,00	0,00
	3256-369				***611,06***	***611,06***		
A-50 *	7713-282	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		654,8300	654,8300		
A-50 **	7713-282	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		647,7200	647,7200		
NUWIQ 2000 UI		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02	
A-50	3256-377	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1349,58	1349,58	0,00	0,00
	3256-377				***1222,13***	***1222,13***		
A-50 *	7713-290	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU		1302,5700	1302,5700		
A-50 **	7713-290	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU		1295,4600	1295,4600		
NUWIQ 250 UI		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02	
A-50	3256-344	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		178,09	178,09	0,00	0,00
	3256-344				***152,77***	***152,77***		
A-50 *	7713-266	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 250 IU		169,0500	169,0500		
A-50 **	7713-266	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 250 IU		161,9400	161,9400		

NUWIQ 500 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
A-50	3256-351	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		345,43	345,43	0,00	0,00
	3256-351				***305,53***	***305,53***		
A-50 *	7713-274	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		330,9700	330,9700		
A-50 **	7713-274	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		323,8600	323,8600		
OCTANATE 1000 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
A-3	3523-289	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		617,34	617,34	0,00	0,00
	3523-289				***553,73***	***553,73***		
A-3 *	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		594,0600	594,0600		
A-3 **	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		586,9500	586,9500		
OCTANATE 50 UI/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
A-3	2488-682	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		162,38	162,38	0,00	0,00
	2488-682				***138,43***	***138,43***		
A-3 *	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		153,8500	153,8500		
A-3 **	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		146,7400	146,7400		
OCTANATE 500 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
A-3	3523-271	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		314,03	314,03	0,00	0,00
	3523-271				***276,86***	***276,86***		
A-3 *	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		300,5800	300,5800		
A-3 **	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		293,4700	293,4700		
RECOMBINATE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	1182-765	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml		209,16	209,16	0,00	0,00
	1182-765				***181,14***	***181,14***		
A-50 *	0761-379	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 25 IU/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 25 IU/mL		199,1200	199,1200		
A-50 **	0761-379	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 25 IU/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 25 IU/mL		192,0100	192,0100		
RECOMBINATE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	1182-799	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		789,98	789,98	0,00	0,00
	1182-799				***711,32***	***711,32***		

A-50 *	0761-098	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		761,1100	761,1100		
A-50 **	0761-098	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		754,0000	754,0000		
RECOMBINATE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	1182-781	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		402,81	402,81	0,00	0,00
	1182-781				***357,90***	***357,90***		
A-50 *	0761-221	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL		386,4800	386,4800		
A-50 **	0761-221	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL		379,3700	379,3700		
REFACTO AF 1000 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
A-50	2876-308	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		614,13	614,13	0,00	0,00
	2876-308				***550,80***	***550,80***		
A-50 *	7700-461	1 seringue préremplie 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		590,9600	590,9600		
A-50 **	7700-461	1 seringue préremplie 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		583,8500	583,8500		
REFACTO AF 2000 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
A-50	2876-324	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1217,54	1217,54	0,00	0,00
	2876-324				***1101,60***	***1101,60***		
A-50 *	7700-479	1 seringue préremplie 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1174,8100	1174,8100		
A-50 **	7700-479	1 seringue préremplie 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1167,7000	1167,7000		
REFACTO AF 250 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
A-50	3026-234	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 250 IU		161,58	161,58	0,00	0,00
	3026-234				***137,70***	***137,70***		
A-50 *	7704-000	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 250 IU		153,0700	153,0700		
A-50 **	7704-000	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 250 IU		145,9600	145,9600		
REFACTO AF 3000 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
A-50	2876-290	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU		1820,94	1820,94	0,00	0,00
	2876-290				***1652,40***	***1652,40***		
A-50 *	7704-018	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		1758,6500	1758,6500		
A-50 **	7704-018	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		1751,5400	1751,5400		
REFACTO AF 500 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
A-50	2876-316	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		312,42	312,42	0,00	0,00
	2876-316				***275,40***	***275,40***		
A-50 *	7700-453	1 seringue préremplie 500 IU solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU		299,0300	299,0300		
A-50 **	7700-453	1 seringue préremplie 500 IU solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU		291,9200	291,9200		

WILATE 1000			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		681,18	681,18	0,00	0,00
	3137-817				***612,00***	***612,00***		
A-3 *	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		655,8300	655,8300		
A-3 **	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		648,7200	648,7200		
WILATE 500			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		345,95	345,95	0,00	0,00
	3137-643				***306,00***	***306,00***		
A-3 *	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		331,4700	331,4700		
A-3 **	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		324,3600	324,3600		

Paragraphe 770000 **Paragraaf 770000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALPROLIX 1000 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD04
A-50	3456-613	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1215,79	1215,79	0,00	0,00
	3456-613				***1100,00***	***1100,00***		
A-50 *	7719-388	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		1173,1100	1173,1100		
A-50 **	7719-388	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		1166,0000	1166,0000		
ALPROLIX 2000 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD04
A-50	3456-621	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2420,85	2420,85	0,00	0,00
	3456-621				***2200,00***	***2200,00***		
A-50 *	7719-396	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2339,1100	2339,1100		
A-50 **	7719-396	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2332,0000	2332,0000		

ALPROLIX 2000 IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD04
A-50	4723-128	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2420,85	2420,85	0,00	0,00
	4723-128				***2200,00***	***2200,00***		
A-50 *	7741-846	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2339,1100	2339,1100		
A-50 **	7741-846	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2332,0000	2332,0000		
ALPROLIX 2000 IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B02BD04
A-50	4776-092	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2420,85	2420,85	0,00	0,00
	4776-092				***2200,00***	***2200,00***		
A-50 *	7739-261	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2339,1100	2339,1100		
A-50 **	7739-261	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2332,0000	2332,0000		
ALPROLIX 250 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD04
A-50	3456-597	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		311,98	311,98	0,00	0,00
	3456-597				***275,00***	***275,00***		
A-50 *	7719-362	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		298,6100	298,6100		
A-50 **	7719-362	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		291,5000	291,5000		
ALPROLIX 3000 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD04
A-50	3456-639	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		3625,91	3625,91	0,00	0,00
	3456-639				***3300,00***	***3300,00***		
A-50 *	7719-404	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		3505,1100	3505,1100		
A-50 **	7719-404	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		3498,0000	3498,0000		
ALPROLIX 500 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD04
A-50	3456-605	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		613,25	613,25	0,00	0,00
	3456-605				***550,00***	***550,00***		
A-50 *	7719-370	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		590,1100	590,1100		
A-50 **	7719-370	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		583,0000	583,0000		
BENEFIX 1000 UI			Pfizer					ATC: B02BD04
A-50	2446-854	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		612,67	612,67	0,00	0,00

	2446-854				***549,47***	***549,47***		
A-50 *	0789-818	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		589,5500	589,5500		
A-50 **	0789-818	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		582,4400	582,4400		
BENEFIX 2000 UI		Pfizer					ATC: B02BD04	
A-50	2446-847	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1214,62	1214,62	0,00	0,00
	2446-847				***1098,94***	***1098,94***		
A-50 *	0789-826	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1171,9900	1171,9900		
A-50 **	0789-826	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1164,8800	1164,8800		
BENEFIX 500 UI		Pfizer					ATC: B02BD04	
A-50	2446-839	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		311,70	311,70	0,00	0,00
	2446-839				***274,74***	***274,74***		
A-50 *	0789-800	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		298,3300	298,3300		
A-50 **	0789-800	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		291,2200	291,2200		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD04	
A-3	2108-009	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		437,59	437,59	0,00	0,00
	2108-009				***389,65***	***389,65***		
A-3 *	0775-650	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		420,1400	420,1400		
A-3 **	0775-650	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		413,0300	413,0300		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD04	
A-3	2107-993	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		224,14	224,14	0,00	0,00
	2107-993				***194,81***	***194,81***		
A-3 *	0775-643	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		213,6100	213,6100		
A-3 **	0775-643	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		206,5000	206,5000		
RIXUBIS 1000 IE		TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04	
A-50	3689-270	1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		612,67	612,67	0,00	0,00
	3689-270				***549,47***	***549,47***		
A-50 *	7721-509	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		589,5500	589,5500		
A-50 **	7721-509	1 flacon injectable 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing		582,4400	582,4400		

		solution injectable, 200 IU/mL	voor injectie, 200 IU/mL					
RIXUBIS 2000 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04
A-50	3689-296	1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1214,63	1214,63	0,00	0,00
	3689-296				***1098,95***	***1098,95***		
A-50 *	7721-517	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1172,0000	1172,0000		
A-50 **	7721-517	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1164,8900	1164,8900		
RIXUBIS 250 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04
A-50	3689-247	1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 IU/mL		161,22	161,22	0,00	0,00
	3689-247				***137,37***	***137,37***		
A-50 *	7721-483	1 flacon injectable 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		152,7200	152,7200		
A-50 **	7721-483	1 flacon injectable 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		145,6100	145,6100		
RIXUBIS 500 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04
A-50	3689-262	1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL		311,70	311,70	0,00	0,00
	3689-262				***274,74***	***274,74***		
A-50 *	7721-491	1 flacon injectable 500 IU solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU oplossing voor injectie, 100 IU/mL		298,3300	298,3300		
A-50 **	7721-491	1 flacon injectable 500 IU solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU oplossing voor injectie, 100 IU/mL		291,2200	291,2200		

Paragraphe 780100 **Paragraaf 780100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HAEMATE P 1200/500			CSL BEHRING					ATC: B02BD06
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		517,60	517,60	0,00	0,00
	1378-793				***462,69***	***462,69***		
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		497,5600	497,5600		
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		490,4500	490,4500		
HAEMATE P 2400/1000			CSL BEHRING					ATC: B02BD06

A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1019,43	1019,43	0,00	0,00
	1378-785				***920,77***	***920,77***		
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		983,1300	983,1300		
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		976,0200	976,0200		
WILATE 1000			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06	
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		681,18	681,18	0,00	0,00
	3137-817				***612,00***	***612,00***		
A-3 *	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		655,8300	655,8300		
A-3 **	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		648,7200	648,7200		
WILATE 500			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06	
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		345,95	345,95	0,00	0,00
	3137-643				***306,00***	***306,00***		
A-3 *	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		331,4700	331,4700		
A-3 **	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		324,3600	324,3600		

Paragraphe 780200 **Paragraaf 780200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HAEMATE P 1200/500			CSL BEHRING				ATC: B02BD06	
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		517,60	517,60	0,00	0,00
	1378-793				***462,69***	***462,69***		
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		497,5600	497,5600		
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en		490,4500	490,4500		

		perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL					
HAEMATE P 2400/1000			CSL BEHRING					ATC: B02BD06
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1019,43	1019,43	0,00	0,00
	1378-785				***920,77***	***920,77***		
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		983,1300	983,1300		
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		976,0200	976,0200		
WILATE 1000			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		681,18	681,18	0,00	0,00
	3137-817				***612,00***	***612,00***		
A-3 *	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		655,8300	655,8300		
A-3 **	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		648,7200	648,7200		
WILATE 500			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		345,95	345,95	0,00	0,00
	3137-643				***306,00***	***306,00***		
A-3 *	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		331,4700	331,4700		
A-3 **	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		324,3600	324,3600		

Paragraphe 860000

Paragraaf 860000

Paragraphe 920000

Paragraaf 920000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZAVEDOS 10 mg			Pfizer					ATC: L01DB06
	7723-877	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL***		***66,26***	***66,26***		
A-25 *	7723-877	1 flacon injectable 10 mL solution	1 injectieflacon 10 mL oplossing	R	77,3500	77,3500		

		injectable, 10 mL	voor injectie, 10 mL					
A-25 **	7723-877	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL	R	70,2400	70,2400		

Paragraphe 930000 **Paragraaf 930000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs *ex-usine / buiten bedrijf*	Base de remb Basis v tegem *ex-usine / buiten bedrijf*	I	II
COFACT 250 IU		C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD01	
	0792-101	***1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU***	***1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU***		***118,42***	***118,42***		
A-3 *	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 250 IU		132,6400	132,6400		
A-3 **	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 250 IU		125,5300	125,5300		
COFACT 500 IU		C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD01	
	0792-119	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***225,00***	***225,00***		
A-3 *	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		245,6100	245,6100		
A-3 **	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		238,5000	238,5000		
CONFIDEX 500 I.E.		CSL BEHRING					ATC: B02BD01	
	0797-720	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***225,00***	***225,00***		
A-3 *	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		245,6100	245,6100		
A-3 **	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		238,5000	238,5000		
OCTAPLEX 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD01	
	7718-992	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution pour perfusion, 1000 IU***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 1000 IU***		***440,26***	***440,26***		
A-3 *	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU	M	0,4738	0,4738		
A-3 **	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU	M	0,4667	0,4667		
OCTAPLEX 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD01	
	0789-792	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***225,00***	***225,00***		
A-3 *	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		0,4912	0,4912		

A-3 **	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		0,4770	0,4770		

Paragraphe 940000 — Paragraaf 940000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SABRIL 500 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG04
A-5	0383-034	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		58,79	58,79	0,00	0,00
	0383-034				***44,59***	***44,59***		
A-5 *	0738-971	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5438	0,5438		
A-5 **	0738-971	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4727	0,4727		
A-5 ***	0738-971	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5328	0,5328	0,0000	0,0000

Paragraphe 950100 — Paragraaf 950100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MINIRIN SPRAY			FERRING					ATC: H01BA02
A-9	1087-030	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	16,97	16,97	0,00	0,00
	1087-030				***8,76***	***8,76***		
A-9 *	0741-850	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 10 µg/dose	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 10 µg/dosis	R	11,3000	11,3000		
A-9 **	0741-850	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 10 µg/dose	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 10 µg/dosis	R	9,2900	9,2900		
MINURIN 0,1 mg/mL			FERRING					ATC: H01BA02
A-9	4254-736	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	R	25,74	25,74	0,00	0,00
	4254-736				***15,77***	***15,77***		
A-9 *	7730-021	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale,	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	R	20,3500	20,3500		

		0,1 mg/mL						
A-9 **	7730-021	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	R	16,7200	16,7200		

Paragraphe 960101 **Paragraaf 960101**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing	BioS	92,5500	92,5500		

		pour perfusion et injection, 960 µg/mL	voor infusie en injectie, 960 µg/mL					
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 48			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection,	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie,	BioS	44,1060	44,1060		

		600 µg/mL	600 µg/mL					
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Paragraphe 960102 **Paragraaf 960102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		

A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 48		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		

A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Paragraphe 960201 **Paragraaf 960201**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		

A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00

	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 48		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Paragraphe 960202 **Paragraaf 960202**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		

		µg/mL						
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution	5 injectieflacons 1 ml oplossing	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00

		injectable, 300 µg/ml	voor injectie, 300 µg/ml					
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 48		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Paragraphe 960203 **Paragraaf 960203**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02

A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 48		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	

A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30			AMGEN				ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30			AMGEN				ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 48			AMGEN				ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00

		solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml					
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Paragraphe 960400 **Paragraaf 960400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec	1 voorgevulde spuit met	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00

		dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL					
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30			AMGEN				ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30			AMGEN				ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 48			AMGEN				ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00

		solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml					
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Paragraphe 960500 **Paragraaf 960500**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
A-43 *	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02

A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
A-43 *	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
A-43 *	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
A-43 *	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	BioR	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioR	42,6820	42,6820		

NEUPOGEN 48			AMGEN				ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioR	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	60,2120	60,2120		

Paragraphe 1010000 **Paragraaf 1010000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ANEXATE			EUROCEPT				ATC: V03AB25	
	0740-399	***1 ampoule 5 ml solution injectable, 0,1 mg/ml***	***1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml***		***13,48***	***13,48***		
B-209 **	0740-399	1 ampoule 5 mL solution injectable, 0,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		14,2900	14,2900		
FLUMAZENIL B. BRAUN 0,1 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL				ATC: V03AB25	
	0797-167	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,1 mg/ml***	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml***		***60,67***	***60,67***		

B-209 **	0797-167	1 ampoule 5 mL solution injectable, 0,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		12,8620	12,8620		

Paragraphe 1020000 **Paragraaf 1020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OCTAPLASLG 200 mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA02
	0778-399	***1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mL***	***1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mL***		***106,17***	***106,17***		
A-47 *	0778-399	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mL		119,6500	119,6500		
A-47 **	0778-399	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mL		112,5400	112,5400		

Paragraphe 1050100 **Paragraaf 1050100**

Paragraphe 1120101 **Paragraaf 1120101**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GRANOCYTE 34			CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38	382,38	0,00	0,00
	1308-873				***339,26***	***339,26***		
A-43 *	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

Paragraphe 1120102 **Paragraaf 1120102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10	
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38	382,38	0,00	0,00
	1308-873				***339,26***	***339,26***		
A-43 *	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

Paragraphe 1120103 **Paragraaf 1120103**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10	
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38	382,38	0,00	0,00
	1308-873				***339,26***	***339,26***		
A-43 *	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

Paragraphe 1120200 **Paragraaf 1120200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GRANOCYTE 34			CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38	382,38	0,00	0,00
	1308-873				***339,26***	***339,26***		
A-43 *	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

Paragraphe 1120300 **Paragraaf 1120300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GRANOCYTE 34			CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38	382,38	0,00	0,00
	1308-873				***339,26***	***339,26***		
A-43 *	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

Paragraphe 1150100 **Paragraaf 1150100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ						ATC: B03XA01
	0789-610	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***344,74***	***296,18***		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	62,0883	53,5100		
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ						ATC: B03XA01
	0789-552	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml***		***72,22***	***59,24***		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	13,9433	11,6500		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ						ATC: B03XA01
	0789-578	***6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***137,90***	***118,47***		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	25,5467	22,1150		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ						ATC: B03XA01
	0753-962	***6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL***		***1074,12***	***1074,12***		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioS	190,9467	190,9467		
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioS	189,7617	189,7617		
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0744-532	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml***		***40,80***	***29,62***		
Fa-1 *	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioR	8,3933	6,3700		
Fa-1 **	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioR	7,2083	5,2333		
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0744-565	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***408,03***	***296,18***		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0786-996	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***816,07***	***592,36***		

Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	144,1717	104,6500		
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01	
	0744-540	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml***		***81,60***	***59,24***		
Fa-1 *	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	BioR	15,6017	11,6500		
Fa-1 **	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	BioR	14,4167	10,4650		
EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01	
	0762-161	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***122,41***	***88,85***		
Fa-1 *	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	22,8100	16,8817		
Fa-1 **	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	21,6250	15,6967		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01	
	0787-002	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***1394,67***	***1071,81***		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	246,3917	189,3533		
EPREX 4000 IU/0,4 ml		JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01	
	0744-557	***6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***163,20***	***118,47***		
Fa-1 *	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	30,0167	22,1150		
Fa-1 **	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	28,8317	20,9300		
EPREX 5000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01	
	0768-812	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***204,02***	***148,08***		
Fa-1 *	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	37,2283	27,3450		
Fa-1 **	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	36,0433	26,1600		
EPREX 6000 IU/0,6 ml		JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01	
	0768-820	***6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***244,82***	***177,71***		
Fa-1 *	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	44,4367	32,5800		

Fa-1 **	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	43,2517	31,3950		
EPREX 8000 IU/0,8 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0768-846	***6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***326,43***	***236,94***		
Fa-1 *	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	58,8550	43,0450		
Fa-1 **	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	57,6700	41,8600		

Paragraphe 1150200 **Paragraaf 1150200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BINOCRIT 10000 IE/1 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0789-610	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***344,74***	***296,18***		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	62,0883	53,5100		
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0789-552	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml***		***72,22***	***59,24***		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	13,9433	11,6500		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0789-578	***6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***137,90***	***118,47***		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	25,5467	22,1150		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0753-962	***6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL***		***1074,12***	***1074,12***		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	190,9467	190,9467		

		solution injectable, 40000 IU/mL	oplossing voor injectie, 40000 IU/mL					
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioS	189,7617	189,7617		
EPREX 1000 IU/0,5 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0744-532	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml***		***40,80***	***29,62***		
Fa-1 *	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioR	8,3933	6,3700		
Fa-1 **	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioR	7,2083	5,2333		
EPREX 10000 IU/1 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0744-565	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***408,03***	***296,18***		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0786-996	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***816,07***	***592,36***		
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	144,1717	104,6500		
EPREX 2000 IU/0,5 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0744-540	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml***		***81,60***	***59,24***		
Fa-1 *	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	BioR	15,6017	11,6500		
Fa-1 **	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	BioR	14,4167	10,4650		
EPREX 3000 IU/0,3 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0762-161	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***122,41***	***88,85***		
Fa-1 *	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	22,8100	16,8817		
Fa-1 **	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	21,6250	15,6967		
EPREX 40.000 IE/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0787-002	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***1394,67***	***1071,81***		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	246,3917	189,3533		

EPREX 4000 IU/0,4 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0744-557	***6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***163,20***	***118,47***		
Fa-1 *	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	30,0167	22,1150		
Fa-1 **	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	28,8317	20,9300		
EPREX 5000 IU/0,5 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0768-812	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***204,02***	***148,08***		
Fa-1 *	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	37,2283	27,3450		
Fa-1 **	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	36,0433	26,1600		
EPREX 6000 IU/0,6 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0768-820	***6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***244,82***	***177,71***		
Fa-1 *	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	44,4367	32,5800		
Fa-1 **	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	43,2517	31,3950		
EPREX 8000 IU/0,8 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0768-846	***6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***326,43***	***236,94***		
Fa-1 *	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	58,8550	43,0450		
Fa-1 **	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	57,6700	41,8600		

Paragraphe 1150400

Paragraaf 1150400

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BINOCRIT 10000 IE/1 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0789-610	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***344,74***	***296,18***		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing	BioS	62,0883	53,5100		

		solution injectable, 10000 IU/mL	voor injectie, 10000 IU/mL					
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0789-552	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml***		***72,22***	***59,24***		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	13,9433	11,6500		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0789-578	***6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***137,90***	***118,47***		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	25,5467	22,1150		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml			SANDOZ					ATC: B03XA01
	0753-962	***6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL***		***1074,12***	***1074,12***		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioS	190,9467	190,9467		
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioS	189,7617	189,7617		
EPREX 10000 IU/1 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0744-565	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***408,03***	***296,18***		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0786-996	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***816,07***	***592,36***		
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	144,1717	104,6500		
EPREX 40.000 IE/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0787-002	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***1394,67***	***1071,81***		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	246,3917	189,3533		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ					ATC: B03XA01	
	0789-610	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***344,74***	***296,18***		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	62,0883	53,5100		
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ					ATC: B03XA01	
	0789-552	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml***		***72,22***	***59,24***		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	13,9433	11,6500		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioS	12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ					ATC: B03XA01	
	0789-578	***6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***137,90***	***118,47***		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	25,5467	22,1150		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioS	24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ					ATC: B03XA01	
	0753-962	***6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL***	***6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL***		***1074,12***	***1074,12***		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioS	190,9467	190,9467		
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioS	189,7617	189,7617		
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01	
	0744-532	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml***		***40,80***	***29,62***		
Fa-1 *	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioR	8,3933	6,3700		
Fa-1 **	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	BioR	7,2083	5,2333		

EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0744-565	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***408,03***	***296,18***		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0786-996	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***816,07***	***592,36***		
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	144,1717	104,6500		
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0744-540	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml***		***81,60***	***59,24***		
Fa-1 *	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	BioR	15,6017	11,6500		
Fa-1 **	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	BioR	14,4167	10,4650		
EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0762-161	***6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***122,41***	***88,85***		
Fa-1 *	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	22,8100	16,8817		
Fa-1 **	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	21,6250	15,6967		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0787-002	***6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml***		***1394,67***	***1071,81***		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	BioR	246,3917	189,3533		
EPREX 4000 IU/0,4 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0744-557	***6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***163,20***	***118,47***		
Fa-1 *	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	30,0167	22,1150		
Fa-1 **	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	28,8317	20,9300		
EPREX 5000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG						ATC: B03XA01
	0768-812	***6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***204,02***	***148,08***		

Fa-1 *	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	37,2283	27,3450		
Fa-1 **	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	36,0433	26,1600		
EPREX 6000 IU/0,6 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0768-820	***6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***244,82***	***177,71***		
Fa-1 *	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	44,4367	32,5800		
Fa-1 **	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	43,2517	31,3950		
EPREX 8000 IU/0,8 ml			JANSSEN-CILAG					ATC: B03XA01
	0768-846	***6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml***	***6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml***		***326,43***	***236,94***		
Fa-1 *	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	58,8550	43,0450		
Fa-1 **	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	BioR	57,6700	41,8600		

Paragraphe 1170000 **Paragraaf 1170000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LAMICTAL 200 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N03AX09
A-5	2883-429	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	33,63	33,63	0,00	0,00
	2883-429				***22,65***	***22,65***		
A-5 *	0754-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9743	0,9743		
A-5 **	0754-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,8003	0,8003		
A-5 ***	0754-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9374	0,9374	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09
A-5	1256-411	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	R	7,79	7,79	0,00	0,00
	1256-411				***1,65***	***1,65***		
A-5 *	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0710	0,0710		
A-5 **	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0583	0,0583		
A-5 ***	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0760	0,0760	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09

A-5	1297-092	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	33,63	33,63	0,00	0,00
	1297-092				***22,65***	***22,65***		
A-5 *	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9743	0,9743		
A-5 **	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,8003	0,8003		
A-5 ***	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9374	0,9374	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
A-5	1487-388	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	40,88	40,88	0,00	0,00
	1487-388				***28,98***	***28,98***		
A-5 *	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4156	0,4156		
A-5 **	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,3413	0,3413		
A-5 ***	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,3930	0,3930	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
A-5	1658-350	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	R	7,79	7,79	0,00	0,00
	1658-350				***1,65***	***1,65***		
A-5 *	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,0710	0,0710		
A-5 **	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,0583	0,0583		
A-5 ***	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,0760	0,0760	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
A-5	1487-362	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	10,13	10,13	0,00	0,00
	1487-362				***3,54***	***3,54***		
A-5 *	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1523	0,1523		
A-5 **	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1250	0,1250		
A-5 ***	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1541	0,1541	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
A-5	1487-370	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	27,14	27,14	0,00	0,00
	1487-370				***16,98***	***16,98***		
A-5 *	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2434	0,2434		
A-5 **	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2000	0,2000		
A-5 ***	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2403	0,2403	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg			EG				ATC: N03AX09	
A-5	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	0,00	0,00
	2274-215				***27,70***	***27,70***		
A-5 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
A-5 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3262	0,3262		
A-5 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX09	
A-5	4832-002	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	0,00	0,00
	4832-002				***27,70***	***27,70***		
A-5 *	7740-368	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
A-5 **	7740-368	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3262	0,3262		
A-5 ***	7740-368	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0000	0,0000

LAMOTRIGINE EG 200 mg			EG					ATC: N03AX09
A-5	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	60,10	60,10	0,00	0,00
	2559-755				***45,74***	***45,74***		
A-5 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6177	0,6177		
A-5 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,5387	0,5387		
A-5 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6066	0,6066	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg			EG					ATC: N03AX09
A-5	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,41	10,41	0,00	0,00
	2274-199				***3,74***	***3,74***		
A-5 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1610	0,1610		
A-5 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1320	0,1320		
A-5 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg			EG					ATC: N03AX09
A-5	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,29	26,29	0,00	0,00
	2274-207				***16,24***	***16,24***		
A-5 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2329	0,2329		
A-5 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1912	0,1912		
A-5 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2308	0,2308	0,0000	0,0000

Paragraphe 1180000

Paragraaf 1180000

Paragraphe 1200100

Paragraaf 1200100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMITREX SC			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N02CC01
B-221	0307-595	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	33,91	33,91	5,16	8,68
	0307-595				***22,90***	***22,90***		
B-221 *	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	14,7750	14,7750		
B-221 **	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	12,1350	12,1350		
IMITREX SC + pen			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N02CC01
B-221	4652-343	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	37,99	37,99	5,73	9,64
	4652-343				***26,45***	***26,45***		
B-221 *	7738-008	1 flacon injectable + set d'injection 0,5 mL solution injectable, 12	1 injectieflacon + injectieset 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	17,0650	17,0650		

		mg/mL						
B-221 **	7738-008	1 flacon injectable + set d'injection 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 injectieflacon + injectieset 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	14,0200	14,0200		

Paragraphe 1200200 **Paragraaf 1200200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMITREX SC			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N02CC01	
B-221	0307-595	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	33,91	33,91	5,16	8,68
	0307-595				***22,90***	***22,90***		
B-221 *	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	14,7750	14,7750		
B-221 **	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	12,1350	12,1350		
IMITREX SC + pen			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N02CC01	
B-221	4652-343	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	37,99	37,99	5,73	9,64
	4652-343				***26,45***	***26,45***		
B-221 *	7738-008	1 flacon injectable + set d'injection 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 injectieflacon + injectieset 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	17,0650	17,0650		
B-221 **	7738-008	1 flacon injectable + set d'injection 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 injectieflacon + injectieset 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	14,0200	14,0200		

Paragraphe 1220000 **Paragraaf 1220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PULMOZYME			ROCHE				ATC: R05CB13	
A-15	1197-474	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml		484,07	484,07	0,00	0,00

	1197-474				***432,08***	***432,08***		
A-15 *	0744-888	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL		15,5037	15,5037		
A-15 **	0744-888	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL		15,2667	15,2667		

Paragraphe 1260000 **Paragraaf 1260000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DURACOLL		SERB SA						ATC: J01GB03
	0745-596	***1 implant, 130 mg***	***1 implantaat, 130 mg***		***47,84***	***47,84***		
B-116 *	0745-596	130 mg, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65)	130 mg, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65)	R	57,8200	57,8200		
B-116 **	0745-596	130 mg, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65)	130 mg, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65)	R	50,7100	50,7100		

Paragraphe 1280200 **Paragraaf 1280200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MULTIHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA08
	0764-936	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 529 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml***		***34,33***	***34,33***		
B-179 *	0764-936	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		43,5000	43,5000		
B-179 **	0764-936	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		36,3900	36,3900		
MULTIHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA08
	0764-951	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 529 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml***		***59,20***	***59,20***		

B-179 *	0764-951	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		69,8600	69,8600		
B-179 **	0764-951	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		62,7500	62,7500		
MULTIHANCE 529 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA08	
	0793-737	***1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 529 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml***		***34,33***	***34,33***		
B-179 *	0793-737	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		43,5000	43,5000		
B-179 **	0793-737	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		36,3900	36,3900		
MULTIHANCE 529 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA08	
	0793-745	***1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 529 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml***		***49,09***	***49,09***		
B-179 *	0793-745	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		59,1500	59,1500		
B-179 **	0793-745	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 529 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL		52,0400	52,0400		

Paragraphe 1280300

Paragraaf 1280300

Paragraphe 1310100

Paragraaf 1310100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COPAXONE 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AX13	
B-227	2173-870	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	492,59	492,59	8,30	12,50
	2173-870				***439,86***	***439,86***		
B-227 *	0778-472	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	16,9057	16,9057		
B-227 **	0778-472	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	16,6518	16,6518		
GLATIRAMYL 20 mg/mL		VIATRIS					ATC: L03AX13	
B-227	3594-561	28 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	28 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	Gr	492,59	492,59	8,30	12,50
	3594-561				***439,86***	***439,86***		
B-227 *	7731-094	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	Gr	16,9057	16,9057		
B-227 **	7731-094	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	Gr	16,6518	16,6518		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDINE VIATRIS 600 mg/300 mg VIATRIS							ATC: J05AR02	
A-20	4247-763	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	G	144,53	144,53	0,00	0,00
	4247-763				***122,14***	***122,14***		
A-20 *	7732-332	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,5527	4,5527		
A-20 **	7732-332	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,3157	4,3157		
A-20 ***	7732-332	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,6340	4,6340	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR VIATRIS 200 mg VIATRIS							ATC: J05AE08	
A-20	4523-353	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	79,51	79,51	0,00	0,00
	4523-353				***62,80***	***62,80***		
A-20 *	7735-244	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,4560	2,4560		
A-20 **	7735-244	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2190	2,2190		
A-20 ***	7735-244	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,4666	2,4666	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR VIATRIS 300 mg VIATRIS							ATC: J05AE08	
A-20	3790-078	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	155,01	155,01	0,00	0,00
	3790-078				***131,71***	***131,71***		
A-20 *	7724-487	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	4,8907	4,8907		
A-20 **	7724-487	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	4,6537	4,6537		
A-20 ***	7724-487	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	4,9834	4,9834	0,0000	0,0000
COMBIVIR VIIV HEALTHCARE							ATC: J05AR01	
A-20	1378-280	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	R	141,98	141,98	0,00	0,00
	1378-280				***119,81***	***119,81***		
A-20 *	0760-561	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	R	2,2352	2,2352		
A-20 **	0760-561	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	R	2,1167	2,1167		
A-20 ***	0760-561	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	R	2,2744	2,2744	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg AUROBINDO NV							ATC: J05AR03	
A-20	4860-581	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4860-581				***134,73***	***134,73***		
A-20	4860-599	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4860-599				***323,35***	***323,35***		

A-20 *	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AR03	
A-20	4789-830	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4789-830				***134,73***	***134,73***		
A-20	4789-848	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4789-848				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4816-138	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4816-138				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4947-883	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	4947-883				***323,54***	***323,54***		
A-20 *	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
A-20 **	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
A-20 ***	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR03	
A-20	4917-860	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	4917-860				***323,54***	***323,54***		
A-20 *	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
A-20 **	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
A-20 ***	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03	
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00

	3546-710				***134,73***	***134,73***		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	3546-702				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN VIATRIS 200 mg/ 245 mg							ATC: J05AR03	
A-20	4889-408	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4889-408				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN VIATRIS 200mg/245mg							ATC: J05AR03	
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4182-440				***134,73***	***134,73***		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	3645-157				***323,54***	***323,54***		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
A-20 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0937	5,0937	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF09	
A-20	2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		168,35	168,35	0,00	0,00
	2247-286				***143,88***	***143,88***		
A-20 *	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,3207	5,3207		
A-20 **	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,0837	5,0837		
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,4279	5,4279	0,0000	0,0000
EPIVIR			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05	
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,82	25,82	0,00	0,00
	1256-064				***15,84***	***15,84***		
A-20 *	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	20,4400	20,4400		
A-20 **	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	16,7900	16,7900		
EPIVIR			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05	
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,04	66,04	0,00	0,00
	1256-072				***50,91***	***50,91***		
A-20 *	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0178	1,0178		

A-20 **	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	0,8993	0,8993		
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0088	1,0088	0,0000	0,0000
EPIVIR 300 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05	
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,04	66,04	0,00	0,00
	1700-608				***50,91***	***50,91***		
A-20 *	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0357	2,0357		
A-20 **	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,7987	1,7987		
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0175	2,0175	0,0000	0,0000
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml			ABBVIE				ATC: J05AR10	
A-20	1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		310,64	310,64	0,00	0,00
	1612-605				***273,78***	***273,78***		
A-20 *	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL/ 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL/ 80 mg/mL		59,4640	59,4640		
A-20 **	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL/ 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL/ 80 mg/mL		58,0420	58,0420		
KALETRA 50 mg / 200 mg			ABBVIE				ATC: J05AR10	
A-20	2270-361	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg		309,71	309,71	0,00	0,00
	2270-361				***272,93***	***272,93***		
A-20 *	0785-097	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg		2,4702	2,4702		
A-20 **	0785-097	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg		2,4109	2,4109		
A-20 ***	0785-097	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg		2,5350	2,5350	0,0000	0,0000
KIVEXA			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR02	
A-20	2183-572	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	R	151,99	151,99	0,00	0,00
	2183-572				***128,96***	***128,96***		
A-20 *	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,7937	4,7937		
A-20 **	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,5567	4,5567		
A-20 ***	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,8827	4,8827	0,0000	0,0000
KIVEXA 600mg/300mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR02	
A-20	3666-252	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	R	151,99	151,99	0,00	0,00
	3666-252				***128,96***	***128,96***		
A-20 *	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,7937	4,7937		
A-20 **	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,5567	4,5567		
A-20 ***	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,8827	4,8827	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE VIATRIS 150 mg 300 mg			VIATRIS				ATC: J05AR01	
A-20	3012-168	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	133,15	133,15	0,00	0,00
	3012-168				***111,76***	***111,76***		
A-20 *	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	G	2,0930	2,0930		

A-20 **	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	G	1,9745	1,9745		
A-20 ***	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	G	2,1272	2,1272	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE VIATRIS 400 mg		VIATRIS					ATC: J05AG01	
A-20	3513-322	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	89,68	89,68	0,00	0,00
	3513-322				***72,07***	***72,07***		
A-20 *	7718-059	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	2,7833	2,7833		
A-20 **	7718-059	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	2,5463	2,5463		
A-20 ***	7718-059	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	2,8055	2,8055	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,52	61,52	0,00	0,00
	2730-687				***46,98***	***46,98***		
A-20 *	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6323	0,6323		
A-20 **	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,5533	0,5533		
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6223	0,6223	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		26,34	26,34	0,00	0,00
	3365-293				***16,29***	***16,29***		
A-20 *	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,7007	0,7007		
A-20 **	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,5757	0,5757		
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,6943	0,6943	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,52	49,52	0,00	0,00
	1291-095				***36,51***	***36,51***		
A-20 *	0745-968	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		9,1620	9,1620		
A-20 **	0745-968	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		7,7400	7,7400		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		108,57	108,57	0,00	0,00
	0613-430				***89,32***	***89,32***		
A-20 *	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5448	2,5448		
A-20 **	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,3670	2,3670		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5763	2,5763	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		28,15	28,15	0,00	0,00
	1029-602				***17,88***	***17,88***		
A-20 *	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		

A-20 **	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01	
A-20	3787-058	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		28,15	28,15	0,00	0,00
	3787-058				***17,88***	***17,88***		
A-20 *	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg			VIATRIS				ATC: J05AF07	
A-20	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	122,84	122,84	0,00	0,00
	3561-743				***102,35***	***102,35***		
A-20 *	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,8533	3,8533		
A-20 **	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,6163	3,6163		
A-20 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,9110	3,9110	0,0000	0,0000
VIRAMUNE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: J05AG01	
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	27,62	27,62	0,00	0,00
	1470-590				***17,41***	***17,41***		
A-20 *	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	22,4700	22,4700		
A-20 **	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	18,4500	18,4500		
ZIAGEN 300 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06	
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		208,15	208,15	0,00	0,00
	1487-537				***180,21***	***180,21***		
A-20 *	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3022	3,3022		
A-20 **	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,1837	3,1837		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3773	3,3773	0,0000	0,0000

Paragraphe 1330100 **Paragraaf 1330100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml			Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	13,00	13,00	0,00	0,00
	1509-355				***5,72***	***5,72***		
A-53 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
A-53 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension	1 fles 35 mL suspensie voor oraal	R	6,0600	6,0600		

		buvable, 10 mg/mL	gebruik, 10 mg/mL					
DIFLUCAN 200 mg			Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,48	29,48	0,00	0,00
	0286-559				***19,02***	***19,02***		
A-53	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,42	64,42	0,00	0,00
	1731-363				***49,51***	***49,51***		
A-53 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
A-53 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 40 mg/ml			Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,84	29,84	0,00	0,00
	1509-363				***19,34***	***19,34***		
A-53 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
A-53 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		
DIFLUCAN 50 mg			Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,93	12,93	0,00	0,00
	0486-225				***5,67***	***5,67***		
A-53 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7320	0,7320		
A-53 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
A-53 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7420	0,7420	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 150 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,47	7,47	0,00	0,00
	4212-031				***1,37***	***1,37***		
A-53 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
A-53 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
A-53 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9610	1,9610	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4212-049				***19,00***	***19,00***		
A-53	4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,41	64,41	0,00	0,00
	4212-056				***49,50***	***49,50***		
A-53 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
A-53 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
A-53 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9447	2,9447	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	94,86	94,86	0,00	0,00
	4232-674				***76,80***	***76,80***		
A-53	4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	145,33	145,33	0,00	0,00
	4232-708				***122,87***	***122,87***		
A-53	4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	235,08	235,08	0,00	0,00

	4232-716				***204,79***	***204,79***		
A-53 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
A-53 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
A-53 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2956	2,2956	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 50 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,79	12,79	0,00	0,00
	4212-023				***5,57***	***5,57***		
A-53 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
A-53 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
A-53 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7282	0,7282	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	2124-626				***19,02***	***19,02***		
A-53	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	2124-634				***49,51***	***49,51***		
A-53 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,83	12,83	0,00	0,00
	2124-600				***5,59***	***5,59***		
A-53 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
A-53 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
A-53 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7314	0,7314	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4744-066	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	4744-066				***49,51***	***49,51***		
A-53 *	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	1791-128				***19,02***	***19,02***		
A-53	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	2064-566				***49,51***	***49,51***		
A-53 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	3361-607				***19,02***	***19,02***		
A-53	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00

	3328-473				***49,51***	***49,51***		
A-53 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01		
A-53	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	0,00	0,00
	1790-963				***5,67***	***5,67***		
A-53 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
A-53 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
A-53 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01		
A-53	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	2082-790				***19,02***	***19,02***		
A-53	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	2082-808				***49,51***	***49,51***		
A-53 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
A-53 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
A-53 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01		
A-53	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,93	12,93	0,00	0,00
	2082-816				***5,67***	***5,67***		
A-53 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
A-53 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
A-53 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01		
A-53	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,56	30,56	0,00	0,00
	2120-020				***19,97***	***19,97***		
A-53	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26	67,26	0,00	0,00
	2120-012				***51,98***	***51,98***		
A-53 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
A-53 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
A-53 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0873	3,0873	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01		
A-53	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	13,18	13,18	0,00	0,00
	2120-046				***5,86***	***5,86***		
A-53 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
A-53 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
A-53 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7664	0,7664	0,0000	0,0000

Paragraphe 1330200

Paragraaf 1330200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DIFLUCAN		Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01			
	0739-227	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***7,46***	***7,46***		
A-53 *	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	9,6300	9,6300		
A-53 **	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	7,9100	7,9100		
DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01			
	7716-020	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***14,92***	***14,92***		
A-53 *	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
A-53 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01			
	0799-643	***1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***3,72***	***3,72***		
A-53 *	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,8000	4,8000		
A-53 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	3,9400	3,9400		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01			
	0799-668	***10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***	***10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***		***149,20***	***149,20***		
A-53 *	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5260	16,5260		
A-53 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8150	15,8150		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01			
	0799-650	***10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***	***10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***		***74,60***	***74,60***		
A-53 *	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,6190	8,6190		
A-53 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9080	7,9080		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook		ATC: J02AC01			

			hoofdstuk: I)					
	0753-715	***10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***149,24***	***149,24***		
A-53 *	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
A-53 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01		
	0753-723	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***		***74,62***	***74,62***		
A-53 *	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,6210	8,6210		
A-53 **	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9100	7,9100		

Paragraphe 1340100

Paragraaf 1340100

Paragraphe 1340200

Paragraaf 1340200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02		
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	193,69	193,69	0,00	0,00
	0380-493				***167,02***	***167,02***		
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02		
A-52	4635-991	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	648,65	648,65	0,00	0,00
	4635-991				***582,30***	***582,30***		
A-52 *	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	624,3500	624,3500		
A-52 **	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	617,2400	617,2400		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	560,98	560,98	0,00	0,00
	1395-060				***502,29***	***502,29***		
A-52 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
A-52 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	4636-007	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	871,92	871,92	0,00	0,00
	4636-007				***786,12***	***786,12***		
A-52 *	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	840,4000	840,4000		
A-52 **	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	833,2900	833,2900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	753,60	753,60	0,00	0,00
	1395-052				***678,11***	***678,11***		
A-52 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
A-52 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		
SIROCTID 0,1 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,06	92,06	0,00	0,00
	3109-683				***74,24***	***74,24***		
A-52 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
A-52 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		
SIROCTID 0,5 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	193,69	193,69	0,00	0,00
	3109-691				***167,02***	***167,02***		
A-52 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
A-52 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		

Paragraphe 1360000 **Paragraaf 1360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TALOXA-SUSP 600 mg/5 ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N03AX10
A-5	1243-948	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml		53,01	53,01	0,00	0,00
	1243-948				***39,55***	***39,55***		
A-5 *	0746-354	1 flacon 230 mL suspension buvable, 120 mg/mL	1 fles 230 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL		49,0300	49,0300		
A-5 **	0746-354	1 flacon 230 mL suspension buvable, 120 mg/mL	1 fles 230 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL		41,9200	41,9200		
TALOXA-TABS 600 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N03AX10
A-5	1243-930	100 comprimés, 600 mg	100 tabletten, 600 mg		97,35	97,35	0,00	0,00
	1243-930				***79,08***	***79,08***		
A-5 *	0746-347	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg		0,9093	0,9093		
A-5 **	0746-347	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg		0,8382	0,8382		
A-5 ***	0746-347	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg		0,9184	0,9184	0,0000	0,0000

Paragraphe 1380000

Paragraaf 1380000

Paragraphe 1440000

Paragraaf 1440000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CEREZYME 400 U			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB02
	0768-903	***1 flacon injectable 400 IU poudre pour solution pour perfusion, 400 IU***	***1 injectieflacon 400 IU poeder voor oplossing voor infusie, 400 IU***		***1275,64***	***1275,64***		
A-56 *	0768-903	1 flacon injectable 400 IU solution pour perfusion, 400 IU	1 injectieflacon 400 IU oplossing voor infusie, 400 IU		1359,2900	1359,2900		
A-56 **	0768-903	1 flacon injectable 400 IU solution pour perfusion, 400 IU	1 injectieflacon 400 IU oplossing voor infusie, 400 IU		1352,1800	1352,1800		

Paragraphe 1470100

Paragraaf 1470100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DYSPORT 500 IU		IPSEN					ATC: M03AX01	
	0749-929	***2 flacons injectables 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***2 injectieflacons 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***357,54***	***357,54***		
B-233 *	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3861	0,3861		
B-233 **	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3790	0,3790		

Paragraphe 1470200 **Paragraaf 1470200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOTOX		ABBVIE					ATC: M03AX01	
	0748-319	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***155,22***	***142,80***		
Fb-13 *	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7164	1,5848		
Fb-13 **	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,6453	1,5137		

Paragraphe 1490000 **Paragraaf 1490000**

Paragraphe 1500000 **Paragraaf 1500000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MYCOBUTIN 150 mg			Pfizer					ATC: J04AB04
A-18	1236-702	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		230,90	230,90	0,00	0,00
	1236-702				***200,98***	***200,98***		
A-18 *	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,2015	2,2015		
A-18 **	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,1304	2,1304		
A-18 ***	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,2539	2,2539	0,0000	0,0000

Paragraphe 1510000 **Paragraaf 1510000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HYTRIN 1 mg			AMDIPHARM					ATC: G04CA03
B-13	0103-085	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	6,74	6,74	0,19	0,32
	0103-085				***0,73***	***0,73***		
B-13 *	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0940	0,0940		
B-13 **	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0770	0,0770		
B-13 ***	0739-318	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,1230	0,1230	0,0190	0,0320
HYTRIN 10 mg			AMDIPHARM					ATC: G04CA03
B-13	0105-627	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	0105-627				***11,11***	***11,11***		
B-13 *	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5121	0,5121		
B-13 **	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4207	0,4207		
B-13 ***	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754
HYTRIN 2 mg			AMDIPHARM					ATC: G04CA03
B-13	0103-226	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	R	10,15	10,15	0,94	1,57
	0103-226				***3,55***	***3,55***		

B-13 *	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1636	0,1636		
B-13 **	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1343	0,1343		
B-13 ***	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1658	0,1658	0,0336	0,0561
HYTRIN 5 mg			AMDIPHARM					ATC: G04CA03
B-13	0105-619	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	15,24	15,24	1,97	3,29
	0105-619				***7,44***	***7,44***		
B-13 *	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,3429	0,3429		
B-13 **	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2818	0,2818		
B-13 ***	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,3475	0,3475	0,0704	0,1175
TERAZOSAB 10 mg			AMDIPHARM					ATC: G04CA03
B-13	2185-577	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	44,00	44,00	6,57	11,06
	2185-577				***31,69***	***31,69***		
B-13 *	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4845	0,4845		
B-13 **	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3999	0,3999		
B-13 ***	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0782	0,1317
TERAZOSAB 2 mg			AMDIPHARM					ATC: G04CA03
B-13	2103-299	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	9,19	9,19	0,75	1,24
	2103-299				***2,81***	***2,81***		
B-13	2185-593	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg	G	17,68	17,68	2,47	4,11
	2185-593				***9,30***	***9,30***		
B-13 *	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1429	0,1429		
B-13 **	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1174	0,1174		
B-13 ***	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1314	0,1314	0,0268	0,0443
TERAZOSAB 5 mg			AMDIPHARM					ATC: G04CA03
B-13	2103-307	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	2103-307				***6,50***	***6,50***		
B-13	2185-585	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	31,72	31,72	4,86	8,16
	2185-585				***20,98***	***20,98***		
B-13 *	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3223	0,3223		
B-13 **	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2648	0,2648		
B-13 ***	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3119	0,3119	0,0579	0,0971
TERAZOSINE EG 10 mg			EG					ATC: G04CA03
B-13	3117-405	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	44,23	44,23	6,60	11,11
	3117-405				***31,90***	***31,90***		
B-13 *	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4176	0,4176		
B-13 **	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3450	0,3450		
B-13 ***	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3951	0,3951	0,0673	0,1134
TERAZOSINE EG 2 mg			EG					ATC: G04CA03
B-13	3117-389	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,77	18,77	2,69	4,48
	3117-389				***10,14***	***10,14***		
B-13 *	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1336	0,1336		
B-13 **	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1097	0,1097		
B-13 ***	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1353	0,1353	0,0274	0,0457
TERAZOSINE EG 5 mg			EG					ATC: G04CA03
B-13	3117-397	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,13	32,13	4,91	8,26

	3117-397				***21,34***	***21,34***		
B-13 *	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2810	0,2810		
B-13 **	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2308	0,2308		
B-13 ***	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2716	0,2716	0,0501	0,0843

Paragraphe 1520000 **Paragraaf 1520000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EMYLIF 50 mg		ZAMBON					ATC: N07XX02	
B-238	4688-776	56 films orodispersibles, 50 mg	56 orodispergeerbare films, 50 mg	G	144,45	144,45	8,30	12,50
	4688-776				***122,06***	***122,06***		
B-238 *	7738-255	1 film orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare film, 50 mg	G	2,4373	2,4373		
B-238 **	7738-255	1 film orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare film, 50 mg	G	2,3104	2,3104		
B-238 ***	7738-255	1 film orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare film, 50 mg	G	2,4810	2,4810	0,1482	0,2232
RILUTEK		SANOFI BELGIUM					ATC: N07XX02	
B-238	1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	144,45	144,45	8,30	12,50
	1281-104				***122,06***	***122,06***		
B-238 *	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4373	2,4373		
B-238 **	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,3104	2,3104		
B-238 ***	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4810	2,4810	0,1482	0,2232
RILUTEK 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N07XX02	
B-238	4938-445	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	144,45	144,45	8,30	12,50
	4938-445				***122,06***	***122,06***		
B-238 *	7743-701	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4373	2,4373		
B-238 **	7743-701	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,3104	2,3104		
B-238 ***	7743-701	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4810	2,4810	0,1482	0,2232
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: N07XX02	
B-238	3055-985	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	140,37	140,37	8,30	12,50
	3055-985				***118,34***	***118,34***		
B-238 *	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,3670	2,3670		
B-238 **	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,2400	2,2400		
B-238 ***	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,4081	2,4081	0,1482	0,2232
RILUZOL AB 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N07XX02	
B-238	4765-293	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	140,37	140,37	8,30	12,50
	4765-293				***118,34***	***118,34***		
B-238 *	7739-063	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,3670	2,3670		
B-238 **	7739-063	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,2400	2,2400		
B-238 ***	7739-063	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,4081	2,4081	0,1482	0,2232

TEGLUTIK 5 mg/ml			EFFIK BENELUX					ATC: N07XX02
B-238	3502-630	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	83,64	83,64	8,30	12,50
	3502-630				***66,57***	***66,57***		
B-238 *	7720-329	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	77,6700	77,6700		
B-238 **	7720-329	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	70,5600	70,5600		

Paragraphe 1540000 **Paragraaf 1540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VINORELBIN EUGIA 10 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01CA04
	0793-893	***10 flacons injectables 5 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***380,50***	***380,50***		
A-26 *	0793-893	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	41,0440	41,0440		
A-26 **	0793-893	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	40,3330	40,3330		

Paragraphe 1560000 **Paragraaf 1560000**

Paragraphe 1570000 **Paragraaf 1570000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LEUSTATIN			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01BB04
	0760-520	***7 flacons injectables 10 ml solution injectable, 1 mg/ml***	***7 injectieflacons 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***2088,88***	***2088,88***		
A-28 *	0760-520	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		317,3314	317,3314		
A-28 **	0760-520	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		316,3157	316,3157		

Paragraphe 1590000 **Paragraaf 1590000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CAELYX 2 mg/ml		BAXTER						ATC: L01DB01
	0760-546	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***294,63***	***294,63***		
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	319,4200	319,4200		
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	312,3100	312,3100		
ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DB01
	7735-574	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***294,63***	***294,63***		
A-25 *	7735-574	1 flacon injectable 10 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	319,4200	319,4200		
A-25 **	7735-574	1 flacon injectable 10 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	312,3100	312,3100		

Paragraphe 1600100 **Paragraaf 1600100**

Paragraphe 1620000 **Paragraaf 1620000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOSTILAR 0,5 mg		Pfizer						ATC: G02CB03
B-92	1179-910	8 comprimés, 0,5 mg	8 tabletten, 0,5 mg		34,58	34,58	5,26	8,84
	1179-910				***23,47***	***23,47***		
B-92 *	0761-155	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,7863	3,7863		
B-92 **	0761-155	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,1100	3,1100		
B-92 ***	0761-155	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,6332	3,6332	0,6575	1,1050

SOSTILAR 0,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: G02CB03
B-92	4722-245	8 comprimés, 0,5 mg	8 tabletten, 0,5 mg		34,58	34,58	5,26	8,84
	4722-245				***23,47***	***23,47***		
B-92 *	7739-196	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,7863	3,7863		
B-92 **	7739-196	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,1100	3,1100		
B-92 ***	7739-196	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,6332	3,6332	0,6575	1,1050

Paragraphe 1630100 **Paragraaf 1630100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GONAL-F 75 IU			MERCK					ATC: G03GA05
B-92	1317-866	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml		31,48	31,48	4,82	8,11
	1317-866				***20,78***	***20,78***		
B-92 *	0760-801	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 75 IU/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 75 IU/mL		26,8200	26,8200		
B-92 **	0760-801	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 75 IU/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 75 IU/mL		22,0300	22,0300		
PUREGON 300 IU/0,36 ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03GA06
B-92	1540-020	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		96,79	96,79	8,30	12,50
	1540-020				***78,56***	***78,56***		
B-92 *	0781-294	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		90,3800	90,3800		
B-92 **	0781-294	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		83,2700	83,2700		
PUREGON 300 IU/0,36 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: G03GA06
B-92	4682-043	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		96,79	96,79	8,30	12,50
	4682-043				***78,56***	***78,56***		
B-92 *	7737-406	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		90,3800	90,3800		
B-92 **	7737-406	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		83,2700	83,2700		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03GA06
B-92	1540-038	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		178,29	178,29	8,30	12,50
	1540-038				***152,96***	***152,96***		
B-92 *	0768-929	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		169,2500	169,2500		
B-92 **	0768-929	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		162,1400	162,1400		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: G03GA06

B-92	4682-050	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		178,29	178,29	8,30	12,50
	4682-050				***152,96***	***152,96***		
B-92 *	7737-414	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		169,2500	169,2500		
B-92 **	7737-414	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		162,1400	162,1400		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml			ORGANON BELGIUM BV				ATC: G03GA06	
B-92	2215-663	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		262,03	262,03	8,30	12,50
	2215-663				***229,40***	***229,40***		
B-92 *	0779-744	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		250,2700	250,2700		
B-92 **	0779-744	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		243,1600	243,1600		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: G03GA06	
B-92	4615-787	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		262,03	262,03	8,30	12,50
	4615-787				***229,40***	***229,40***		
B-92 *	7737-000	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		250,2700	250,2700		
B-92 **	7737-000	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		243,1600	243,1600		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: G03GA06	
B-92	4682-068	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		262,03	262,03	8,30	12,50
	4682-068				***229,40***	***229,40***		
B-92 *	7737-422	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		250,2700	250,2700		
B-92 **	7737-422	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		243,1600	243,1600		

Paragraphe 1640000 **Paragraaf 1640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GABAPENTINE EG 100 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	2209-401				***4,94***	***4,94***		
A-5 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
A-5 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
A-5 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0717	0,0717	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: N02BF01	

				hoofdstuk: I)				
A-5	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	0,00	0,00
	2209-393				***11,28***	***11,28***		
A-5	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	0,00	0,00
	2559-433				***25,08***	***25,08***		
A-5 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
A-5 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
A-5 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,89	24,89	0,00	0,00
	2209-385				***15,02***	***15,02***		
A-5	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,94	45,94	0,00	0,00
	2559-425				***33,38***	***33,38***		
A-5 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
A-5 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
A-5 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2021	0,2021	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	4283-602	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	0,00	0,00
	4283-602				***11,28***	***11,28***		
A-5	4284-782	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	0,00	0,00
	4284-782				***25,08***	***25,08***		
A-5 *	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
A-5 **	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
A-5 ***	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1639	0,1639	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	2215-671				***4,07***	***4,07***		
A-5 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
A-5 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
A-5 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0532	0,0532	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,22	19,22	0,00	0,00
	2215-689				***10,48***	***10,48***		
A-5	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,39	36,39	0,00	0,00
	2215-697				***25,06***	***25,06***		
A-5 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
A-5 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
A-5 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1544	0,1544	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00
	2215-705				***13,67***	***13,67***		
A-5	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,92	45,92	0,00	0,00

	2215-713				***33,36***	***33,36***		
A-5 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
A-5 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
A-5 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2020	0,2020	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N02BF01	
A-5	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,73	32,73	0,00	0,00
	2430-296				***21,87***	***21,87***		
A-5 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
A-5 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
A-5 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2722	0,2722	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N02BF01	
A-5	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,04	42,04	0,00	0,00
	2430-288				***29,99***	***29,99***		
A-5 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
A-5 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
A-5 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3653	0,3653	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N02BF01	
A-5	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,97	11,97	0,00	0,00
	1325-422				***4,94***	***4,94***		
A-5 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
A-5 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
A-5 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N02BF01	
A-5	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	0,00	0,00
	1325-448				***11,40***	***11,40***		
A-5 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
A-5 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
A-5 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N02BF01	
A-5	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	0,00	0,00
	3151-164				***11,40***	***11,40***		
A-5 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
A-5 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
A-5 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N02BF01	
A-5	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	0,00	0,00
	1325-463				***15,17***	***15,17***		
A-5 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
A-5 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
A-5 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N02BF01	

A-5	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	0,00	0,00
	3151-198				***15,17***	***15,17***		
A-5 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
A-5 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
A-5 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	0,00	0,00
	1640-994				***23,37***	***23,37***		
A-5 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
A-5 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
A-5 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	0,00	0,00
	3151-180				***23,37***	***23,37***		
A-5 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
A-5 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
A-5 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	0,00	0,00
	1641-000				***30,88***	***30,88***		
A-5 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
A-5 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
A-5 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	0,00	0,00
	3151-172				***30,88***	***30,88***		
A-5 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
A-5 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
A-5 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000

Paragraphe 1650000 **Paragraaf 1650000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TOPAMAX 100 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N03AX11	
A-5	1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	31,51	31,51	0,00	0,00

	1356-641				***20,81***	***20,81***		
A-5	2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	42,95	42,95	0,00	0,00
	2561-546				***30,78***	***30,78***		
A-5 *	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3972	0,3972		
A-5 **	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3263	0,3263		
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3744	0,3744	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11	
A-5	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,64	15,64	0,00	0,00
	1356-625				***7,74***	***7,74***		
A-5	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,70	20,70	0,00	0,00
	2561-520				***11,62***	***11,62***		
A-5 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1500	0,1500		
A-5 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1232	0,1232		
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1519	0,1519	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11	
A-5	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,05	22,05	0,00	0,00
	1356-633				***12,64***	***12,64***		
A-5	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	29,64	29,64	0,00	0,00
	2561-538				***19,16***	***19,16***		
A-5 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2473	0,2473		
A-5 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2031	0,2031		
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2413	0,2413	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11	
A-5	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,64	15,64	0,00	0,00
	1573-690				***7,74***	***7,74***		
A-5 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1665	0,1665		
A-5 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1367	0,1367		
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1687	0,1687	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11	
A-5	1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	11,38	11,38	0,00	0,00
	1573-708				***4,49***	***4,49***		
A-5 *	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0965	0,0965		
A-5 **	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0793	0,0793		
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0979	0,0979	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11	
A-5	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,05	22,05	0,00	0,00
	1573-682				***12,64***	***12,64***		
A-5 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2718	0,2718		
A-5 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2233	0,2233		
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2756	0,2756	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg			EG				ATC: N03AX11	
A-5	2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,95	42,95	0,00	0,00
	2572-766				***30,78***	***30,78***		
A-5 *	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
A-5 **	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3263	0,3263		

A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3744	0,3744	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg		EG					ATC: N03AX11	
A-5	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,48	19,48	0,00	0,00
	2572-691				***10,68***	***10,68***		
A-5 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1378	0,1378		
A-5 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132		
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg		EG					ATC: N03AX11	
A-5	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,61	24,61	0,00	0,00
	2572-659				***14,79***	***14,79***		
A-5 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1909	0,1909		
A-5 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1568	0,1568		
A-5 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000

Paragraphe 1660000 **Paragraaf 1660000**

Paragraphe 1670100 **Paragraaf 1670100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AB11	
B-135	2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,57	25,57	4,00	6,72
	2680-403				***15,62***	***15,62***		
B-135 *	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4800	0,4800		
B-135 **	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3943	0,3943		
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4775	0,4775	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J05AB11	
B-135	2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,62	26,62	4,14	6,96
	2631-315				***16,53***	***16,53***		
B-135 *	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5079	0,5079		
B-135 **	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4171	0,4171		
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5025	0,5025	0,0986	0,1657
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB11	
B-135	1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	54,04	54,04	7,97	12,50
	1253-848				***40,45***	***40,45***		
B-135 *	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1902	1,1902		
B-135 **	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,0210	1,0210		
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1554	1,1554	0,1898	0,2976

Paragraphe 1670200

Paragraaf 1670200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AB11
B-135	2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,57	25,57	4,00	6,72
	2680-403				***15,62***	***15,62***		
B-135 *	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4800	0,4800		
B-135 **	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3943	0,3943		
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4775	0,4775	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: J05AB11
B-135	2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,62	26,62	4,14	6,96
	2631-315				***16,53***	***16,53***		
B-135 *	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5079	0,5079		
B-135 **	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4171	0,4171		
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5025	0,5025	0,0986	0,1657
ZELITREX 500			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB11
B-135	1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	54,04	54,04	7,97	12,50
	1253-848				***40,45***	***40,45***		
B-135 *	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1902	1,1902		
B-135 **	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,0210	1,0210		
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1554	1,1554	0,1898	0,2976

Paragraphe 1680000

Paragraaf 1680000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GABITRIL 10 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N03AG06
A-5	1471-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		66,68	66,68	0,00	0,00
	1471-473				***51,48***	***51,48***		

A-5 *	0762-286	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6168	0,6168		
A-5 **	0762-286	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,5457	0,5457		
A-5 ***	0762-286	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6117	0,6117	0,0000	0,0000
GABITRIL 15 mg			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N03AG06	
A-5	1471-515	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg		98,32	98,32	0,00	0,00
	1471-515				***79,96***	***79,96***		
A-5 *	0762-294	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg		0,9187	0,9187		
A-5 **	0762-294	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg		0,8476	0,8476		
A-5 ***	0762-294	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg		0,9280	0,9280	0,0000	0,0000
GABITRIL 5 mg			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N03AG06	
A-5	1471-465	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg		29,49	29,49	0,00	0,00
	1471-465				***19,03***	***19,03***		
A-5 *	0762-088	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4912	0,4912		
A-5 **	0762-088	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4034	0,4034		
A-5 ***	0762-088	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4795	0,4795	0,0000	0,0000

Paragraphe 1690000 **Paragraaf 1690000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ORGARAN			VIATRIS				ATC: B01AB09	
	0762-310	***10 ampoules 0,6 ml solution injectable, 1250 IU/ml***	***10 ampullen 0,6 ml oplossing voor injectie, 1250 IU/ml***		***416,02***	***416,02***		
B-235 *	0762-310	1 ampoule 0,6 mL solution injectable, 1250 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 ampul 0,6 mL oplossing voor injectie, 1250 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		44,8090	44,8090		
B-235 **	0762-310	1 ampoule 0,6 mL solution injectable, 1250 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 ampul 0,6 mL oplossing voor injectie, 1250 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		44,0980	44,0980		

Paragraphe 1700100 **Paragraaf 1700100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-58	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	13,00	13,00	0,00	0,00
	1509-355				***5,72***	***5,72***		
A-58 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
A-58 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		
DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-58	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,84	29,84	0,00	0,00
	1509-363				***19,34***	***19,34***		
A-58 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
A-58 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		

Paragraphe 1700200

Paragraaf 1700200

Paragraphe 1710000

Paragraaf 1710000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ARTHROTEC 75 mg		Pfizer					ATC: M01AB55	
B-242	1357-466	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	CR	25,94	25,94	4,05	6,80
	1357-466				***15,94***	***15,94***		
B-242 *	0762-526	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3428	0,3428		
B-242 **	0762-526	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,2817	0,2817		
B-242 ***	0762-526	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3404	0,3404	0,0675	0,1133

Paragraphe 1730100

Paragraaf 1730100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs *ex-usine / buiten bedrijf*	Base de remb Basis v tegem *ex-usine / buiten bedrijf*	I	II
ACTILYSE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AD02
	0732-016	***1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml***		***460,21***	***460,21***		
B-35 *	0732-016	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		494,9300	494,9300		
B-35 **	0732-016	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		487,8200	487,8200		
ACTILYSE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AD02
	0734-350	***1 flacon injectable 20 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml***		***226,89***	***226,89***		
B-35 *	0734-350	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		247,6100	247,6100		
B-35 **	0734-350	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		240,5000	240,5000		

Paragraphe 1730200 **Paragraaf 1730200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs *ex-usine / buiten bedrijf*	Base de remb Basis v tegem *ex-usine / buiten bedrijf*	I	II
ACTILYSE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AD02
	0732-016	***1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml***		***460,21***	***460,21***		
B-35 *	0732-016	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		494,9300	494,9300		
B-35 **	0732-016	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		487,8200	487,8200		
ACTILYSE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AD02
	0734-350	***1 flacon injectable 20 ml solvant pour solution pour perfusion et***	***1 injectieflacon 20 ml oplosmiddel voor oplossing***		***226,89***	***226,89***		

		solution injectable, 1 mg/ml	***voor infusie en injectie, 1 mg/ml***					
B-35 *	0734-350	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		247,6100	247,6100		
B-35 **	0734-350	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		240,5000	240,5000		

Paragraphe 1740000 **Paragraaf 1740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACTOSOLV			EUMEDICA					ATC: B01AD04
	0732-263	***1 flacon injectable 100000 IU poudre pour solution injectable, 100000 IU***	***1 injectieflacon 100000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100000 IU***		***55,98***	***55,98***		
B-35 *	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		66,4500	66,4500		
B-35 **	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		59,3400	59,3400		
ACTOSOLV			EUMEDICA					ATC: B01AD04
	0739-839	***1 flacon injectable 600000 IU poudre pour solution injectable, 600000 IU***	***1 injectieflacon 600000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 600000 IU***		***310,01***	***310,01***		
B-35 *	0739-839	1 flacon injectable 600000 IU solution injectable, 600000 IU	1 injectieflacon 600000 IU oplossing voor injectie, 600000 IU		335,7200	335,7200		
B-35 **	0739-839	1 flacon injectable 600000 IU solution injectable, 600000 IU	1 injectieflacon 600000 IU oplossing voor injectie, 600000 IU		328,6100	328,6100		
UROKINASE SYNER-MEDICA 100000 UI			EUROCEPT					ATC: B01AD04
	7743-966	***1 flacon injectable 100000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 100000 IU***	***1 injectieflacon 100000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 100000 IU***		***62,39***	***62,39***		
B-35 *	7743-966	1 flacon injectable 100000 IU solution pour perfusion et injection, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor infusie en injectie, 100000 IU		73,2400	73,2400		
B-35 **	7743-966	1 flacon injectable 100000 IU solution pour perfusion et injection, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor infusie en injectie, 100000 IU		66,1300	66,1300		
UROKINASE SYNER-MEDICA 500000 UI			EUROCEPT					ATC: B01AD04
	7743-958	***1 flacon injectable 500000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500000 IU***	***1 injectieflacon 500000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500000 IU***		***258,34***	***258,34***		
B-35 *	7743-958	1 flacon injectable 500000 IU solution pour perfusion et injection, 500000 IU	1 injectieflacon 500000 IU oplossing voor infusie en injectie, 500000 IU		280,9500	280,9500		
B-35 **	7743-958	1 flacon injectable 500000 IU solution pour perfusion et injection, 500000 IU	1 injectieflacon 500000 IU oplossing voor infusie en injectie, 500000 IU		273,8400	273,8400		

Paragraphe 1760000 **Paragraaf 1760000**

Paragraphe 1780000 **Paragraaf 1780000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COMTAN			ORION CORPORATION					ATC: N04BX02
B-244	1437-953	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		81,32	81,32	10,20	15,50
	1437-953				***64,45***	***64,45***		
B-244 *	0763-516	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7543	0,7543		
B-244 **	0763-516	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,6832	0,6832		
B-244 ***	0763-516	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7581	0,7581	0,1020	0,1550
COMTAN (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BX02
B-244	4917-878	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		81,32	81,32	10,20	15,50
	4917-878				***64,45***	***64,45***		
B-244 *	7742-943	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7543	0,7543		
B-244 **	7742-943	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,6832	0,6832		
B-244 ***	7742-943	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7581	0,7581	0,1020	0,1550

Paragraphe 1790000 **Paragraaf 1790000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PROHANCE			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	0763-532	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***25,36***	***25,36***		
B-179 *	0763-532	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		32,7300	32,7300		
B-179 **	0763-532	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		26,8800	26,8800		
PROHANCE			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	0758-334	***1 flacon injectable 20 ml solution***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing***		***35,08***	***35,08***		

		injectable, 279,3 mg/ml	***voor injectie, 279,3 mg/ml***					
B-179 *	0758-334	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		11,0725	11,0725		
B-179 **	0758-334	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		9,2950	9,2950		
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04	
	7706-344	***1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***87,70***	***87,70***		
B-179 *	7706-344	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)		10,0070	10,0070		
B-179 **	7706-344	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)		9,2960	9,2960		
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04	
	7722-903	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***30,55***	***30,55***		
B-179 *	7722-903	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		39,4200	39,4200		
B-179 **	7722-903	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		32,3800	32,3800		
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04	
	7720-170	***1 seringue préremplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***29,81***	***29,81***		
B-179 *	7720-170	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		38,4700	38,4700		
B-179 **	7720-170	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		31,6000	31,6000		
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04	
	7723-604	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***31,69***	***31,69***		
B-179 *	7723-604	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		40,7000	40,7000		
B-179 **	7723-604	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		33,5900	33,5900		

Paragraphe 1810000 **Paragraaf 1810000**

Paragraphe 1840000 **Paragraaf 1840000**

Paragraphe 1850000 **Paragraaf 1850000**

Paragraphe 1860000 **Paragraaf 1860000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APIDRA 100 U/mL (Solostar)			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-11	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2490-324				***28,44***	***28,44***		
A-11 *	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3400	7,3400		
A-11 **	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,0300	6,0300		
APIDRA 100 U/mL (Solostar) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10AB06
A-11	4919-213	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	4919-213				***28,44***	***28,44***		
A-11 *	7747-371	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3400	7,3400		
A-11 **	7747-371	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,0300	6,0300		
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-11	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2156-719				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-11	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	2381-515				***14,44***	***14,44***		
A-11 *	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04

A-11	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	1281-534				***14,44***	***14,44***		
A-11 *	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,5310	1,5310		
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-11	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1717-099				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-11	3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	3682-002				***29,25***	***29,25***		
A-11 *	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-11	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-889				***29,25***	***29,25***		
A-11 *	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		

Paragraphe 1910000

Paragraaf 1910000

Paragraphe 1950000

Paragraaf 1950000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OXYBUTYNINE EG 5 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: G04BD04	
B-249	1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,35	7,35	0,33	0,56
	1625-656				***1,26***	***1,26***		
B-249	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	9,85	9,85	0,88	1,46
	1625-664				***3,31***	***3,31***		

B-249 *	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
B-249 **	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
B-249 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0088	0,0146

Paragraphe 1990000 **Paragraaf 1990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB02
	7719-198	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMICADE			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB02
	0767-616	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg			SANDOZ					ATC: L04AB02
	7724-008	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		

		100 mg						
Fb-4 **	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 2000100 **Paragraaf 2000100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,22	73,22	0,00	0,00
	1411-354				***57,18***	***57,18***		
A-20 *	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8062	0,8062		
A-20 **	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,7215	0,7215		
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8061	0,8061	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,86	18,86	0,00	0,00
	1411-362				***10,21***	***10,21***		
A-20 *	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	13,1800	13,1800		
A-20 **	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	10,8200	10,8200		

Paragraphe 2000200 **Paragraaf 2000200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,22	73,22	0,00	0,00
	1411-354				***57,18***	***57,18***		
A-20 *	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8062	0,8062		

A-20 **	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,7215	0,7215		
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8061	0,8061	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,86	18,86	0,00	0,00
	1411-362				***10,21***	***10,21***		
A-20 *	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	13,1800	13,1800		
A-20 **	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	10,8200	10,8200		

Paragraphe 2000300 **Paragraaf 2000300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,22	73,22	0,00	0,00
	1411-354				***57,18***	***57,18***		
A-20 *	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8062	0,8062		
A-20 **	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,7215	0,7215		
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8061	0,8061	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,86	18,86	0,00	0,00
	1411-362				***10,21***	***10,21***		
A-20 *	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	13,1800	13,1800		
A-20 **	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	10,8200	10,8200		

Paragraphe 2010000 **Paragraaf 2010000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
AGGRASTAT		AMDIPHARM						ATC: B01AC17
	0768-010	***1 poche 250 ml solution pour perfusion, 0,056 mg/ml***	***1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 0,056 mg/ml***		***146,76***	***146,76***		
B-237 *	0768-010	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 0,056 mg/mL	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 0,056 mg/mL		162,6800	162,6800		
B-237 **	0768-010	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 0,056 mg/mL	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 0,056 mg/mL		155,5700	155,5700		
AGGRASTAT		AMDIPHARM						ATC: B01AC17
	0768-002	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 0,281 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,281 mg/ml***		***146,76***	***146,76***		
B-237 *	0768-002	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 0,281 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 0,281 mg/mL		162,6800	162,6800		
B-237 **	0768-002	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 0,281 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 0,281 mg/mL		155,5700	155,5700		

Paragraphe 2020000 **Paragraaf 2020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OXCARBAZEPINE VIATRIS 300 mg			VIATRIS					ATC: N03AF02
A-5	2442-200	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2442-200				***6,26***	***6,26***		
A-5	2692-499	200 comprimés pelliculés, 300 mg	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	33,82	33,82	0,00	0,00
	2692-499				***22,82***	***22,82***		
A-5 *	0786-103	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1473	0,1473		
A-5 **	0786-103	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1210	0,1210		
A-5 ***	0786-103	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
OXCARBAZEPINE VIATRIS 600 mg			VIATRIS					ATC: N03AF02
A-5	2442-218	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	23,91	23,91	0,00	0,00
	2442-218				***14,17***	***14,17***		
A-5	2692-473	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	59,65	59,65	0,00	0,00
	2692-473				***45,34***	***45,34***		
A-5 *	0786-111	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2759	0,2759		
A-5 **	0786-111	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2403	0,2403		
A-5 ***	0786-111	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2707	0,2707	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 300			NOVARTIS PHARMA					ATC: N03AF02
A-5	1595-636	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	14,79	14,79	0,00	0,00
	1595-636				***7,09***	***7,09***		
A-5 *	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,1830	0,1830		

A-5 **	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,1504	0,1504		
A-5 ***	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,1855	0,1855	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 600			NOVARTIS PHARMA				ATC: N03AF02	
A-5	1295-419	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	23,91	23,91	0,00	0,00
	1295-419				***14,17***	***14,17***		
A-5 *	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3658	0,3658		
A-5 **	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3004	0,3004		
A-5 ***	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3680	0,3680	0,0000	0,0000

Paragraphe 2030000

Paragraaf 2030000

Paragraphe 2070000

Paragraaf 2070000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CONOXIA LIQUID 100 % V/V			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
	7730-500	***1 m³ gaz pour inhalation, 100 %***	***1 m³ inhalatiegas, 100 %***		***4,84***	***4,84***		
A-60 *	7730-500	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %	M	6,2500	6,2500		
CONOXIA LIQUID 100% V/V			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
	7730-492	***1 m³ gaz pour inhalation, 100 %***	***1 m³ inhalatiegas, 100 %***		***4,84***	***4,84***		
A-60 *	7730-492	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %	M	6,2500	6,2500		
MEDICINALE VLOEIBARE ZUURSTOF OXYCURE			OXYCURE				ATC: V03AN01	
	7736-663	***1 m³ gaz pour inhalation, 100 %***	***1 m³ inhalatiegas, 100 %***		***4,84***	***4,84***		
A-60 *	7736-663	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %	M	6,2500	6,2500		
OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
	0771-618	***1 m³ gaz pour inhalation, 100 %***	***1 m³ inhalatiegas, 100 %***		***4,74***	***4,74***		
A-60 *	0771-618	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		6,1200	6,1200		
OXYGÈNE MÉDICAL LIQUIDE VIVISOL			SOL B				ATC: V03AN01	
	0772-731	***1 m³ gaz pour inhalation, 100 %***	***1 m³ inhalatiegas, 100 %***		***4,74***	***4,74***		
A-60 *	0772-731	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		6,1200	6,1200		
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
	0773-549	***1 m³ gaz pour inhalation, 100 %***	***1 m³ inhalatiegas, 100 %***		***4,74***	***4,74***		
A-60 *	0773-549	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		6,1200	6,1200		
ZUURSTOF MEDICINAAL VLOEIBAAR AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
	0772-459	***1 m³ gaz pour inhalation, 100 %***	***1 m³ inhalatiegas, 100 %***		***4,74***	***4,74***		
A-60 *	0772-459	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		6,1200	6,1200		

Paragraphe 2080000 **Paragraaf 2080000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NORMOSANG		RECORDATI						ATC: B06AB01
	0732-289	***4 ampoules 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***4 ampullen 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***2160,37***	***2160,37***		
B-82 *	0732-289	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		574,2750	574,2750		
B-82 **	0732-289	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		572,4975	572,4975		

Paragraphe 2100000 **Paragraaf 2100000**

Paragraphe 2110000 **Paragraaf 2110000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VISUDYNE		EUROCEPT						ATC: S01LA01
B-252	1552-009	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg		940,46	940,46	8,30	12,50
	1552-009				***848,68***	***848,68***		
B-252 *	0768-994	1 flacon injectable 15 mg solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor infusie, 15 mg		906,7100	906,7100		
B-252 **	0768-994	1 flacon injectable 15 mg solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor infusie, 15 mg		899,6000	899,6000		

Paragraphe 2120100 **Paragraaf 2120100**

Paragraphe 2120200 **Paragraaf 2120200**

Paragraphe 2120300 **Paragraaf 2120300**

Paragraphe 2150000 **Paragraaf 2150000**

Paragraphe 2170000 **Paragraaf 2170000**

Paragraphe 2180100 **Paragraaf 2180100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ARANESP 10 µg		AMGEN						ATC: B03XA02
	0769-414	***4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 25 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 25 µg/ml***		***71,80***	***42,32***		
Fa-1 *	0769-414	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 25 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 25 µg/mL		20,8050	12,9925		
Fa-1 **	0769-414	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 25 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 25 µg/mL		19,0275	11,2150		
ARANESP 100 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-827	***4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml***		***726,18***	***423,17***		
Fa-1 *	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		194,2150	113,9175		
Fa-1 **	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		192,4375	112,1400		
ARANESP 150 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-835	***4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***1032,06***	***634,75***		
Fa-1 *	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		275,2725	169,9875		
Fa-1 **	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		273,4950	168,2100		
ARANESP 150 µg (SureClick)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0784-041	***1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***264,61***	***158,69***		
Fa-1 *	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		287,6000	175,3200		
Fa-1 **	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		280,4900	168,2100		
ARANESP 20 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-769	***4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml***		***142,90***	***84,63***		
Fa-1 *	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		39,6450	24,2050		

		solution injectable, 40 µg/mL	oplossing voor injectie, 40 µg/mL					
Fa-1 **	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40 µg/mL		37,8675	22,4275		
ARANESP 30 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-777	***4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml***		***224,38***	***126,95***		
Fa-1 *	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		61,2375	35,4200		
Fa-1 **	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		59,4600	33,6425		
ARANESP 300 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-926	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***510,58***	***317,38***		
Fa-1 *	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		548,3200	343,5300		
Fa-1 **	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		541,2100	336,4200		
ARANESP 300 µg (SureClick)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0784-058	***1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***510,58***	***317,38***		
Fa-1 *	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		548,3200	343,5300		
Fa-1 **	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		541,2100	336,4200		
ARANESP 40 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-785	***4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml***		***285,66***	***169,26***		
Fa-1 *	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		77,4775	46,6325		
Fa-1 **	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		75,7000	44,8550		
ARANESP 50 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-793	***4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml***		***373,98***	***211,58***		
Fa-1 *	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		100,8825	57,8450		
Fa-1 **	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		99,1050	56,0675		
ARANESP 500 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-918	***1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***818,18***	***528,96***		
Fa-1 *	0798-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		874,3800	567,8100		
Fa-1 **	0798-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		867,2700	560,7000		
ARANESP 500 µg (SureClick)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0784-066	***1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***818,19***	***528,96***		
Fa-1 *	0784-066	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		874,3900	567,8100		

Fa-1 **	0784-066	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		867,2800	560,7000		
ARANESP 60 µg (ANG)			AMGEN					ATC: B03XA02
	0798-801	***4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml***		***448,77***	***253,90***		
Fa-1 *	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		120,7025	69,0600		
Fa-1 **	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		118,9250	67,2825		
ARANESP 80 µg (ANG)			AMGEN					ATC: B03XA02
	0798-959	***4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml***		***598,36***	***338,54***		
Fa-1 *	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		160,3425	91,4900		
Fa-1 **	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		158,5650	89,7125		

Paragraphe 2180200 **Paragraaf 2180200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ARANESP 100 µg (ANG)			AMGEN					ATC: B03XA02
	0798-827	***4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml***		***726,18***	***423,17***		
Fa-1 *	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		194,2150	113,9175		
Fa-1 **	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		192,4375	112,1400		
ARANESP 150 µg (ANG)			AMGEN					ATC: B03XA02
	0798-835	***4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***1032,06***	***634,75***		
Fa-1 *	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		275,2725	169,9875		
Fa-1 **	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		273,4950	168,2100		
ARANESP 150 µg (SureClick)			AMGEN					ATC: B03XA02
	0784-041	***1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***264,61***	***158,69***		
Fa-1 *	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		287,6000	175,3200		
Fa-1 **	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		280,4900	168,2100		

ARANESP 20 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-769	***4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml***		***142,90***	***84,63***		
Fa-1 *	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40 µg/mL		39,6450	24,2050		
Fa-1 **	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40 µg/mL		37,8675	22,4275		
ARANESP 30 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-777	***4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml***		***224,38***	***126,95***		
Fa-1 *	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		61,2375	35,4200		
Fa-1 **	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		59,4600	33,6425		
ARANESP 300 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-926	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***510,58***	***317,38***		
Fa-1 *	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		548,3200	343,5300		
Fa-1 **	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		541,2100	336,4200		
ARANESP 300 µg (SureClick)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0784-058	***1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***510,58***	***317,38***		
Fa-1 *	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		548,3200	343,5300		
Fa-1 **	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		541,2100	336,4200		
ARANESP 40 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-785	***4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml***		***285,66***	***169,26***		
Fa-1 *	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		77,4775	46,6325		
Fa-1 **	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		75,7000	44,8550		
ARANESP 50 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-793	***4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml***		***373,98***	***211,58***		
Fa-1 *	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		100,8825	57,8450		
Fa-1 **	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL		99,1050	56,0675		
ARANESP 500 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-918	***1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***818,18***	***528,96***		
Fa-1 *	0798-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		874,3800	567,8100		
Fa-1 **	0798-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		867,2700	560,7000		
ARANESP 500 µg (SureClick)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0784-066	***1 stylo prérempli 1 ml solution***	***1 voorgevulde pen 1 ml***		***818,19***	***528,96***		

		injectable, 500 µg/ml	***oplossing voor injectie, 500 µg/ml***					
Fa-1 *	0784-066	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		874,3900	567,8100		
Fa-1 **	0784-066	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		867,2800	560,7000		
ARANESP 60 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-801	***4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml***		***448,77***	***253,90***		
Fa-1 *	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		120,7025	69,0600		
Fa-1 **	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		118,9250	67,2825		
ARANESP 80 µg (ANG)		AMGEN						ATC: B03XA02
	0798-959	***4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml***	***4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml***		***598,36***	***338,54***		
Fa-1 *	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		160,3425	91,4900		
Fa-1 **	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL		158,5650	89,7125		

Paragraphe 2190000 **Paragraaf 2190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ARAVA 10 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK01
B-354	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	1589-696				***62,84***	***62,84***		
B-354 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372		
B-354 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AK01
B-354	3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	3270-071				***62,84***	***62,84***		
B-354 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372		
B-354 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK01
B-354	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50
	1589-704				***72,47***	***72,47***		
B-354 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393		

B-354 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AK01	
B-354	3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50
	3270-063				***72,47***	***72,47***		
B-354 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393		
B-354 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: L04AK01	
B-354	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	78,21	78,21	10,20	15,50
	2792-125				***61,60***	***61,60***		
B-354 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7241	0,7241		
B-354 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6530	0,6530		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7269	0,7269	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: L04AK01	
B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	88,57	88,57	10,20	15,50
	2792-117				***71,06***	***71,06***		
B-354 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8243	0,8243		
B-354 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7532	0,7532		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8306	0,8306	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: L04AK01	
B-354	4641-304	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4641-304				***19,50***	***19,50***		
B-354	4641-312	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,09	78,09	10,20	15,50
	4641-312				***61,50***	***61,50***		
B-354 *	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7230	0,7230		
B-354 **	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6519	0,6519		
B-354 ***	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7258	0,7258	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: L04AK01	
B-354	4641-338	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	38,18	38,18	5,76	9,69
	4641-338				***26,62***	***26,62***		
B-354	4641-320	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,51	88,51	10,20	15,50
	4641-320				***71,00***	***71,00***		
B-354 *	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8237	0,8237		
B-354 **	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7526	0,7526		
B-354 ***	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8300	0,8300	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L04AK01	
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,21	78,21	10,20	15,50
	2804-532				***61,60***	***61,60***		
B-354 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7241	0,7241		
B-354 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6530	0,6530		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7269	0,7269	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L04AK01	
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	83,40	83,40	10,20	15,50

	3187-184				***66,34***	***66,34***		
B-354 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7743	0,7743		
B-354 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7032	0,7032		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7789	0,7789	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AK01
B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,57	88,57	10,20	15,50
	2804-565				***71,06***	***71,06***		
B-354 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8243	0,8243		
B-354 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7532	0,7532		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8306	0,8306	0,1020	0,1550

Paragraphe 2200000 **Paragraaf 2200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB02
	7719-198	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMICADE			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB02
	0767-616	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution	1 injectieflacon 100 mg oplossing	BioS	345,4300	294,6900		

		pour perfusion, 100 mg	voor infusie, 100 mg					
Fb-5 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg		SANDOZ					ATC: L04AB02	
	7724-008	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 2210000 **Paragraaf 2210000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		

B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 10 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2880-086	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	BioR	100,37	100,37	8,30	12,50
	2880-086				***81,83***	***81,83***		
B-255 *	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	23,4625	23,4625		
B-255 **	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	21,6850	21,6850		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50

	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	105,6383	105,6383		

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 2220000 **Paragraaf 2220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
METALYSE 10000 IU			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: B01AD11	
	0769-620	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml***		***905,35***	***905,35***		
B-35 *	0769-620	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		966,7800	966,7800		
B-35 **	0769-620	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		959,6700	959,6700		

Paragraphe 2230000 **Paragraaf 2230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DONEPEZIL EG 10 mg			EG				ATC: N06DA02	
B-254	2876-415	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,18	11,18	1,15	1,92

	2876-415				***4,34***	***4,34***		
B-254	2876-431	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,61	27,61	4,28	7,20
	2876-431				***17,40***	***17,40***		
B-254 *	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL EG 5 mg			EG					ATC: N06DA02
B-254	2876-381	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,19	11,19	1,15	1,92
	2876-381				***4,35***	***4,35***		
B-254	2876-407	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,61	27,61	4,28	7,20
	2876-407				***17,40***	***17,40***		
B-254 *	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06DA02
B-254	3496-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,18	11,18	1,15	1,92
	3496-338				***4,34***	***4,34***		
B-254	3496-361	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,61	27,61	4,28	7,20
	3496-361				***17,40***	***17,40***		
B-254 *	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06DA02
B-254	3496-395	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,19	11,19	1,15	1,92
	3496-395				***4,35***	***4,35***		
B-254	3496-353	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,61	27,61	4,28	7,20
	3496-353				***17,40***	***17,40***		
B-254 *	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N06DA02
B-254	2853-125	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,18	11,18	1,15	1,92
	2853-125				***4,34***	***4,34***		
B-254	2853-133	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	2853-133				***10,70***	***10,70***		
B-254	2853-141	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,57	27,57	4,28	7,19
	2853-141				***17,36***	***17,36***		
B-254 *	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2286	0,2286		
B-254 **	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1878	0,1878		
B-254 ***	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2251	0,2251	0,0437	0,0734
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N06DA02
B-254	2872-679	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,53	26,53	4,13	6,94
	2872-679				***16,46***	***16,46***		
B-254 *	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2167	0,2167		
B-254 **	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1781	0,1781		

B-254 ***	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N06DA02	
B-254	2853-091	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,19	11,19	1,15	1,92
	2853-091				***4,35***	***4,35***		
B-254	2853-109	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	33,31	33,31	5,08	8,54
	2853-109				***22,36***	***22,36***		
B-254	2853-117	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,57	27,57	4,28	7,19
	2853-117				***17,36***	***17,36***		
B-254 *	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2286	0,2286		
B-254 **	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1878	0,1878		
B-254 ***	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2251	0,2251	0,0437	0,0734
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N06DA02	
B-254	2872-646	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,61	27,61	4,28	7,20
	2872-646				***17,40***	***17,40***		
B-254 *	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06DA02	
B-254	2982-031	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87	10,87	1,09	1,81
	2982-031				***4,10***	***4,10***		
B-254	2982-049	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,59	27,59	4,28	7,19
	2982-049				***17,38***	***17,38***		
B-254 *	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2289	0,2289		
B-254 **	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1880	0,1880		
B-254 ***	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06DA02	
B-254	2982-015	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,90	10,90	1,09	1,82
	2982-015				***4,11***	***4,11***		
B-254	2982-023	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,59	27,59	4,28	7,19
	2982-023				***17,38***	***17,38***		
B-254 *	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2289	0,2289		
B-254 **	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1880	0,1880		
B-254 ***	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03	
B-254	1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	36,60	36,60	5,54	9,31
	1574-045				***25,24***	***25,24***		
B-254 *	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5816	0,5816		
B-254 **	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,4777	0,4777		
B-254 ***	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5552	0,5552	0,0989	0,1662
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03	
B-254	1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	38,81	38,81	5,85	9,83
	1574-052				***27,16***	***27,16***		
B-254 *	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6259	0,6259		
B-254 **	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5141	0,5141		
B-254 ***	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5945	0,5945	0,1045	0,1755

EXELON 4,5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03
B-254	1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	38,81	38,81	5,85	9,83
	1574-060				***27,16***	***27,16***		
B-254 *	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6259	0,6259		
B-254 **	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5141	0,5141		
B-254 ***	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5945	0,5945	0,1045	0,1755
EXELON 6 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03
B-254	1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	39,63	39,63	5,96	10,03
	1574-078				***27,89***	***27,89***		
B-254 *	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6427	0,6427		
B-254 **	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,5279	0,5279		
B-254 ***	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6093	0,6093	0,1064	0,1791
REMINYL 16 mg			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N06DA04
B-254	2217-214	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	36,11	36,11	5,47	9,20
	2217-214				***24,82***	***24,82***		
B-254 *	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3813	0,3813		
B-254 **	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3132	0,3132		
B-254 ***	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3643	0,3643	0,0651	0,1095
REMINYL 24 mg			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N06DA04
B-254	2217-230	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	36,07	36,07	5,46	9,19
	2217-230				***24,78***	***24,78***		
B-254 *	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3807	0,3807		
B-254 **	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3127	0,3127		
B-254 ***	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3638	0,3638	0,0650	0,1094
REMINYL 4 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: N06DA04
B-254	1576-396	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	R	30,48	30,48	4,68	7,87
	1576-396				***19,90***	***19,90***		
B-254 *	0770-651	1 flacon 100 mL liquide oral, 4 mg/mL	1 fles 100 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	25,6800	25,6800		
B-254 **	0770-651	1 flacon 100 mL liquide oral, 4 mg/mL	1 fles 100 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	21,0900	21,0900		
REMINYL 8 mg			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N06DA04
B-254	2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	12,83	12,83	1,48	2,47
	2217-180				***5,59***	***5,59***		
B-254 *	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2575	0,2575		
B-254 **	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2118	0,2118		
B-254 ***	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2612	0,2612	0,0529	0,0882

Paragraphe 2240000 **Paragraaf 2240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS					ATC: D06BB10	
C-28	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	10,20	15,50
	1429-166				***48,43***	***48,43***		
C-28 *	0769-752	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
C-28 **	0769-752	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: D06BB10	
C-28	4640-140	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	10,20	15,50
	4640-140				***48,43***	***48,43***		
C-28 *	7737-273	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
C-28 **	7737-273	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: D06BB10	
C-28	4672-374	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	10,20	15,50
	4672-374				***48,43***	***48,43***		
C-28 *	7737-281	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
C-28 **	7737-281	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		

Paragraphe 2250000 **Paragraaf 2250000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA					ATC: N03AX14	
A-5	2155-000	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	R	31,35	31,35	0,00	0,00
	2155-000				***20,67***	***20,67***		

A-5 *	0776-872	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	R	26,6700	26,6700		
A-5 **	0776-872	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	R	21,9100	21,9100		
KEPPRA 100 mg/ml			UCB PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	2322-717	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	56,49	56,49	0,00	0,00
	2322-717				***42,58***	***42,58***		
A-5 *	0788-133	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	5,2240	5,2240		
A-5 **	0788-133	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	4,5130	4,5130		
KEPPRA 100 mg/ml			UCB PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	2657-476	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	19,90	19,90	0,00	0,00
	2657-476				***11,00***	***11,00***		
A-5 *	7743-487	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	14,2000	14,2000		
A-5 **	7743-487	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	11,6600	11,6600		
KEPPRA 100 mg/ml			UCB PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	19,90	19,90	0,00	0,00
	2657-450				***11,00***	***11,00***		
A-5 *	7743-479	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	14,2000	14,2000		
A-5 **	7743-479	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	11,6600	11,6600		
KEPPRA 1000 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	1580-265	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	1580-265				***68,90***	***68,90***		
A-5 *	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8014	0,8014		
A-5 **	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7303	0,7303		
A-5 ***	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N03AX14
A-5	4549-853	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	4549-853				***68,90***	***68,90***		
A-5 *	7739-030	1 comprimé péliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8014	0,8014		
A-5 **	7739-030	1 comprimé péliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7303	0,7303		
A-5 ***	7739-030	1 comprimé péliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	4771-986	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	4771-986				***68,90***	***68,90***		
A-5 *	7739-865	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8014	0,8014		
A-5 **	7739-865	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7303	0,7303		
A-5 ***	7739-865	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000

KEPPRA 1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N03AX14
A-5	4873-188	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	4873-188				***68,90***	***68,90***		
A-5 *	7741-911	1 comprimé péliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8014	0,8014		
A-5 **	7741-911	1 comprimé péliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7303	0,7303		
A-5 ***	7741-911	1 comprimé péliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	1580-232	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,41	27,41	0,00	0,00
	1580-232				***17,22***	***17,22***		
A-5 *	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2222	0,2222		
A-5 **	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1825	0,1825		
A-5 ***	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2190	0,2190	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	4772-018	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,41	27,41	0,00	0,00
	4772-018				***17,22***	***17,22***		
A-5 *	7739-832	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2222	0,2222		
A-5 **	7739-832	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1825	0,1825		
A-5 ***	7739-832	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2190	0,2190	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	1580-240	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	47,16	47,16	0,00	0,00
	1580-240				***34,45***	***34,45***		
A-5 *	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4363	0,4363		
A-5 **	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3652	0,3652		
A-5 ***	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4165	0,4165	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	4772-000	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	47,16	47,16	0,00	0,00
	4772-000				***34,45***	***34,45***		
A-5 *	7739-840	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4363	0,4363		
A-5 **	7739-840	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3652	0,3652		
A-5 ***	7739-840	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4165	0,4165	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	1580-257	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	66,91	66,91	0,00	0,00
	1580-257				***51,67***	***51,67***		
A-5 *	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6188	0,6188		
A-5 **	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,5477	0,5477		
A-5 ***	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6140	0,6140	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N03AX14
A-5	4771-994	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	66,91	66,91	0,00	0,00
	4771-994				***51,67***	***51,67***		
A-5 *	7739-857	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6188	0,6188		
A-5 **	7739-857	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,5477	0,5477		
A-5 ***	7739-857	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6140	0,6140	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml			SANDOZ					ATC: N03AX14
A-5	2903-052	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	G	31,35	31,35	0,00	0,00

	2903-052				***20,67***	***20,67***		
A-5 *	0751-552	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	G	26,6700	26,6700		
A-5 **	0751-552	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	G	21,9100	21,9100		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2906-287	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	61,41	61,41	0,00	0,00
	2906-287				***46,87***	***46,87***		
A-5 *	0751-545	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	5,6790	5,6790		
A-5 **	0751-545	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	4,9680	4,9680		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	86,20	86,20	0,00	0,00
	2903-045				***68,90***	***68,90***		
A-5	2936-383	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	127,38	127,38	0,00	0,00
	2936-383				***106,49***	***106,49***		
A-5 *	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6000	0,6000		
A-5 **	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,5644	0,5644		
A-5 ***	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6093	0,6093	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,38	27,38	0,00	0,00
	2903-011				***17,20***	***17,20***		
A-5 *	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2220	0,2220		
A-5 **	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,1823	0,1823		
A-5 ***	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2187	0,2187	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,14	47,14	0,00	0,00
	2903-029				***34,43***	***34,43***		
A-5	2936-367	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	69,82	69,82	0,00	0,00
	2936-367				***54,22***	***54,22***		
A-5 *	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3229	0,3229		
A-5 **	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2874	0,2874		
A-5 ***	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3216	0,3216	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	66,90	66,90	0,00	0,00
	2903-037				***51,66***	***51,66***		
A-5 *	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6187	0,6187		
A-5 **	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,5476	0,5476		
A-5 ***	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6138	0,6138	0,0000	0,0000

Paragraphe 2270101 **Paragraaf 2270101**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml			VIATRIS					ATC: M05BA08
	7702-681	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml***		***92,48***	***92,48***		
A-81 *	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	105,1400	105,1400		
A-81 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	98,0300	98,0300		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ			SANDOZ					ATC: M05BA08
	7701-915	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml***		***92,49***	***92,49***		
A-81 *	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	105,1500	105,1500		
A-81 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	98,0400	98,0400		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 4 mg/100 mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA08
	7732-316	***1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL***	***1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL***		***92,49***	***92,49***		
A-81 *	7732-316	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	G	105,1500	105,1500		
A-81 **	7732-316	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	G	98,0400	98,0400		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml			FRESENIUS KABI					ATC: M05BA08
	7705-908	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg***		***88,09***	***88,09***		
A-81 *	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	100,4900	100,4900		
A-81 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	93,3800	93,3800		
ZOMETA 4 mg/5 ml			PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY					ATC: M05BA08
	0796-383	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml***		***88,09***	***88,09***		
A-81 *	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	100,4900	100,4900		
A-81 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	93,3800	93,3800		
ZOMETA 40 µg/ml			PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY					ATC: M05BA08

	7702-509	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml***		***88,09***	***88,09***		
A-81 *	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	100,4900	100,4900		
A-81 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	93,3800	93,3800		

Paragraphe 2270102 **Paragraaf 2270102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml			VIATRIS					ATC: M05BA08
	7702-681	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml***		***92,48***	***92,48***		
B-279 *	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	105,1400	105,1400		
B-279 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	98,0300	98,0300		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ			SANDOZ					ATC: M05BA08
	7701-915	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml***		***92,49***	***92,49***		
B-279 *	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	105,1500	105,1500		
B-279 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	98,0400	98,0400		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 4 mg/100 mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA08
	7732-316	***1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL***	***1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL***		***92,49***	***92,49***		
B-279 *	7732-316	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	G	105,1500	105,1500		
B-279 **	7732-316	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	G	98,0400	98,0400		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml			FRESENIUS KABI					ATC: M05BA08
	7705-908	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg***		***88,09***	***88,09***		
B-279 *	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	100,4900	100,4900		
B-279 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	93,3800	93,3800		
ZOMETA 4 mg/5 ml			PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY					ATC: M05BA08

	0796-383	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml***		***88,09***	***88,09***		
B-279 *	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	100,4900	100,4900		
B-279 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	93,3800	93,3800		
ZOMETA 40 µg/ml			PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY					ATC: M05BA08
	7702-509	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml***		***88,09***	***88,09***		
B-279 *	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	100,4900	100,4900		
B-279 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	93,3800	93,3800		

Paragraphe 2270200 **Paragraaf 2270200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml			VIATRIS					ATC: M05BA08
B-279	3028-180 ***3028-180***	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	112,04 ***92,48***	112,04 ***92,48***	8,30	12,50
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ			SANDOZ					ATC: M05BA08
B-279	2994-614 ***2994-614***	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	112,05 ***92,49***	112,05 ***92,49***	8,30	12,50
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 4 mg/100 mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA08
B-279	4426-672 ***4426-672***	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	G	112,05 ***92,49***	112,05 ***92,49***	8,30	12,50
ZOMETA 4 mg/5 ml			PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY					ATC: M05BA08
B-279	2631-125 ***2631-125***	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	107,22 ***88,09***	107,22 ***88,09***	8,30	12,50
ZOMETA 40 µg/ml			PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY					ATC: M05BA08
B-279	3027-802 ***3027-802***	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	107,22 ***88,09***	107,22 ***88,09***	8,30	12,50

Paragraphe 2280200 **Paragraaf 2280200**

Paragraphe 2290100 **Paragraaf 2290100**

Paragraphe 2310000 **Paragraaf 2310000**

Paragraphe 2320000 **Paragraaf 2320000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CANCIDAS 50 mg			MSD BELGIUM					ATC: J02AX04
	0771-063	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg***		***186,17***	***186,17***		
B-134 *	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	204,4500	204,4500		
B-134 **	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	197,3400	197,3400		
CANCIDAS 70 mg			MSD BELGIUM					ATC: J02AX04
	0771-089	***1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg***	***1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg***		***236,80***	***236,80***		
B-134 *	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	258,1200	258,1200		
B-134 **	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	251,0100	251,0100		
CASPOFUNGIN SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: J02AX04
	7718-356	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg***		***186,17***	***186,17***		
B-134 *	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	204,4500	204,4500		
B-134 **	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	197,3400	197,3400		
CASPOFUNGIN SANDOZ 70 mg			SANDOZ					ATC: J02AX04
	7718-364	***1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg***	***1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg***		***236,80***	***236,80***		
B-134 *	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	258,1200	258,1200		
B-134 **	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	251,0100	251,0100		
CASPOFUNGINE VIATRIS 50 mg			VIATRIS					ATC: J02AX04

	7721-947	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***186,17***	***186,17***		
B-134 *	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	204,4500	204,4500		
B-134 **	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	197,3400	197,3400		
CASPOFUNGINE VIATRIS 70 mg			VIATRIS					ATC: J02AX04
	7721-954	***1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg***	***1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg***		***236,80***	***236,80***		
B-134 *	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	258,1200	258,1200		
B-134 **	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	251,0100	251,0100		

Paragraphe 2330000 **Paragraaf 2330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VENOFER			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: B03AC
	0741-603	***5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 20 mg/ml***	***5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/ml***		***47,49***	***47,49***		
B-213 *	0741-603	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		11,4900	11,4900		
B-213 **	0741-603	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		10,0680	10,0680		

Paragraphe 2340000 **Paragraaf 2340000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
FASTURTEC 1,5 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: V03AF07
	0770-669	***3 flacons injectables 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg/ml***	***3 injectieflacons 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg/ml***		***140,99***	***140,99***		
B-257 *	0770-669	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		52,1867	52,1867		
B-257 **	0770-669	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		49,8167	49,8167		
FASTURTEC 7,5 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: V03AF07
	0775-395	***1 ampoule 5 ml solution pour perfusion, 1,5 mg/ml***	***1 ampul 5 ml oplossing voor infusie, 1,5 mg/ml***		***234,99***	***234,99***		
B-257 *	0775-395	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL		256,2000	256,2000		
B-257 **	0775-395	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL		249,0900	249,0900		

Paragraphe 2350100

Paragraaf 2350100

Paragraphe 2350200

Paragraaf 2350200

Paragraphe 2360000

Paragraaf 2360000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FIRMAGON 120 mg		FERRING						ATC: L02BX02
A-27	2691-202	2 flacons injectables 120 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	2 injectieflacons 120 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuiten 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml		252,83	252,83	0,00	0,00
	2691-202				***221,00***	***221,00***		

A-27 *	0798-975	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 120 mg solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 120 mg oplossing voor injectie, 40 mg/mL		120,6850	120,6850		
A-27 **	0798-975	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 120 mg solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 120 mg oplossing voor injectie, 40 mg/mL		117,1300	117,1300		
FIRMAGON 80 mg			FERRING					ATC: L02BX02
A-27	2691-194	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg		143,71	143,71	0,00	0,00
	2691-194				***121,40***	***121,40***		
A-27 *	0798-967	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 4 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 4 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		135,7900	135,7900		
A-27 **	0798-967	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 4 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 4 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		128,6800	128,6800		

Paragraphe 2380000 **Paragraaf 2380000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LINEZOLID ACCORD 300 mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J01XX08
	7726-532	***10 poches 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL***	***10 zakken 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***286,08***	***286,08***		
B-259 *	7726-532	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	G	31,0350	31,0350		
B-259 **	7726-532	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	G	30,3240	30,3240		
LINEZOLID FRESENIUS KABI 2 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: J01XX08
	7732-308	***10 flacons injectables 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL***	***10 injectieflacons 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***299,87***	***299,87***		
B-259 *	7732-308	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	G	32,4970	32,4970		
B-259 **	7732-308	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	G	31,7860	31,7860		
LINEZOLID SANDOZ 600 mg			SANDOZ					ATC: J01XX08
	7708-779	***20 comprimés pelliculés, 600 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 600 mg***		***535,76***	***535,76***		
B-259 *	7708-779	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	G	28,7510	28,7510		
B-259 **	7708-779	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel	G	28,3955	28,3955		

		l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)					
ZYVOXID 100 mg/5 ml			Pfizer					ATC: J01XX08
	0770-925	***1 flacon 150 mL granulés pour suspension buvable, 20 mg/mL***	***1 fles 150 mL granulaat voor orale suspensie, 20 mg/mL***		***134,35***	***134,35***		
B-259 *	0770-925	1 flacon 150 mL suspension buvable, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)	R	149,5200	149,5200		
B-259 **	0770-925	1 flacon 150 mL suspension buvable, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)	R	142,4100	142,4100		
ZYVOXID 2 mg/mL (Freeflex)			Pfizer					ATC: J01XX08
	0770-909	***10 poches 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL***	***10 zakken 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***286,82***	***286,82***		
B-259 *	0770-909	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	31,1140	31,1140		
B-259 **	0770-909	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	30,4030	30,4030		
ZYVOXID 600 mg			Pfizer					ATC: J01XX08
	0770-917	***20 comprimés pelliculés, 600 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 600 mg***		***535,73***	***535,73***		
B-259 *	0770-917	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	28,7490	28,7490		
B-259 **	0770-917	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	R	28,3935	28,3935		

Paragraphe 2390000 **Paragraaf 2390000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REBIF			MERCK					ATC: L03AB07
B-227	1485-986	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		607,35	607,35	8,30	12,50
	1485-986				***544,61***	***544,61***		
B-227 *	0761-536	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		48,7000	48,7000		

		suspension injectable, 44 µg/mL	suspensie voor injectie, 44 µg/mL					
B-227 **	0761-536	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 44 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 44 µg/mL		48,1075	48,1075		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK						ATC: L03AB07
B-227	2686-418	12 doses solution injectable, 44 µg/mL	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL		607,35	607,35	8,30	12,50
	2686-418				***544,61***	***544,61***		
B-227 *	0796-573	1 dose, 44 µg/mL	1 dosis, 44 µg/mL		48,7000	48,7000		
B-227 **	0796-573	1 dose, 44 µg/mL	1 dosis, 44 µg/mL		48,1075	48,1075		
REBIF 44		MERCK						ATC: L03AB07
B-227	1724-582	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml		739,47	739,47	8,30	12,50
	1724-582				***665,21***	***665,21***		
B-227 *	0774-356	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL		59,3525	59,3525		
B-227 **	0774-356	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL		58,7600	58,7600		
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK						ATC: L03AB07
B-227	2686-392	12 doses solution injectable, 88 µg/ml	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml		739,47	739,47	8,30	12,50
	2686-392				***665,21***	***665,21***		
B-227 *	0796-581	1 dose, 88 µg/mL	1 dosis, 88 µg/mL		59,3525	59,3525		
B-227 **	0796-581	1 dose, 88 µg/mL	1 dosis, 88 µg/mL		58,7600	58,7600		

Paragraphe 2410000 **Paragraaf 2410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: H01CB03
A-52	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1023,88	1023,88	0,00	0,00
	1720-432				***924,83***	***924,83***		
A-52 *	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
A-52 **	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: H01CB03
A-52	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		673,24	673,24	0,00	0,00
	1720-424				***604,75***	***604,75***		
A-52 *	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		

A-52 **	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: H01CB03	
A-52	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		804,64	804,64	0,00	0,00
	1720-440				***724,70***	***724,70***		
A-52 *	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
A-52 **	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		

Paragraphe 2450100 **Paragraaf 2450100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VALCYTE 450 mg			EUROCEPT				ATC: J05AB14	
A-54	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,81	568,81	0,00	0,00
	1663-939				***509,43***	***509,43***		
A-54 *	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,1185	9,1185		
A-54 **	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,0000	9,0000		
A-54 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,0000	0,0000
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ				ATC: J05AB14	
A-54	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	830,19	830,19	0,00	0,00
	3270-188				***748,03***	***748,03***		
A-54 *	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8891	8,8891		
A-54 **	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8101	8,8101		
A-54 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1631	9,1631	0,0000	0,0000

Paragraphe 2450200 **Paragraaf 2450200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VALCYTE 450 mg			EUROCEPT				ATC: J05AB14	

B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,81	568,81	8,30	12,50
	1663-939				***509,43***	***509,43***		
B-270 *	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,1185	9,1185		
B-270 **	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,0000	9,0000		
B-270 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,1383	0,2083
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ				ATC: J05AB14	
B-270	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	830,19	830,19	10,20	15,50
	3270-188				***748,03***	***748,03***		
B-270 *	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8891	8,8891		
B-270 **	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8101	8,8101		
B-270 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1631	9,1631	0,1133	0,1722

Paragraphe 2450300 **Paragraaf 2450300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VALCYTE 450 mg			EUROCEPT				ATC: J05AB14	
B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,81	568,81	8,30	12,50
	1663-939				***509,43***	***509,43***		
B-270 *	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,1185	9,1185		
B-270 **	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,0000	9,0000		
B-270 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,1383	0,2083
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ				ATC: J05AB14	
B-270	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	830,19	830,19	10,20	15,50
	3270-188				***748,03***	***748,03***		
B-270 *	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8891	8,8891		
B-270 **	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8101	8,8101		
B-270 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1631	9,1631	0,1133	0,1722

Paragraphe 2450400 **Paragraaf 2450400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ					ATC: J05AB14
	7713-308	***90 comprimés pelliculés, 450 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 450 mg***		***748,03***	***748,03***		
B-388 *	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8891	8,8891		
B-388 **	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	8,8101	8,8101		

Paragraphe 2470000 **Paragraaf 2470000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HEPACAF 5000 I.U.			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BB04
	0772-483	***1 flacon injectable 5000 IU poudre pour solution pour perfusion, 50 IU/ml***	***1 injectieflacon 5000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 50 IU/ml***		***1208,01***	***1208,01***		
B-308 *	0772-483	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 100 mL solution pour perfusion, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 100 mL oplossing voor infusie, 50 IU/mL		1287,6000	1287,6000		
B-308 **	0772-483	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 100 mL solution pour perfusion, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 100 mL oplossing voor infusie, 50 IU/mL		1280,4900	1280,4900		

Paragraphe 2490000 **Paragraaf 2490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50

		solution injectable, 50 mg	oplossing voor injectie, 50 mg					
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		

B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		

B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 2500000

Paragraaf 2500000

Paragraphe 2530000

Paragraaf 2530000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L03AB07	
B-227	3019-155	4 stylos préremplis, 60 µg/ml	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml		653,54	653,54	8,30	12,50
	3019-155				***586,78***	***586,78***		
B-227 *	7702-749	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 60 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 60 µg/mL		157,2750	157,2750		
B-227 **	7702-749	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 60 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 60 µg/mL		155,4975	155,4975		

Paragraphe 2540000

Paragraaf 2540000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CEPROTIN 500 I.U./ 5 ml		TAKEDA BELGIUM						ATC: B01AD12
	0773-051	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***798,68***	***798,68***		
A-66 **	0773-051	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		846,6000	846,6000		

Paragraphe 2560101 **Paragraaf 2560101**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VFEND 200 mg		Pfizer						ATC: J02AC03
A-58	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	508,01	508,01	0,00	0,00
	3431-822				***453,93***	***453,93***		
A-58 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,4386	17,4386		
A-58 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,1846	17,1846		
A-58 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,9462	17,9462	0,0000	0,0000
VFEND 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: J02AC03
A-58	4490-926	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	508,01	508,01	0,00	0,00
	4490-926				***453,93***	***453,93***		
A-58 *	7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,4386	17,4386		
A-58 **	7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,1846	17,1846		
A-58 ***	7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,9462	17,9462	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/mL		Pfizer						ATC: J02AC03
A-58	2121-564	1 flacon 70 mL poudre pour suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL poeder voor orale suspensie, 40 mg/mL	R	295,34	295,34	0,00	0,00
	2121-564				***259,80***	***259,80***		
A-58 *	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	282,5000	282,5000		
A-58 **	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	275,3900	275,3900		
VFEND 50 mg		Pfizer						ATC: J02AC03
A-58	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	163,18	163,18	0,00	0,00
	1722-123				***139,17***	***139,17***		

A-58 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,1543	5,1543		
A-58 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	4,9173	4,9173		
A-58 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2555	5,2555	0,0000	0,0000
VFEND 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J02AC03
A-58	4490-918	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	163,18	163,18	0,00	0,00
	4490-918				***139,17***	***139,17***		
A-58 *	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,1543	5,1543		
A-58 **	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	4,9173	4,9173		
A-58 ***	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2555	5,2555	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: J02AC03
A-58	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	0,00	0,00
	3296-670				***486,32***	***486,32***		
A-58 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
A-58 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
A-58 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: J02AC03
A-58	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	0,00	0,00
	3296-662				***139,17***	***139,17***		
A-58 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
A-58 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
A-58 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 200 mg			AUROBINDO NV					ATC: J02AC03
A-58	4267-597	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	0,00	0,00
	4267-597				***486,32***	***486,32***		
A-58 *	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
A-58 **	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
A-58 ***	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 50 mg			AUROBINDO NV					ATC: J02AC03
A-58	4267-589	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	0,00	0,00
	4267-589				***139,17***	***139,17***		
A-58 *	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
A-58 **	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
A-58 ***	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03
A-58	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	0,00	0,00
	3432-325				***486,32***	***486,32***		
A-58 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
A-58 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
A-58 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03
A-58	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	0,00	0,00
	3432-317				***139,17***	***139,17***		
A-58 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
A-58 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
A-58 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,0000	0,0000

VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC03	
A-58	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	0,00	0,00
	3364-106				***486,32***	***486,32***		
A-58 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
A-58 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
A-58 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC03	
A-58	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	0,00	0,00
	3364-098				***139,17***	***139,17***		
A-58 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
A-58 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
A-58 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,0000	0,0000

Paragraphe 2560102 **Paragraaf 2560102**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VFEND 200 mg			Pfizer				ATC: J02AC03	
	0773-200	***1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	70,9600	70,9600		
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	63,8500	63,8500		
VORICONAZOL EG 10 mg/mL			EG				ATC: J02AC03	
	7747-819	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	7747-819	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	70,9600	70,9600		
B-134 **	7747-819	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	63,8500	63,8500		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					
VORICONAZOL HIKMA 200 mg			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: J02AC03
	7736-218	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	70,9600	70,9600		
B-134 **	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	63,8500	63,8500		
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03
	7747-587	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,85***	***60,85***		
B-134 *	7747-587	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	71,6100	71,6100		
B-134 **	7747-587	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	64,5000	64,5000		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC03
	7714-702	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	70,9600	70,9600		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	63,8500	63,8500		

Paragraphe 2560200 **Paragraaf 2560200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
VFEND 200 mg		Pfizer						ATC: J02AC03
	0773-200	***1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	70,9600	70,9600		
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	63,8500	63,8500		
VFEND 200 mg		Pfizer						ATC: J02AC03
B-134	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	508,01	508,01	8,30	12,50
	3431-822				***453,93***	***453,93***		
B-134 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,4386	17,4386		
B-134 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,1846	17,1846		
B-134 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,9462	17,9462	0,2964	0,4464
VFEND 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: J02AC03
B-134	4490-926	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	508,01	508,01	8,30	12,50
	4490-926				***453,93***	***453,93***		
B-134 *	7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,4386	17,4386		
B-134 **	7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,1846	17,1846		
B-134 ***	7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,9462	17,9462	0,2964	0,4464
VFEND 40 mg/mL		Pfizer						ATC: J02AC03
B-134	2121-564	1 flacon 70 mL poudre pour suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL poeder voor orale suspensie, 40 mg/mL	R	295,34	295,34	8,30	12,50
	2121-564				***259,80***	***259,80***		
B-134 *	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	282,5000	282,5000		
B-134 **	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	275,3900	275,3900		
VFEND 50 mg		Pfizer						ATC: J02AC03
B-134	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	163,18	163,18	8,30	12,50
	1722-123				***139,17***	***139,17***		
B-134 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,1543	5,1543		
B-134 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	4,9173	4,9173		
B-134 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2555	5,2555	0,2767	0,4167
VFEND 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: J02AC03
B-134	4490-918	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	163,18	163,18	8,30	12,50
	4490-918				***139,17***	***139,17***		
B-134 *	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,1543	5,1543		
B-134 **	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	4,9173	4,9173		
B-134 ***	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,2555	5,2555	0,2767	0,4167

VORICONAZOL EG 10 mg/mL		EG						ATC: J02AC03
	7747-819	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	7747-819	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	70,9600	70,9600		
B-134 **	7747-819	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	63,8500	63,8500		
VORICONAZOL HIKMA 200 mg		HIKMA PHARMA BENELUX						ATC: J02AC03
	7736-218	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	70,9600	70,9600		
B-134 **	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	63,8500	63,8500		
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ						ATC: J02AC03
B-134	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	8,30	12,50
	3296-670				***486,32***	***486,32***		
B-134 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
B-134 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
B-134 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,2767	0,4167
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ						ATC: J02AC03
B-134	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	8,30	12,50
	3296-662				***139,17***	***139,17***		
B-134 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
B-134 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
B-134 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV						ATC: J02AC03
B-134	4267-597	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	8,30	12,50
	4267-597				***486,32***	***486,32***		
B-134 *	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
B-134 **	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
B-134 ***	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV						ATC: J02AC03
B-134	4267-589	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	8,30	12,50
	4267-589				***139,17***	***139,17***		
B-134 *	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
B-134 **	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
B-134 ***	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: J02AC03
B-134	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	8,30	12,50

	3432-325				***486,32***	***486,32***		
B-134 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
B-134 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
B-134 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AC03	
	7747-587	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,85***	***60,85***		
B-134 *	7747-587	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	71,6100	71,6100		
B-134 **	7747-587	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	64,5000	64,5000		
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AC03	
B-134	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	8,30	12,50
	3432-317				***139,17***	***139,17***		
B-134 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
B-134 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
B-134 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA				ATC: J02AC03	
	7714-702	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***60,24***	***60,24***		
B-134 *	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	70,9600	70,9600		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	63,8500	63,8500		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA				ATC: J02AC03	
B-134	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	543,49	543,49	8,30	12,50
	3364-106				***486,32***	***486,32***		
B-134 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,4203	17,4203		
B-134 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,1833	17,1833		
B-134 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9327	17,9327	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA				ATC: J02AC03	
B-134	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	163,18	163,18	8,30	12,50
	3364-098				***139,17***	***139,17***		

B-134 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,1543	5,1543		
B-134 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	4,9173	4,9173		
B-134 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,2555	5,2555	0,2767	0,4167

Paragraphe 2570000

Paragraaf 2570000

Paragraphe 2580000

Paragraaf 2580000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CAELYX 2 mg/ml			BAXTER					ATC: L01DB01
	0773-614	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***699,75***	***699,75***		
A-25 *	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	748,8500	748,8500		
A-25 **	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	741,7400	741,7400		
CAELYX 2 mg/ml			BAXTER					ATC: L01DB01
	0760-546	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***294,63***	***294,63***		
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	319,4200	319,4200		
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	312,3100	312,3100		
ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01
	7735-582	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***699,75***	***699,75***		
A-25 *	7735-582	1 flacon injectable 25 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	748,8500	748,8500		
A-25 **	7735-582	1 flacon injectable 25 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	741,7400	741,7400		
ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01
	7735-574	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***294,63***	***294,63***		
A-25 *	7735-574	1 flacon injectable 10 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	319,4200	319,4200		
A-25 **	7735-574	1 flacon injectable 10 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	312,3100	312,3100		

Paragraphe 2590000 **Paragraaf 2590000**

Paragraphe 2630000 **Paragraaf 2630000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TOBI		VIATRIS						ATC: J01GB01
A-16	2051-936	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	1437,42	1437,42	0,00	0,00
	2051-936				***1302,32***	***1302,32***		
A-16 *	0774-323	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	R	24,7780	24,7780		
A-16 **	0774-323	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	R	24,6511	24,6511		

Paragraphe 2640000 **Paragraaf 2640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACTILYSE		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: B01AD02
	0732-016	***1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml***		***460,21***	***460,21***		
B-35 *	0732-016	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		494,9300	494,9300		
B-35 **	0732-016	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		487,8200	487,8200		
ACTILYSE		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: B01AD02
	0734-350	***1 flacon injectable 20 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml***		***226,89***	***226,89***		

B-35 *	0734-350	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		247,6100	247,6100		
B-35 **	0734-350	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL		240,5000	240,5000		

Paragraphe 2650000 **Paragraaf 2650000**

Paragraphe 2660000 **Paragraaf 2660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELIDEL 1 %		VIATRIS					ATC: D11AH02	
B-264	1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		29,74	29,74	4,58	7,70
	1739-259				***19,26***	***19,26***		
B-264 *	7743-784	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		24,8600	24,8600		
B-264 **	7743-784	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		20,4200	20,4200		
ELIDEL 1%		VIATRIS					ATC: D11AH02	
B-264	2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		46,60	46,60	6,93	11,67
	2198-596				***33,96***	***33,96***		
B-264 *	0774-463	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		43,1100	43,1100		
B-264 **	0774-463	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		36,0000	36,0000		

Paragraphe 2680000 **Paragraaf 2680000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		VIATRIS					ATC: G04BD07	
B-265	2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	2456-432				***17,64***	***17,64***		
B-265 *	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2710	0,2710		

B-265 **	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2226	0,2226		
B-265 ***	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2664	0,2664	0,0514	0,0864
EMSELEX 15 mg			PHARMAAND GmbH				ATC: G04BD10	
B-265	2190-973	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		105,68	105,68	10,20	15,50
	2190-973				***86,68***	***86,68***		
B-265 *	0785-535	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		1,0101	1,0101		
B-265 **	0785-535	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		0,9376	0,9376		
B-265 ***	0785-535	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		1,0221	1,0221	0,1041	0,1582
EMSELEX 7,5 mg			PHARMAAND GmbH				ATC: G04BD10	
B-265	2191-013	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		56,85	56,85	8,36	14,08
	2191-013				***42,90***	***42,90***		
B-265 *	0785-527	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg		0,5365	0,5365		
B-265 **	0785-527	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg		0,4640	0,4640		
B-265 ***	0785-527	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg		0,5238	0,5238	0,0853	0,1437
FESOTERODINE AB 4 mg			AUROBINDO NV				ATC: G04BD11	
B-265	4664-645	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	21,98	21,98	3,34	5,57
	4664-645				***12,60***	***12,60***		
B-265	4664-678	100 comprimés à libération prolongée, 4 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	59,59	59,59	8,75	14,73
	4664-678				***45,30***	***45,30***		
B-265 *	7738-487	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5513	0,5513		
B-265 **	7738-487	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,4802	0,4802		
B-265 ***	7738-487	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5408	0,5408	0,0875	0,1473
FESOTERODINE AB 8 mg			AUROBINDO NV				ATC: G04BD11	
B-265	4664-652	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	22,71	22,71	3,49	5,81
	4664-652				***13,15***	***13,15***		
B-265	4664-660	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	61,95	61,95	9,08	15,28
	4664-660				***47,35***	***47,35***		
B-265 *	7738-495	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5730	0,5730		
B-265 **	7738-495	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5019	0,5019		
B-265 ***	7738-495	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5643	0,5643	0,0908	0,1528
FESOTERODINE EG 4 mg			EG				ATC: G04BD11	
B-265	4426-706	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	51,30	51,30	7,59	12,78
	4426-706				***38,07***	***38,07***		

B-265 *	7732-142	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5650	0,5650		
B-265 **	7732-142	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,4804	0,4804		
B-265 ***	7732-142	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5451	0,5451	0,0904	0,1521
FESOTERODINE EG 8 mg		EG					ATC: G04BD11	
B-265	4426-730	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	56,54	56,54	8,32	14,01
	4426-730				***42,63***	***42,63***		
B-265	4426-748	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	61,97	61,97	9,08	15,29
	4426-748				***47,37***	***47,37***		
B-265 *	7732-159	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5732	0,5732		
B-265 **	7732-159	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5021	0,5021		
B-265 ***	7732-159	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5646	0,5646	0,0908	0,1529
PELVICARE 10 mg		CERES PHARMA NV					ATC: G04BD08	
B-265	3926-615	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,49	19,49	2,83	4,72
	3926-615				***10,69***	***10,69***		
B-265	3926-599	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,61	36,61	5,54	9,32
	3926-599				***25,25***	***25,25***		
B-265 *	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3621	0,3621		
B-265 **	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2974	0,2974		
B-265 ***	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3456	0,3456	0,0616	0,1036
PELVICARE 5 mg		CERES PHARMA NV					ATC: G04BD08	
B-265	3926-607	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,49	19,49	2,83	4,72
	3926-607				***10,69***	***10,69***		
B-265	3926-623	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,61	36,61	5,54	9,32
	3926-623				***25,25***	***25,25***		
B-265 *	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3621	0,3621		
B-265 **	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2974	0,2974		
B-265 ***	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3456	0,3456	0,0616	0,1036
SOLIFENACIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: G04BD08	
B-265	3918-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
	3918-679				***25,13***	***25,13***		
B-265	3983-244	250 comprimés pelliculés, 10 mg	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	129,82	129,82	10,20	15,50
	3983-244				***108,72***	***108,72***		
B-265 *	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4894	0,4894		
B-265 **	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4610	0,4610		
B-265 ***	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3440	0,3440	0,0613	0,1032
SOLIFENACIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: G04BD08	
B-265	3918-661	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
	3918-661				***25,13***	***25,13***		
B-265	3983-236	250 comprimés pelliculés, 5 mg	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	126,60	126,60	10,20	15,50
	3983-236				***105,77***	***105,77***		
B-265 *	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4769	0,4769		

B-265 **	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4485	0,4485		
B-265 ***	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3440	0,3440	0,0613	0,1032
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: G04BD08	
B-265	3917-341	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3917-341				***10,94***	***10,94***		
B-265	3917-333	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	38,10	38,10	5,75	9,67
	3917-333				***26,54***	***26,54***		
B-265 *	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-265 **	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-265 ***	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: G04BD08	
B-265	3917-358	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3917-358				***10,94***	***10,94***		
B-265	3920-816	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,10	38,10	5,75	9,67
	3920-816				***26,54***	***26,54***		
B-265 *	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3806	0,3806		
B-265 **	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3126	0,3126		
B-265 ***	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074
SOLIFENACINE AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: G04BD08	
B-265	3946-746	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,83	18,83	2,70	4,50
	3946-746				***10,18***	***10,18***		
B-265	3911-146	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
	3911-146				***25,13***	***25,13***		
B-265 *	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603		
B-265 **	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2960	0,2960		
B-265 ***	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3440	0,3440	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: G04BD08	
B-265	3946-738	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,83	18,83	2,70	4,50
	3946-738				***10,18***	***10,18***		
B-265	3911-138	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
	3911-138				***25,13***	***25,13***		
B-265 *	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3603	0,3603		
B-265 **	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2960	0,2960		
B-265 ***	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3440	0,3440	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE EG 10 mg		EG					ATC: G04BD08	
B-265	3950-326	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3950-326				***10,94***	***10,94***		
B-265	3945-847	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,57	54,57	8,05	13,55
	3945-847				***40,91***	***40,91***		
B-265	4263-174	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	74,91	74,91	10,20	15,50
	4263-174				***58,66***	***58,66***		
B-265 *	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3465	0,3465		
B-265 **	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3109	0,3109		
B-265 ***	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3470	0,3470	0,0510	0,0775
SOLIFENACINE EG 5 mg		EG					ATC: G04BD08	

B-265	3950-318	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3950-318				***10,94***	***10,94***		
B-265	3945-821	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	54,57	54,57	8,05	13,55
	3945-821				***40,91***	***40,91***		
B-265	3945-839	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	90,56	90,56	10,20	15,50
	3945-839				***72,88***	***72,88***		
B-265 *	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4218	0,4218		
B-265 **	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3863	0,3863		
B-265 ***	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4252	0,4252	0,0510	0,0775
SOLIFENACINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: G04BD08	
B-265	3874-393	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3874-393				***10,94***	***10,94***		
B-265	3874-401	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,49	37,49	5,66	9,53
	3874-401				***26,02***	***26,02***		
B-265	3890-787	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	77,44	77,44	10,20	15,50
	3890-787				***60,90***	***60,90***		
B-265 *	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3583	0,3583		
B-265 **	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3228	0,3228		
B-265 ***	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3553	0,3553	0,0629	0,1059
SOLIFENACINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: G04BD08	
B-265	3874-377	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3874-377				***10,94***	***10,94***		
B-265	3874-385	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,49	37,49	5,66	9,53
	3874-385				***26,02***	***26,02***		
B-265	3890-779	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	86,56	86,56	10,20	15,50
	3890-779				***69,22***	***69,22***		
B-265 *	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4024	0,4024		
B-265 **	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3669	0,3669		
B-265 ***	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3553	0,3553	0,0629	0,1059
SOLIFENACINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: G04BD08	
B-265	3872-157	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3872-157				***10,94***	***10,94***		
B-265	3872-132	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	38,10	38,10	5,75	9,67
	3872-132				***26,54***	***26,54***		
B-265	3978-327	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	77,53	77,53	10,20	15,50
	3978-327				***60,98***	***60,98***		
B-265 *	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3588	0,3588		
B-265 **	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3232	0,3232		
B-265 ***	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074
SOLIFENACINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS					ATC: G04BD08	
B-265	3872-140	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3872-140				***10,94***	***10,94***		
B-265	3872-165	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,10	38,10	5,75	9,67
	3872-165				***26,54***	***26,54***		
B-265	3978-335	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	92,86	92,86	10,20	15,50
	3978-335				***74,98***	***74,98***		

B-265 *	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4330	0,4330		
B-265 **	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-265 ***	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4367	0,4367	0,0510	0,0775
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BD07
B-265	3140-027	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	21,38	21,38	3,22	5,36
	3140-027				***12,13***	***12,13***		
B-265	3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	25,60	25,60	4,00	6,73
	3140-035				***15,65***	***15,65***		
B-265 *	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2405	0,2405		
B-265 **	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,1975	0,1975		
B-265 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2391	0,2391	0,0476	0,0801
TOVEDESO 3,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BD13
B-265	3885-316	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	26,64	26,64	4,15	6,97
	3885-316				***16,55***	***16,55***		
B-265	3885-324	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	68,59	68,59	10,00	15,50
	3885-324				***53,14***	***53,14***		
B-265 *	7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	0,5664	0,5664		
B-265 **	7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	0,5029	0,5029		
B-265 ***	7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	0,5632	0,5632	0,0893	0,1384
TOVEDESO 7 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BD13
B-265	3885-332	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	28,99	28,99	4,48	7,52
	3885-332				***18,60***	***18,60***		
B-265	3885-340	112 comprimés à libération prolongée, 7 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	71,36	71,36	10,20	15,50
	3885-340				***55,56***	***55,56***		
B-265 *	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5893	0,5893		
B-265 **	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5258	0,5258		
B-265 ***	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5879	0,5879	0,0911	0,1384
TOVIAZ 4 mg			Pfizer					ATC: G04BD11
B-265	2464-394	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	25,77	25,77	4,03	6,77
	2464-394				***15,80***	***15,80***		
B-265	2493-195	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	51,29	51,29	7,59	12,78
	2493-195				***38,06***	***38,06***		
B-265 *	0790-543	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5649	0,5649		
B-265 **	0790-543	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,4802	0,4802		
B-265 ***	0790-543	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5450	0,5450	0,0904	0,1521

		4 mg						
TOVIAZ 4 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: G04BD11
B-265	4271-813	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	51,29	51,29	7,59	12,78
	4271-813				***38,06***	***38,06***		
B-265 *	7730-211	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5649	0,5649		
B-265 **	7730-211	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,4802	0,4802		
B-265 ***	7730-211	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5450	0,5450	0,0904	0,1521
TOVIAZ 8 mg			Pfizer					ATC: G04BD11
B-265	2908-721	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	61,97	61,97	9,08	15,29
	2908-721				***47,37***	***47,37***		
B-265	2464-410	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	28,03	28,03	4,34	7,30
	2464-410				***17,76***	***17,76***		
B-265	2493-211	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	56,54	56,54	8,32	14,01
	2493-211				***42,63***	***42,63***		
B-265 *	0790-550	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5732	0,5732		
B-265 **	0790-550	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5021	0,5021		
B-265 ***	0790-550	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5646	0,5646	0,0908	0,1529
TOVIAZ 8 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: G04BD11
B-265	4271-821	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	56,54	56,54	8,32	14,01
	4271-821				***42,63***	***42,63***		
B-265	4271-839	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	61,97	61,97	9,08	15,29
	4271-839				***47,37***	***47,37***		
B-265 *	7730-229	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5732	0,5732		
B-265 **	7730-229	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5021	0,5021		
B-265 ***	7730-229	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5646	0,5646	0,0908	0,1529
UROLINA 4 mg			CERES PHARMA NV					ATC: G04BD07
B-265	2948-289	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	25,61	25,61	4,01	6,73
	2948-289				***15,66***	***15,66***		
B-265 *	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2406	0,2406		
B-265 **	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,1976	0,1976		
B-265 ***	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2393	0,2393	0,0477	0,0801
VESICARE 10 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	38,10	38,10	5,75	9,67
	2445-922				***26,54***	***26,54***		
B-265 *	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		

B-265 **	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08	
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	38,10	38,10	5,75	9,67
	2280-519				***26,54***	***26,54***		
B-265 *	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3806	0,3806		
B-265 **	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3126	0,3126		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074

Paragraphe 2710100 **Paragraaf 2710100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11	
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	8,30	12,50
	1684-240				***602,93***	***602,93***		
B-203 *	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		161,5550	161,5550		
B-203 **	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		159,7775	159,7775		

Paragraphe 2710200 **Paragraaf 2710200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11	
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	8,30	12,50
	1684-240				***602,93***	***602,93***		
B-203 *	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		161,5550	161,5550		
B-203 **	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		159,7775	159,7775		

Paragraphe 2710300 **Paragraaf 2710300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml			PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11
B-285	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	8,30	12,50
	1684-240				***602,93***	***602,93***		
B-285 *	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		161,5550	161,5550		
B-285 **	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		159,7775	159,7775		

Paragraphe 2820100 **Paragraaf 2820100**

Paragraphe 2820200 **Paragraaf 2820200**

Paragraphe 2830100 **Paragraaf 2830100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
QUESTRAN 4 g			EUROCEPT					ATC: C10AC01
A-46	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		26,37	26,37	0,00	0,00
	0073-296				***16,32***	***16,32***		
A-46 *	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4212	0,4212		
A-46 **	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,3460	0,3460		
A-46 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4172	0,4172	0,0000	0,0000

Paragraphe 2830200 **Paragraaf 2830200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
QUESTRAN 4 g		EUROCEPT					ATC: C10AC01	
B-40	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		26,37	26,37	4,11	6,91
	0073-296				***16,32***	***16,32***		
B-40 *	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4212	0,4212		
B-40 **	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,3460	0,3460		
B-40 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4172	0,4172	0,0822	0,1382

Paragraphe 2840000

Paragraaf 2840000

Paragraphe 2850200

Paragraaf 2850200

Paragraphe 2850300

Paragraaf 2850300

Paragraphe 2850400

Paragraaf 2850400

Paragraphe 2860000

Paragraaf 2860000

Paragraphe 2870000

Paragraaf 2870000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL	BioS	56,0925	56,0925		

		solution injectable, 49 mg/mL	oplossing voor injectie, 49 mg/mL					
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50

	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 2880000 **Paragraaf 2880000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MEMANTINE EG 10 mg		EG					ATC: N06DX01	
B-254	3090-198	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31	22,31	3,41	5,68
	3090-198				***12,85***	***12,85***		
B-254 *	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2961	0,2961		
B-254 **	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2432	0,2432		
B-254 ***	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3000	0,3000	0,0609	0,1014
MEMANTINE EG 20 mg		EG					ATC: N06DX01	
B-254	3090-206	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	41,09	41,09	6,16	10,37
	3090-206				***29,15***	***29,15***		
B-254 *	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3839	0,3839		

B-254 **	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3153	0,3153		
B-254 ***	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3630	0,3630	0,0629	0,1058
MEMANTINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N06DX01	
B-254	3059-953	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,74	23,74	3,72	6,20
	3059-953				***14,02***	***14,02***		
B-254	3059-961	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	43,49	43,49	6,50	10,94
	3059-961				***31,25***	***31,25***		
B-254 *	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4106	0,4106		
B-254 **	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3381	0,3381		
B-254 ***	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0663	0,1116
MEMANTINE SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: N06DX01	
B-254	3059-987	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	43,32	43,32	6,48	10,90
	3059-987				***31,11***	***31,11***		
B-254 *	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4091	0,4091		
B-254 **	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3365	0,3365		
B-254 ***	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3858	0,3858	0,0661	0,1112

Paragraphe 2890000 **Paragraaf 2890000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PROVIGIL 100 mg			NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N06BA07	
B-266	1396-779	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		65,92	65,92	9,63	15,50
	1396-779				***50,81***	***50,81***		
B-266 *	0775-551	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6774	0,6774		
B-266 **	0775-551	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,5984	0,5984		
B-266 ***	0775-551	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6712	0,6712	0,1070	0,1722

Paragraphe 2910000 **Paragraaf 2910000**

Paragraphe 2920000 **Paragraaf 2920000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
ARCOXIA 90 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: M01AH05
B-250	2152-569	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	22,09	22,09	3,36	5,60
	2152-569				***12,68***	***12,68***		
B-250	1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	42,26	42,26	6,33	10,65
	1765-452				***30,17***	***30,17***		
B-250 *	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3972	0,3972		
B-250 **	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3263	0,3263		
B-250 ***	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3750	0,3750	0,0646	0,1087
ETORICOXIB AB 90 mg		AUROBINDO NV						ATC: M01AH05
B-250	4117-859	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,21	42,21	6,32	10,64
	4117-859				***30,14***	***30,14***		
B-250 *	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3969	0,3969		
B-250 **	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3260	0,3260		
B-250 ***	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3745	0,3745	0,0645	0,1086
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: M01AH05
B-250	3536-695	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	22,09	22,09	3,36	5,60
	3536-695				***12,68***	***12,68***		
B-250	3536-703	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,26	42,26	6,33	10,65
	3536-703				***30,17***	***30,17***		
B-250 *	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3972	0,3972		
B-250 **	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3263	0,3263		
B-250 ***	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3750	0,3750	0,0646	0,1087
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ						ATC: M01AH05
B-250	3536-273	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,26	42,26	6,33	10,65
	3536-273				***30,17***	***30,17***		
B-250 *	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3972	0,3972		
B-250 **	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3263	0,3263		
B-250 ***	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3750	0,3750	0,0646	0,1087

Paragraphe 2940100 **Paragraaf 2940100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
METVIX			GALDERMA BENELUX					ATC: L01XD03
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		212,11	212,11	0,00	0,00
	2074-110				***183,83***	***183,83***		

A-36 *	0775-742	1 tube crème, 160 mg/g	1 tube crème, 160 mg/g		201,9700	201,9700		
A-36 **	0775-742	1 tube crème, 160 mg/g	1 tube crème, 160 mg/g		194,8600	194,8600		

Paragraphe 2940200 **Paragraaf 2940200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
METVIX			GALDERMA BENELUX					ATC: L01XD03
	0775-742	***1 tube 2 g crème, 160 mg/g***	***1 tube 2 g crème, 160 mg/g***		***183,83***	***183,83***		
A-36 *	0775-742	1 tube crème, 160 mg/g	1 tube crème, 160 mg/g		201,9700	201,9700		
A-36 **	0775-742	1 tube crème, 160 mg/g	1 tube crème, 160 mg/g		194,8600	194,8600		

Paragraphe 2940300 **Paragraaf 2940300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
METVIX			GALDERMA BENELUX					ATC: L01XD03
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		212,11	212,11	0,00	0,00
	2074-110				***183,83***	***183,83***		
A-36 *	0775-742	1 tube crème, 160 mg/g	1 tube crème, 160 mg/g		201,9700	201,9700		
A-36 **	0775-742	1 tube crème, 160 mg/g	1 tube crème, 160 mg/g		194,8600	194,8600		

Paragraphe 2960000 **Paragraaf 2960000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB02
	7719-198	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMICADE			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB02
	0767-616	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg			SANDOZ					ATC: L04AB02
	7724-008	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 2970000

Paragraaf 2970000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
FABRAZYME			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB04
	0775-817	***1 flacon injectable 35 mg poudre pour solution pour perfusion, 35 mg***	***1 injectieflacon 35 mg poeder voor oplossing voor infusie, 35 mg***		***2667,94***	***2667,94***		
A-56 *	0775-817	1 mg 35 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 35 mg	1 mg 35 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 35 mg		81,0037	81,0037		
A-56 **	0775-817	1 mg 35 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 35 mg	1 mg 35 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 35 mg		80,8006	80,8006		
FABRAZYME 5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB04
	0788-737	***1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 5 mg***	***1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor infusie, 5 mg***		***381,13***	***381,13***		
A-56 *	0788-737	1 mg 5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg	1 mg 5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg		82,2220	82,2220		
A-56 **	0788-737	1 mg 5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg	1 mg 5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg		80,8000	80,8000		

Paragraphe 2980000 **Paragraaf 2980000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REPLAGAL			TAKEDA BELGIUM					ATC: A16AB03
	0797-381	***1 ampoule 3,5 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 ampul 3,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***1475,76***	***1358,14***		
Fa-10 *	0797-381	0,2 3,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	0,2 3,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		92,4365	85,1024		
Fa-10 **	0797-381	0,2 3,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	0,2 3,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		92,0182	84,6841		

Paragraphe 2990000 **Paragraaf 2990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOSENTAN ACCORD 125 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: C02KX01
	7721-103	***56 comprimés pelliculés, 125***	***56 filmomhulde tabletten, 125***		***916,99***	***916,99***		

		mg	***mg***					
A-70 *	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,4843	17,4843		
A-70 **	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: C02KX01
	7721-095	***56 comprimés pelliculés, 62,5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg***		***738,99***	***738,99***		
A-70 *	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,1150	14,1150		
A-70 **	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	13,9880	13,9880		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg			SANDOZ					ATC: C02KX01
	7719-644	***56 comprimés pelliculés, 125 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***916,99***	***916,99***		
A-70 *	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,4843	17,4843		
A-70 **	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg			SANDOZ					ATC: C02KX01
	7719-636	***56 comprimés pelliculés, 62,5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg***		***738,99***	***738,99***		
A-70 *	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,1150	14,1150		
A-70 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	13,9880	13,9880		
TRACLEER 125 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX01
	0775-833	***56 comprimés pelliculés, 125 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***876,65***	***876,65***		
A-70 *	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	16,7207	16,7207		
A-70 **	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	16,5938	16,5938		
TRACLEER 62,5 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX01
	0775-825	***56 comprimés pelliculés, 62,5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg***		***706,48***	***706,48***		
A-70 *	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	13,4996	13,4996		
A-70 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	13,3727	13,3727		

Paragraphe 3010000

Paragraaf 3010000

Paragraphe 3020000

Paragraaf 3020000

Paragraphe 3030000

Paragraaf 3030000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOMAVERT 10 mg			Pfizer					ATC: H01AX01
A-72	2081-644	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1893,53	1893,53	0,00	0,00

	2081-644				***1718,66***	***1718,66***		
A-72 *	0776-005	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		60,9630	60,9630		
A-72 **	0776-005	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		60,7260	60,7260		
SOMAVERT 15 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	2081-636	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL		2834,93	2834,93	0,00	0,00
	2081-636				***2577,99***	***2577,99***		
A-72 *	0776-013	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 15 mg/mL		91,3260	91,3260		
A-72 **	0776-013	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 15 mg/mL		91,0890	91,0890		
SOMAVERT 20 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	2081-651	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL		3776,35	3776,35	0,00	0,00
	2081-651				***3437,32***	***3437,32***		
A-72 *	0776-021	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		121,6890	121,6890		
A-72 **	0776-021	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		121,4520	121,4520		
SOMAVERT 25 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	3420-353	30 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg	30 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg		4717,75	4717,75	0,00	0,00
	3420-353				***4296,65***	***4296,65***		
A-72 *	7724-248	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg		152,0520	152,0520		
A-72 **	7724-248	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg		151,8150	151,8150		
SOMAVERT 30 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	3420-361	30 flacons injectables 30 mg solvant pour solution injectable, 30 mg	30 injectieflacons 30 mg oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg		5659,15	5659,15	0,00	0,00
	3420-361				***5155,98***	***5155,98***		
A-72 *	7724-230	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		182,4150	182,4150		
A-72 **	7724-230	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		182,1780	182,1780		

Paragraphe 3040000 **Paragraaf 3040000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
ZYBAN 150 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12
B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	40,88	40,88	6,14	10,32
	1531-532				***28,98***	***28,98***		
B-269 *	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3740	0,3740		
B-269 **	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3072	0,3072		
B-269 ***	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3537	0,3537	0,0614	0,1032

Paragraphe 3050000 **Paragraaf 3050000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PALIPERIDON EG (initiation pack 150 mg + 100 mg)			EG					ATC: N05AX13
B-299	4889-085	1 seringue préremplie 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg	G	376,29	376,29	8,30	12,50
	4889-085				***333,70***	***333,70***		
B-299 *	7742-463	1 seringue préremplie, 150 mg/ 100 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg/ 100 mg	G	360,8300	360,8300		
B-299 **	7742-463	1 seringue préremplie, 150 mg/ 100 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg/ 100 mg	G	353,7200	353,7200		
PALIPERIDON EG 100 mg			EG					ATC: N05AX13
B-299	4889-077	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	G	166,95	166,95	8,30	12,50
	4889-077				***142,60***	***142,60***		
B-299 *	7742-448	1 seringue préremplie, 100 mg	1 voorgevulde spuit, 100 mg	G	158,2700	158,2700		
B-299 **	7742-448	1 seringue préremplie, 100 mg	1 voorgevulde spuit, 100 mg	G	151,1600	151,1600		
PALIPERIDON EG 150 mg			EG					ATC: N05AX13
B-299	4889-093	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	G	238,35	238,35	8,30	12,50
	4889-093				***207,78***	***207,78***		
B-299 *	7742-455	1 seringue préremplie, 150 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg	G	227,3600	227,3600		
B-299 **	7742-455	1 seringue préremplie, 150 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg	G	220,2500	220,2500		

PALIPERIDON EG 25 mg		EG						ATC: N05AX13
B-299	4889-101	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	G	60,54	60,54	8,30	12,50
	4889-101				***46,12***	***46,12***		
B-299 *	7742-414	1 seringue préremplie, 25 mg	1 voorgevulde spuit, 25 mg	G	56,0000	56,0000		
B-299 **	7742-414	1 seringue préremplie, 25 mg	1 voorgevulde spuit, 25 mg	G	48,8900	48,8900		
PALIPERIDON EG 50 mg		EG						ATC: N05AX13
B-299	4889-119	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	G	108,58	108,58	8,30	12,50
	4889-119				***89,33***	***89,33***		
B-299 *	7742-422	1 seringue préremplie, 50 mg	1 voorgevulde spuit, 50 mg	G	101,8000	101,8000		
B-299 **	7742-422	1 seringue préremplie, 50 mg	1 voorgevulde spuit, 50 mg	G	94,6900	94,6900		
PALIPERIDON EG 75 mg		EG						ATC: N05AX13
B-299	4889-127	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	G	140,48	140,48	8,30	12,50
	4889-127				***118,45***	***118,45***		
B-299 *	7742-430	1 seringue préremplie, 75 mg	1 voorgevulde spuit, 75 mg	G	132,6700	132,6700		
B-299 **	7742-430	1 seringue préremplie, 75 mg	1 voorgevulde spuit, 75 mg	G	125,5600	125,5600		
PALIPERIDONE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX13
B-299	4492-989	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	G	159,50	159,50	8,30	12,50
	4492-989				***135,81***	***135,81***		
B-299 *	7736-408	1 seringue préremplie, 100 mg	1 voorgevulde spuit, 100 mg	G	151,0700	151,0700		
B-299 **	7736-408	1 seringue préremplie, 100 mg	1 voorgevulde spuit, 100 mg	G	143,9600	143,9600		
PALIPERIDONE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX13
B-299	4492-997	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	G	227,53	227,53	8,30	12,50
	4492-997				***197,90***	***197,90***		
B-299 *	7736-416	1 seringue préremplie, 150 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg	G	216,8800	216,8800		
B-299 **	7736-416	1 seringue préremplie, 150 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg	G	209,7700	209,7700		
PALIPERIDONE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX13
B-299	4492-955	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	G	58,01	58,01	8,30	12,50
	4492-955				***43,92***	***43,92***		
B-299 *	7736-374	1 seringue préremplie, 25 mg	1 voorgevulde spuit, 25 mg	G	53,6700	53,6700		
B-299 **	7736-374	1 seringue préremplie, 25 mg	1 voorgevulde spuit, 25 mg	G	46,5600	46,5600		
PALIPERIDONE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX13
B-299	4492-963	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	G	103,92	103,92	8,30	12,50
	4492-963				***85,08***	***85,08***		
B-299 *	7736-382	1 seringue préremplie, 50 mg	1 voorgevulde spuit, 50 mg	G	97,2900	97,2900		
B-299 **	7736-382	1 seringue préremplie, 50 mg	1 voorgevulde spuit, 50 mg	G	90,1800	90,1800		
PALIPERIDONE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX13
B-299	4492-971	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met	G	134,30	134,30	8,30	12,50

		prolongée, 75 mg	verlengde afgifte, 75 mg					
	4492-971				***112,81***	***112,81***		
B-299 *	7736-390	1 seringue préremplie, 75 mg	1 voorgevulde spuit, 75 mg	G	126,6900	126,6900		
B-299 **	7736-390	1 seringue préremplie, 75 mg	1 voorgevulde spuit, 75 mg	G	119,5800	119,5800		
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08	
B-299	2093-813	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	R	58,67	58,67	8,30	12,50
	2093-813				***44,49***	***44,49***		
B-299 *	0776-120	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	R	54,2700	54,2700		
B-299 **	0776-120	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	R	47,1600	47,1600		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08	
B-299	2093-805	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	R	76,51	76,51	8,30	12,50
	2093-805				***60,05***	***60,05***		
B-299 *	0776-138	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	R	70,7600	70,7600		
B-299 **	0776-138	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	R	63,6500	63,6500		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08	
B-299	2093-797	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	R	88,70	88,70	8,30	12,50
	2093-797				***71,18***	***71,18***		
B-299 *	0776-153	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	R	82,5600	82,5600		
B-299 **	0776-153	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	R	75,4500	75,4500		
RISPERIDONE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX08	
B-299	4516-787	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	G	58,67	58,67	8,30	12,50
	4516-787				***44,49***	***44,49***		
B-299 *	7737-794	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	G	54,2700	54,2700		
B-299 **	7737-794	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	G	47,1600	47,1600		
RISPERIDONE TEVA 37,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX08	
B-299	4516-779	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	G	76,51	76,51	8,30	12,50
	4516-779				***60,05***	***60,05***		
B-299 *	7737-802	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	G	70,7600	70,7600		
B-299 **	7737-802	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie,	G	63,6500	63,6500		

		injectable, 18,75 mg/mL	18,75 mg/mL					
RISPERIDONE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX08
B-299	4516-795	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/mL	G	88,70	88,70	8,30	12,50
	4516-795				***71,18***	***71,18***		
B-299 *	7737-810	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	G	82,5600	82,5600		
B-299 **	7737-810	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	G	75,4500	75,4500		
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg)			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	2788-610	1 seringue préremplie 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg	R	376,29	376,29	8,30	12,50
	2788-610				***333,70***	***333,70***		
B-299 *	0754-077	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie), 150 mg/ 100 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit), 150 mg/ 100 mg	R	360,8300	360,8300		
B-299 **	0754-077	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie), 150 mg/ 100 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit), 150 mg/ 100 mg	R	353,7200	353,7200		
XEPLION 100 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	2788-651	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	R	159,50	159,50	8,30	12,50
	2788-651				***135,81***	***135,81***		
B-299 *	0754-093	1 seringue préremplie, 100 mg	1 voorgevulde spuit, 100 mg	R	151,0700	151,0700		
B-299 **	0754-093	1 seringue préremplie, 100 mg	1 voorgevulde spuit, 100 mg	R	143,9600	143,9600		
XEPLION 150 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	2788-669	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	R	227,52	227,52	8,30	12,50
	2788-669				***197,89***	***197,89***		
B-299 *	0754-085	1 seringue préremplie, 150 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg	R	216,8700	216,8700		
B-299 **	0754-085	1 seringue préremplie, 150 mg	1 voorgevulde spuit, 150 mg	R	209,7600	209,7600		
XEPLION 25 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	2788-628	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	R	58,01	58,01	8,30	12,50
	2788-628				***43,92***	***43,92***		
B-299 *	0754-127	1 seringue préremplie, 25 mg	1 voorgevulde spuit, 25 mg	R	53,6700	53,6700		
B-299 **	0754-127	1 seringue préremplie, 25 mg	1 voorgevulde spuit, 25 mg	R	46,5600	46,5600		
XEPLION 50 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	2788-636	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	R	103,92	103,92	8,30	12,50
	2788-636				***85,08***	***85,08***		
B-299 *	0754-119	1 seringue préremplie, 50 mg	1 voorgevulde spuit, 50 mg	R	97,2900	97,2900		
B-299 **	0754-119	1 seringue préremplie, 50 mg	1 voorgevulde spuit, 50 mg	R	90,1800	90,1800		
XEPLION 75 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	2788-644	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	R	134,30	134,30	8,30	12,50
	2788-644				***112,81***	***112,81***		

B-299 *	0754-101	1 seringue préremplie, 75 mg	1 voorgevulde spuit, 75 mg	R	126,6900	126,6900		
B-299 **	0754-101	1 seringue préremplie, 75 mg	1 voorgevulde spuit, 75 mg	R	119,5800	119,5800		

Paragraphe 3060000 **Paragraaf 3060000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PROTOPIC 0,03%			LEO PHARMA					ATC: D11AH01
B-264	1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	R	31,24	31,24	4,79	8,05
	1721-919				***20,56***	***20,56***		
B-264 *	0776-252	1 tube pommade, 0,3 mg/g	1 tube zalf, 0,3 mg/g	R	26,5300	26,5300		
B-264 **	0776-252	1 tube pommade, 0,3 mg/g	1 tube zalf, 0,3 mg/g	R	21,7900	21,7900		
PROTOPIC 0,1%			LEO PHARMA					ATC: D11AH01
B-264	1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	R	33,95	33,95	5,17	8,69
	1721-935				***22,93***	***22,93***		
B-264 *	0776-260	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	29,5900	29,5900		
B-264 **	0776-260	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	24,3100	24,3100		
TAKROZEM 0,1%			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D11AH01
B-264	3926-532	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	G	33,95	33,95	5,17	8,69
	3926-532				***22,93***	***22,93***		
B-264 *	7725-336	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	29,5900	29,5900		
B-264 **	7725-336	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	24,3100	24,3100		
TAKROZEM 0,1%			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D11AH01
B-264	3926-524	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	G	22,15	22,15	3,38	5,63
	3926-524				***12,73***	***12,73***		
B-264 *	7743-594	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	16,4300	16,4300		
B-264 **	7743-594	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	13,4900	13,4900		

Paragraphe 3070000 **Paragraaf 3070000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution	1 voorgevulde pen 0,4 mL	BioS	214,0850	214,0850		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		

B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		

HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04

B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		

YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		

YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution	1 voorgevulde pen 0,4 mL	BioS	217,0333	217,0333		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 3090000 **Paragraaf 3090000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
INOMAX			INO THERAPEUTICS AB					ATC: R07AX01
	0776-815	***10 L gaz pour inhalation, 400 ppm mole/mole***	***10 L inhalatiegas, 400 ppm mol/mol***		***51,16***	***51,16***		
A-74 **	0776-815	1 heure de traitement, 400 ppm mole/mole	1 uur behandeling, 400 ppm mol/mol	R	54,2300	54,2300		
INOMAX			INO THERAPEUTICS AB					ATC: R07AX01
	0778-118	***2 L gaz pour inhalation, 400 ppm mole/mole***	***2 L inhalatiegas, 400 ppm mol/mol***		***51,16***	***51,16***		
A-74 **	0778-118	1 heure de traitement, 400 ppm mole/mole	1 uur behandeling, 400 ppm mol/mol	R	54,2300	54,2300		

Paragraphe 3120000 **Paragraaf 3120000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALDURAZYME 100 IU/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB05
	0776-864	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 IU/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 IU/ml***		***483,19***	***483,19***		

A-56 *	0776-864	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 IU/mL		519,2900	519,2900		
A-56 **	0776-864	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 IU/mL		512,1800	512,1800		

Paragraphe 3130100 **Paragraaf 3130100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RILATINE			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-266	0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,84	8,84	0,68	1,13
	0012-286				***2,55***	***2,55***		
B-266 *	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1645	0,1645		
B-266 **	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1350	0,1350		
B-266 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1664	0,1664	0,0340	0,0565
RILATINE Modified Release 20 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-266	1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg		23,54	23,54	3,67	6,12
	1766-625				***13,85***	***13,85***		
B-266 *	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5957	0,5957		
B-266 **	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,4893	0,4893		
B-266 ***	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6010	0,6010	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-266	1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg		27,90	27,90	4,32	7,27
	1766-658				***17,65***	***17,65***		
B-266 *	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7593	0,7593		
B-266 **	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,6237	0,6237		
B-266 ***	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7462	0,7462	0,1440	0,2423

Paragraphe 3130200 **Paragraaf 3130200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RILATINE			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH					ATC: N06BA04
B-271	0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,84	8,84	0,68	1,13
	0012-286				***2,55***	***2,55***		
B-271 *	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1645	0,1645		
B-271 **	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1350	0,1350		
B-271 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1664	0,1664	0,0340	0,0565

Paragraphe 3140000 **Paragraaf 3140000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg			SANDOZ					ATC: N04BA03
B-272	3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	49,08	49,08	7,28	12,26
	3167-525				***36,13***	***36,13***		
B-272 *	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4541	0,4541		
B-272 **	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,3830	0,3830		
B-272 ***	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4357	0,4357	0,0728	0,1226
CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg			SANDOZ					ATC: N04BA03
B-272	3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,94	51,94	7,68	12,93
	3167-533				***38,62***	***38,62***		
B-272 *	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4805	0,4805		
B-272 **	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4094	0,4094		
B-272 ***	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4643	0,4643	0,0768	0,1293
CORBILTA 200 mg/50 mg/200 mg			SANDOZ					ATC: N04BA03
B-272	3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	53,45	53,45	7,89	13,28
	3167-541				***39,93***	***39,93***		
B-272 *	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4944	0,4944		

B-272 **	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4233	0,4233		
B-272 ***	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4793	0,4793	0,0789	0,1328
CORBILTA 50 mg/12,5 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: N04BA03	
B-272	3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	46,22	46,22	6,88	11,58
	3167-517				***33,63***	***33,63***		
B-272 *	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4276	0,4276		
B-272 **	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3565	0,3565		
B-272 ***	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4070	0,4070	0,0688	0,1158
STALEVO 100/25/200 mg		ORION CORPORATION					ATC: N04BA03	
B-272	2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,29	51,29	7,59	12,78
	2118-594				***38,06***	***38,06***		
B-272 *	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4745	0,4745		
B-272 **	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4034	0,4034		
B-272 ***	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4578	0,4578	0,0759	0,1278
STALEVO 100/25/200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03	
B-272	4937-298	100 comprimés pelliculés, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	51,29	51,29	7,59	12,78
	4937-298				***38,06***	***38,06***		
B-272 *	7747-199	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4745	0,4745		
B-272 **	7747-199	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4034	0,4034		
B-272 ***	7747-199	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4578	0,4578	0,0759	0,1278
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N04BA03	
B-272	3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,29	51,29	7,59	12,78
	3060-514				***38,06***	***38,06***		
B-272 *	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4745	0,4745		
B-272 **	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4034	0,4034		
B-272 ***	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4578	0,4578	0,0759	0,1278
STALEVO 125/31,25/200 mg		ORION CORPORATION					ATC: N04BA03	
B-272	2597-540	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	52,83	52,83	7,80	13,14
	2597-540				***39,39***	***39,39***		
B-272 *	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4886	0,4886		
B-272 **	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4175	0,4175		
B-272 ***	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4732	0,4732	0,0780	0,1314
STALEVO 125/31,25/200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03	
B-272	4937-306	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	52,83	52,83	7,80	13,14

	4937-306				***39,39***	***39,39***		
B-272 *	7747-207	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4886	0,4886		
B-272 **	7747-207	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4175	0,4175		
B-272 ***	7747-207	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4732	0,4732	0,0780	0,1314
STALEVO 150/37,5/200 mg			ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,30	54,30	8,01	13,48
	2118-610				***40,68***	***40,68***		
B-272 *	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5023	0,5023		
B-272 **	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4312	0,4312		
B-272 ***	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4879	0,4879	0,0801	0,1348
STALEVO 150/37,5/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N04BA03	
B-272	4271-847	100 comprimés pelliculés, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	54,30	54,30	8,01	13,48
	4271-847				***40,68***	***40,68***		
B-272 *	7730-542	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5023	0,5023		
B-272 **	7730-542	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4312	0,4312		
B-272 ***	7730-542	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4879	0,4879	0,0801	0,1348
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N04BA03	
B-272	3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,03	54,03	7,97	13,42
	3060-480				***40,44***	***40,44***		
B-272 *	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4998	0,4998		
B-272 **	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4287	0,4287		
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4852	0,4852	0,0797	0,1342
STALEVO 175/43,75/200 mg			ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	4179-362	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	55,83	55,83	8,22	13,84
	4179-362				***42,01***	***42,01***		
B-272 *	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5164	0,5164		
B-272 **	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,4453	0,4453		
B-272 ***	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5032	0,5032	0,0822	0,1384
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg			ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,87	55,87	8,23	13,85
	2535-623				***42,05***	***42,05***		
B-272 *	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5168	0,5168		
B-272 **	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4457	0,4457		
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5036	0,5036	0,0823	0,1385

STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4937-314	100 comprimés pelliculés, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	55,87	55,87	8,23	13,85
	4937-314				***42,05***	***42,05***		
B-272 *	7747-215	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5168	0,5168		
B-272 **	7747-215	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4457	0,4457		
B-272 ***	7747-215	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5036	0,5036	0,0823	0,1385
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BA03
B-272	3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,61	55,61	8,19	13,79
	3060-472				***41,82***	***41,82***		
B-272 *	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5144	0,5144		
B-272 **	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4433	0,4433		
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5010	0,5010	0,0819	0,1379
STALEVO 50/12,5/200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03
B-272	2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,29	48,29	7,17	12,07
	2118-602				***35,44***	***35,44***		
B-272 *	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4468	0,4468		
B-272 **	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3757	0,3757		
B-272 ***	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4278	0,4278	0,0717	0,1207
STALEVO 50/12,5/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4937-280	100 comprimés pelliculés, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	48,29	48,29	7,17	12,07
	4937-280				***35,44***	***35,44***		
B-272 *	7747-124	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4468	0,4468		
B-272 **	7747-124	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3757	0,3757		
B-272 ***	7747-124	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4278	0,4278	0,0717	0,1207
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BA03
B-272	3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,29	48,29	7,17	12,07
	3060-498				***35,44***	***35,44***		
B-272 *	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4468	0,4468		
B-272 **	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3757	0,3757		
B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4278	0,4278	0,0717	0,1207
STALEVO 75/18,75/200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03
B-272	2597-490	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	49,80	49,80	7,38	12,42
	2597-490				***36,75***	***36,75***		
B-272 *	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4607	0,4607		

B-272 **	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,3896	0,3896		
B-272 ***	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4429	0,4429	0,0738	0,1242
STALEVO 75/18,75/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4937-272	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	49,80	49,80	7,38	12,42
	4937-272				***36,75***	***36,75***		
B-272 *	7747-165	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4607	0,4607		
B-272 **	7747-165	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,3896	0,3896		
B-272 ***	7747-165	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4429	0,4429	0,0738	0,1242

Paragraphe 3150000 **Paragraaf 3150000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		

B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-050	4 cartouches 1 mL solution	4 patronen 1 mL oplossing voor	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50

		injectable, 50 mg/mL	injectie, 50 mg/mL					
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		

B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 3180101

Paragraaf 3180101

Paragraphe 3180102

Paragraaf 3180102

Paragraphe 3180200

Paragraaf 3180200

Paragraphe 3180300

Paragraaf 3180300

Paragraphe 3220000

Paragraaf 3220000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08
	0791-921	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***444,77***	***444,77***		
A-3 *	0791-921	1 kIU 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,5714	9,5714		
A-3 **	0791-921	1 kIU 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4292	9,4292		
NOVOSEVEN 2 mg (100 KUI)			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08
	0791-939	***1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***889,52***	***889,52***		
A-3 *	0791-939	1 kIU 2 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 2 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,5000	9,5000		
A-3 **	0791-939	1 kIU 2 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 2 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4289	9,4289		
NOVOSEVEN 5 mg (250 KUI)			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08
	0791-947	***1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***2223,81***	***2223,81***		
A-3 *	0791-947	1 kIU 5 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 5 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4574	9,4574		
A-3 **	0791-947	1 kIU 5 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 5 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4290	9,4290		

Paragraphe 3260100 **Paragraaf 3260100**

Paragraphe 3260200 **Paragraaf 3260200**

Paragraphe 3270000 **Paragraaf 3270000**

Paragraphe 3270100 **Paragraaf 3270100**

Paragraphe 3270200 **Paragraaf 3270200**

Paragraphe 3270300 **Paragraaf 3270300**

Paragraphe 3280000 **Paragraaf 3280000**

Paragraphe 3310100 **Paragraaf 3310100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BA06
	7703-234	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***42,99***	***42,99***		
B-279 *	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	52,6800	52,6800		
B-279 **	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	45,5700	45,5700		

Paragraphe 3310200 **Paragraaf 3310200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BA06
	7703-234	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***42,99***	***42,99***		
B-279 *	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	52,6800	52,6800		
B-279 **	7703-234	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	45,5700	45,5700		
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BA06
	7703-242	***1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***86,00***	***86,00***		
B-279 *	7703-242	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	98,2700	98,2700		
B-279 **	7703-242	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	91,1600	91,1600		

Paragraphe 3320000

Paragraaf 3320000

Paragraphe 3330000

Paragraaf 3330000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ARAVA 10 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK01
B-354	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	1589-696				***62,84***	***62,84***		
B-354 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372		
B-354 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AK01
B-354	3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	3270-071				***62,84***	***62,84***		
B-354 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7372	0,7372		
B-354 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6661	0,6661		
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK01
B-354	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50

	1589-704				***72,47***	***72,47***		
B-354 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393		
B-354 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AK01	
B-354	3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50
	3270-063				***72,47***	***72,47***		
B-354 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8393	0,8393		
B-354 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7682	0,7682		
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: L04AK01	
B-354	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	78,21	78,21	10,20	15,50
	2792-125				***61,60***	***61,60***		
B-354 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7241	0,7241		
B-354 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6530	0,6530		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7269	0,7269	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: L04AK01	
B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	88,57	88,57	10,20	15,50
	2792-117				***71,06***	***71,06***		
B-354 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8243	0,8243		
B-354 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7532	0,7532		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8306	0,8306	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: L04AK01	
B-354	4641-304	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4641-304				***19,50***	***19,50***		
B-354	4641-312	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,09	78,09	10,20	15,50
	4641-312				***61,50***	***61,50***		
B-354 *	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7230	0,7230		
B-354 **	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6519	0,6519		
B-354 ***	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7258	0,7258	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: L04AK01	
B-354	4641-338	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	38,18	38,18	5,76	9,69
	4641-338				***26,62***	***26,62***		
B-354	4641-320	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,51	88,51	10,20	15,50
	4641-320				***71,00***	***71,00***		
B-354 *	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8237	0,8237		
B-354 **	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7526	0,7526		
B-354 ***	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8300	0,8300	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L04AK01	
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,21	78,21	10,20	15,50
	2804-532				***61,60***	***61,60***		
B-354 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7241	0,7241		
B-354 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6530	0,6530		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7269	0,7269	0,1020	0,1550

LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AK01
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	83,40	83,40	10,20	15,50
	3187-184				***66,34***	***66,34***		
B-354 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7743	0,7743		
B-354 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7032	0,7032		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7789	0,7789	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AK01
B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,57	88,57	10,20	15,50
	2804-565				***71,06***	***71,06***		
B-354 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8243	0,8243		
B-354 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7532	0,7532		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8306	0,8306	0,1020	0,1550

Paragraphe 3340000 **Paragraaf 3340000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TACHOSIL (3,0 cm x 2,5 cm)			CORZA MEDICAL BV					ATC: B02BC30
	0779-660	***1 éponge médicamenteuse, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²***	***1 medicinale spons, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²***		***39,99***	***36,79***		
Fb-7 *	0779-660	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²		49,5000	46,1100		
Fb-7 **	0779-660	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²		42,3900	39,0000		
TACHOSIL (4,8 cm x 4,8 cm)			CORZA MEDICAL BV					ATC: B02BC30
	0779-678	***2 éponges médicamenteuses, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²***	***2 medicinale sponzen, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²***		***229,09***	***210,76***		
Fb-7 *	0779-678	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²		124,9750	115,2600		
Fb-7 **	0779-678	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²		121,4200	111,7050		
TACHOSIL (9,5 cm x 4,8 cm)			CORZA MEDICAL BV					ATC: B02BC30
	0779-686	***1 éponge médicamenteuse, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²***	***1 medicinale spons, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²***		***208,26***	***191,60***		
Fb-7 *	0779-686	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²		227,8700	210,2100		
Fb-7 **	0779-686	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm²/ 2 IU/cm²		220,7600	203,1000		

Paragraphe 3360000 **Paragraaf 3360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PANTOMED 40 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A02BC02
	0792-275	***1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg***	***1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg***		***1,66***	***1,66***		
B-273 *	0792-275	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,1400	2,1400		
B-273 **	0792-275	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,7600	1,7600		
PANTOPRAZOL EUGIA 40 mg			AUROBINDO NV					ATC: A02BC02
	7727-621	***1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg***	***1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg***		***1,66***	***1,66***		
B-273 *	7727-621	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,1400	2,1400		
B-273 **	7727-621	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,7600	1,7600		
PANTOPRAZOL HIKMA 40 mg			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: A02BC02
	7735-764	***10 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg***	***10 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg***		***16,60***	***16,60***		
B-273 *	7735-764	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,1420	2,1420		
B-273 **	7735-764	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,7600	1,7600		
PANTOPRAZOLE KALCEKS 40 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A02BC02
	7739-550	***5 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg***	***5 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg***		***8,30***	***8,30***		
B-273 *	7739-550	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,1420	2,1420		
B-273 **	7739-550	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	G	1,7600	1,7600		

Paragraphe 3380100 **Paragraaf 3380100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

OMEPRAZOL AB 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	7705-171	***100 gélules gastro-résistantes, 20 mg***	***100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***13,59***	***13,59***		
B-48 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1441	0,1441		
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0781-021	***28 gélules gastro-résistantes, 20 mg***	***28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***5,72***	***5,72***		
B-48 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2164	0,2164		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0775-361	***98 gélules gastro-résistantes, 20 mg***	***98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***14,44***	***14,44***		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0794-297	***98 gélules gastro-résistantes, 20 mg***	***98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***14,44***	***14,44***		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0787-663	***100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)***	***100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)***		***14,33***	***14,33***		
B-48 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0771-758	***100 gélules gastro-résistantes, 20 mg***	***100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***14,68***	***14,68***		
B-48 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
OMEPRAZOLE EG 20 mg			EG	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0785-386	***100 gélules gastro-résistants, 20 mg***	***100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***14,68***	***14,68***		
B-48 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	7735-301	***100 gélules gastro-résistantes, 20 mg***	***100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***14,68***	***14,68***		
B-48 **	7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	
	0799-825	***100 gélules gastro-résistantes, 20 mg***	***100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg***		***14,68***	***14,68***		
B-48 **	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
SEDACID 20 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC01	

	0776-245	***100 comprimés gastro-résistants, 20 mg***	***100 maagsapresistente tabletten, 20 mg***		***13,59***	***13,59***		
B-48 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1441	0,1441		

Paragraphe 3380200 **Paragraaf 3380200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg			EG	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
	0755-256	***28 gélules gastro-résistantes, 40 mg***	***28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg***		***5,82***	***5,82***		
B-48 **	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
	0757-518	***28 gélules gastro-résistantes, 40 mg***	***28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg***		***5,57***	***5,57***		
B-48 **	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2107	0,2107		
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
	0753-780	***28 gélules gastro-résistantes, 40 mg***	***28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg***		***5,82***	***5,82***		
B-48 **	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
NEXIAM 40 mg			GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC05	
	0768-978	***28 comprimés gastro-résistants, 40 mg***	***28 maagsapresistente tabletten, 40 mg***		***5,81***	***5,81***		
B-48 **	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2200	0,2200		

Paragraphe 3380300 **Paragraaf 3380300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LANSOPRAZOL AB 30 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: II / zie ook			ATC: A02BC03	

				hoofdstuk: II)				
A-125	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,01	23,01	0,00	0,00
	2650-745				***13,39***	***13,39***		
A-125 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
A-125 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
A-125 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2083	0,2083	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: A02BC03	
A-125	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	24,13	24,13	0,00	0,00
	2341-501				***14,36***	***14,36***		
A-125 *	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1891	0,1891		
A-125 **	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1553	0,1553		
A-125 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03	
A-125	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,11	28,11	0,00	0,00
	2341-519				***17,84***	***17,84***		
A-125 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
A-125 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
A-125 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG					ATC: A02BC03	
A-125	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2257-616				***12,29***	***12,29***		
A-125 *	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1888	0,1888		
A-125 **	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1551	0,1551		
A-125 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EG	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03	
A-125	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,10	28,10	0,00	0,00
	2257-590				***17,83***	***17,83***		
A-125 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2348	0,2348		
A-125 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1929	0,1929		
A-125 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03	
A-125	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,88	26,88	0,00	0,00
	2328-565				***16,77***	***16,77***		
A-125 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2208	0,2208		

			hard, 30 mg					
A-125 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1814	0,1814		
A-125 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: A02BC01	
A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	1767-334				***32,83***	***32,83***		
A-125 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-125 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A02BC01	
A-125	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	2669-240				***32,83***	***32,83***		
A-125 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-125 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		
A-125 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS					ATC: A02BC01	
A-125	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,09	46,09	0,00	0,00
	2417-756				***33,51***	***33,51***		
A-125 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4263	0,4263		
A-125 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3552	0,3552		
A-125 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4058	0,4058	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: A02BC02	
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2557-171				***17,04***	***17,04***		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2626-992				***17,04***	***17,04***		
A-125 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2199	0,2199		
A-125 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: A02BC02	
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,28	26,28	0,00	0,00
	2568-103				***16,23***	***16,23***		
A-125 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2137	0,2137		
A-125 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1755	0,1755		
A-125 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2119	0,2119	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG					ATC: A02BC02	

A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,30	26,30	0,00	0,00
	2555-134				***16,25***	***16,25***		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,19	27,19	0,00	0,00
	3303-948				***17,03***	***17,03***		
A-125 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2198	0,2198		
A-125 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1805	0,1805		
A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS					ATC: A02BC02	
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2575-520				***17,04***	***17,04***		
A-125 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2199	0,2199		
A-125 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000

Paragraphe 3380400 **Paragraaf 3380400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LANSOPRAZOL AB 30 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-126	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,01	23,01	0,00	0,00
	2650-745				***13,39***	***13,39***		
A-126 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
A-126 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
A-126 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2083	0,2083	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: A02BC03	
A-126	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	24,13	24,13	0,00	0,00
	2341-501				***14,36***	***14,36***		
A-126 *	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1891	0,1891		
A-126 **	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1553	0,1553		
A-126 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-126	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,11	28,11	0,00	0,00
	2341-519				***17,84***	***17,84***		

A-126 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
A-126 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
A-126 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG					ATC: A02BC03	
A-126	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2257-616				***12,29***	***12,29***		
A-126 *	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1888	0,1888		
A-126 **	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1551	0,1551		
A-126 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EG	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03	
A-126	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,10	28,10	0,00	0,00
	2257-590				***17,83***	***17,83***		
A-126 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2348	0,2348		
A-126 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1929	0,1929		
A-126 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)				ATC: A02BC03	
A-126	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,88	26,88	0,00	0,00
	2328-565				***16,77***	***16,77***		
A-126 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2208	0,2208		
A-126 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1814	0,1814		
A-126 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: A02BC01	
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	1767-334				***32,83***	***32,83***		
A-126 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-126 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		
A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A02BC01	
A-126	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	2669-240				***32,83***	***32,83***		
A-126 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4277	0,4277		
A-126 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3551	0,3551		

A-126 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS					ATC: A02BC01	
A-126	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,09	46,09	0,00	0,00
	2417-756				***33,51***	***33,51***		
A-126 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4263	0,4263		
A-126 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3552	0,3552		
A-126 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4058	0,4058	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: A02BC02	
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2557-171				***17,04***	***17,04***		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2626-992				***17,04***	***17,04***		
A-126 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2199	0,2199		
A-126 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: A02BC02	
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,28	26,28	0,00	0,00
	2568-103				***16,23***	***16,23***		
A-126 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2137	0,2137		
A-126 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1755	0,1755		
A-126 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2119	0,2119	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG					ATC: A02BC02	
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,30	26,30	0,00	0,00
	2555-134				***16,25***	***16,25***		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,19	27,19	0,00	0,00
	3303-948				***17,03***	***17,03***		
A-126 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2198	0,2198		
A-126 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1805	0,1805		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS					ATC: A02BC02	
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2575-520				***17,04***	***17,04***		
A-126 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2199	0,2199		
A-126 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000

Paragraphe 3390000 **Paragraaf 3390000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CUROSURF 120 mg		CHIESI						ATC: R07AA02
	0780-049	***1 récipient unidose 1,5 ml suspension pour instillation, 80 mg/ml***	***1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 ml suspensie voor instillatie, 80 mg/ml***		***470,54***	***470,54***		
A-44 *	0780-049	1 récipient unidose 1,5 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL		505,8800	505,8800		
A-44 **	0780-049	1 récipient unidose 1,5 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL		498,7700	498,7700		
CUROSURF 240 mg		CHIESI						ATC: R07AA02
	0780-056	***1 récipient unidose 3 ml suspension pour instillation, 80 mg/ml***	***1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 ml suspensie voor instillatie, 80 mg/ml***		***841,38***	***841,38***		
A-44 *	0780-056	1 récipient unidose 3 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL		898,9700	898,9700		
A-44 **	0780-056	1 récipient unidose 3 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL		891,8600	891,8600		

Paragraphe 3400100

Paragraaf 3400100

Paragraphe 3400200

Paragraaf 3400200

Paragraphe 3410000

Paragraaf 3410000

Paragraphe 3420000

Paragraaf 3420000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SONOVUE (MiniSpike)		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08DA05
B-274	1663-798	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml		66,23	66,23	8,30	12,50
	1663-798				***51,08***	***51,08***		

B-274 *	0780-312	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 40 suspension injectable, 8 µL/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 40 suspensie voor injectie, 8 µL/mL		61,2500	61,2500		
B-274 **	0780-312	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 40 suspension injectable, 8 µL/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 40 suspensie voor injectie, 8 µL/mL		54,1400	54,1400		

Paragraphe 3430000 **Paragraaf 3430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MIGLUSTAT GEN.ORPH			GEN.ORPH SAS					ATC: A16AX06
	7734-379	***84 gélules, 100 mg***	***84 capsules, hard, 100 mg***		***2252,68***	***2252,68***		
Fa-15 *	7734-379	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	28,5113	28,5113		
Fa-15 **	7734-379	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	28,4267	28,4267		
ZAVESCA 100 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: A16AX06
	0780-486	***84 gélules, 100 mg***	***84 capsules, hard, 100 mg***		***2531,11***	***2531,11***		
A-79 *	0780-486	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	32,0249	32,0249		
A-79 **	0780-486	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	31,9402	31,9402		

Paragraphe 3440000 **Paragraaf 3440000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE05
A-69	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		54,83	54,83	0,00	0,00
	2249-449				***41,15***	***41,15***		
A-69 *	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460		
A-69 **	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE05
A-69	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		54,83	54,83	0,00	0,00

	2243-608				***41,15***	***41,15***		
A-69 *	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460		
A-69 **	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240		

Paragraphe 3450000 **Paragraaf 3450000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ANAGRELID SANDOZ 0,5 mg			SANDOZ					ATC: L01XX35
	7722-895	***100 gélules, 0,5 mg***	***100 capsules, hard, 0,5 mg***		***169,64***	***169,64***		
A-63 *	7722-895	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	1,8693	1,8693		
A-63 **	7722-895	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	1,7982	1,7982		
ATREMIA 0,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01XX35
	7722-085	***100 gélules, 0,5 mg***	***100 capsules, hard, 0,5 mg***		***169,64***	***169,64***		
A-63 *	7722-085	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	1,8693	1,8693		
A-63 **	7722-085	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	1,7982	1,7982		
XAGRID 0,5 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01XX35
	0780-767	***100 gélules, 0,5 mg***	***100 capsules, hard, 0,5 mg***		***169,64***	***169,64***		
A-63 *	0780-767	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	1,8693	1,8693		
A-63 **	0780-767	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	1,7982	1,7982		

Paragraphe 3460000 **Paragraaf 3460000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH					ATC: N06BA04
B-271	1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg		23,54	23,54	3,67	6,12
	1766-625				***13,85***	***13,85***		
B-271 *	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5957	0,5957		

B-271 **	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,4893	0,4893		
B-271 ***	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6010	0,6010	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-271	1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg		27,90	27,90	4,32	7,27
	1766-658				***17,65***	***17,65***		
B-271 *	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7593	0,7593		
B-271 **	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,6237	0,6237		
B-271 ***	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7462	0,7462	0,1440	0,2423

Paragraphe 3470000

Paragraaf 3470000

Paragraphe 3480000

Paragraaf 3480000

Paragraphe 3490000

Paragraaf 3490000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KALINOX 170 bar B5			AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: N01AX63	
	7700-321	***15 m³ gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***15 m³ inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***126,90***	***126,90***		
B-276 *	7700-321	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	20,2970	20,2970		
B-276 *	7700-339	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	34,9058	34,9058		
B-276 *	7700-347	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	49,5224	49,5224		

Paragraphe 3500000

Paragraaf 3500000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG						ATC: N03AX11
B-277	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,64	15,64	2,05	3,42
	1356-625				***7,74***	***7,74***		
B-277	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,70	20,70	3,08	5,14
	2561-520				***11,62***	***11,62***		
B-277 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1500	0,1500		
B-277 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1232	0,1232		
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1519	0,1519	0,0308	0,0514
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG						ATC: N03AX11
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,05	22,05	3,35	5,59
	1356-633				***12,64***	***12,64***		
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	29,64	29,64	4,57	7,67
	2561-538				***19,16***	***19,16***		
B-277 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2473	0,2473		
B-277 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2031	0,2031		
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2413	0,2413	0,0457	0,0767
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG						ATC: N03AX11
B-277	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,64	15,64	2,05	3,42
	1573-690				***7,74***	***7,74***		
B-277 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1665	0,1665		
B-277 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1367	0,1367		
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1687	0,1687	0,0342	0,0570
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG						ATC: N03AX11
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,05	22,05	3,35	5,59
	1573-682				***12,64***	***12,64***		
B-277 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2718	0,2718		
B-277 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2233	0,2233		
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2756	0,2756	0,0558	0,0932
TOPIRAMATE EG 25 mg		EG						ATC: N03AX11
B-277	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,48	19,48	2,83	4,72
	2572-691				***10,68***	***10,68***		
B-277 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1378	0,1378		
B-277 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132		
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1397	0,1397	0,0283	0,0472
TOPIRAMATE EG 50 mg		EG						ATC: N03AX11
B-277	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,61	24,61	3,87	6,49
	2572-659				***14,79***	***14,79***		
B-277 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1909	0,1909		
B-277 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1568	0,1568		
B-277 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1910	0,1910	0,0387	0,0649

Paragraphe 3510000 **Paragraaf 3510000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-281 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-281 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-281 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-281 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50

	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-281 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-281 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-281 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-281 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-281 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-281 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-281	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-281 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-281	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-281	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	105,4283	105,4283		

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
B-281 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-281	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-281	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-281 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-281 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-281 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-281	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-281	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 3520000

Paragraaf 3520000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
ACLASTA 5 mg		SANDOZ						ATC: M05BA08
B-88	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	R	159,07	159,07	8,30	12,50
	2213-114				***135,41***	***135,41***		
B-88 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-88 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: M05BA08
B-88	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50
	4132-213				***129,63***	***129,63***		
B-88 *	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	144,5200	144,5200		
B-88 **	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	137,4100	137,4100		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: M05BA08
B-88	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50
	3585-262				***129,63***	***129,63***		
B-88 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	144,5200	144,5200		
B-88 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	137,4100	137,4100		
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml		EG						ATC: M05BA08
B-88	4616-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4616-173				***135,41***	***135,41***		
B-88 *	7735-459	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	150,6400	150,6400		
B-88 **	7735-459	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	143,5300	143,5300		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: M05BA08
B-88	4426-680	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4426-680				***135,41***	***135,41***		
B-88 *	7732-324	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	G	150,6400	150,6400		
B-88 **	7732-324	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	G	143,5300	143,5300		

Paragraphe 3530000 **Paragraaf 3530000**

Paragraphe 3540000 **Paragraaf 3540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB02
	7719-198	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMICADE			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB02
	0767-616	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg			SANDOZ					ATC: L04AB02
	7724-008	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution	1 injectieflacon 100 mg oplossing	BioS	338,3200	287,5800		

		pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	voor intraveneuze infusie, 100 mg					

Paragraphe 3550000 **Paragraaf 3550000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX					ATC: H05AA02
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	2103-653				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	0781-781	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	256,1000	256,1000		
B-230 **	0781-781	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	248,9900	248,9900		
FORSTEO (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: H05AA02
B-230	4744-132	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	4744-132				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	7738-669	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	256,1000	256,1000		
B-230 **	7738-669	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	248,9900	248,9900		
SONDELBAY 20 µg/80 µl			ACCORD HEALTHCARE					ATC: H05AA02
B-230	4696-183	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	268,05	268,05	8,30	12,50
	4696-183				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	7737-760	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	256,1000	256,1000		
B-230 **	7737-760	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	248,9900	248,9900		

Paragraphe 3560000 **Paragraaf 3560000**

Paragraphe 3570000 **Paragraaf 3570000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
LYRICA 150 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,50	19,50	0,00	0,00
	2159-168				***10,70***	***10,70***		
A-5	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	66,11	66,11	0,00	0,00
	2616-472				***50,98***	***50,98***		
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3030	0,3030	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,73	18,73	0,00	0,00
	3340-528				***10,10***	***10,10***		
A-5	3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,97	64,97	0,00	0,00
	3398-781				***49,98***	***49,98***		
A-5 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
A-5 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2973	0,2973	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,00	14,00	0,00	0,00
	3209-137				***6,49***	***6,49***		
A-5 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0838	0,0838		
A-5 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0688	0,0688		
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	0,00	0,00
	2159-192				***24,01***	***24,01***		
A-5	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	95,05	95,05	0,00	0,00
	2616-480				***76,98***	***76,98***		
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4477	0,4477	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	0,00	0,00
	2825-057				***24,01***	***24,01***		
A-5	3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,39	93,39	0,00	0,00
	3398-799				***75,46***	***75,46***		
A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4394	0,4394	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	

A-5	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,19	15,19	0,00	0,00
	2159-135				***7,40***	***7,40***		
A-5	2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,41	40,41	0,00	0,00
	2620-839				***28,56***	***28,56***		
A-5 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
A-5 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1745	0,1745	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,26	14,26	0,00	0,00
	3340-510				***6,69***	***6,69***		
A-5 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
A-5 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 150 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4570-198	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	0,00	0,00
	4570-198				***10,07***	***10,07***		
A-5	4570-180	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,24	62,24	0,00	0,00
	4570-180				***47,60***	***47,60***		
A-5 *	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
A-5 **	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
A-5 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2837	0,2837	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 25 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4609-384	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	0,00	0,00
	4609-384				***6,12***	***6,12***		
A-5 *	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
A-5 **	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
A-5 ***	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 300 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4570-206	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,69	33,69	0,00	0,00
	4570-206				***22,70***	***22,70***		
A-5	4570-214	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,01	89,01	0,00	0,00
	4570-214				***71,46***	***71,46***		
A-5 *	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
A-5 **	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
A-5 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4175	0,4175	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 75 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4570-156	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,00	0,00
	4570-156				***2,15***	***2,15***		
A-5	4570-164	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	0,00	0,00
	4570-164				***6,69***	***6,69***		
A-5	4570-172	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,24	37,24	0,00	0,00
	4570-172				***25,80***	***25,80***		
A-5 *	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1665	0,1665		

A-5 **	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
A-5 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1586	0,1586	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02		
A-5	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	12,24	12,24	0,00	0,00
	3542-081				***5,15***	***5,15***		
A-5	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	0,00	0,00
	3542-099				***10,70***	***10,70***		
A-5	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,50	76,50	0,00	0,00
	3542-107				***60,04***	***60,04***		
A-5 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
A-5 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02		
A-5	3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,83	13,83	0,00	0,00
	3542-040				***6,36***	***6,36***		
A-5 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
A-5 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
A-5 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0832	0,0832	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02		
A-5	3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,88	15,88	0,00	0,00
	3542-115				***7,93***	***7,93***		
A-5	3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02	35,02	0,00	0,00
	3542-123				***23,87***	***23,87***		
A-5	3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	110,43	110,43	0,00	0,00
	3542-131				***91,02***	***91,02***		
A-5 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
A-5 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4996	0,4996	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02		
A-5	3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,53	8,53	0,00	0,00
	3542-057				***2,30***	***2,30***		
A-5	3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	0,00	0,00
	3542-065				***7,40***	***7,40***		
A-5	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,41	45,41	0,00	0,00
	3542-073				***32,93***	***32,93***		
A-5 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
A-5 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02		
A-5	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	0,00	0,00
	3978-301				***10,70***	***10,70***		
A-5	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	66,11	66,11	0,00	0,00
	3977-030				***50,98***	***50,98***		

A-5 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
A-5 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
A-5 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 25 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,91	13,91	0,00	0,00
	4354-965				***6,42***	***6,42***		
A-5 *	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
A-5 **	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
A-5 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0840	0,0840	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,18	35,18	0,00	0,00
	3977-048				***24,01***	***24,01***		
A-5	3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	95,05	95,05	0,00	0,00
	3978-319				***76,98***	***76,98***		
A-5 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
A-5 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
A-5 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4477	0,4477	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	0,00	0,00
	3978-285				***7,40***	***7,40***		
A-5	3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,40	40,40	0,00	0,00
	3978-293				***28,55***	***28,55***		
A-5 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
A-5 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
A-5 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	0,00	0,00
	3315-447				***10,07***	***10,07***		
A-5	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	44,17	44,17	0,00	0,00
	3460-961				***31,84***	***31,84***		
A-5 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
A-5 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3866	0,3866	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,92	34,92	0,00	0,00
	3315-454				***23,77***	***23,77***		
A-5	3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,25	62,25	0,00	0,00
	3460-979				***47,61***	***47,61***		
A-5 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5758	0,5758		
A-5 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
A-5 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5674	0,5674	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		

A-5	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	0,00	0,00
	3315-439				***6,69***	***6,69***		
A-5	3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,04	31,04	0,00	0,00
	3460-953				***20,39***	***20,39***		
A-5 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
A-5 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2552	0,2552	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	0,00	0,00
	3296-738				***10,70***	***10,70***		
A-5	3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,47	62,47	0,00	0,00
	3296-746				***47,80***	***47,80***		
A-5 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
A-5 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
A-5 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2499	0,2499	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	0,00	0,00
	3631-272				***6,12***	***6,12***		
A-5 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
A-5 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
A-5 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,70	33,70	0,00	0,00
	3296-753				***22,71***	***22,71***		
A-5	3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,08	89,08	0,00	0,00
	3296-761				***71,53***	***71,53***		
A-5 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
A-5 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
A-5 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4179	0,4179	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,00	0,00
	3296-712				***2,15***	***2,15***		
A-5	3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,29	14,29	0,00	0,00
	3296-720				***6,71***	***6,71***		
A-5	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,27	37,27	0,00	0,00
	3631-280				***25,83***	***25,83***		
A-5 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1667	0,1667		
A-5 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1369	0,1369		
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,73	18,73	0,00	0,00
	3360-393				***10,10***	***10,10***		
A-5	3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,97	64,97	0,00	0,00

	3360-401				***49,98***	***49,98***		
A-5 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
A-5 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
A-5 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2973	0,2973	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4843-991	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,92	13,92	0,00	0,00
	4843-991				***6,43***	***6,43***		
A-5 *	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
A-5 **	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0682	0,0682		
A-5 ***	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02	35,02	0,00	0,00
	3360-419				***23,87***	***23,87***		
A-5	3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,39	93,39	0,00	0,00
	3360-443				***75,46***	***75,46***		
A-5 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
A-5 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
A-5 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4394	0,4394	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	0,00	0,00
	3360-385				***7,40***	***7,40***		
A-5	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,24	40,24	0,00	0,00
	3457-744				***28,41***	***28,41***		
A-5 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
A-5 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
A-5 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000

Paragraphe 3590101

Paragraaf 3590101

Paragraphe 3590102

Paragraaf 3590102

Paragraphe 3590200

Paragraaf 3590200

Paragraphe 3600100

Paragraaf 3600100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-922	***1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-955	***1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***72,11***	***72,11***		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-930	***1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-948	***1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	7713-456	***1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***21,95***	***21,95***		
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

Paragraphe 3600200 **Paragraaf 3600200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	0781-922	***1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	0781-955	***1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***72,11***	***72,11***		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	0781-930	***1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	0781-948	***1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	7713-456	***1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***21,95***	***21,95***		
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

Paragraphe 3600300 **Paragraaf 3600300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-922	***1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-955	***1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***72,11***	***72,11***		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-930	***1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-948	***1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	7713-456	***1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***21,95***	***21,95***		
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

Paragraphe 3610000 **Paragraaf 3610000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LAMBIPOL 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	37,15	37,15	5,62	9,44
	2131-522				***25,72***	***25,72***		
B-278 *	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5532	0,5532		
B-278 **	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4543	0,4543		
B-278 ***	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5274	0,5274	0,0937	0,1573
LAMBIPOL 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	2131-514				***51,44***	***51,44***		
B-278 *	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0273	1,0273		
B-278 **	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9088	0,9088		
B-278 ***	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX09	
B-278	4234-050	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	4234-050				***51,44***	***51,44***		
B-278 *	7737-299	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0273	1,0273		
B-278 **	7737-299	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9088	0,9088		
B-278 ***	7737-299	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX09	
B-278	4800-827	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	4800-827				***51,44***	***51,44***		
B-278 *	7740-327	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0273	1,0273		
B-278 **	7740-327	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9088	0,9088		
B-278 ***	7740-327	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX09	
B-278	4860-367	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	4860-367				***51,44***	***51,44***		
B-278 *	7741-564	1 Comprimé dispersible, 200 mg	1 Dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0273	1,0273		
B-278 **	7741-564	1 Comprimé dispersible, 200 mg	1 Dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9088	0,9088		
B-278 ***	7741-564	1 Comprimé dispersible, 200 mg	1 Dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N03AX09	
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50

	2866-762				***51,44***	***51,44***		
B-278 *	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0273	1,0273		
B-278 **	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9088	0,9088		
B-278 ***	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 25 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	16,03	16,03	2,13	3,55
	2131-506				***8,04***	***8,04***		
B-278 *	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1730	0,1730		
B-278 **	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1420	0,1420		
B-278 ***	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0592
LAMBIPOL 50 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,33	22,33	3,41	5,69
	2131-530				***12,87***	***12,87***		
B-278 *	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2768	0,2768		
B-278 **	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2273	0,2273		
B-278 ***	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2804	0,2804	0,0568	0,0948
LAMOTRIGINE EG 100 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	5,93	9,98
	2274-215				***27,70***	***27,70***		
B-278 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
B-278 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3262	0,3262		
B-278 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX09	
B-278	4832-002	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	5,93	9,98
	4832-002				***27,70***	***27,70***		
B-278 *	7740-368	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3972	0,3972		
B-278 **	7740-368	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3262	0,3262		
B-278 ***	7740-368	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 200 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	60,10	60,10	8,82	14,85
	2559-755				***45,74***	***45,74***		
B-278 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6177	0,6177		
B-278 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,5387	0,5387		
B-278 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6066	0,6066	0,0980	0,1650
LAMOTRIGINE EG 25 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,41	10,41	0,99	1,65
	2274-199				***3,74***	***3,74***		
B-278 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1610	0,1610		
B-278 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1320	0,1320		
B-278 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1632	0,1632	0,0330	0,0550
LAMOTRIGINE EG 50 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,29	26,29	4,10	6,88

	2274-207				***16,24***	***16,24***		
B-278 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2329	0,2329		
B-278 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1912	0,1912		
B-278 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2308	0,2308	0,0456	0,0764

Paragraphe 3630000 **Paragraaf 3630000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MYOCET		EUROCEPT					ATC: L01DB01	
	0782-334	***2 flacons injectables 50 mg dispersion liposomale pour perfusion, 50 mg***	***2 injectieflacons 50 mg liposomaal colloïde voor infusie, 50 mg***		***923,67***	***923,67***		
A-25 *	0782-334	1 flacon injectable, 50 mg	1 injectieflacon, 50 mg	R	493,1000	493,1000		
A-25 **	0782-334	1 flacon injectable, 50 mg	1 injectieflacon, 50 mg	R	489,5450	489,5450		

Paragraphe 3650000 **Paragraaf 3650000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	

B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		

B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 3660000 **Paragraaf 3660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NITISINONE DIPHARMA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX04
	7729-312	***60 gélules, 10 mg***	***60 capsules, hard, 10 mg***		***1154,47***	***1154,47***		
A-80 *	7729-312	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	20,5142	20,5142		
A-80 **	7729-312	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	20,3957	20,3957		
NITISINONE DIPHARMA 2 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX04
	7729-296	***60 gélules, 2 mg***	***60 capsules, hard, 2 mg***		***315,56***	***315,56***		
A-80 *	7729-296	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	5,6933	5,6933		
A-80 **	7729-296	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	5,5748	5,5748		
NITISINONE DIPHARMA 20 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX04
	7729-320	***60 gélules, 20 mg***	***60 capsules, hard, 20 mg***		***2111,85***	***2111,85***		
A-80 *	7729-320	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	37,4278	37,4278		
A-80 **	7729-320	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	37,3093	37,3093		
NITISINONE DIPHARMA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX04
	7729-304	***60 gélules, 5 mg***	***60 capsules, hard, 5 mg***		***631,11***	***631,11***		
A-80 *	7729-304	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	11,2682	11,2682		
A-80 **	7729-304	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	11,1497	11,1497		
ORFADIN 10 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	0782-607	***60 gélules, 10 mg***	***60 capsules, hard, 10 mg***		***1154,47***	***1154,47***		
A-80 *	0782-607	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	20,5142	20,5142		
A-80 **	0782-607	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	20,3957	20,3957		
ORFADIN 2 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	0782-581	***60 gélules, 2 mg***	***60 capsules, hard, 2 mg***		***315,56***	***315,56***		
A-80 *	0782-581	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	5,6933	5,6933		
A-80 **	0782-581	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	5,5748	5,5748		
ORFADIN 20 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	7716-038	***60 gélules, 20 mg***	***60 capsules, hard, 20 mg***		***2111,85***	***2111,85***		
A-80 *	7716-038	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	37,4278	37,4278		
A-80 **	7716-038	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	37,3093	37,3093		
ORFADIN 4 mg/ml			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	7716-400	***1 flacon 90 ml suspension buvable, 4 mg/ml***	***1 fles 90 ml suspensie voor oraal gebruik, 4 mg/ml***		***1127,56***	***1127,56***		
A-80 *	7716-400	1 flacon 90 mL suspension buvable, 4 mg/mL	1 fles 90 mL suspensie voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	1202,3200	1202,3200		
A-80 **	7716-400	1 flacon 90 mL suspension buvable, 4 mg/mL	1 fles 90 mL suspensie voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	1195,2100	1195,2100		
ORFADIN 5 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	0782-599	***60 gélules, 5 mg***	***60 capsules, hard, 5 mg***		***631,11***	***631,11***		

A-80 *	0782-599	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	11,2682	11,2682		
A-80 **	0782-599	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	11,1497	11,1497		

Paragraphe 3670000 **Paragraaf 3670000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01XB01	
A-16	2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	99,65	99,65	0,00	0,00
	2316-438				***81,18***	***81,18***		
A-16	4335-865	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	545,97	545,97	0,00	0,00
	4335-865				***488,58***	***488,58***		
A-16 *	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	8,7500	8,7500		
A-16 **	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	8,6315	8,6315		

Paragraphe 3680000 **Paragraaf 3680000**

Paragraphe 3700100 **Paragraaf 3700100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml Pfizer							ATC: M05BA03	
	0773-101	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***32,40***	***32,40***		
A-81 *	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	41,4500	41,4500		
A-81 **	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	34,3400	34,3400		

PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml		Pfizer						ATC: M05BA03
	0773-093	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***80,73***	***80,73***		
A-81 *	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	18,5360	18,5360		
A-81 **	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	17,1140	17,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer						ATC: M05BA03
	0773-119	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***64,79***	***64,79***		
A-81 *	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	75,7900	75,7900		
A-81 **	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	68,6800	68,6800		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml		Pfizer						ATC: M05BA03
	0773-127	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml***		***96,88***	***96,88***		
A-81 *	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	G	109,8000	109,8000		
A-81 **	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	G	102,6900	102,6900		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EG						ATC: M05BA03
	0779-553	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***26,71***	***26,71***		
A-81 *	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	34,4700	34,4700		
A-81 **	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	28,3100	28,3100		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EG						ATC: M05BA03
	0779-561	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***53,25***	***53,25***		
A-81 *	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	63,5600	63,5600		
A-81 **	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	56,4500	56,4500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EG						ATC: M05BA03
	0779-579	***1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***79,89***	***79,89***		
A-81 *	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	91,7900	91,7900		
A-81 **	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	84,6800	84,6800		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EG						ATC: M05BA03
	0779-546	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***13,32***	***13,32***		
A-81 *	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution	1 injectieflacon 5 mL oplossing	G	17,1900	17,1900		

		pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL					
A-81 **	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	14,1200	14,1200		

Paragraphe 3700200 **Paragraaf 3700200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml Pfizer								ATC: M05BA03
	0773-101	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***32,40***	***32,40***		
B-279 *	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	41,4500	41,4500		
B-279 **	0773-101	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	G	34,3400	34,3400		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml Pfizer								ATC: M05BA03
	0773-093	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***80,73***	***80,73***		
B-279 *	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	18,5360	18,5360		
B-279 **	0773-093	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	17,1140	17,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml Pfizer								ATC: M05BA03
	0773-119	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***		***64,79***	***64,79***		
B-279 *	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	75,7900	75,7900		
B-279 **	0773-119	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	68,6800	68,6800		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml Pfizer								ATC: M05BA03
	0773-127	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml***		***96,88***	***96,88***		
B-279 *	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	G	109,8000	109,8000		
B-279 **	0773-127	1 flacon injectable 10 mL solution	1 injectieflacon 10 mL oplossing	G	102,6900	102,6900		

		pour perfusion, 9 mg/mL	voor infusie, 9 mg/mL					
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EG					ATC: M05BA03
	0779-553	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***26,71***	***26,71***		
B-279 *	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	34,4700	34,4700		
B-279 **	0779-553	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	28,3100	28,3100		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EG					ATC: M05BA03
	0779-561	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***53,25***	***53,25***		
B-279 *	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	63,5600	63,5600		
B-279 **	0779-561	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	56,4500	56,4500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EG					ATC: M05BA03
	0779-579	***1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***79,89***	***79,89***		
B-279 *	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	91,7900	91,7900		
B-279 **	0779-579	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	84,6800	84,6800		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EG					ATC: M05BA03
	0779-546	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***		***13,32***	***13,32***		
B-279 *	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	17,1900	17,1900		
B-279 **	0779-546	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	14,1200	14,1200		

Paragraphe 3710000

Paragraaf 3710000

Paragraphe 3720000

Paragraaf 3720000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
AZILECT 1 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N04BD02
B-77	2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	46,35	46,35	6,90	11,61
	2295-053				***33,75***	***33,75***		
B-77	3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	129,06	129,06	10,20	15,50
	3326-022				***108,01***	***108,01***		
B-77 *	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0857	1,0857		
B-77 **	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0222	1,0222		
B-77 ***	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
AZILECT 1 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BD02
B-77	4314-407	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	129,06	129,06	10,20	15,50
	4314-407				***108,01***	***108,01***		
B-77 *	7731-946	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0857	1,0857		
B-77 **	7731-946	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0222	1,0222		
B-77 ***	7731-946	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
AZILECT 1 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N04BD02
B-77	4949-871	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	129,06	129,06	10,20	15,50
	4949-871				***108,01***	***108,01***		
B-77 *	7747-223	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0857	1,0857		
B-77 **	7747-223	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0222	1,0222		
B-77 ***	7747-223	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BD02
B-77	3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	46,35	46,35	6,90	11,61
	3452-034				***33,75***	***33,75***		
B-77	3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	129,06	129,06	10,20	15,50
	3531-647				***108,01***	***108,01***		
B-77 *	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0857	1,0857		
B-77 **	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0222	1,0222		
B-77 ***	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
RASAGILINE EG 1 mg			EG					ATC: N04BD02
B-77	3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	129,06	129,06	10,20	15,50
	3429-644				***108,01***	***108,01***		
B-77 *	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0857	1,0857		
B-77 **	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0222	1,0222		
B-77 ***	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
RASAGILINE KRKA 1 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BD02
B-77	3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	46,35	46,35	6,90	11,61
	3430-477				***33,75***	***33,75***		
B-77	3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	129,04	129,04	10,20	15,50
	3430-485				***108,00***	***108,00***		
B-77 *	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0856	1,0856		

B-77 **	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0221	1,0221		
B-77 ***	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1030	1,1030	0,0911	0,1384

Paragraphe 3730100 **Paragraaf 3730100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EB02	
	7726-961	***30 comprimés pelliculés, 100 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***643,42***	***643,42***		
A-65 *	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	22,9713	22,9713		
A-65 **	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	22,7343	22,7343		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EB02	
	7726-979	***30 comprimés pelliculés, 150 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***792,65***	***792,65***		
A-65 *	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,2440	28,2440		
A-65 **	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,0070	28,0070		

Paragraphe 3730200 **Paragraaf 3730200**

Paragraphe 3730300 **Paragraaf 3730300**

Paragraphe 3740000 **Paragraaf 3740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01	
B-201	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		55,90	55,90	8,23	12,50
	2210-151				***42,08***	***42,08***		
B-201 *	0782-839	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		51,7100	51,7100		

		suspension injectable, 40 µg/mL	suspensie voor injectie, 40 µg/mL					
B-201 **	0782-839	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL		44,6000	44,6000		

Paragraphe 3760200

Paragraaf 3760200

Paragraphe 3780000

Paragraaf 3780000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALIMTA (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01BA04
	7727-720	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg***	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***420,96***	***420,96***		
A-24 *	7727-720	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	453,3300	453,3300		
A-24 **	7727-720	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	446,2200	446,2200		
ARMISARTE 25 mg/mL			AREGA PHARMA					ATC: L01BA04
	7729-593	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***844,51***	***844,51***		
A-24 *	7729-593	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	902,2900	902,2900		
A-24 **	7729-593	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	895,1800	895,1800		
ARMISARTE 25 mg/mL			AREGA PHARMA					ATC: L01BA04
	7730-252	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***420,95***	***420,95***		
A-24 *	7730-252	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	453,3200	453,3200		
A-24 **	7730-252	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	446,2100	446,2100		
PEMETREXED ACCORD 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA04
	7730-922	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***84,18***	***84,18***		
A-24 *	7730-922	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	96,3400	96,3400		
A-24 **	7730-922	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	89,2300	89,2300		
PEMETREXED ACCORD 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA04
	7730-351	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion,***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing***		***844,46***	***844,46***		

		25 mg/mL	***voor infusie, 25 mg/mL***					
A-24 *	7730-351	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	902,2400	902,2400		
A-24 **	7730-351	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	895,1300	895,1300		
PEMETREXED ACCORD 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA04
	7730-930	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***420,92***	***420,92***		
A-24 *	7730-930	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	453,2900	453,2900		
A-24 **	7730-930	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	446,1800	446,1800		
PEMETREXED ACCORD 25 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA04
	7731-334	***1 flacon 34 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 fles 34 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***715,55***	***715,55***		
A-24 *	7731-334	1 flacon injectable 34 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 34 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	765,5900	765,5900		
A-24 **	7731-334	1 flacon injectable 34 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 34 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	758,4800	758,4800		
PEMETREXED EVER PHARMA 25 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01BA04
	7737-117	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***437,26***	***437,26***		
A-24 *	7737-117	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	470,6100	470,6100		
A-24 **	7737-117	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	463,5000	463,5000		
PEMETREXED EVER PHARMA 25 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01BA04
	7737-174	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***844,46***	***844,46***		
A-24 *	7737-174	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	902,2400	902,2400		
A-24 **	7737-174	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	895,1300	895,1300		
PEMETREXED EVER PHARMA 25 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01BA04
	7737-109	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***87,45***	***87,45***		
A-24 *	7737-109	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	99,8100	99,8100		
A-24 **	7737-109	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	92,7000	92,7000		
PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01BA04
	7720-089	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***437,26***	***437,26***		
A-24 *	7720-089	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	470,6100	470,6100		
A-24 **	7720-089	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	463,5000	463,5000		
PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01BA04
	7720-071	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor***		***87,45***	***87,45***		

		mg/mL	***infusie, 25 mg/mL***					
A-24 *	7720-071	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	99,8100	99,8100		
A-24 **	7720-071	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	92,7000	92,7000		
PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/mL		FRESENIUS KABI						ATC: L01BA04
	7732-183	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***844,69***	***844,69***		
A-24 *	7732-183	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	902,4800	902,4800		
A-24 **	7732-183	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	895,3700	895,3700		
PEMETREXED VIATRIS 25 mg/mL		VIATRIS						ATC: L01BA04
	7729-817	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***84,20***	***84,20***		
A-24 *	7729-817	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	96,3600	96,3600		
A-24 **	7729-817	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	89,2500	89,2500		
PEMETREXED VIATRIS 25 mg/mL		VIATRIS						ATC: L01BA04
	7729-825	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***421,03***	***421,03***		
A-24 *	7729-825	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	453,4000	453,4000		
A-24 **	7729-825	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	446,2900	446,2900		
PEMETREXED VIATRIS 25 mg/mL		VIATRIS						ATC: L01BA04
	7729-650	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***844,69***	***844,69***		
A-24 *	7729-650	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	902,4800	902,4800		
A-24 **	7729-650	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	G	895,3700	895,3700		

Paragraphe 3790000 **Paragraaf 3790000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OMLYCLO 150 mg		CELLTRION HEALTHCARE						ATC: R03DX05

BELGIUM BVBA								
B-280	4940-078	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	134,30	134,30	8,30	12,50
	4940-078				***112,81***	***112,81***		
B-280	4940-086	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	743,36	743,36	8,30	12,50
	4940-086				***668,76***	***668,76***		
B-280 *	7747-520	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	119,3333	119,3333		
B-280 **	7747-520	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	118,1483	118,1483		
OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: R03DX05	
B-280	4852-232	1 seringue 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectiespuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	134,30	134,30	8,30	12,50
	4852-232				***112,81***	***112,81***		
B-280	4852-240	6 seringues 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 injectiespuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	743,36	743,36	8,30	12,50
	4852-240				***668,76***	***668,76***		
B-280 *	7747-538	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	119,3333	119,3333		
B-280 **	7747-538	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	118,1483	118,1483		
OMLYCLO 75 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: R03DX05	
B-280	4852-224	1 seringue 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectiespuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	67,38	67,38	8,30	12,50
	4852-224				***52,09***	***52,09***		
B-280 *	7747-553	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	62,3300	62,3300		
B-280 **	7747-553	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	55,2200	55,2200		
OMLYCLO 75 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: R03DX05	
B-280	4940-060	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	67,38	67,38	8,30	12,50
	4940-060				***52,09***	***52,09***		
B-280 *	7747-546	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	62,3300	62,3300		
B-280 **	7747-546	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	55,2200	55,2200		
XOLAIR 150 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05	
B-280	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		235,22	235,22	8,30	12,50
	2687-408				***204,93***	***204,93***		
B-280	4227-609	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4227-609				***1214,82***	***1214,82***		
B-280 *	0797-019	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		215,8033	215,8033		
B-280 **	0797-019	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		214,6183	214,6183		
XOLAIR 300 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05	
B-280	4862-041	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50

	4862-041				***1214,82***	***1214,82***		
B-280 *	7742-836	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		431,6067	431,6067		
B-280 **	7742-836	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		429,2367	429,2367		
XOLAIR 75 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03DX05
B-280	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		114,40	114,40	8,30	12,50
	2687-424				***94,63***	***94,63***		
B-280 *	0797-001	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		107,4200	107,4200		
B-280 **	0797-001	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		100,3100	100,3100		

Paragraphe 3800100

Paragraaf 3800100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CARBAGLU 200 mg			RECORDATI					ATC: A16AA05
	0783-225	***5 comprimés dispersibles, 200 mg***	***5 dispergeerbare tabletten, 200 mg***		***334,15***	***334,15***		
A-82 *	0783-225	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg		72,2620	72,2620		
A-82 **	0783-225	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg		70,8400	70,8400		

Paragraphe 3800200

Paragraaf 3800200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CARBAGLU 200 mg			RECORDATI					ATC: A16AA05
	0783-225	***5 comprimés dispersibles, 200 mg***	***5 dispergeerbare tabletten, 200 mg***		***334,15***	***334,15***		
A-82 *	0783-225	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg		72,2620	72,2620		
A-82 **	0783-225	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg		70,8400	70,8400		

Paragraphe 3810000 **Paragraaf 3810000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB02
	7719-198	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-6 *	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMICADE			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB02
	0767-616	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-6 *	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	345,4300	294,6900		
Fb-6 **	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-6 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-6 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg			SANDOZ					ATC: L04AB02
	7724-008	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-6 *	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 3820000 **Paragraaf 3820000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACTOSOLV			EUMEDICA					ATC: B01AD04
	0732-263	***1 flacon injectable 100000 IU poudre pour solution injectable, 100000 IU***	***1 injectieflacon 100000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100000 IU***		***55,98***	***55,98***		
B-35 *	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		66,4500	66,4500		
B-35 **	0732-263	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU		59,3400	59,3400		

Paragraphe 3830000 **Paragraaf 3830000**

Paragraphe 3860000 **Paragraaf 3860000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SYNAGIS 100 mg/ml			ASTRAZENECA					ATC: J06BD01
	7718-166	***1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml***		***355,05***	***355,05***		
B-282 *	7718-166	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		383,4600	383,4600		
B-282 **	7718-166	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		376,3500	376,3500		
SYNAGIS 100 mg/ml			ASTRAZENECA					ATC: J06BD01
	7718-174	***1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml***		***669,93***	***669,93***		
B-282 *	7718-174	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		717,2400	717,2400		
B-282 **	7718-174	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		710,1300	710,1300		

Paragraphe 3870000 **Paragraaf 3870000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CONCENTRE D'ANTITHROMBINE III BAXALTA 1000 UI			TAKEDA BELGIUM					ATC: B01AB02
	0783-548	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/ml***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml***		***349,13***	***349,13***		
A-84 *	0783-548	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL		377,1900	377,1900		
A-84 **	0783-548	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL		370,0800	370,0800		
CONCENTRE D'ANTITHROMBINE III BAXALTA 500 UI			TAKEDA BELGIUM					ATC: B01AB02
	0783-530	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/ml***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml***		***176,92***	***176,92***		
A-84 *	0783-530	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL		194,6500	194,6500		
A-84 **	0783-530	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL		187,5400	187,5400		

Paragraphe 3890000 **Paragraaf 3890000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg			FERRING					ATC: H01BA02
B-236	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	71,48	71,48	10,20	15,50
	2186-773				***55,66***	***55,66***		
B-236 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6611	0,6611		
B-236 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,5900	0,5900		
B-236 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6596	0,6596	0,1020	0,1550
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA					ATC: H01BA02

B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	59,87	59,87	8,78	14,79
	2596-930				***45,53***	***45,53***		
B-236 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5537	0,5537		
B-236 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,4826	0,4826		
B-236 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5436	0,5436	0,0878	0,1479

Paragraphe 3900000

Paragraaf 3900000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg			SANDOZ					ATC: A04AD12
	7725-823	***3 gélules, 80 mg/ 125 mg***	***3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg***		***22,94***	***22,94***		
B-283 *	7725-823	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7725-823	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
APREPITANT TEVA 125mg/80mg			AREGA PHARMA					ATC: A04AD12
	7723-760	***3 gélules, 80 mg/ 125 mg***	***3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg***		***22,94***	***22,94***		
B-283 *	7723-760	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7723-760	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
EMEND 125 mg/80 mg			MSD BELGIUM					ATC: A04AD12
	0783-654	***3 gélules, 80 mg / 125 mg***	***3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg***		***23,52***	***23,52***		
B-283 *	0783-654	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	30,3500	30,3500		
B-283 **	0783-654	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	24,9300	24,9300		

Paragraphe 3910000

Paragraaf 3910000

Paragraphe 3920000

Paragraaf 3920000

Paragraphe 3930000

Paragraaf 3930000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
PROHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04	
	0763-532	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***25,36***	***25,36***		
B-179 *	0763-532	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		32,7300	32,7300		
B-179 **	0763-532	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		26,8800	26,8800		
PROHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04	
	0758-334	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***35,08***	***35,08***		
B-179 *	0758-334	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		11,0725	11,0725		
B-179 **	0758-334	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)		9,2950	9,2950		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04	
	7706-344	***1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 279,3 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml***		***87,70***	***87,70***		
B-179 *	7706-344	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)		10,0070	10,0070		
B-179 **	7706-344	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)		9,2960	9,2960		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04	
	7722-903	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***30,55***	***30,55***		
B-179 *	7722-903	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		39,4200	39,4200		
B-179 **	7722-903	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		32,3800	32,3800		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04	
	7720-170	***1 seringue préremplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***29,81***	***29,81***		
B-179 *	7720-170	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		38,4700	38,4700		
B-179 **	7720-170	1 seringue pré-remplie 17 mL	1 voorgevulde spuit 17 mL		31,6000	31,6000		

		solution injectable, 279,3 mg/mL	oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL					
PROHANCE 279,3 mg/ml			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA04
	7723-604	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL***		***31,69***	***31,69***		
B-179 *	7723-604	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		40,7000	40,7000		
B-179 **	7723-604	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL		33,5900	33,5900		

Paragraphe 3940000

Paragraaf 3940000

Paragraphe 3960000

Paragraaf 3960000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB02
	7719-198	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7719-198	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMICADE			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB02
	0767-616	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	0767-616	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioR	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		

Fb-4 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg		SANDOZ						ATC: L04AB02
	7724-008	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7724-008	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 3990000

Paragraaf 3990000

Paragraphe 4000000

Paragraaf 4000000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: V03AE03
B-256	3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	3111-390				***186,33***	***186,33***		
B-256 *	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-256 **	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-256 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: V03AE03
B-256	2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	2916-690				***186,33***	***186,33***		
B-256 *	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-256 **	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-256 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722
FOSRENOL 500 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: V03AE03
B-256	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		153,62	153,62	10,20	15,50
	2374-288				***130,43***	***130,43***		
B-256 *	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6152	1,6152		
B-256 **	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,5362	1,5362		
B-256 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6456	1,6456	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: V03AE03
B-256	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal		189,33	189,33	10,20	15,50

			gebruik, 750 mg					
	3111-382				***163,03***	***163,03***		
B-256 *	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-256 **	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-256 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-256	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		189,33	189,33	10,20	15,50
	2374-296				***163,03***	***163,03***		
B-256 *	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-256 **	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-256 ***	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722

Paragraphe 4010000 **Paragraaf 4010000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CELEBREX 100 mg			VIATRIS					ATC: M01AH01
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,76	16,76	2,28	3,80
	1530-997				***8,60***	***8,60***		
B-250 *	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1850	0,1850		
B-250 **	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1520	0,1520		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELEBREX 200 mg			VIATRIS					ATC: M01AH01
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	12,34	12,34	1,38	2,31
	1531-011				***5,22***	***5,22***		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,44	23,44	3,65	6,08
	1531-003				***13,76***	***13,76***		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	26,62	26,62	4,14	6,96
	2924-579				***16,53***	***16,53***		
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2133	0,2133		
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1752	0,1752		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2110	0,2110	0,0414	0,0696
CELECOXIB AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AH01
B-250	3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,22	16,22	2,17	3,62
	3966-595				***8,18***	***8,18***		
B-250	3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,31	23,31	3,62	6,03
	3966-603				***13,65***	***13,65***		
B-250 *	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1762	0,1762		
B-250 **	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1447	0,1447		

B-250 ***	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AH01	
B-250	3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,86	11,86	1,29	2,14
	3966-629				***4,85***	***4,85***		
B-250	3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,24	23,24	3,60	6,00
	3966-637				***13,58***	***13,58***		
B-250	3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,92	23,92	3,76	6,27
	3966-645				***14,18***	***14,18***		
B-250 *	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1830	0,1830		
B-250 **	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1503	0,1503		
B-250 ***	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1841	0,1841	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EG					ATC: M01AH01	
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,75	16,75	2,28	3,80
	3147-337				***8,59***	***8,59***		
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3147-345				***14,34***	***14,34***		
B-250 *	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB EG 200 mg		EG					ATC: M01AH01	
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3147-352				***5,22***	***5,22***		
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,43	23,43	3,65	6,08
	3147-360				***13,75***	***13,75***		
B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	3195-625				***16,52***	***16,52***		
B-250 *	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2132	0,2132		
B-250 **	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1751	0,1751		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2109	0,2109	0,0414	0,0696
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: M01AH01	
B-250	3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3430-428				***8,60***	***8,60***		
B-250	3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3430-436				***14,34***	***14,34***		
B-250 *	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: M01AH01	
B-250	3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,15	12,15	1,35	2,25
	3430-444				***5,08***	***5,08***		
B-250	3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,44	23,44	3,65	6,08
	3430-451				***13,76***	***13,76***		
B-250 *	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2960	0,2960		
B-250 **	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2432	0,2432		
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2987	0,2987	0,0608	0,1013

CELECOXIB SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: M01AH01
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3214-053				***8,60***	***8,60***		
B-250 *	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1850	0,1850		
B-250 **	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELECOXIB TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AH01
B-250	4847-851	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,35	11,35	1,19	1,98
	4847-851				***4,47***	***4,47***		
B-250	4847-869	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	23,14	23,14	3,58	5,97
	4847-869				***13,50***	***13,50***		
B-250 *	7746-183	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1936	0,1936		
B-250 **	7746-183	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1590	0,1590		
B-250 ***	7746-183	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1947	0,1947	0,0397	0,0660
CELECOXIB TEVA 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AH01
B-250	4847-893	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,17	12,17	1,35	2,25
	4847-893				***5,09***	***5,09***		
B-250	4847-901	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	25,31	25,31	3,96	6,66
	4847-901				***15,39***	***15,39***		
B-250 *	7746-191	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2207	0,2207		
B-250 **	7746-191	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1812	0,1812		
B-250 ***	7746-191	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2200	0,2200	0,0440	0,0740
CELECOXIB TEVA GENERICS 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AH01
B-250	3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,15	11,15	1,14	1,90
	3123-361				***4,31***	***4,31***		
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,40	22,40	3,42	5,71
	3123-379				***12,91***	***12,91***		
B-250 *	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0380	0,0634
CELECOXIB TEVA GENERICS 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AH01
B-250	3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3123-395				***5,22***	***5,22***		
B-250 *	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2247	0,2247		
B-250 **	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1843	0,1843		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2275	0,2275	0,0460	0,0770

Paragraphe 4020100 **Paragraaf 4020100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV						ATC: H05BX01
B-286	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	8,30	12,50
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
B-286 *	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		
B-286 **	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
B-286 ***	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,2964	0,4464
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV						ATC: H05BX01
B-286	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	8,30	12,50
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
B-286 *	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
B-286 **	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
B-286 ***	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,2964	0,4464
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV						ATC: H05BX01
B-286	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	8,30	12,50
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
B-286 *	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
B-286 **	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
B-286 ***	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 30 mg		VIATRIS						ATC: H05BX01
B-286	4923-892	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	8,30	12,50
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
B-286 *	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		
B-286 **	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
B-286 ***	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 60 mg		VIATRIS						ATC: H05BX01
B-286	4923-900	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	8,30	12,50
	4923-900				***131,00***	***131,00***		
B-286 *	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
B-286 **	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
B-286 ***	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 90 mg		VIATRIS						ATC: H05BX01
B-286	4923-918	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	8,30	12,50
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
B-286 *	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
B-286 **	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
B-286 ***	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,2964	0,4464
MIMPARA 30 mg		AMGEN						ATC: H05BX01
B-286	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	8,30	12,50
	2180-925				***126,75***	***126,75***		
B-286 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525		
B-286 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986		
B-286 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,2964	0,4464

MIMPARA 60 mg			AMGEN					ATC: H05BX01
B-286	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	8,30	12,50
	2180-917				***237,11***	***237,11***		
B-286 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304		
B-286 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764		
B-286 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,2964	0,4464

Paragraphe 4020200 **Paragraaf 4020200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CINACALCET AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
A-86	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	0,00	0,00
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
A-86 *	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		
A-86 **	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
A-86 ***	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,0000	0,0000
CINACALCET AB 60 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
A-86	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	0,00	0,00
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
A-86 *	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
A-86 **	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
A-86 ***	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,0000	0,0000
CINACALCET AB 90 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
A-86	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	0,00	0,00
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
A-86 *	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
A-86 **	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
A-86 ***	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,0000	0,0000
CINACALCET VIATRIS 30 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
A-86	4923-892	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	0,00	0,00
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
A-86 *	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		
A-86 **	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
A-86 ***	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,0000	0,0000
CINACALCET VIATRIS 60 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
A-86	4923-900	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	0,00	0,00
	4923-900				***131,00***	***131,00***		

A-86 *	7747-249	1 comprimé pélliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
A-86 **	7747-249	1 comprimé pélliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
A-86 ***	7747-249	1 comprimé pélliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,0000	0,0000
CINACALCET VIATRIS 90 mg		VIATRIS					ATC: H05BX01	
A-86	4923-918	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	0,00	0,00
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
A-86 *	7747-256	1 comprimé pélliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
A-86 **	7747-256	1 comprimé pélliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
A-86 ***	7747-256	1 comprimé pélliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,0000	0,0000
MIMPARA 30 mg		AMGEN					ATC: H05BX01	
A-86	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	0,00	0,00
	2180-925				***126,75***	***126,75***		
A-86 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525		
A-86 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986		
A-86 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,0000	0,0000
MIMPARA 60 mg		AMGEN					ATC: H05BX01	
A-86	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	0,00	0,00
	2180-917				***237,11***	***237,11***		
A-86 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304		
A-86 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764		
A-86 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,0000	0,0000

Paragraphe 4020300 **Paragraaf 4020300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: H05BX01	
B-301	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	8,30	12,50
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
B-301 *	7727-209	1 comprimé pélliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		
B-301 **	7727-209	1 comprimé pélliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
B-301 ***	7727-209	1 comprimé pélliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,2964	0,4464
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV					ATC: H05BX01	
B-301	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	8,30	12,50
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
B-301 *	7727-217	1 comprimé pélliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
B-301 **	7727-217	1 comprimé pélliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
B-301 ***	7727-217	1 comprimé pélliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,2964	0,4464

CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV					ATC: H05BX01	
B-301	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	8,30	12,50
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
B-301 *	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
B-301 **	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
B-301 ***	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: H05BX01	
B-301	4923-892	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	8,30	12,50
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
B-301 *	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		
B-301 **	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
B-301 ***	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 60 mg		VIATRIS					ATC: H05BX01	
B-301	4923-900	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	8,30	12,50
	4923-900				***131,00***	***131,00***		
B-301 *	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
B-301 **	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
B-301 ***	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 90 mg		VIATRIS					ATC: H05BX01	
B-301	4923-918	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	8,30	12,50
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
B-301 *	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
B-301 **	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
B-301 ***	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,2964	0,4464
MIMPARA 30 mg		AMGEN					ATC: H05BX01	
B-301	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	8,30	12,50
	2180-925				***126,75***	***126,75***		
B-301 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525		
B-301 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986		
B-301 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,2964	0,4464
MIMPARA 60 mg		AMGEN					ATC: H05BX01	
B-301	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	8,30	12,50
	2180-917				***237,11***	***237,11***		
B-301 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304		
B-301 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764		
B-301 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,2964	0,4464

Paragraphe 4040200 **Paragraaf 4040200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		

ERBITUX 5 mg/ml		MERCK		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01FE01	
	0796-193	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***734,55***	***734,55***		
A-28 *	0796-193	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		785,7300	785,7300		
A-28 **	0796-193	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		778,6200	778,6200		

ERBITUX 5 mg/ml		MERCK		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01FE01	
	0796-185	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***146,91***	***146,91***		
A-28 *	0796-185	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		162,8300	162,8300		
A-28 **	0796-185	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		155,7200	155,7200		

Paragraphe 4050000

Paragraaf 4050000

Paragraphe 4060000

Paragraaf 4060000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DUODOPA			ABBVIE					ATC: N04BA02
	0785-089	***7 cassettes 100 ml gel intestinal, 5 mg/ml / 20 mg/ml***	***7 cassettes 100 ml intestinale gel, 5 mg/ml / 20 mg/ml***		***502,59***	***502,59***		
A-85 *	0785-089	1 cassette 100 mL gel intestinal, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	r	77,1229	77,1229		
A-85 **	0785-089	1 cassette 100 mL gel intestinal, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	r	76,1071	76,1071		

Paragraphe 4070000

Paragraaf 4070000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04

B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50

	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 4090000

Paragraaf 4090000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SERDOLECT 16 mg			LUNDBECK					ATC: N05AE03
B-72	1278-746	28 comprimés pelliculés, 16 mg	28 filmomhulde tabletten, 16 mg		91,74	91,74	8,30	12,50
	1278-746				***73,96***	***73,96***		
B-72 *	0785-170	1 comprimé pelliculé, 16 mg	1 filmomhulde tablet, 16 mg		3,0539	3,0539		
B-72 **	0785-170	1 comprimé pelliculé, 16 mg	1 filmomhulde tablet, 16 mg		2,8000	2,8000		
B-72 ***	0785-170	1 comprimé pelliculé, 16 mg	1 filmomhulde tablet, 16 mg		3,0797	3,0797	0,2964	0,4464
SERDOLECT 4 mg			LUNDBECK					ATC: N05AE03
B-72	1278-761	30 comprimés pelliculés, 4 mg	30 filmomhulde tabletten, 4 mg		30,37	30,37	4,67	7,85
	1278-761				***19,81***	***19,81***		
B-72 *	0785-154	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		0,8520	0,8520		
B-72 **	0785-154	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		0,7000	0,7000		
B-72 ***	0785-154	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		0,8286	0,8286	0,1557	0,2617

Paragraphe 4100000

Paragraaf 4100000

Paragraphe 4110000

Paragraaf 4110000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS						ATC: D06BB10
A-87	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	1429-166				***48,43***	***48,43***		
A-87 *	0769-752	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
A-87 **	0769-752	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: D06BB10
A-87	4640-140	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4640-140				***48,43***	***48,43***		
A-87 *	7737-273	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-273	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: D06BB10
A-87	4672-374	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4672-374				***48,43***	***48,43***		
A-87 *	7737-281	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-281	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		

Paragraphe 4120000 **Paragraaf 4120000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NEXAVAR		BAYER						ATC: L01EX02
	0785-345	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1292,83***	***1292,83***		
A-65 *	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2357	12,2357		

NEXAVAR 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EX02
	7723-695	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1201,02***	***1201,02***		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4303	11,4303		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,3668	11,3668		
NEXAVAR 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01EX02
	7736-770	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1292,83***	***1292,83***		
A-65 *	7736-770	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	7736-770	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
SORAFENIB EG 200 mg			EG					ATC: L01EX02
	7735-442	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1229,70***	***1229,70***		
A-65 *	7735-442	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7735-442	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB EG 400 mg			EG					ATC: L01EX02
	7737-935	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1204,86***	***1204,86***		
A-65 *	7737-935	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,9332	22,9332		
A-65 **	7737-935	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,8063	22,8063		
SORAFENIB SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: L01EX02
	7730-120	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1229,70***	***1229,70***		
A-65 *	7730-120	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7730-120	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB SANDOZ 400 mg			SANDOZ					ATC: L01EX02
	7732-811	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1204,86***	***1204,86***		
A-65 *	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,9332	22,9332		
A-65 **	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,8063	22,8063		

Paragraphe 4130100 **Paragraaf 4130100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SUNITINIB EG 12,5 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-510	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7734-510	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7734-510	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB EG 25 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-528	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		

A-65 *	7734-528	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7734-528	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB EG 50 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-536	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7734-536	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7734-536	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB KRKA 12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-134	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7732-134	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7732-134	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-167	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7732-167	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7732-167	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-175	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7732-175	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7732-175	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-912	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7731-912	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7731-912	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-920	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7731-920	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7731-920	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-938	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7731-938	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7731-938	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB TEVA 12,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-043	***28 gélules, 12,5 mg***	***28 capsules, hard, 12,5 mg***		***437,77***	***437,77***		
A-65 *	7732-043	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8268	16,8268		
A-65 **	7732-043	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5729	16,5729		
SUNITINIB TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-050	***28 gélules, 25 mg***	***28 capsules, hard, 25 mg***		***875,55***	***875,55***		
A-65 *	7732-050	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3996	33,3996		
A-65 **	7732-050	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1457	33,1457		
SUNITINIB TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-068	***28 gélules, 50 mg***	***28 capsules, hard, 50 mg***		***1751,08***	***1751,08***		
A-65 *	7732-068	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5446	66,5446		
A-65 **	7732-068	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2907	66,2907		
SUTENT 12,5 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-352	***28 gélules, 12,5 mg***	***28 capsules, hard, 12,5 mg***		***437,77***	***437,77***		
A-65 *	0785-352	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	R	16,8268	16,8268		

A-65 **	0785-352	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	R	16,5729	16,5729		
SUTENT 25 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-360	***28 gélules, 25 mg***	***28 capsules, hard, 25 mg***		***875,54***	***875,54***		
A-65 *	0785-360	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	33,3993	33,3993		
A-65 **	0785-360	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	33,1454	33,1454		
SUTENT 50 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-378	***28 gélules, 50 mg***	***28 capsules, hard, 50 mg***		***1751,08***	***1751,08***		
A-65 *	0785-378	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	66,5446	66,5446		
A-65 **	0785-378	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	66,2907	66,2907		

Paragraphe 4130200 **Paragraaf 4130200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SUNITINIB EG 12,5 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-510	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7734-510	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7734-510	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB EG 25 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-528	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7734-528	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7734-528	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB EG 50 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-536	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7734-536	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7734-536	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB KRKA 12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-134	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7732-134	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7732-134	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-167	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7732-167	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7732-167	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-175	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7732-175	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7732-175	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		

SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-912	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7731-912	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7731-912	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-920	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7731-920	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7731-920	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-938	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7731-938	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7731-938	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB TEVA 12,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-043	***28 gélules, 12,5 mg***	***28 capsules, hard, 12,5 mg***		***437,77***	***437,77***		
A-65 *	7732-043	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8268	16,8268		
A-65 **	7732-043	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5729	16,5729		
SUNITINIB TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-050	***28 gélules, 25 mg***	***28 capsules, hard, 25 mg***		***875,55***	***875,55***		
A-65 *	7732-050	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3996	33,3996		
A-65 **	7732-050	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1457	33,1457		
SUNITINIB TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-068	***28 gélules, 50 mg***	***28 capsules, hard, 50 mg***		***1751,08***	***1751,08***		
A-65 *	7732-068	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5446	66,5446		
A-65 **	7732-068	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2907	66,2907		
SUTENT 12,5 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-352	***28 gélules, 12,5 mg***	***28 capsules, hard, 12,5 mg***		***437,77***	***437,77***		
A-65 *	0785-352	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	R	16,8268	16,8268		
A-65 **	0785-352	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	R	16,5729	16,5729		
SUTENT 25 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-360	***28 gélules, 25 mg***	***28 capsules, hard, 25 mg***		***875,54***	***875,54***		
A-65 *	0785-360	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	33,3993	33,3993		
A-65 **	0785-360	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	33,1454	33,1454		
SUTENT 50 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-378	***28 gélules, 50 mg***	***28 capsules, hard, 50 mg***		***1751,08***	***1751,08***		
A-65 *	0785-378	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	66,5446	66,5446		
A-65 **	0785-378	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	66,2907	66,2907		

Paragraphe 4180000 **Paragraaf 4180000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
MYOZYME 50 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB07
	0785-683	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg***		***424,20***	***424,20***		
A-56 *	0785-683	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		456,7600	456,7600		
A-56 **	0785-683	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		449,6500	449,6500		
NEXVIADYME 100 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB22
	7738-131	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***848,40***	***848,40***		
A-56 *	7738-131	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg		906,4100	906,4100		
A-56 **	7738-131	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg		899,3000	899,3000		

Paragraphe 4190000 **Paragraaf 4190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BALCOGA 20 mg			SANDOZ					ATC: G04BE03
	7718-349	***90 comprimés pelliculés, 20 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***183,32***	***183,32***		
A-70 *	7718-349	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	2,2381	2,2381		
A-70 **	7718-349	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	2,1591	2,1591		
REVATIO 20 mg			VIATRIS					ATC: G04BE03
	0785-741	***90 comprimés pelliculés, 20 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***187,81***	***187,81***		
A-70 *	0785-741	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	2,2910	2,2910		
A-70 **	0785-741	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	2,2120	2,2120		
SILDENAFIL TEVA 20 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BE03
	7718-372	***90 comprimés pelliculés, 20 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***183,32***	***183,32***		
A-70 *	7718-372	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	2,2381	2,2381		
A-70 **	7718-372	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	2,1591	2,1591		

Paragraphe 4200000 **Paragraaf 4200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIXATHON 500 mg		SANDOZ						ATC: L01FA01
	7723-331	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,79***		
Fb-8 *	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,8100		
Fb-8 **	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,7000		
RIXATHON 500 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L01FA01
	7738-719	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,79***		
Fb-8 *	7738-719	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,8100		
Fb-8 **	7738-719	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,7000		
RUXIENCE 500 mg		Pfizer						ATC: L01FA01
	7733-660	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fb-8 *	7733-660	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fb-8 **	7733-660	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		
TRUXIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA						ATC: L01FA01
	7722-002	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***353,43***	***270,38***		
Fb-8 *	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	190,8750	146,8550		
Fb-8 **	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L01FA01
	7728-256	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***353,43***	***270,38***		
Fb-8 *	7728-256	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10	BioS	190,8750	146,8550		

		mg/mL	mg/mL					
Fb-8 **	7728-256	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01FA01
	7736-283	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***353,43***	***270,38***		
Fb-8 *	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	190,8750	146,8550		
Fb-8 **	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,3000		
TRUXIMA 500 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01FA01
	7727-746	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fb-8 *	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fb-8 **	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		
TRUXIMA 500mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FA01
	7721-004	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fb-8 *	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fb-8 **	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		
TRUXIMA 500mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01FA01
	7736-275	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fb-8 *	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fb-8 **	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		

Paragraphe 4230000 **Paragraaf 4230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-11	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-434				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-11	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-863				***29,25***	***29,25***		
A-11 *	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-11	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-442				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-11	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-871				***29,25***	***29,25***		
A-11 *	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		

Paragraphe 4240000 **Paragraaf 4240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DARUNAVIR VIATRIS 600 mg			VIATRIS					ATC: J05AE10
A-20	4200-754	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	272,18	272,18	0,00	0,00
	4200-754				***238,66***	***238,66***		
A-20 *	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,3348	4,3348		
A-20 **	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,2163	4,2163		
A-20 ***	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,4444	4,4444	0,0000	0,0000
PREZISTA 100 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: J05AE10

A-20	2981-363	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	R	155,98	155,98	0,00	0,00
	2981-363				***132,59***	***132,59***		
A-20 *	7706-971	1 flacon avec pompe-doseuse 200 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 200 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	147,6600	147,6600		
A-20 **	7706-971	1 flacon avec pompe-doseuse 200 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 200 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	140,5500	140,5500		
PREZISTA 600 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: J05AE10	
A-20	2597-243	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	272,18	272,18	0,00	0,00
	2597-243				***238,66***	***238,66***		
A-20 *	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,3348	4,3348		
A-20 **	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,2163	4,2163		
A-20 ***	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,4444	4,4444	0,0000	0,0000

Paragraphe 4250000

Paragraaf 4250000

Paragraphe 4260000

Paragraaf 4260000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIVALIRUDIN ACCORD HEALTHCARE 250 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: B01AE06	
	7718-240	***5 flacons injectables 250 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 250 mg***	***5 injectieflacons 250 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 250 mg***		***853,54***	***853,54***		
B-235 *	7718-240	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	G	182,3720	182,3720		
B-235 **	7718-240	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	G	180,9500	180,9500		

Paragraphe 4270000

Paragraaf 4270000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

BARACLUDE 1 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: J05AF10
A-73	2425-114	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	192,16	192,16	0,00	0,00
	2425-114				***165,62***	***165,62***		
A-73 *	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,0890	6,0890		
A-73 **	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	5,8520	5,8520		
A-73 ***	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,2215	6,2215	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AF10
A-73	4160-529	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	192,16	192,16	0,00	0,00
	4160-529				***165,62***	***165,62***		
A-73 *	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,0890	6,0890		
A-73 **	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	5,8520	5,8520		
A-73 ***	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,2215	6,2215	0,0000	0,0000

Paragraphe 4280000 **Paragraaf 4280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OPRYMEA 0,18 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05
B-290	3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	3623-915				***5,52***	***5,52***		
B-290	3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77	22,77	3,50	5,83
	3641-099				***13,19***	***13,19***		
B-290 *	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-290 **	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-290 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg			EG					ATC: N04BC05
B-290	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2689-768				***14,03***	***14,03***		
B-290 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1811	0,1811		
B-290 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1487	0,1487		
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg			AREGA PHARMA					ATC: N04BC05
B-290	2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	2737-021				***5,52***	***5,52***		
B-290	2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	2737-047				***14,20***	***14,20***		
B-290 *	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1833	0,1833		
B-290 **	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1505	0,1505		

B-290 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg			VIATRIS					ATC: N04BC05
B-290	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	2789-519				***5,52***	***5,52***		
B-290	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77	22,77	3,50	5,83
	2789-501				***13,19***	***13,19***		
B-290 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-290 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-290 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583
SIFROL 0,18 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-290	2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	12,76	12,76	1,47	2,45
	2433-217				***5,54***	***5,54***		
B-290	2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	24,27	24,27	3,82	6,41
	2747-913				***14,49***	***14,49***		
B-290 *	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1870	0,1870		
B-290 **	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1536	0,1536		
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1876	0,1876	0,0382	0,0641

Paragraphe 4290000 **Paragraaf 4290000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg			FERRING					ATC: H01BA02
A-9	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	71,48	71,48	0,00	0,00
	2186-773				***55,66***	***55,66***		
A-9 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6611	0,6611		
A-9 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,5900	0,5900		
A-9 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA					ATC: H01BA02
A-9	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	59,87	59,87	0,00	0,00
	2596-930				***45,53***	***45,53***		
A-9 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5537	0,5537		
A-9 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,4826	0,4826		
A-9 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5436	0,5436	0,0000	0,0000

Paragraphe 4320000 **Paragraaf 4320000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SAVENE			CLINIGEN HEALTHCARE					ATC: V03AF02
	0786-665	***10 flacons injectables 3 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***10 injectieflacons 3 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***7352,90***	***7352,90***		
A-90 *	0786-665	10 injectieflacons (+ 3 zakken oplosmmidel) 3 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	10 flacons injectables (+ 3 poches solvant) 3 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		7801,1800	7801,1800		
A-90 **	0786-665	10 injectieflacons (+ 3 zakken oplosmmidel) 3 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	10 flacons injectables (+ 3 poches solvant) 3 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		7794,0700	7794,0700		

Paragraphe 4330000 **Paragraaf 4330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZYPADHERA 210 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2696-722	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	r	111,37	111,37	8,30	12,50
	2696-722				***91,88***	***91,88***		
B-72 *	0798-884	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 210 mg suspension injectable à libération prolongée, 210 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 210 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 210 mg	r	104,5000	104,5000		
B-72 **	0798-884	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 210 mg suspension injectable à libération prolongée, 210 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 210 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 210 mg	r	97,3900	97,3900		
ZYPADHERA 300 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2696-730	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	r	157,73	157,73	8,30	12,50
	2696-730				***134,19***	***134,19***		
B-72 *	0798-900	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg	r	149,3500	149,3500		

B-72 **	0798-900	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg	r	142,2400	142,2400		
ZYPADHERA 405 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2696-714	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	r	212,05	212,05	8,30	12,50
	2696-714				***183,78***	***183,78***		
B-72 *	0798-892	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 405 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 405 mg	r	201,9200	201,9200		
B-72 **	0798-892	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 405 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 405 mg	r	194,8100	194,8100		

Paragraphe 4390000 **Paragraaf 4390000**

Paragraphe 4400000 **Paragraaf 4400000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TARGRETIN 75 mg			EUROCEPT					ATC: L01XF03
A-28	2370-302	100 capsules molles, 75 mg	100 capsules, zacht, 75 mg		941,61	941,61	0,00	0,00
	2370-302				***849,73***	***849,73***		
A-28 *	0786-848	1 capsule molle, 75 mg	1 capsule, zacht, 75 mg		9,0782	9,0782		
A-28 **	0786-848	1 capsule molle, 75 mg	1 capsule, zacht, 75 mg		9,0071	9,0071		
A-28 ***	0786-848	1 capsule molle, 75 mg	1 capsule, zacht, 75 mg		9,3610	9,3610	0,0000	0,0000

Paragraphe 4410000 **Paragraaf 4410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TYSABRI 150 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AG03

	7731-383	***2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg***	***2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg***		***1151,68***	***1151,68***		
B-227 *	7731-383	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		613,9450	613,9450		
B-227 **	7731-383	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		610,3900	610,3900		
TYSABRI 300 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AG03
	0787-317	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1151,68***	***1151,68***		
B-227 *	0787-317	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		1227,8900	1227,8900		
B-227 **	0787-317	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		1220,7800	1220,7800		

Paragraphe 4430000 **Paragraaf 4430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELAPRASE			TAKEDA BELGIUM					ATC: A16AB09
	0787-655	***1 flacon injectable 3 ml suspension à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 3 ml concentraat voor suspensie voor infusie, 2 mg/ml***		***2071,51***	***1951,98***		
Fa-10 *	0787-655	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		2202,9100	2076,2100		
Fa-10 **	0787-655	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		2195,8000	2069,1000		

Paragraphe 4450000 **Paragraaf 4450000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
LYSODREN		ESTEVE PHARMACEUTICALS BV					ATC: L01XX23	
	0787-440	***100 comprimés, 500 mg***	***100 tabletten, 500 mg***		***565,56***	***565,56***		
A-28 *	0787-440	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		6,0660	6,0660		
A-28 **	0787-440	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		5,9949	5,9949		

Paragraphe 4460100 **Paragraaf 4460100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOXAFIL 300 mg			MSD BELGIUM				ATC: J02AC04	
	7713-746	***1 flacon injectable 300 mg solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***208,17***	***208,17***		
A-58 *	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL	r	227,7700	227,7700		
A-58 **	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL	r	220,6600	220,6600		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg			SANDOZ				ATC: J02AC04	
A-58	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	0,00	0,00
	4148-888				***297,74***	***297,74***		
A-58 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
A-58 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
A-58 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AC04	
A-58	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	0,00	0,00
	4212-098				***297,74***	***297,74***		
A-58 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
A-58 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
A-58 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J02AC04	
A-58	4938-437	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	0,00	0,00

	4938-437				***297,74***	***297,74***		
A-58 *	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
A-58 **	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
A-58 ***	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC04
A-58	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	0,00	0,00
	4131-199				***297,74***	***297,74***		
A-58 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
A-58 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
A-58 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,0000	0,0000

Paragraphe 4460200 **Paragraaf 4460200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOXAFIL 300 mg			MSD BELGIUM					ATC: J02AC04
	7713-746	***1 flacon injectable 300 mg solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***208,17***	***208,17***		
B-134 *	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL	r	227,7700	227,7700		
B-134 **	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL	r	220,6600	220,6600		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg			SANDOZ					ATC: J02AC04
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4148-888				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
B-134 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC04
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4212-098				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		

B-134 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J02AC04
B-134	4938-437	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4938-437				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
B-134 **	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC04
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4131-199				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
B-134 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208

Paragraphe 4460300 **Paragraaf 4460300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOXAFIL 300 mg			MSD BELGIUM					ATC: J02AC04
	7713-746	***1 flacon injectable 300 mg solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***208,17***	***208,17***		
B-134 *	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL	r	227,7700	227,7700		
B-134 **	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL	r	220,6600	220,6600		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg			SANDOZ					ATC: J02AC04
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4148-888				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
B-134 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100	1 maagsapresistente tablet, 100	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208

		mg	mg					
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC04
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4212-098				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
B-134 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J02AC04
B-134	4938-437	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4938-437				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
B-134 **	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7743-693	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC04
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	336,90	336,90	8,30	12,50
	4131-199				***297,74***	***297,74***		
B-134 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,4463	13,4463		
B-134 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,1500	13,1500		
B-134 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8078	13,8078	0,3458	0,5208

Paragraphe 4490000 **Paragraaf 4490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALOXI 250 µg			HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS					ATC: A04AA05
	0787-598	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml***		***23,68***	***23,68***		
B-200 *	0787-598	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	30,5600	30,5600		
B-200 **	0787-598	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	25,1000	25,1000		
PALONOSETRON 250 µG			ACCORD HEALTHCARE					ATC: A04AA05

	7717-002	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml***		***23,68***	***23,68***		
B-200 *	7717-002	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	30,5600	30,5600		
B-200 **	7717-002	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	25,1000	25,1000		
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg			FRESENIUS KABI				ATC: A04AA05	
	7721-111	***1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg***	***1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg***		***23,68***	***23,68***		
B-200 *	7721-111	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	30,5600	30,5600		
B-200 **	7721-111	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	25,1000	25,1000		
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg			FRESENIUS KABI				ATC: A04AA05	
	7721-129	***1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg***	***1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg***		***23,68***	***23,68***		
B-200 *	7721-129	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	30,5600	30,5600		
B-200 **	7721-129	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	G	25,1000	25,1000		

Paragraphe 4500000

Paragraaf 4500000

Paragraphe 4530100

Paragraaf 4530100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BICALUTAMIDE EG 50 mg			EG				ATC: L02BB03	
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	59,41	59,41	0,00	0,00
	2510-758				***45,14***	***45,14***		
A-27	2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	185,44	185,44	0,00	0,00
	2510-741				***159,48***	***159,48***		
A-27 *	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7616	1,7616		
A-27 **	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,6905	1,6905		
A-27 ***	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7992	1,7992	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA				ATC: L02BB03	
A-27	2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	115,38	115,38	0,00	0,00
	2459-055				***95,53***	***95,53***		
A-27 *	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9352	1,9352		
A-27 **	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8082	1,8082		
A-27 ***	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9619	1,9619	0,0000	0,0000
CASODEX 50			JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: L02BB03	

A-27	1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,41	59,41	0,00	0,00
	1196-997				***45,14***	***45,14***		
A-27 *	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9629	1,9629		
A-27 **	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,7089	1,7089		
A-27 ***	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9250	1,9250	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L02BB03	
A-27	4637-179	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,41	59,41	0,00	0,00
	4637-179				***45,14***	***45,14***		
A-27 *	7736-754	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9629	1,9629		
A-27 **	7736-754	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,7089	1,7089		
A-27 ***	7736-754	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9250	1,9250	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L02BB03	
A-27	2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,41	59,41	0,00	0,00
	2195-881				***45,14***	***45,14***		
A-27 *	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9629	1,9629		
A-27 **	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,7089	1,7089		
A-27 ***	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9250	1,9250	0,0000	0,0000

Paragraphe 4530200 **Paragraaf 4530200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg			EG				ATC: L02BB03	
A-27	2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	135,31	135,31	0,00	0,00
	2796-332				***113,73***	***113,73***		
A-27	2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	389,48	389,48	0,00	0,00
	2796-324				***345,73***	***345,73***		
A-27 *	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,7358	3,7358		
A-27 **	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,6647	3,6647		
A-27 ***	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,8396	3,8396	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE EG 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L02BB03	
A-27	4987-038	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	389,48	389,48	0,00	0,00
	4987-038				***345,73***	***345,73***		
A-27 *	7747-678	1 comprimé péliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,7358	3,7358		
A-27 **	7747-678	1 comprimé péliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,6647	3,6647		
A-27 ***	7747-678	1 comprimé péliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,8396	3,8396	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg			SANDOZ				ATC: L02BB03	
A-27	2898-518	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	400,97	400,97	0,00	0,00
	2898-518				***356,22***	***356,22***		

A-27 *	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,9255	3,9255		
A-27 **	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,8530	3,8530		
A-27 ***	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,0352	4,0352	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg			JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L02BB03
A-27	1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	135,32	135,32	0,00	0,00
	1703-396				***113,74***	***113,74***		
A-27 *	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,5596	4,5596		
A-27 **	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,3057	4,3057		
A-27 ***	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6360	4,6360	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BB03
A-27	4682-027	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	135,32	135,32	0,00	0,00
	4682-027				***113,74***	***113,74***		
A-27 *	7737-505	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,5596	4,5596		
A-27 **	7737-505	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,3057	4,3057		
A-27 ***	7737-505	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6360	4,6360	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02BB03
A-27	2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	135,32	135,32	0,00	0,00
	2707-446				***113,74***	***113,74***		
A-27 *	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,5596	4,5596		
A-27 **	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,3057	4,3057		
A-27 ***	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6360	4,6360	0,0000	0,0000

Paragraphe 4540000

Paragraaf 4540000

Paragraphe 4550000

Paragraaf 4550000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		

B-248 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-248 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-248	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution	1 voorgevulde pen 0,4 mL	BioR	217,0333	217,0333		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-248	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-248	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-248	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-248	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	

B-248	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-248	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-248	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-248	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-248	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 4560100 **Paragraaf 4560100**

Paragraphe 4560200 **Paragraaf 4560200**

Paragraphe 4570000 **Paragraaf 4570000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FULVESTRANT ACCORD 250 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BA03
A-27	4415-576	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	187,80	187,80	0,00	0,00
	4415-576				***161,64***	***161,64***		
A-27 *	7731-656	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2250	89,2250		
A-27 **	7731-656	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,6700	85,6700		
FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L02BA03
A-27	4643-474	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	187,80	187,80	0,00	0,00
	4643-474				***161,64***	***161,64***		
A-27 *	7736-499	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2250	89,2250		
A-27 **	7736-499	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,6700	85,6700		
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: L02BA03
A-27	4227-377	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	187,80	187,80	0,00	0,00
	4227-377				***161,64***	***161,64***		
A-27 *	7729-361	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2250	89,2250		
A-27 **	7729-361	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,6700	85,6700		
FULVESTRANT TEVA 250 mg			AREGA PHARMA					ATC: L02BA03
A-27	4186-128	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	187,89	187,89	0,00	0,00
	4186-128				***161,72***	***161,72***		
A-27 *	7728-272	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2650	89,2650		
A-27 **	7728-272	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,7100	85,7100		

Paragraphe 4590000 **Paragraaf 4590000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04	
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04	
	7733-348	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04	
	7733-371	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04	
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg			EG				ATC: L04AX04	
	7732-522	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg			EG				ATC: L04AX04	
	7732-530	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg			EG				ATC: L04AX04	
	7732-555	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg			EG				ATC: L04AX04	
	7732-506	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: L04AX04	
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		

A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-296	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 25 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-312	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-051	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 25 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-077	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-405	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-413	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-447	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-454	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		

LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-488	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-546	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-579	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-587	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-611	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-629	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: L04AX04
	0788-273	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: L04AX04
	0788-281	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	71,0633	71,0633		

A-29 **	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		

Paragraphe 4600000

Paragraaf 4600000

Paragraphe 4610000

Paragraaf 4610000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C01EB17
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3702-016				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-921	1 compirmé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C01EB17
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3699-642				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	2346-237				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C01EB17
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3711-496				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39

	2346-252				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C01EB17
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3716-644				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320

Paragraphe 4630000 **Paragraaf 4630000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CERVARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BM02
B-292	2385-136	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		70,78	70,78	8,30	12,50
	2385-136				***55,05***	***55,05***		
B-292 *	0788-547	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 40 µg/mL/ 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL/ 40 µg/mL		65,4600	65,4600		
B-292 **	0788-547	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 40 µg/mL/ 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL/ 40 µg/mL		58,3500	58,3500		

Paragraphe 4640000 **Paragraaf 4640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HEXVIX 85 mg			PHOTOCURE ASA					ATC: V04CX06
	0788-752	***1 flacon injectable (polypropylène) 50 ml solvant pour solution pour administration intravésicale, 1,7***	***1 injectieflacon (polypropyleen) 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor intravesicaal gebruik, 1,7 mg/ml***		***325,01***	***325,01***		

		mg/ml						
B-298 *	0788-752	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mL solution pour administration intravésicale, 1,7 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mL oplossing voor intravesicaal gebruik, 1,7 mg/mL		351,6200	351,6200		
B-298 **	0788-752	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mL solution pour administration intravésicale, 1,7 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mL oplossing voor intravesicaal gebruik, 1,7 mg/mL		344,5100	344,5100		

Paragraphe 4650000 **Paragraaf 4650000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MIRCERA 100 µg/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA03
	0788-836	***1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 333,33 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 333,33 µg/ml***		***144,99***	***106,12***		
Fa-1 *	0788-836	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 333,33 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 333,33 µg/mL		160,8000	119,6000		
Fa-1 **	0788-836	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 333,33 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 333,33 µg/mL		153,6900	112,4900		
MIRCERA 150 µg/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA03
	0788-844	***1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml***		***217,49***	***159,18***		
Fa-1 *	0788-844	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		237,6500	175,8400		
Fa-1 **	0788-844	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		230,5400	168,7300		
MIRCERA 200 µg/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA03
	0788-851	***1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 666,67 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 666,67 µg/ml***		***289,98***	***212,25***		
Fa-1 *	0788-851	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 666,67 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 666,67 µg/mL		314,4900	232,1000		
Fa-1 **	0788-851	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 666,67 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 666,67 µg/mL		307,3800	224,9900		
MIRCERA 250 µg/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA03
	0788-869	***1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 833,33 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 833,33 µg/ml***		***362,47***	***265,31***		
Fa-1 *	0788-869	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 833,33 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 833,33 µg/mL		391,3300	288,3400		
Fa-1 **	0788-869	1 seringue préremplie 0,3 mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL		384,2200	281,2300		

		solution injectable, 833,33 µg/mL	oplossing voor injectie, 833,33 µg/mL					
MIRCERA 50 µg/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA03
	0788-810	***1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 166,67 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 166,67 µg/ml***		***72,50***	***53,06***		
Fa-1 *	0788-810	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 166,67 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 166,67 µg/mL		83,9600	63,3500		
Fa-1 **	0788-810	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 166,67 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 166,67 µg/mL		76,8500	56,2400		
MIRCERA 75 µg/0,3 ml		ROCHE						ATC: B03XA03
	0788-828	***1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 250 µg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml***		***108,74***	***79,59***		
Fa-1 *	0788-828	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		122,3700	91,4800		
Fa-1 **	0788-828	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		115,2600	84,3700		

Paragraphe 4660000 **Paragraaf 4660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ATRIANCE 5 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01BB07
	0788-935	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL***		***265,63***	***265,63***		
A-24 *	0788-935	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		288,6800	288,6800		
A-24 **	0788-935	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		281,5700	281,5700		

Paragraphe 4670000 **Paragraaf 4670000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

CELSENTRI 150 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09	
A-20	2455-616	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg		638,26	638,26	0,00	0,00
	2455-616				***572,83***	***572,83***		
A-20 *	0788-943	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		10,2385	10,2385		
A-20 **	0788-943	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		10,1200	10,1200		
A-20 ***	0788-943	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		10,5458	10,5458	0,0000	0,0000
CELSENTRI 300 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09	
A-20	2455-624	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		638,26	638,26	0,00	0,00
	2455-624				***572,83***	***572,83***		
A-20 *	0788-950	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		10,2385	10,2385		
A-20 **	0788-950	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		10,1200	10,1200		
A-20 ***	0788-950	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		10,5458	10,5458	0,0000	0,0000

Paragraphe 4680000 **Paragraaf 4680000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03	
B-254	2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	25,98	25,98	4,06	6,81
	2473-221				***15,97***	***15,97***		
B-254 *	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,6870	0,6870		
B-254 **	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,5643	0,5643		
EXELON 9,5 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03	
B-254	2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	25,98	25,98	4,06	6,81
	2473-205				***15,97***	***15,97***		
B-254	2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	62,59	62,59	9,17	15,44
	2473-213				***47,91***	***47,91***		
B-254 *	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,6432	0,6432		
B-254 **	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,5642	0,5642		
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/24u			SANDOZ				ATC: N06DA03	
B-254	4361-879	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	102,65	102,65	10,20	15,50
	4361-879				***83,92***	***83,92***		
B-254 *	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	1,0674	1,0674		

B-254 **	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	0,9884	0,9884		
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u			SANDOZ					ATC: N06DA03
B-254	4361-895	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	31,41	31,41	4,81	8,09
	4361-895				***20,71***	***20,71***		
B-254	4361-887	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	78,81	78,81	10,20	15,50
	4361-887				***62,15***	***62,15***		
B-254 *	7707-664	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8110	0,8110		
B-254 **	7707-664	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,7320	0,7320		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u			SANDOZ					ATC: N06DA03
B-254	4361-853	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	31,41	31,41	4,81	8,09
	4361-853				***20,71***	***20,71***		
B-254	4361-861	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	89,44	89,44	10,20	15,50
	4361-861				***71,86***	***71,86***		
B-254 *	7707-672	1 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	1 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9253	0,9253		
B-254 **	7707-672	1 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	1 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,8463	0,8463		
RIVASTIGMINE VIATRIS 4,6 mg/24 u			VIATRIS					ATC: N06DA03
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	33,81	33,81	5,15	8,66
	3091-642				***22,81***	***22,81***		
B-254 *	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,9813	0,9813		
B-254 **	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8060	0,8060		
RIVASTIGMINE VIATRIS 9,5 mg/24 u			VIATRIS					ATC: N06DA03
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	33,81	33,81	5,15	8,66
	3091-659				***22,81***	***22,81***		
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	100,57	100,57	10,20	15,50
	3091-667				***82,02***	***82,02***		
B-254 *	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0450	1,0450		
B-254 **	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9660	0,9660		

Paragraphe 4690000 **Paragraaf 4690000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
MIRAPEXIN 0,18 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	12,73	12,73	1,46	2,44
	1416-049				***5,52***	***5,52***		
B-76 *	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2373	0,2373		
B-76 **	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,1950	0,1950		
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2406	0,2406	0,0487	0,0813
MIRAPEXIN 0,7 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	66,90	66,90	9,77	15,50
	1394-550				***51,66***	***51,66***		
B-76 *	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6187	0,6187		
B-76 **	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,5476	0,5476		
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6138	0,6138	0,0977	0,1550
MIRAPEXIN 2,10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	175,27	175,27	10,20	15,50
	2666-279				***150,20***	***150,20***		
B-76 *	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6632	1,6632		
B-76 **	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,5921	1,5921		
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN 2,10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BC05
B-76	4271-797	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	175,27	175,27	10,20	15,50
	4271-797				***150,20***	***150,20***		
B-76 *	7730-179	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6632	1,6632		
B-76 **	7730-179	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7730-179	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN 2,10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BC05
B-76	4927-224	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	175,27	175,27	10,20	15,50
	4927-224				***150,20***	***150,20***		
B-76 *	7743-271	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6632	1,6632		
B-76 **	7743-271	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7743-271	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN PR 0,26 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	15,64	15,64	2,05	3,42
	2666-329				***7,74***	***7,74***		
B-76 *	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3330	0,3330		
B-76 **	0797-530	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26	R	0,2733	0,2733		

		0,26 mg	mg					
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3374	0,3374	0,0683	0,1140
MIRAPEXIN PR 1,05 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: N04BC05	
B-76	2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	92,92	92,92	10,20	15,50
	2666-303				***75,04***	***75,04***		
B-76 *	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8665	0,8665		
B-76 **	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,7954	0,7954		
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN PR 3,15 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: N04BC05	
B-76	2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	257,61	257,61	10,20	15,50
	2666-337				***225,36***	***225,36***		
B-76 *	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,4599	2,4599		
B-76 **	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,3888	2,3888		
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN PR 3,15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N04BC05	
B-76	4271-805	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	257,61	257,61	10,20	15,50
	4271-805				***225,36***	***225,36***		
B-76 *	7730-161	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,4599	2,4599		
B-76 **	7730-161	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,3888	2,3888		
B-76 ***	7730-161	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
OPRYMEA 0,18 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05	
B-76	3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	3623-915				***5,52***	***5,52***		
B-76	3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77	22,77	3,50	5,83
	3641-099				***13,19***	***13,19***		
B-76 *	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-76 **	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-76 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583
OPRYMEA 0,7 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05	
B-76	3641-123	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	29,88	29,88	4,60	7,73
	3641-123				***19,38***	***19,38***		
B-76	3623-923	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	66,90	66,90	9,77	15,50
	3623-923				***51,66***	***51,66***		
B-76 *	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6187	0,6187		
B-76 **	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5476	0,5476		
B-76 ***	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6138	0,6138	0,0977	0,1550
OPRYMEA 2,10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05	
B-76	3623-972	100 comprimés à libération	100 tabletten met verlengde	G	175,27	175,27	10,20	15,50

		prolongée, 2,1 mg	afgifte, 2,1 mg					
	3623-972				***150,20***	***150,20***		
B-76 *	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6632	1,6632		
B-76 **	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 0,26 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	4391-744	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,64	15,64	2,05	3,42
	4391-744				***7,74***	***7,74***		
B-76	4426-821	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	31,33	31,33	4,80	8,08
	4426-821				***20,65***	***20,65***		
B-76 *	7731-169	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2665	0,2665		
B-76 **	7731-169	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2189	0,2189		
B-76 ***	7731-169	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2582	0,2582	0,0480	0,0808
PRAMIPEXOL EG 0,52 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	4391-751	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	54,99	54,99	8,11	13,65
	4391-751				***41,29***	***41,29***		
B-76 *	7731-177	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5088	0,5088		
B-76 **	7731-177	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4377	0,4377		
B-76 ***	7731-177	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4948	0,4948	0,0811	0,1365
PRAMIPEXOL EG 1,05 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	4391-769	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	92,92	92,92	10,20	15,50
	4391-769				***75,04***	***75,04***		
B-76 *	7731-185	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8665	0,8665		
B-76 **	7731-185	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,7954	0,7954		
B-76 ***	7731-185	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 1,57 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	4391-777	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	133,66	133,66	10,20	15,50
	4391-777				***112,21***	***112,21***		
B-76 *	7731-193	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2605	1,2605		
B-76 **	7731-193	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,1894	1,1894		
B-76 ***	7731-193	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2814	1,2814	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 2,10 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	4391-785	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	175,27	175,27	10,20	15,50

	4391-785				***150,20***	***150,20***		
B-76 *	7731-201	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6632	1,6632		
B-76 **	7731-201	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7731-201	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 2,62 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	4486-098	100 comprimés à libération prolongée, 2,62 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,62 mg	G	216,02	216,02	10,20	15,50
	4486-098				***187,39***	***187,39***		
B-76 *	7733-777	1 comprimé à libération prolongée, 2,62 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,62 mg	G	2,0574	2,0574		
B-76 **	7733-777	1 comprimé à libération prolongée, 2,62 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,62 mg	G	1,9863	1,9863		
B-76 ***	7733-777	1 comprimé à libération prolongée, 2,62 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,62 mg	G	2,1051	2,1051	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 3,15 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	4391-793	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	257,61	257,61	10,20	15,50
	4391-793				***225,36***	***225,36***		
B-76 *	7731-219	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,4599	2,4599		
B-76 **	7731-219	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,3888	2,3888		
B-76 ***	7731-219	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ					ATC: N04BC05	
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,64	15,64	2,05	3,42
	3195-286				***7,74***	***7,74***		
B-76 *	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3330	0,3330		
B-76 **	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2733	0,2733		
B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3374	0,3374	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ					ATC: N04BC05	
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	39,85	39,85	5,99	10,08
	3195-294				***28,07***	***28,07***		
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	92,92	92,92	10,20	15,50
	3195-302				***75,04***	***75,04***		
B-76 *	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8665	0,8665		
B-76 **	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,7954	0,7954		
B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ					ATC: N04BC05	
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	175,27	175,27	10,20	15,50
	3195-310				***150,20***	***150,20***		

B-76 *	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6632	1,6632		
B-76 **	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,5921	1,5921		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg		SANDOZ					ATC: N04BC05	
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	257,61	257,61	10,20	15,50
	3195-328				***225,36***	***225,36***		
B-76 *	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,4599	2,4599		
B-76 **	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,3888	2,3888		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg		AREGA PHARMA					ATC: N04BC05	
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,64	15,64	2,05	3,42
	3303-864				***7,74***	***7,74***		
B-76 *	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3330	0,3330		
B-76 **	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2733	0,2733		
B-76 ***	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3374	0,3374	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg		AREGA PHARMA					ATC: N04BC05	
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	92,92	92,92	10,20	15,50
	3303-872				***75,04***	***75,04***		
B-76 *	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8665	0,8665		
B-76 **	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,7954	0,7954		
B-76 ***	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2689-768				***14,03***	***14,03***		
B-76 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1811	0,1811		
B-76 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1487	0,1487		
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg		AREGA PHARMA					ATC: N04BC05	
B-76	2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	2737-021				***5,52***	***5,52***		
B-76	2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	2737-047				***14,20***	***14,20***		
B-76 *	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1833	0,1833		
B-76 **	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1505	0,1505		
B-76 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg		VIATRIS					ATC: N04BC05	
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44

	2789-519				***5,52***	***5,52***		
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77	22,77	3,50	5,83
	2789-501				***13,19***	***13,19***		
B-76 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1702	0,1702		
B-76 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1398	0,1398		
B-76 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,7 mg			VIATRIS				ATC: N04BC05	
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	66,90	66,90	9,77	15,50
	2789-527				***51,66***	***51,66***		
B-76 *	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6187	0,6187		
B-76 **	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5476	0,5476		
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6138	0,6138	0,0977	0,1550

Paragraphe 4700000 **Paragraaf 4700000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REQUIP 1 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	1372-077	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	23,39	23,39	3,64	6,06
	1372-077				***13,72***	***13,72***		
B-76 *	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2108	0,2108		
B-76 **	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1731	0,1731		
B-76 ***	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2129	0,2129	0,0433	0,0721
REQUIP 2 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	1372-085	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	32,72	32,72	5,00	8,40
	1372-085				***21,86***	***21,86***		
B-76 *	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3358	0,3358		
B-76 **	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,2758	0,2758		
B-76 ***	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3239	0,3239	0,0595	0,1000
REQUIP 5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	1372-093	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	64,79	64,79	9,47	15,50
	1372-093				***49,82***	***49,82***		
B-76 *	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,7133	0,7133		
B-76 **	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,6287	0,6287		
B-76 ***	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,7057	0,7057	0,1127	0,1845
REQUIP-MODUTAB 2 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	

B-76	2655-058	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	R	15,02	15,02	1,93	3,21
	2655-058				***7,27***	***7,27***		
B-76 *	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,3350	0,3350		
B-76 **	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,2754	0,2754		
B-76 ***	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,3396	0,3396	0,0689	0,1146
REQUIP-MODUTAB 4 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N04BC04
B-76	2655-066	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	53,21	53,21	7,86	13,23
	2655-066				***39,73***	***39,73***		
B-76 *	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5860	0,5860		
B-76 **	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5013	0,5013		
B-76 ***	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5679	0,5679	0,0936	0,1575
REQUIP-MODUTAB 8 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N04BC04
B-76	2655-074	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	97,77	97,77	10,20	15,50
	2655-074				***79,46***	***79,46***		
B-76 *	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0874	1,0874		
B-76 **	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0027	1,0027		
B-76 ***	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1214	0,1845
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BC04
B-76	4200-580	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	97,77	97,77	10,20	15,50
	4200-580				***79,46***	***79,46***		
B-76 *	7736-556	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0874	1,0874		
B-76 **	7736-556	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0027	1,0027		
B-76 ***	7736-556	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1214	0,1845
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BC04
B-76	4238-267	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	97,77	97,77	10,20	15,50
	4238-267				***79,46***	***79,46***		
B-76 *	7730-005	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0874	1,0874		
B-76 **	7730-005	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0027	1,0027		
B-76 ***	7730-005	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1214	0,1845
ROPINIROL SANDOZ 2 mg			SANDOZ					ATC: N04BC04
B-76	2953-156	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	2953-156				***6,85***	***6,85***		

B-76 *	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,3157	0,3157		
B-76 **	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,2593	0,2593		
B-76 ***	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,3199	0,3199	0,0650	0,1082
ROPINIROLE VIATRIS 0,25 mg			VIATRIS				ATC: N04BC04	
B-76	2520-641	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	2520-641				***3,42***	***3,42***		
B-76 *	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0525	0,0525		
B-76 **	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0432	0,0432		
B-76 ***	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0533	0,0533	0,0108	0,0180
ROPINIROLE VIATRIS 1 mg			VIATRIS				ATC: N04BC04	
B-76	2520-674	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	2520-674				***13,68***	***13,68***		
B-76 *	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2101	0,2101		
B-76 **	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1726	0,1726		
B-76 ***	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2123	0,2123	0,0432	0,0720
ROPINIROLE VIATRIS 2 mg			VIATRIS				ATC: N04BC04	
B-76	2520-666	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	32,64	32,64	4,99	8,38
	2520-666				***21,79***	***21,79***		
B-76 *	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3348	0,3348		
B-76 **	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,2750	0,2750		
B-76 ***	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3229	0,3229	0,0594	0,0998

Paragraphe 4740000

Paragraaf 4740000

Paragraphe 4750000

Paragraaf 4750000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EVOLTRA 1 mg/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: L01BB06	
	0789-164	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***1340,02***	***1340,02***		
A-24 *	0789-164	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		1427,5300	1427,5300		
A-24 **	0789-164	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		1420,4200	1420,4200		

Paragraphe 4770000 **Paragraaf 4770000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NEXAVAR			BAYER					ATC: L01EX02
	0785-345	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1292,83***	***1292,83***		
A-65 *	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
NEXAVAR 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EX02
	7723-695	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1201,02***	***1201,02***		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4303	11,4303		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,3668	11,3668		
NEXAVAR 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01EX02
	7736-770	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1292,83***	***1292,83***		
A-65 *	7736-770	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	7736-770	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
SORAFENIB EG 200 mg			EG					ATC: L01EX02
	7735-442	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1229,70***	***1229,70***		
A-65 *	7735-442	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7735-442	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB EG 400 mg			EG					ATC: L01EX02
	7737-935	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1204,86***	***1204,86***		
A-65 *	7737-935	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,9332	22,9332		
A-65 **	7737-935	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,8063	22,8063		
SORAFENIB SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: L01EX02
	7730-120	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1229,70***	***1229,70***		
A-65 *	7730-120	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7730-120	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB SANDOZ 400 mg			SANDOZ					ATC: L01EX02
	7732-811	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1204,86***	***1204,86***		
A-65 *	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,9332	22,9332		
A-65 **	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,8063	22,8063		

Paragraphe 4790000 **Paragraaf 4790000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
INCRELEX 10 mg/ml			IPSEN					ATC: H01AC03
	0789-354	***1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***480,30***	***480,30***		
A-88 *	0789-354	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		516,2300	516,2300		
A-88 **	0789-354	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		509,1200	509,1200		

Paragraphe 4820100

Paragraaf 4820100

Paragraphe 4820200

Paragraaf 4820200

Paragraphe 4830000

Paragraaf 4830000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
INDUCTOS 12 mg			Medtronic Belgium					ATC: M05BC01
	0789-842	***1 flacon injectable 12 mg poudre pour solution pour implantation, 1,5 mg/ml***	***1 injectieflacon 12 mg poeder voor oplossing voor implantatie, 1,5 mg/ml***		***2250,23***	***2250,23***		
B-261 *	0789-842	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour implantation, 1,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor implantatie, 1,5 mg/mL		2392,3500	2392,3500		
B-261 **	0789-842	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour implantation, 1,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor implantatie, 1,5 mg/mL		2385,2400	2385,2400		

Paragraphe 4840000

Paragraaf 4840000

Paragraphe 4850000

Paragraaf 4850000

Paragraphe 4860100 **Paragraaf 4860100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ISENTRESS 400 mg		MSD BELGIUM					ATC: J05AJ01	
A-20	2485-498	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg		499,76	499,76	0,00	0,00
	2485-498				***446,40***	***446,40***		
A-20 *	0789-974	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		8,0048	8,0048		
A-20 **	0789-974	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		7,8863	7,8863		
A-20 ***	0789-974	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		8,2374	8,2374	0,0000	0,0000
ISENTRESS 600 mg		MSD BELGIUM					ATC: J05AJ01	
A-20	3644-028	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg		499,76	499,76	0,00	0,00
	3644-028				***446,40***	***446,40***		
A-20 *	7722-499	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		8,0048	8,0048		
A-20 **	7722-499	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		7,8863	7,8863		
A-20 ***	7722-499	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		8,2374	8,2374	0,0000	0,0000

Paragraphe 4870000 **Paragraaf 4870000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-281	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-281	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-281	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-281	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 80 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-281	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
B-281 *	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-281 **	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-281	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-281	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-281	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-281	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-281	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-281 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-281 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-281	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		

B-281	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-281	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
B-281 *	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-281 **	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-281	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
B-281 *	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-281 **	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-281	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		

B-281 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-281 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-281 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-281 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-281 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
B-281 *	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-281 **	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
B-281 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-281 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-281	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50

	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-281	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-281 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-281 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-281	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-281 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-281 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-281	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	4733-259	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
B-281 *	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-281 **	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	4733-242	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
B-281 *	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-281 **	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-281	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-281	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-281	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-281	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-281	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-281	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	

B-281	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-281	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-281	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-281	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-281	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-281	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-281	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-281	4622-981	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4622-981				***403,12***	***403,12***		
B-281 *	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-281 **	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

Paragraphe 4880000

Paragraaf 4880000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALDARA 5%			VIATRIS					ATC: D06BB10
A-87	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	1429-166				***48,43***	***48,43***		
A-87 *	0769-752	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
A-87 **	0769-752	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: D06BB10
A-87	4640-140	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4640-140				***48,43***	***48,43***		
A-87 *	7737-273	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-273	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: D06BB10
A-87	4672-374	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4672-374				***48,43***	***48,43***		
A-87 *	7737-281	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-281	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis		4,2783	4,2783		

Paragraphe 4890000

Paragraaf 4890000

Paragraphe 4900000

Paragraaf 4900000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NAGLAZYME 1 mg/ml			BIOMARIN EUROPE					ATC: A16AB08
	0790-048	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		***1035,78***	***1035,78***		
A-56 *	0790-048	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		1105,0400	1105,0400		
A-56 **	0790-048	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		1097,9300	1097,9300		

Paragraphe 4910200 **Paragraaf 4910200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		

A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN					ATC: L01FG01	
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EG					ATC: L01FG01	
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL		EG					ATC: L01FG01	
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01	
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01	
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml		Pfizer					ATC: L01FG01	
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		

A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 4920000

Paragraaf 4920000

Paragraphe 4930000

Paragraaf 4930000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AR03
A-20	4860-581	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4860-581				***134,73***	***134,73***		
A-20	4860-599	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4860-599				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AR03
A-20	4789-830	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4789-830				***134,73***	***134,73***		
A-20	4789-848	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4789-848				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000

EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4816-138	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4816-138				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4947-883	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	4947-883				***323,54***	***323,54***		
A-20 *	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
A-20 **	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
A-20 ***	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR03	
A-20	4917-860	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	4917-860				***323,54***	***323,54***		
A-20 *	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
A-20 **	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
A-20 ***	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03	
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	3546-710				***134,73***	***134,73***		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	3546-702				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
A-20	4889-408	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4889-408				***323,35***	***323,35***		
A-20 *	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
A-20 **	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		

A-20 ***	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4182-440				***134,73***	***134,73***		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	3645-157				***323,54***	***323,54***		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
A-20 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0937	5,0937	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09	
A-20	2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		168,35	168,35	0,00	0,00
	2247-286				***143,88***	***143,88***		
A-20 *	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,3207	5,3207		
A-20 **	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,0837	5,0837		
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,4279	5,4279	0,0000	0,0000
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,82	25,82	0,00	0,00
	1256-064				***15,84***	***15,84***		
A-20 *	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	20,4400	20,4400		
A-20 **	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	16,7900	16,7900		
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,04	66,04	0,00	0,00
	1256-072				***50,91***	***50,91***		
A-20 *	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0178	1,0178		
A-20 **	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	0,8993	0,8993		
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0088	1,0088	0,0000	0,0000
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,04	66,04	0,00	0,00
	1700-608				***50,91***	***50,91***		
A-20 *	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0357	2,0357		
A-20 **	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,7987	1,7987		
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0175	2,0175	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,52	61,52	0,00	0,00
	2730-687				***46,98***	***46,98***		
A-20 *	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6323	0,6323		
A-20 **	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,5533	0,5533		
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6223	0,6223	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre	30 sachets 100 mg poeder voor		26,34	26,34	0,00	0,00

		pour suspension buvable, 100 mg	orale suspensie, 100 mg					
	3365-293				***16,29***	***16,29***		
A-20 *	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,7007	0,7007		
A-20 **	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,5757	0,5757		
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,6943	0,6943	0,0000	0,0000
RETROVIR			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01	
A-20	1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,52	49,52	0,00	0,00
	1291-095				***36,51***	***36,51***		
A-20 *	0745-968	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		9,1620	9,1620		
A-20 **	0745-968	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		7,7400	7,7400		
RETROVIR			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01	
A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		108,57	108,57	0,00	0,00
	0613-430				***89,32***	***89,32***		
A-20 *	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5448	2,5448		
A-20 **	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,3670	2,3670		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5763	2,5763	0,0000	0,0000
RETROVIR			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01	
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		28,15	28,15	0,00	0,00
	1029-602				***17,88***	***17,88***		
A-20 *	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01	
A-20	3787-058	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		28,15	28,15	0,00	0,00
	3787-058				***17,88***	***17,88***		
A-20 *	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
VIRAMUNE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: J05AG01	
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	27,62	27,62	0,00	0,00
	1470-590				***17,41***	***17,41***		
A-20 *	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	22,4700	22,4700		
A-20 **	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	18,4500	18,4500		
ZIAGEN 300 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06	
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		208,15	208,15	0,00	0,00
	1487-537				***180,21***	***180,21***		
A-20 *	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3022	3,3022		

A-20 **	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,1837	3,1837		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3773	3,3773	0,0000	0,0000

Paragraphe 4940000 **Paragraaf 4940000**

Paragraphe 4950000 **Paragraaf 4950000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit) BAYER ATC: L03AB08								
B-227	2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuiten 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		607,49	607,49	8,30	12,50
	2446-789				***544,73***	***544,73***		
B-227 *	0788-877	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		38,9680	38,9680		
B-227 **	0788-877	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		38,4940	38,4940		
BETAFERON 250 µg/ml (kit) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L03AB08								
B-227	3666-229	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL		540,83	540,83	8,30	12,50
	3666-229				***483,90***	***483,90***		
B-227 *	7721-285	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		34,6693	34,6693		
B-227 **	7721-285	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		34,1953	34,1953		

Paragraphe 4960000 **Paragraaf 4960000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

TRABECTEDIN ACCORD 0,25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CX01
	7747-801	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 0,25 mg***		***165,92***	***165,92***		
A-93 *	7747-801	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	182,9900	182,9900		
A-93 **	7747-801	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	175,8800	175,8800		
TRABECTEDIN ACCORD 1 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CX01
	7747-793	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***624,20***	***624,20***		
A-93 *	7747-793	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	668,7600	668,7600		
A-93 **	7747-793	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	661,6500	661,6500		
TRABECTEDIN EVER PHARMA 0,25 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01CX01
	7739-782	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 0,25 mg***		***165,92***	***165,92***		
A-93 *	7739-782	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion, 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor infusie, 0,25 mg	G	182,9900	182,9900		
A-93 **	7739-782	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion, 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor infusie, 0,25 mg	G	175,8800	175,8800		
TRABECTEDIN EVER PHARMA 1 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01CX01
	7739-790	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***624,20***	***624,20***		
A-93 *	7739-790	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	G	668,7600	668,7600		
A-93 **	7739-790	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	G	661,6500	661,6500		
TRABECTEDINE TEVA 0,25 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01CX01
	7735-129	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 0,25 mg***		***158,02***	***158,02***		
A-93 *	7735-129	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	174,6100	174,6100		
A-93 **	7735-129	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	167,5000	167,5000		
TRABECTEDINE TEVA 1 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01CX01
	7735-137	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***594,48***	***594,48***		
A-93 *	7735-137	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	637,2600	637,2600		
A-93 **	7735-137	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	630,1500	630,1500		
YONDELIS 0,25 mg			PHARMA MAR					ATC: L01CX01
	0790-816	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor infusie, 0,25 mg***		***158,02***	***158,02***		

A-93 *	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	174,6100	174,6100		
A-93 **	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	167,5000	167,5000		
YONDELIS 1 mg		PHARMA MAR					ATC: L01CX01	
	0790-824	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg***		***594,48***	***594,48***		
A-93 *	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	637,2600	637,2600		
A-93 **	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	630,1500	630,1500		
YONDELIS 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CX01	
	7747-116	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***594,48***	***594,48***		
A-93 *	7747-116	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	637,2600	637,2600		
A-93 **	7747-116	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	630,1500	630,1500		

Paragraphe 4980000 **Paragraaf 4980000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: N02CC02	
B-221	2890-010	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	22,93	22,93	3,53	5,88
	2890-010				***13,31***	***13,31***		
B-221 *	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,4317	1,4317		
B-221 **	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1758	1,1758		
B-221 ***	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,4513	1,4513	0,2942	0,4900
SUMATRIPTAN EG 100 mg		EG					ATC: N02CC01	
B-221	2340-362	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	12,38	12,38	1,39	2,32
	2340-362				***5,25***	***5,25***		
B-221	2340-396	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2340-396				***9,17***	***9,17***		
B-221	3075-785	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3075-785				***18,35***	***18,35***		
B-221 *	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9867	0,9867		

B-221 **	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,8104	0,8104		
B-221 ***	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN EG 50 mg			EG				ATC: N02CC01	
B-221	2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2340-347				***5,00***	***5,00***		
B-221	2340-370	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2340-370				***9,17***	***9,17***		
B-221	3123-122	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3123-122				***18,35***	***18,35***		
B-221 *	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9867	0,9867		
B-221 **	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,8104	0,8104		
B-221 ***	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: N02CC01	
B-221	2318-582	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,99	11,99	1,31	2,19
	2318-582				***4,95***	***4,95***		
B-221	2318-590	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2318-590				***5,00***	***5,00***		
B-221	2318-608	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2318-608				***9,17***	***9,17***		
B-221	3000-148	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3000-148				***18,35***	***18,35***		
B-221 *	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9867	0,9867		
B-221 **	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,8104	0,8104		
B-221 ***	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg			SANDOZ				ATC: N02CC01	
B-221	2318-558	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2318-558				***5,00***	***5,00***		
B-221	2318-566	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2318-566				***9,17***	***9,17***		
B-221	3000-130	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3000-130				***18,35***	***18,35***		
B-221 *	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9867	0,9867		
B-221 **	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,8104	0,8104		
B-221 ***	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02CC01	
B-221	2408-912	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,88	16,88	2,30	3,84
	2408-912				***8,69***	***8,69***		
B-221	3167-442	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,57	27,57	4,28	7,19
	3167-442				***17,36***	***17,36***		
B-221 *	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9333	0,9333		
B-221 **	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,7667	0,7667		
B-221 ***	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9469	0,9469	0,1917	0,3200
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02CC01	
B-221	2408-870	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2408-870				***5,00***	***5,00***		

B-221	2408-888	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,88	16,88	2,30	3,84
	2408-888				***8,69***	***8,69***		
B-221	3167-426	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,57	27,57	4,28	7,19
	3167-426				***17,36***	***17,36***		
B-221 *	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9333	0,9333		
B-221 **	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,7667	0,7667		
B-221 ***	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9191	0,9191	0,1783	0,2996
SUMATRIPTAN VIATRIS 100 mg		VIATRIS					ATC: N02CC01	
B-221	2308-229	6 comprimés pelliculés, 100 mg	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,73	11,73	1,26	2,10
	2308-229				***4,76***	***4,76***		
B-221	2308-211	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2308-211				***9,17***	***9,17***		
B-221	3412-616	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3412-616				***18,35***	***18,35***		
B-221	4106-951	48 comprimés pelliculés, 100 mg	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	47,48	47,48	7,06	11,88
	4106-951				***34,73***	***34,73***		
B-221 *	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9150	0,9150		
B-221 **	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,7669	0,7669		
B-221 ***	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,8743	0,8743	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN VIATRIS 50 mg		VIATRIS					ATC: N02CC01	
B-221	2311-587	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,73	11,73	1,26	2,10
	2311-587				***4,76***	***4,76***		
B-221	2308-179	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2308-179				***9,17***	***9,17***		
B-221	2308-195	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	2308-195				***18,35***	***18,35***		
B-221	4106-944	48 comprimés pelliculés, 50 mg	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	47,48	47,48	7,06	11,88
	4106-944				***34,73***	***34,73***		
B-221 *	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9150	0,9150		
B-221 **	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,7669	0,7669		
B-221 ***	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg		EG					ATC: N02CC03	
B-221	2888-972	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	2888-972				***10,82***	***10,82***		
B-221	2888-949	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,95	34,95	5,31	8,93
	2888-949				***23,80***	***23,80***		
B-221 *	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2796	1,2796		
B-221 **	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,0513	1,0513		
B-221 ***	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2265	1,2265	0,2212	0,3721
ZOLMITRIPTAN ODIS VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS					ATC: N02CC03	
B-221	2893-709	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
	2893-709				***4,75***	***4,75***		
B-221	2893-717	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,57	19,57	2,85	4,75

	2893-717				***10,75***	***10,75***		
B-221	3412-145	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,68	34,68	5,27	8,86
	3412-145				***23,57***	***23,57***		
B-221	4235-529	48 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	48 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	61,68	61,68	8,30	12,50
	4235-529				***47,12***	***47,12***		
B-221 *	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1888	1,1888		
B-221 **	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,0406	1,0406		
B-221 ***	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1702	1,1702	0,1729	0,2604
ZOLMITRIPTAN ODIS VIATRIS 5 mg			VIATRIS					ATC: N02CC03
B-221	2893-733	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
	2893-733				***4,75***	***4,75***		
B-221	2893-741	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,57	19,57	2,85	4,75
	2893-741				***10,75***	***10,75***		
B-221 *	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,1558	1,1558		
B-221 **	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,9500	0,9500		
B-221 ***	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,1713	1,1713	0,2375	0,3958
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: N02CC03
B-221	2889-657	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,00	12,00	1,32	2,19
	2889-657				***4,96***	***4,96***		
B-221	2889-665	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,03	12,03	1,32	2,20
	2889-665				***4,98***	***4,98***		
B-221	2889-673	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,57	19,57	2,85	4,75
	2889-673				***10,75***	***10,75***		
B-221	2970-895	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,68	34,68	5,27	8,86
	2970-895				***23,57***	***23,57***		
B-221 *	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2675	1,2675		
B-221 **	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,0408	1,0408		
B-221 ***	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2155	1,2155	0,2196	0,3692
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N02CC03
B-221	3055-969	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3055-969				***10,70***	***10,70***		
B-221 *	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1508	1,1508		
B-221 **	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	0,9450	0,9450		
B-221 ***	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1660	1,1660	0,2367	0,3942

Paragraphe 4990000 **Paragraaf 4990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
AMBRISENTAN AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: C02KX02
	7737-877	***30 comprimés pelliculés, 10 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***903,19***	***903,19***		
A-70 *	7737-877	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	32,1497	32,1497		
A-70 **	7737-877	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	31,9127	31,9127		
AMBRISENTAN AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: C02KX02
	7737-869	***30 comprimés pelliculés, 5 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***903,19***	***903,19***		
A-70 *	7737-869	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	32,1497	32,1497		
A-70 **	7737-869	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	31,9127	31,9127		
AMBRISENTAN ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: C02KX02
	7729-767	***30 comprimés pelliculés, 10 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***903,78***	***903,78***		
A-70 *	7729-767	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	32,1707	32,1707		
A-70 **	7729-767	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	31,9337	31,9337		
AMBRISENTAN ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: C02KX02
	7729-759	***30 comprimés pelliculés, 5 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***903,78***	***903,78***		
A-70 *	7729-759	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	32,1707	32,1707		
A-70 **	7729-759	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	31,9337	31,9337		
AMBRISENTAN SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C02KX02
	7728-348	***30 comprimés pelliculés, 5 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***935,03***	***935,03***		
A-70 *	7728-348	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	33,2747	33,2747		
A-70 **	7728-348	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	33,0377	33,0377		
VOLIBRIS 10 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: C02KX02
	0790-857	***30 comprimés pelliculés, 10 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***903,83***	***903,83***		
A-70 *	0790-857	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	32,1723	32,1723		
A-70 **	0790-857	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	31,9353	31,9353		
VOLIBRIS 5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: C02KX02
	0790-840	***30 comprimés pelliculés, 5 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***903,83***	***903,83***		
A-70 *	0790-840	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	32,1723	32,1723		
A-70 **	0790-840	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	31,9353	31,9353		
VOLIBRIS 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C02KX02
	7724-024	***30 comprimés pelliculés, 5 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***903,83***	***903,83***		
A-70 *	7724-024	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	32,1723	32,1723		
A-70 **	7724-024	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	31,9353	31,9353		

Paragraphe 5020000 **Paragraaf 5020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
CELEBREX 100 mg			VIATRIS					ATC: M01AH01
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,76	16,76	2,28	3,80
	1530-997				***8,60***	***8,60***		
B-250 *	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1850	0,1850		
B-250 **	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1520	0,1520		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELEBREX 200 mg			VIATRIS					ATC: M01AH01
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	12,34	12,34	1,38	2,31
	1531-011				***5,22***	***5,22***		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,44	23,44	3,65	6,08
	1531-003				***13,76***	***13,76***		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	26,62	26,62	4,14	6,96
	2924-579				***16,53***	***16,53***		
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2133	0,2133		
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1752	0,1752		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2110	0,2110	0,0414	0,0696
CELECOXIB AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AH01
B-250	3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,22	16,22	2,17	3,62
	3966-595				***8,18***	***8,18***		
B-250	3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,31	23,31	3,62	6,03
	3966-603				***13,65***	***13,65***		
B-250 *	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1762	0,1762		
B-250 **	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1447	0,1447		
B-250 ***	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
CELECOXIB AB 200 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AH01
B-250	3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,86	11,86	1,29	2,14
	3966-629				***4,85***	***4,85***		
B-250	3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,24	23,24	3,60	6,00
	3966-637				***13,58***	***13,58***		
B-250	3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,92	23,92	3,76	6,27
	3966-645				***14,18***	***14,18***		
B-250 *	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1830	0,1830		
B-250 **	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1503	0,1503		
B-250 ***	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1841	0,1841	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg			EG					ATC: M01AH01
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,75	16,75	2,28	3,80
	3147-337				***8,59***	***8,59***		
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3147-345				***14,34***	***14,34***		
B-250 *	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1851	0,1851		

B-250 **	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB EG 200 mg			EG				ATC: M01AH01	
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3147-352				***5,22***	***5,22***		
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,43	23,43	3,65	6,08
	3147-360				***13,75***	***13,75***		
B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	3195-625				***16,52***	***16,52***		
B-250 *	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2132	0,2132		
B-250 **	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1751	0,1751		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2109	0,2109	0,0414	0,0696
CELECOXIB KRKA 100 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH01	
B-250	3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3430-428				***8,60***	***8,60***		
B-250	3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3430-436				***14,34***	***14,34***		
B-250 *	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH01	
B-250	3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,15	12,15	1,35	2,25
	3430-444				***5,08***	***5,08***		
B-250	3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,44	23,44	3,65	6,08
	3430-451				***13,76***	***13,76***		
B-250 *	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2960	0,2960		
B-250 **	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2432	0,2432		
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2987	0,2987	0,0608	0,1013
CELECOXIB SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: M01AH01	
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3214-053				***8,60***	***8,60***		
B-250 *	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1850	0,1850		
B-250 **	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELECOXIB TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: M01AH01	
B-250	4847-851	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,35	11,35	1,19	1,98
	4847-851				***4,47***	***4,47***		
B-250	4847-869	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	23,14	23,14	3,58	5,97
	4847-869				***13,50***	***13,50***		
B-250 *	7746-183	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1936	0,1936		
B-250 **	7746-183	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1590	0,1590		
B-250 ***	7746-183	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1947	0,1947	0,0397	0,0660
CELECOXIB TEVA 200 mg			AREGA PHARMA				ATC: M01AH01	
B-250	4847-893	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,17	12,17	1,35	2,25
	4847-893				***5,09***	***5,09***		

B-250	4847-901	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	25,31	25,31	3,96	6,66
	4847-901				***15,39***	***15,39***		
B-250 *	7746-191	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2207	0,2207		
B-250 **	7746-191	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1812	0,1812		
B-250 ***	7746-191	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2200	0,2200	0,0440	0,0740
CELECOXIB TEVA GENERICS 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AH01
B-250	3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,15	11,15	1,14	1,90
	3123-361				***4,31***	***4,31***		
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,40	22,40	3,42	5,71
	3123-379				***12,91***	***12,91***		
B-250 *	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0380	0,0634
CELECOXIB TEVA GENERICS 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AH01
B-250	3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3123-395				***5,22***	***5,22***		
B-250 *	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2247	0,2247		
B-250 **	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1843	0,1843		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2275	0,2275	0,0460	0,0770

Paragraphe 5030000 **Paragraaf 5030000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ANIDULAFUNGIN SANDOZ 100mg			SANDOZ					ATC: J02AX06
	7727-647	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***169,18***	***169,18***		
B-134 *	7727-647	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	186,4400	186,4400		
B-134 **	7727-647	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	179,3300	179,3300		
ANIDULAFUNGINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AX06
	7726-094	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***169,18***	***169,18***		
B-134 *	7726-094	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	186,4400	186,4400		
B-134 **	7726-094	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	179,3300	179,3300		

ECALTA 100 mg		Pfizer						ATC: J02AX06
	0791-137	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***169,18***	***169,18***		
B-134 *	0791-137	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	R	186,4400	186,4400		
B-134 **	0791-137	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	R	179,3300	179,3300		

Paragraphe 5050000 **Paragraaf 5050000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOOSTRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07AJ52
B-201	1734-094	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		24,92	24,92	3,91	6,56
	1734-094				***15,05***	***15,05***		
B-201 *	0791-590	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		19,4200	19,4200		
B-201 **	0791-590	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		15,9500	15,9500		

Paragraphe 5060000 **Paragraaf 5060000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2074-102				***29,25***	***29,25***		
A-11 *	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie		6,2020	6,2020		

		injectable, 100 U/mL	voor injectie, 100 U/mL					
NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2071-694				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2824-167				***29,25***	***29,25***		
A-11 *	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2454-726				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		

Paragraphe 5070100 **Paragraaf 5070100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	1576-065				***14,44***	***14,44***		
A-11 *	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	30,93	30,93	0,00	0,00
	1576-081				***20,29***	***20,29***		
A-11 *	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2360	5,2360		
A-11 **	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing		4,3020	4,3020		

		injectable, 100 U/mL	voor injectie, 100 U/mL					
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1576-073				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,68	23,68	0,00	0,00
	3304-268				***13,97***	***13,97***		
A-11 *	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	3,6060	3,6060		
A-11 **	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	2,9620	2,9620		

Paragraphe 5070200 **Paragraaf 5070200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	1576-065				***14,44***	***14,44***		
A-11 *	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	30,93	30,93	0,00	0,00
	1576-081				***20,29***	***20,29***		
A-11 *	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2360	5,2360		
A-11 **	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		4,3020	4,3020		
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1576-073				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0768-242	1 cartouche 3 mL solution	1 patroon 3 mL oplossing voor		5,2620	5,2620		

		injectable, 100 U/mL	injectie, 100 U/mL					
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,68	23,68	0,00	0,00
	3304-268				***13,97***	***13,97***		
A-11 *	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	3,6060	3,6060		
A-11 **	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	2,9620	2,9620		

Paragraphe 5080000 **Paragraaf 5080000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
INTELENCE 200 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: J05AG04
A-20	2901-775	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg		350,35	350,35	0,00	0,00
	2901-775				***310,02***	***310,02***		
A-20 *	7700-412	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		5,5955	5,5955		
A-20 **	7700-412	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		5,4770	5,4770		
A-20 ***	7700-412	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		5,7473	5,7473	0,0000	0,0000

Paragraphe 5090100 **Paragraaf 5090100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ORENCIA 250 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AA24
	0792-432	***1 flacon injectable 250 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 250 mg***	***1 injectieflacon 250 mg poeder voor concentraat voor infusie, 250 mg***		***253,49***	***253,49***		
B-255 *	0792-432	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg		275,8100	275,8100		
B-255 **	0792-432	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg		268,7000	268,7000		

Paragraphe 5090200 **Paragraaf 5090200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AA24	
B-255	3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		789,63	789,63	8,30	12,50
	3018-215				***710,99***	***710,99***		
B-255 *	7702-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		190,1900	190,1900		
B-255 **	7702-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		188,4125	188,4125		
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AA24	
B-255	3363-074	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 125 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml		789,63	789,63	8,30	12,50
	3363-074				***710,99***	***710,99***		
B-255 *	7715-097	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		190,1900	190,1900		
B-255 **	7715-097	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		188,4125	188,4125		

Paragraphe 5100000 **Paragraaf 5100000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BEKEMV 300 mg		AMGEN					ATC: L04AJ01	
	7738-552	***1 flacon injectable 30 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 30 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-2 *	7738-552	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	3079,8000	2926,1500		
Fa-2 **	7738-552	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	3072,6900	2919,0400		
SOLIRIS 300 mg		ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ01	

	0792-697	***1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-2 *	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR	3079,8000	2926,1500		
Fa-2 **	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR	3072,6900	2919,0400		

Paragraphe 5110000 **Paragraaf 5110000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VERSATIS 700 mg			GRUNENTHAL					ATC: N01BB02
B-300	2481-042	10 dispositifs transdermiques, 5 %	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		39,32	39,32	5,92	9,95
	2481-042				***27,61***	***27,61***		
B-300	2481-059	30 dispositifs transdermiques, 5 %	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		101,48	101,48	8,30	12,50
	2481-059				***82,85***	***82,85***		
B-300 *	0792-994	1 dispositif transdermique, 5 %	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 %		3,1643	3,1643		
B-300 **	0792-994	1 dispositif transdermique, 5 %	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 %		2,9273	2,9273		
VERSATIS 700 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N01BB02
B-300	4309-449	30 dispositifs transdermiques, 5 %	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		101,48	101,48	8,30	12,50
	4309-449				***82,85***	***82,85***		
B-300 *	7747-751	1 dispositif transdermique, 5 %	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 %		3,1643	3,1643		
B-300 **	7747-751	1 dispositif transdermique, 5 %	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 %		2,9273	2,9273		

Paragraphe 5120000 **Paragraaf 5120000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

DYSPORT 500 IU			IPSEN					ATC: M03AX01
	0749-929	***2 flacons injectables 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***2 injectieflacons 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***357,54***	***357,54***		
B-233 *	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3861	0,3861		
B-233 **	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3790	0,3790		

Paragraphe 5130000

Paragraaf 5130000

Paragraphe 5140000

Paragraaf 5140000

Paragraphe 5150000

Paragraaf 5150000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIVAROXABAN EG 10 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-505	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,07	34,07	5,18	8,72
	4791-505				***23,03***	***23,03***		
B-303 *	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01
B-303	4969-333	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,07	34,07	5,18	8,72
	4969-333				***23,03***	***23,03***		
B-303 *	7746-845	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-845	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-845	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: B01AF01
B-303	4764-866	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,08	34,08	5,19	8,72
	4764-866				***23,04***	***23,04***		
B-303 *	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7826	0,7826		

B-303 **	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-398	10 comprimés pelliculés, 10 mg	10 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,55	15,55	2,04	3,39
	4791-398				***7,68***	***7,68***		
B-303	4791-406	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,08	34,08	5,19	8,72
	4791-406				***23,04***	***23,04***		
B-303 *	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

Paragraphe 5160000

Paragraaf 5160000

Paragraphe 5170000

Paragraaf 5170000

Paragraphe 5200000

Paragraaf 5200000

Paragraphe 5200100

Paragraaf 5200100

Paragraphe 5200200

Paragraaf 5200200

Paragraphe 5210000

Paragraaf 5210000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VINORELBINE ACCORD HEALTHCARE 10 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CA04	
	7730-781	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***38,05***	***38,05***		
A-26 *	7730-781	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	47,4400	47,4400		
A-26 **	7730-781	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	40,3300	40,3300		
VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01CA04	
	0793-919	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***210,78***	***210,78***		
A-26 *	0793-919	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10	G	46,1080	46,1080		

		mg/mL	mg/mL					
A-26 **	0793-919	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	44,6860	44,6860		

Paragraphe 5220100 **Paragraaf 5220100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG				ATC: B01AE07	
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg			SANDOZ				ATC: B01AE07	
	7740-608	***180 gélules, 110 mg***	***180 capsules, hard, 110 mg***		***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg			VIATRIS				ATC: B01AE07	
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 75 mg			VIATRIS				ATC: B01AE07	
B-235	4789-566	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	G	9,90	9,90	0,89	1,49
	4789-566				***3,36***	***3,36***		
B-235	4789-558	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-558				***20,20***	***20,20***		
B-235 *	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4345	0,4345		
B-235 **	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325
PRADAXA 110 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: B01AE07	
B-235	2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg	R	9,90	9,90	0,89	1,49

	2602-969				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235 *	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3963	0,3963		
B-235 **	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 75 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: B01AE07	
B-235	2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	R	9,90	9,90	0,89	1,49
	2602-951				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-977				***20,20***	***20,20***		
B-235 *	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,4345	0,4345		
B-235 **	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325

Paragraphe 5220200

Paragraaf 5220200

Paragraphe 5230000

Paragraaf 5230000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 mL			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED				ATC: A06AH01	
B-304	4943-403	7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml	7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		157,59	157,59	8,30	12,50
	4943-403				***134,07***	***134,07***		
B-304 *	0794-909	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		21,3171	21,3171		
B-304 **	0794-909	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		20,3014	20,3014		

Paragraphe 5240000

Paragraaf 5240000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
BARACLUDE 0,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF10	
A-73	2473-957	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	156,70	156,70	0,00	0,00
	2473-957				***133,25***	***133,25***		
A-73 *	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,9453	4,9453		
A-73 **	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,7083	4,7083		
A-73 ***	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,0396	5,0396	0,0000	0,0000
BARACLUDE 0,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AF10	
A-73	4157-665	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	156,70	156,70	0,00	0,00
	4157-665				***133,25***	***133,25***		
A-73 *	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,9453	4,9453		
A-73 **	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,7083	4,7083		
A-73 ***	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,0396	5,0396	0,0000	0,0000

Paragraphe 5250100 **Paragraaf 5250100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-308	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-316	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		
B-305 **	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-324	***1 flacon injectable 20 mL***	***1 injectieflacon 20 mL***		***473,37***	***473,37***		

		solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	***concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***					
B-305 *	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE					ATC: L04AC07
	0794-842	***4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1031,82***	***1031,82***		
B-305 *	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		275,2100	275,2100		
B-305 **	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		273,4325	273,4325		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE					ATC: L04AC07
	0794-834	***4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***412,59***	***412,59***		
B-305 *	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		111,1150	111,1150		
B-305 **	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		109,3375	109,3375		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE					ATC: L04AC07
	0794-859	***4 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***2063,77***	***2063,77***		
B-305 *	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		548,6775	548,6775		
B-305 **	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		546,9000	546,9000		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-673	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-699	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***473,37***	***473,37***		
B-305 *	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-681	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		

B-305 **	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		

Paragraphe 5250200 **Paragraaf 5250200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
B-305	4926-846	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4926-846				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-853	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4926-853				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
B-305	4926-861	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4926-861				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-879	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4926-879				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7746-613	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7746-613	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		
ROACTEMRA 162 mg			ROCHE				ATC: L04AC07	
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				***672,99***	***672,99***		
B-305 *	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		180,1200	180,1200		
B-305 **	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		178,3425	178,3425		
ROACTEMRA 162 mg			ROCHE				ATC: L04AC07	
B-305	3739-364	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		747,99	747,99	8,30	12,50
	3739-364				***672,99***	***672,99***		
B-305 *	7723-661	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		180,1200	180,1200		

B-305 **	7723-661	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		178,3425	178,3425		
TYENNE 162 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC07	
B-305	4843-017	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-017				***617,47***	***617,47***		
B-305	4843-025	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4843-025				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7740-715	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7740-715	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		
TYENNE 162 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC07	
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				***617,47***	***617,47***		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		

Paragraphe 5260000 **Paragraaf 5260000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EPIVIR			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05	
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,82	25,82	0,00	0,00
	1256-064				***15,84***	***15,84***		
A-20 *	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	20,4400	20,4400		
A-20 **	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	16,7900	16,7900		
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml			ABBVIE				ATC: J05AR10	
A-20	1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		310,64	310,64	0,00	0,00
	1612-605				***273,78***	***273,78***		
A-20 *	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL/ 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL/ 80 mg/mL		59,4640	59,4640		
A-20 **	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL/ 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL/ 80 mg/mL		58,0420	58,0420		

RETROVIR			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		28,15	28,15	0,00	0,00
	1029-602				***17,88***	***17,88***		
A-20 *	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01
A-20	3787-058	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		28,15	28,15	0,00	0,00
	3787-058				***17,88***	***17,88***		
A-20 *	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
VIRAMUNE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: J05AG01
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	27,62	27,62	0,00	0,00
	1470-590				***17,41***	***17,41***		
A-20 *	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	22,4700	22,4700		
A-20 **	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	18,4500	18,4500		

Paragraphe 5270000 **Paragraaf 5270000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR06
A-20	3761-020	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	174,54	174,54	0,00	0,00
	3761-020				***149,54***	***149,54***		
A-20 *	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,5207	5,5207		
A-20 **	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,2837	5,2837		
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6343	5,6343	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR06
A-20	4204-475	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	167,13	167,13	0,00	0,00
	4204-475				***142,77***	***142,77***		

A-20 *	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,2817	5,2817		
A-20 **	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,0447	5,0447		
A-20 ***	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3873	5,3873	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL VIATRIS MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg							ATC: J05AR06	
A-20	3639-390	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	175,02	175,02	0,00	0,00
	3639-390				***149,97***	***149,97***		
A-20	3639-408	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	707,90	707,90	0,00	0,00
	3639-408				***636,39***	***636,39***		
A-20 *	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,5742	7,5742		
A-20 **	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,4952	7,4952		
A-20 ***	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,8043	7,8043	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)							ATC: J05AR06	
A-20	4204-434	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	534,13	534,13	0,00	0,00
	4204-434				***477,78***	***477,78***		
A-20 *	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,7062	5,7062		
A-20 **	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6272	5,6272		
A-20 ***	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,8736	5,8736	0,0000	0,0000

Paragraphe 5280000 **Paragraaf 5280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GLIOLAN 30 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01XD04	
	0794-891	***1 flacon injectable 1,5 g poudre pour solution buvable, 30 mg/ml***	***1 injectieflacon 1,5 g poeder voor drank, 30 mg/ml***		***786,45***	***786,45***		
A-28 *	0794-891	1 flacon injectable 1,5 g solution buvable, 30 mg/mL	1 injectieflacon 1,5 g drank, 30 mg/mL		840,7500	840,7500		
A-28 **	0794-891	1 flacon injectable 1,5 g solution buvable, 30 mg/mL	1 injectieflacon 1,5 g drank, 30 mg/mL		833,6400	833,6400		

Paragraphe 5290000 **Paragraaf 5290000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg		VIATRIS						ATC: J05AF07
A-73	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	122,84	122,84	0,00	0,00
	3561-743				***102,35***	***102,35***		
A-73 *	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,8533	3,8533		
A-73 **	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,6163	3,6163		
A-73 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,9110	3,9110	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: J05AF07
A-73	1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	135,31	135,31	0,00	0,00
	1743-806				***113,73***	***113,73***		
A-73 *	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,2553	4,2553		
A-73 **	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,0183	4,0183		
A-73 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,3266	4,3266	0,0000	0,0000

Paragraphe 5300100 **Paragraaf 5300100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml		C.A.F.-D.C.F.						ATC: B02BD10
A-3	2339-612	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		899,37	899,37	0,00	0,00
	2339-612				***811,17***	***811,17***		

Paragraphe 5300200 **Paragraaf 5300200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml		C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD10	
	0795-336	***1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***811,17***	***811,17***		
A-3 *	0795-336	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		866,9500	866,9500		
A-3 **	0795-336	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		859,8400	859,8400		

Paragraphe 5310000 **Paragraaf 5310000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CINACALCET AB 30 mg			AUROBINDO NV				ATC: H05BX01	
B-306	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	8,30	12,50
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
B-306 *	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		
B-306 **	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
B-306 ***	7727-209	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,2964	0,4464
CINACALCET AB 60 mg			AUROBINDO NV				ATC: H05BX01	
B-306	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	8,30	12,50
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
B-306 *	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
B-306 **	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
B-306 ***	7727-217	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,2964	0,4464
CINACALCET AB 90 mg			AUROBINDO NV				ATC: H05BX01	
B-306	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	8,30	12,50
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
B-306 *	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
B-306 **	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
B-306 ***	7727-225	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 30 mg			VIATRIS				ATC: H05BX01	
B-306	4923-892	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,45	87,45	8,30	12,50
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
B-306 *	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9050	2,9050		

B-306 **	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,6511	2,6511		
B-306 ***	7747-231	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,9264	2,9264	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 60 mg			VIATRIS				ATC: H05BX01	
B-306	4923-900	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	154,23	154,23	8,30	12,50
	4923-900				***131,00***	***131,00***		
B-306 *	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,2132	5,2132		
B-306 **	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,9593	4,9593		
B-306 ***	7747-249	1 comprimé péliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	5,3114	5,3114	0,2964	0,4464
CINACALCET VIATRIS 90 mg			VIATRIS				ATC: H05BX01	
B-306	4923-918	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	216,73	216,73	8,30	12,50
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
B-306 *	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,3729	7,3729		
B-306 **	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,1189	7,1189		
B-306 ***	7747-256	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	7,5434	7,5434	0,2964	0,4464
ENGERIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01	
B-306	0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	27,97	27,97	4,34	7,28
	0061-358				***17,72***	***17,72***		
B-306 *	0729-897	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 20 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 20 µg/mL		22,8700	22,8700		
B-306 **	0729-897	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 20 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 20 µg/mL		18,7800	18,7800		
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01	
B-306	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	18,40	18,40	2,61	4,35
	1035-849				***9,85***	***9,85***		
B-306 *	0740-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		12,7100	12,7100		
B-306 **	0740-159	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		10,4400	10,4400		
ETALPHA			EUROCEPT				ATC: A11CC03	
B-306	1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		13,32	13,32	1,58	2,64
	1064-328				***5,97***	***5,97***		
B-306 *	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		7,7000	7,7000		
B-306 **	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		6,3300	6,3300		
ETALPHA			EUROCEPT				ATC: A11CC03	
B-306	0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		22,49	22,49	3,44	5,74
	0018-531				***12,99***	***12,99***		
B-306 *	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3352	0,3352		
B-306 **	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,2754	0,2754		
B-306 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3396	0,3396	0,0688	0,1148
ETALPHA 0,25 µg			EUROCEPT				ATC: A11CC03	
B-306	0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		8,56	8,56	0,62	1,03

	0676-569				***2,33***	***2,33***		
B-306 *	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1003	0,1003		
B-306 **	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,0823	0,0823		
B-306 ***	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1018	0,1018	0,0207	0,0343
FENDRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01	
B-306	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		55,90	55,90	8,23	12,50
	2210-151				***42,08***	***42,08***		
B-306 *	0782-839	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL		51,7100	51,7100		
B-306 **	0782-839	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 40 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL		44,6000	44,6000		
FOSRENOL 1000 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03	
B-306	3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	3111-390				***186,33***	***186,33***		
B-306 *	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-306 **	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-306 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722
FOSRENOL 1000 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03	
B-306	2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	2916-690				***186,33***	***186,33***		
B-306 *	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-306 **	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-306 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722
FOSRENOL 500 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03	
B-306	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		153,62	153,62	10,20	15,50
	2374-288				***130,43***	***130,43***		
B-306 *	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6152	1,6152		
B-306 **	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,5362	1,5362		
B-306 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6456	1,6456	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03	
B-306	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		189,33	189,33	10,20	15,50
	3111-382				***163,03***	***163,03***		
B-306 *	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-306 **	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-306 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03	
B-306	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		189,33	189,33	10,20	15,50
	2374-296				***163,03***	***163,03***		
B-306 *	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-306 **	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-306 ***	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722
HBVAXPRO 10 µg/1 ml			MSD BELGIUM				ATC: J07BC01	
B-306	2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	23,30	23,30	3,62	6,03

	2246-775				***13,64***	***13,64***		
B-306 *	0772-533	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		17,6000	17,6000		
B-306 **	0772-533	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		14,4600	14,4600		
HBVAXPRO 40 µg/ml			MSD BELGIUM				ATC: J07BC01	
B-306	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	63,32	63,32	8,30	12,50
	1657-923				***48,54***	***48,54***		
B-306 *	0772-541	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL		58,5600	58,5600		
B-306 **	0772-541	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 µg/mL		51,4500	51,4500		
MIMPARA 30 mg			AMGEN				ATC: H05BX01	
B-306	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	8,30	12,50
	2180-925				***126,75***	***126,75***		
B-306 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525		
B-306 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986		
B-306 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,2964	0,4464
MIMPARA 60 mg			AMGEN				ATC: H05BX01	
B-306	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	8,30	12,50
	2180-917				***237,11***	***237,11***		
B-306 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304		
B-306 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764		
B-306 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,2964	0,4464
PREHEVBRI 10 µg			VALNEVA FRANCE SAS				ATC: J07BC01	
B-306	4790-770	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		27,97	27,97	4,34	7,28
	4790-770				***17,72***	***17,72***		
B-306 *	7738-545	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		22,8700	22,8700		
B-306 **	7738-545	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		18,7800	18,7800		
RENVELA 2,4 g			SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-306	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		139,46	139,46	8,30	12,50
	2672-541				***117,52***	***117,52***		
B-306 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,1947	2,1947		
B-306 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,0762	2,0762		
B-306 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1383	0,2083
RENVELA 800 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-306	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	2672-558				***117,52***	***117,52***		
B-306 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-306 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-306 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
RENVELA 800 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE02	

B-306	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	4165-668				***117,52***	***117,52***		
B-306 *	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-306 **	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-306 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
RENVELA 800 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-306	4851-770	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		133,89	133,89	10,20	15,50
	4851-770				***112,43***	***112,43***		
B-306 *	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7016	0,7016		
B-306 **	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6621	0,6621		
B-306 ***	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7132	0,7132	0,0567	0,0861
ROCALTROL 0,25 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: A11CC04	
B-306	0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		12,85	12,85	1,49	2,48
	0808-931				***5,61***	***5,61***		
B-306 *	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2413	0,2413		
B-306 **	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1983	0,1983		
B-306 ***	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2445	0,2445	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: A11CC04	
B-306	0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		17,28	17,28	2,38	3,97
	0808-949				***8,99***	***8,99***		
B-306 *	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3867	0,3867		
B-306 **	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3177	0,3177		
B-306 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3922	0,3922	0,0793	0,1323
VELPHORO 500 mg			VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: V03AE05	
B-306	3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		207,91	207,91	10,20	15,50
	3263-704				***180,00***	***180,00***		
B-306 *	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,1990	2,1990		
B-306 **	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,1200	2,1200		
B-306 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2488	2,2488	0,1133	0,1722

Paragraphe 5320000 **Paragraaf 5320000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AZACITIDIN SANDOZ 25 mg/mL			SANDOZ				ATC: L01BC07	
	7729-163	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,01***	***106,01***		
A-28 *	7729-163	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		

A-28 **	7729-163	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
AZACITIDINE ACCORD 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC07
	7736-671	***1 flacon injectable 150 mg poudre pour suspension injectable, 150 mg***	***1 injectieflacon 150 mg poeder voor suspensie voor injectie, 150 mg***		***159,02***	***159,02***		
A-28 *	7736-671	1 flacon injectable 150 mg suspension injectable, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg suspensie voor injectie, 150 mg	G	175,6700	175,6700		
A-28 **	7736-671	1 flacon injectable 150 mg suspension injectable, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg suspensie voor injectie, 150 mg	G	168,5600	168,5600		
AZACITIDINE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC07
	7728-264	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,67***	***106,67***		
A-28 *	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	120,1800	120,1800		
A-28 **	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	113,0700	113,0700		
AZACITIDINE EUGIA 25 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01BC07
	7740-145	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***111,31***	***111,31***		
A-28 *	7740-145	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	125,1000	125,1000		
A-28 **	7740-145	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	117,9900	117,9900		
AZACITIDINE KABI 25 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01BC07
	7740-749	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,67***	***106,67***		
A-28 *	7740-749	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	120,1800	120,1800		
A-28 **	7740-749	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	113,0700	113,0700		
AZACITIDINE MYLAN 25 mg/mL			VIATRIS					ATC: L01BC07
	7729-155	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,01***	***106,01***		
A-28 *	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		
A-28 **	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
VIDAZA			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01BC07
	0795-559	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,67***	***106,67***		
A-28 *	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	120,1800	120,1800		
A-28 **	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	113,0700	113,0700		

Paragraphe 5330000 **Paragraaf 5330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DARUNAVIR VIATRIS 800 mg		VIATRIS					ATC: J05AE10	
A-20	4200-739	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	172,73	172,73	0,00	0,00
	4200-739				***147,88***	***147,88***		
A-20	4200-747	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	399,55	399,55	0,00	0,00
	4200-747				***354,92***	***354,92***		
A-20 *	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,2592	4,2592		
A-20 **	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,1802	4,1802		
A-20 ***	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,3782	4,3782	0,0000	0,0000
PREZISTA 800 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: J05AE10	
A-20	2999-852	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	172,73	172,73	0,00	0,00
	2999-852				***147,88***	***147,88***		
A-20 *	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,4620	5,4620		
A-20 **	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,2250	5,2250		
A-20 ***	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,5738	5,5738	0,0000	0,0000
REZOLSTA 800 mg/150 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: J05AR14	
A-20	3197-357	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg	CR	403,04	403,04	0,00	0,00
	3197-357				***358,12***	***358,12***		
A-20 *	7714-074	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg	CR	12,8907	12,8907		
A-20 **	7714-074	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg	CR	12,6537	12,6537		
A-20 ***	7714-074	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg	CR	13,2511	13,2511	0,0000	0,0000
SYMTUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: J05AR22	
A-20	3667-136	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	826,87	826,87	0,00	0,00
	3667-136				***745,00***	***745,00***		
A-20 *	7722-283	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	26,5603	26,5603		
A-20 **	7722-283	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	26,3233	26,3233		
A-20 ***	7722-283	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	27,3787	27,3787	0,0000	0,0000
SYMTUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR22	
A-20	4235-487	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	769,04	769,04	0,00	0,00
	4235-487				***692,21***	***692,21***		
A-20 *	7728-629	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	24,6950	24,6950		
A-20 **	7728-629	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	24,4580	24,4580		
A-20 ***	7728-629	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	25,4510	25,4510	0,0000	0,0000

Paragraphe 5350000 **Paragraaf 5350000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CAELYX 2 mg/ml			BAXTER					ATC: L01DB01
	0760-546	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***294,63***	***294,63***		
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	319,4200	319,4200		
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	312,3100	312,3100		
CAELYX 2 mg/ml			BAXTER					ATC: L01DB01
	0773-614	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***		***699,75***	***699,75***		
A-25 *	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	748,8500	748,8500		
A-25 **	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	R	741,7400	741,7400		
ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01
	7735-582	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***699,75***	***699,75***		
A-25 *	7735-582	1 flacon injectable 25 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	748,8500	748,8500		
A-25 **	7735-582	1 flacon injectable 25 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	741,7400	741,7400		
ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01
	7735-574	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***294,63***	***294,63***		
A-25 *	7735-574	1 flacon injectable 10 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	319,4200	319,4200		
A-25 **	7735-574	1 flacon injectable 10 mL dispersion pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL dispersie voor infusie, 2 mg/mL	G	312,3100	312,3100		

Paragraphe 5360000 **Paragraaf 5360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
BOSENTAN ACCORD 125 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: C02KX01
	7721-103	***56 comprimés pelliculés, 125 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***916,99***	***916,99***		
B-307 *	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,4843	17,4843		
B-307 **	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: C02KX01
	7721-095	***56 comprimés pelliculés, 62,5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg***		***738,99***	***738,99***		
B-307 *	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,1150	14,1150		
B-307 **	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	13,9880	13,9880		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg		SANDOZ						ATC: C02KX01
	7719-644	***56 comprimés pelliculés, 125 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***916,99***	***916,99***		
B-307 *	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,4843	17,4843		
B-307 **	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg		SANDOZ						ATC: C02KX01
	7719-636	***56 comprimés pelliculés, 62,5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg***		***738,99***	***738,99***		
B-307 *	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,1150	14,1150		
B-307 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel	G	13,9880	13,9880		

		l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)					
TRACLEER 125 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX01
	0775-833	***56 comprimés pelliculés, 125 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***876,65***	***876,65***		
B-307 *	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	16,7207	16,7207		
B-307 **	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	16,5938	16,5938		
TRACLEER 62,5 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX01
	0775-825	***56 comprimés pelliculés, 62,5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg***		***706,48***	***706,48***		
B-307 *	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	13,4996	13,4996		
B-307 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	13,3727	13,3727		

Paragraphe 5370000 **Paragraaf 5370000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution	1 injectieflacon 16 mL oplossing	BioS	593,5100	593,5100		

		pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL					
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg		AMGEN					ATC: L01FG01	
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN					ATC: L01FG01	
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EG					ATC: L01FG01	
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL		EG					ATC: L01FG01	
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01	
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01	
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution	1 injectieflacon 16 mL oplossing	BioS	586,4000	586,4000		

		pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL					
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 5380000

Paragraaf 5380000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ARCOXIA 30 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: M01AH05
B-250	2485-506	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	13,36	13,36	1,59	2,65
	2485-506				***6,00***	***6,00***		
B-250	2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	29,43	29,43	4,54	7,62
	2638-674				***18,98***	***18,98***		
B-250 *	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2499	0,2499		
B-250 **	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2053	0,2053		
B-250 ***	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2440	0,2440	0,0463	0,0778
ARCOXIA 60 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: M01AH05
B-250	1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	40,39	40,39	6,07	10,21
	1765-445				***28,54***	***28,54***		
B-250 *	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3758	0,3758		
B-250 **	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3087	0,3087		
B-250 ***	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3559	0,3559	0,0619	0,1042
ETORICOXIB AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AH05
B-250	4117-784	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	13,28	13,28	1,58	2,63
	4117-784				***5,94***	***5,94***		
B-250	4117-792	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,33	29,33	4,52	7,60

	4117-792				***18,90***	***18,90***		
B-250 *	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2489	0,2489		
B-250 **	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2044	0,2044		
B-250 ***	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2430	0,2430	0,0461	0,0776
ETORICOXIB AB 60 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AH05
B-250	4117-826	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,33	40,33	6,06	10,19
	4117-826				***28,49***	***28,49***		
B-250 *	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3752	0,3752		
B-250 **	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3082	0,3082		
B-250 ***	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3553	0,3553	0,0618	0,1040
ETORICOXIB KRKA 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: M01AH05
B-250	3534-005	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	13,36	13,36	1,59	2,65
	3534-005				***6,00***	***6,00***		
B-250	3534-013	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,43	29,43	4,54	7,62
	3534-013				***18,98***	***18,98***		
B-250 *	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2499	0,2499		
B-250 **	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2053	0,2053		
B-250 ***	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2440	0,2440	0,0463	0,0778
ETORICOXIB KRKA 60 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: M01AH05
B-250	3534-039	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,39	40,39	6,07	10,21
	3534-039				***28,54***	***28,54***		
B-250 *	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3758	0,3758		
B-250 **	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3087	0,3087		
B-250 ***	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0619	0,1042
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg			SANDOZ					ATC: M01AH05
B-250	3536-265	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,39	40,39	6,07	10,21
	3536-265				***28,54***	***28,54***		
B-250 *	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3758	0,3758		
B-250 **	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3087	0,3087		
B-250 ***	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0619	0,1042

Paragraphe 5390000 **Paragraaf 5390000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERBITUX 5 mg/ml			MERCK	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01FE01
	0796-193	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***734,55***	***734,55***		

A-28 *	0796-193	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		785,7300	785,7300		
A-28 **	0796-193	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		778,6200	778,6200		
ERBITUX 5 mg/ml			MERCK	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01FE01	
	0796-185	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***		***146,91***	***146,91***		
A-28 *	0796-185	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		162,8300	162,8300		
A-28 **	0796-185	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		155,7200	155,7200		

Paragraphe 5400000 **Paragraaf 5400000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LACOSAMIDE EG 100 mg			EG					ATC: N03AX18
A-5	4624-342	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,25	37,25	0,00	0,00
	4624-342				***25,81***	***25,81***		
A-5 *	7735-723	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5948	0,5948		
A-5 **	7735-723	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4886	0,4886		
A-5 ***	7735-723	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5667	0,5667	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE EG 150 mg			EG					ATC: N03AX18
A-5	4624-359	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	52,06	52,06	0,00	0,00
	4624-359				***38,72***	***38,72***		
A-5 *	7735-731	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,8598	0,8598		
A-5 **	7735-731	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,7329	0,7329		
A-5 ***	7735-731	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,8312	0,8312	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE EG 200 mg			EG					ATC: N03AX18
A-5	4624-367	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	66,85	66,85	0,00	0,00
	4624-367				***51,62***	***51,62***		
A-5 *	7735-749	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,1041	1,1041		
A-5 **	7735-749	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,9771	0,9771		
A-5 ***	7735-749	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,0954	1,0954	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE EG 50 mg			EG					ATC: N03AX18
A-5	4624-334	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,40	22,40	0,00	0,00
	4624-334				***12,91***	***12,91***		

A-5 *	7735-715	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2975	0,2975		
A-5 **	7735-715	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2443	0,2443		
A-5 ***	7735-715	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000
VIMPAT 10 mg/mL			UCB PHARMA					ATC: N03AX18
	7728-199	***5 flacons injectables 20 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***5 injectieflacons 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***93,54***	***93,54***		
A-5 *	7728-199	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	21,2520	21,2520		
A-5 **	7728-199	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	19,8300	19,8300		
VIMPAT 10 mg/ml			UCB PHARMA					ATC: N03AX18
A-5	3012-242	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	R	23,39	23,39	0,00	0,00
	3012-242				***13,72***	***13,72***		
A-5 *	7702-905	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	R	17,7100	17,7100		
A-5 **	7702-905	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	R	14,5400	14,5400		
VIMPAT 100 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX18
A-5	2548-287	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	37,25	37,25	0,00	0,00
	2548-287				***25,81***	***25,81***		
A-5 *	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5948	0,5948		
A-5 **	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4886	0,4886		
A-5 ***	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5667	0,5667	0,0000	0,0000
VIMPAT 150 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX18
A-5	2548-295	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	52,05	52,05	0,00	0,00
	2548-295				***38,71***	***38,71***		
A-5 *	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,8596	0,8596		
A-5 **	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,7327	0,7327		
A-5 ***	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,8310	0,8310	0,0000	0,0000
VIMPAT 200 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX18
A-5	2548-303	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	66,85	66,85	0,00	0,00
	2548-303				***51,62***	***51,62***		
A-5 *	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,1041	1,1041		
A-5 **	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,9771	0,9771		
A-5 ***	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,0954	1,0954	0,0000	0,0000
VIMPAT 50 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX18
A-5	2548-279	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,40	22,40	0,00	0,00
	2548-279				***12,91***	***12,91***		
A-5 *	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2975	0,2975		
A-5 **	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2443	0,2443		
A-5 ***	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000

Paragraphe 5410000 **Paragraaf 5410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MOZOBIL 20 mg/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: L03AX16
	0796-334	***1 flacon injectable 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL***		***2198,15***	***2198,15***		
A-43 *	0796-334	1 flacon injectable 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	2337,1500	2337,1500		
A-43 **	0796-334	1 flacon injectable 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	2330,0400	2330,0400		
PLERIXAFOR ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AX16
	7740-228	***1 flacon injectable 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL***		***2198,15***	***2198,15***		
A-43 *	7740-228	1 flacon injectable 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	G	2337,1500	2337,1500		
A-43 **	7740-228	1 flacon injectable 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	G	2330,0400	2330,0400		

Paragraphe 5420000 **Paragraaf 5420000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PLAVIX 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AC04
	0796-276	***30 comprimés pelliculés, 300 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 300 mg***		***40,14***	***40,14***		
B-243 *	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,6553	1,6553		
B-243 **	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,4183	1,4183		

Paragraphe 5430000 **Paragraaf 5430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
AFINITOR 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	0796-375	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,7073	35,7073		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,4703	35,4703		
AFINITOR 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	0796-367	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,2750	25,2750		
A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS EG 10 mg			EG					ATC: L01EG02
	7733-256	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		
A-65 **	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS EG 5 mg			EG					ATC: L01EG02
	7733-264	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02
	7724-917	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		
A-65 **	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02
	7724-909	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		

Paragraphe 5440000 **Paragraaf 5440000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DIACOMIT 250 mg			BIOCODEX					ATC: N03AX17
	0796-474	***60 gélules, 250 mg***	***60 capsules, hard, 250 mg***		***174,20***	***174,20***		
A-5 *	0796-474	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		3,1960	3,1960		
A-5 **	0796-474	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		3,0775	3,0775		
DIACOMIT 250 mg			BIOCODEX					ATC: N03AX17
	0796-490	***60 sachet-doses 250 mg poudre***	***60 sachets 250 mg poeder voor***		***174,20***	***174,20***		

		pour suspension buvable, 250 mg	***orale suspensie, 250 mg***					
A-5 *	0796-490	1 sachet-dose 250 mg suspension buvable, 250 mg	1 sachet 250 mg suspensie voor oraal gebruik, 250 mg		3,1960	3,1960		
A-5 **	0796-490	1 sachet-dose 250 mg suspension buvable, 250 mg	1 sachet 250 mg suspensie voor oraal gebruik, 250 mg		3,0775	3,0775		
DIACOMIT 500 mg		BIOCODEX					ATC: N03AX17	
	0796-482	***60 gélules, 500 mg***	***60 capsules, hard, 500 mg***		***351,25***	***351,25***		
A-5 *	0796-482	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		6,3240	6,3240		
A-5 **	0796-482	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		6,2055	6,2055		
DIACOMIT 500 mg		BIOCODEX					ATC: N03AX17	
	0796-508	***60 sachet-doses 500 mg poudre pour suspension buvable, 500 mg***	***60 sachets 500 mg poeder voor orale suspensie, 500 mg***		***351,25***	***351,25***		
A-5 *	0796-508	1 sachet-dose 500 mg suspension buvable, 500 mg	1 sachet 500 mg suspensie voor oraal gebruik, 500 mg		6,3240	6,3240		
A-5 **	0796-508	1 sachet-dose 500 mg suspension buvable, 500 mg	1 sachet 500 mg suspensie voor oraal gebruik, 500 mg		6,2055	6,2055		

Paragraphe 5450000 **Paragraaf 5450000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DYSPORT 500 IU		IPSEN					ATC: M03AX01	
	0749-929	***2 flacons injectables 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***2 injectieflacons 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***357,54***	***357,54***		
B-233 *	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3861	0,3861		
B-233 **	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3790	0,3790		

Paragraphe 5460000 **Paragraaf 5460000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01
B-313	2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	10,11	10,11	0,93	1,56
	2839-116				***3,52***	***3,52***		
B-313	3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	11,30	11,30	1,17	1,95
	3447-984				***4,42***	***4,42***		
B-313 *	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0475	0,0475		
B-313 **	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0391	0,0391		
B-313 ***	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0511	0,0511	0,0103	0,0173
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01
B-313	2875-151	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	G	8,83	8,83	0,67	1,12
	2875-151				***2,54***	***2,54***		
B-313 *	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0547	0,0547		
B-313 **	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0448	0,0448		
B-313 ***	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0553	0,0553	0,0112	0,0187
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01
B-313	2875-136	60 comprimés effervescents, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	8,83	8,83	0,67	1,12
	2875-136				***2,54***	***2,54***		
B-313 *	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0547	0,0547		
B-313 **	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0448	0,0448		
B-313 ***	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0553	0,0553	0,0112	0,0187
ALGOSTASE MONO 500 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01
B-313	2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	8,32	8,32	0,56	0,94
	2765-238				***2,12***	***2,12***		
B-313 *	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0274	0,0274		
B-313 **	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0225	0,0225		
B-313 ***	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0281	0,0281	0,0056	0,0094
PARACETAMOL AB 1000 mg			AUROBINDO NV					ATC: N02BE01
B-313	4282-349	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	8,75	8,75	0,65	1,09
	4282-349				***2,47***	***2,47***		
B-313	4282-356	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	10,48	10,48	1,01	1,68
	4282-356				***3,80***	***3,80***		
B-313 *	7733-504	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0490	0,0490		
B-313 **	7733-504	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0403	0,0403		
B-313 ***	7733-504	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0497	0,0497	0,0101	0,0168
PARACETAMOL AB 500 mg			AUROBINDO NV					ATC: N02BE01
B-313	4282-323	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	8,09	8,09	0,51	0,84
	4282-323				***1,91***	***1,91***		

B-313 *	7733-512	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0246	0,0246		
B-313 **	7733-512	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0202	0,0202		
B-313 ***	7733-512	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0258	0,0258	0,0051	0,0084
PARACETAMOL EG 1000 mg			EG					ATC: N02BE01
B-313	2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	11,68	11,68	1,25	2,09
	2881-076				***4,72***	***4,72***		
B-313 *	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0508	0,0508		
B-313 **	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0417	0,0417		
B-313 ***	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0514	0,0514	0,0104	0,0174
PARACETAMOL EG 500 mg			EG					ATC: N02BE01
B-313	4185-898	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	8,82	8,82	0,67	1,12
	4185-898				***2,53***	***2,53***		
B-313 *	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0272	0,0272		
B-313 **	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0223	0,0223		
B-313 ***	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0276	0,0276	0,0056	0,0093
PARACETAMOL SANDOZ 1 g			SANDOZ					ATC: N02BE01
B-313	3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	8,75	8,75	0,65	1,09
	3073-251				***2,47***	***2,47***		
B-313	3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	11,30	11,30	1,17	1,95
	3073-277				***4,42***	***4,42***		
B-313 *	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0475	0,0475		
B-313 **	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0391	0,0391		
B-313 ***	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0539	0,0539	0,0108	0,0182
PARACETAMOL TEVA 1 g			AREGA PHARMA					ATC: N02BE01
B-313	2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	11,46	11,46	1,20	2,01
	2810-901				***4,54***	***4,54***		
B-313 *	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0488	0,0488		
B-313 **	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0401	0,0401		
B-313 ***	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0496	0,0496	0,0100	0,0167
PARACETAMOL TEVA 500mg			AREGA PHARMA					ATC: N02BE01
B-313	3551-157	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	8,09	8,09	0,51	0,84
	3551-157				***1,91***	***1,91***		
B-313 *	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0246	0,0246		
B-313 **	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0202	0,0202		
B-313 ***	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0258	0,0258	0,0051	0,0084

Paragraphe 5470000 **Paragraaf 5470000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
FLOLAN 0,5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: B01AC09	
	7717-895	***1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,5 mg***	***1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,5 mg***		***40,70***	***40,70***		
A-70 *	7717-895	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	50,2500	50,2500		
A-70 **	7717-895	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	43,1400	43,1400		
FLOLAN 1,5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: B01AC09	
	7717-903	***1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 30 µg/ml***	***1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 30 µg/ml***		***50,71***	***50,71***		
A-70 *	7717-903	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	60,8600	60,8600		
A-70 **	7717-903	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	53,7500	53,7500		

Paragraphe 5480000 **Paragraaf 5480000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08	
A-97	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	51,70	51,70	0,00	0,00
	2564-466				***38,40***	***38,40***		
A-97	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-474				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD08	
A-97	4919-205	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00

	4919-205				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BD08	
A-97	4927-273	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4927-273				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BD08	
A-97	4313-557	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-557				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08	
A-97	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	51,30	51,30	0,00	0,00
	2564-441				***38,07***	***38,07***		
A-97	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-458				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BD08	
A-97	4906-970	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4906-970				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BD08	
A-97	4313-540	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-540				***107,79***	***107,79***		

A-97 *	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA					ATC: A10BK01	
A-97	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		47,47	47,47	0,00	0,00
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
A-97	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		143,85	143,85	0,00	0,00
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
A-97 *	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,3869	1,3869		
A-97 **	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,3144	1,3144		
A-97 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4116	1,4116	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BH02	
A-97	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		40,87	40,87	0,00	0,00
	2556-504				***28,97***	***28,97***		
A-97	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	2556-512				***83,18***	***83,18***		
A-97 *	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-97 **	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-97 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BH02	
A-97	4949-988	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	4949-988				***83,18***	***83,18***		
A-97 *	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-97 **	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-97 ***	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A10BH02	
A-97	4947-933	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	4947-933				***83,18***	***83,18***		
A-97 *	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-97 **	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-97 ***	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04	
A-97	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-434				***24,82***	***24,82***		
A-97 *	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-97 **	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04	
A-97	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-863				***29,25***	***29,25***		
A-97 *	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-97 **	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie		6,2020	6,2020		

		injectable, 100 IU/mL	voor injectie, 100 IU/mL					
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-97	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-442				***24,82***	***24,82***		
A-97 *	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-97 **	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-97	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-871				***29,25***	***29,25***		
A-97 *	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-97 **	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
INVOKANA 100 mg			MENARINI BENELUX					ATC: A10BK02
A-97	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		62,70	62,70	0,00	0,00
	3091-212				***48,00***	***48,00***		
A-97	3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		136,93	136,93	0,00	0,00
	3091-220				***115,20***	***115,20***		
A-97 *	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4358	1,4358		
A-97 **	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3568	1,3568		
A-97 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4602	1,4602	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg			MENARINI BENELUX					ATC: A10BK02
A-97	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		89,59	89,59	0,00	0,00
	3091-246				***72,00***	***72,00***		
A-97	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg		200,02	200,02	0,00	0,00
	3091-238				***172,80***	***172,80***		
A-97 *	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1142	2,1142		
A-97 **	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,0352	2,0352		
A-97 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1612	2,1612	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg			MSD BELGIUM					ATC: A10BD07
A-97	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	24,42	24,42	0,00	0,00
	2572-121				***14,62***	***14,62***		
A-97	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	66,32	66,32	0,00	0,00
	2572-139				***51,17***	***51,17***		
A-97 *	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3130	0,3130		
A-97 **	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2767	0,2767		
A-97 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3103	0,3103	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg			MSD BELGIUM					ATC: A10BD07
A-97	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	R	62,75	62,75	0,00	0,00
	2572-097				***48,05***	***48,05***		

A-97 *	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2961	0,2961		
A-97 **	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2598	0,2598		
A-97 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,52	21,52	0,00	0,00
	2408-763				***12,24***	***12,24***		
A-97	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	56,75	56,75	0,00	0,00
	2408-771				***42,82***	***42,82***		
A-97 *	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5357	0,5357		
A-97 **	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4632	0,4632		
A-97 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5229	0,5229	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-198				***21,73***	***21,73***		
A-97 *	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2861	0,2861		
A-97 **	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2350	0,2350		
A-97 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-164				***21,73***	***21,73***		
A-97 *	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2861	0,2861		
A-97 **	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2350	0,2350		
A-97 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-97	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4067	1,4067		
A-97 **	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,3356	1,3356		
A-97 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-97	3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-673				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-681				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4067	1,4067		
A-97 **	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,3356	1,3356		
A-97 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11	
A-97	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-368				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg /	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg /	CR	122,58	122,58	0,00	0,00

		1000 mg	1000 mg					
	2926-335				***102,10***	***102,10***		
A-97 *	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6408	0,6408		
A-97 **	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6013	0,6013		
A-97 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD11	
A-97	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-343				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-350				***102,10***	***102,10***		
A-97 *	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6408	0,6408		
A-97 **	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6013	0,6013		
A-97 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-97	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2074-102				***29,25***	***29,25***		
A-97 *	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-97 **	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		
NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-97	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2071-694				***24,82***	***24,82***		
A-97 *	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-97 **	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-97	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2824-167				***29,25***	***29,25***		
A-97 *	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-97 **	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-97	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2454-726				***24,82***	***24,82***		
A-97 *	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-97 **	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
ONGLYZA 5 mg			ASTRAZENECA				ATC: A10BH03	

A-97	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		106,74	106,74	0,00	0,00
	2677-326				***87,65***	***87,65***		
A-97 *	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0206	1,0206		
A-97 **	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,9481	0,9481		
A-97 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0330	1,0330	0,0000	0,0000
OZEMPIC 0,25 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	3831-138	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-138				***85,10***	***85,10***		
A-97 *	7724-735	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		97,3200	97,3200		
A-97 **	7724-735	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ06
A-97	4200-572	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00
	4200-572				***85,10***	***85,10***		
A-97 *	7728-611	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		97,3200	97,3200		
A-97 **	7728-611	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 0,5 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	3831-153	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-153				***85,10***	***85,10***		
A-97 *	7724-743	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		97,3200	97,3200		
A-97 **	7724-743	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ06
A-97	4239-737	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	4239-737				***85,10***	***85,10***		
A-97 *	7729-197	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		97,3200	97,3200		
A-97 **	7729-197	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 1 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	3831-146	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-146				***85,10***	***85,10***		
A-97 *	7724-750	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		97,3200	97,3200		
A-97 **	7724-750	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		90,2100	90,2100		
RYBELSUS 14 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	4216-347	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		97,40	97,40	0,00	0,00
	4216-347				***79,13***	***79,13***		

A-97 *	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,0330	3,0330		
A-97 **	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		2,7960	2,7960		
A-97 ***	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,0630	3,0630	0,0000	0,0000
RYBELSUS 14 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06	
A-97	4271-789	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-789				***82,30***	***82,30***		
A-97 *	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1450	3,1450		
A-97 **	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		2,9080	2,9080		
A-97 ***	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-97	4213-724	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		97,40	97,40	0,00	0,00
	4213-724				***79,13***	***79,13***		
A-97 *	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,0330	3,0330		
A-97 **	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		2,7960	2,7960		
A-97 ***	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,0630	3,0630	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06	
A-97	4271-649	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-649				***82,30***	***82,30***		
A-97 *	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1450	3,1450		
A-97 **	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		2,9080	2,9080		
A-97 ***	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-97	4216-321	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		97,40	97,40	0,00	0,00
	4216-321				***79,13***	***79,13***		
A-97 *	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,0330	3,0330		
A-97 **	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		2,7960	2,7960		
A-97 ***	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,0630	3,0630	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06	
A-97	4271-771	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-771				***82,30***	***82,30***		
A-97 *	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1450	3,1450		
A-97 **	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		2,9080	2,9080		
A-97 ***	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20	
A-97	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-077				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-085				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6678	0,6678		
A-97 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20	

A-97	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-093				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-101				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,6678	0,6678		
A-97 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20	
A-97	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-127				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-119				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,6678	0,6678		
A-97 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20	
A-97	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-143				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-135				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,6678	0,6678		
A-97 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BH05	
A-97	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		45,34	45,34	0,00	0,00
	2859-684				***32,86***	***32,86***		
A-97	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		130,72	130,72	0,00	0,00
	2859-676				***109,54***	***109,54***		
A-97 *	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2322	1,2322		
A-97 **	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,1611	1,1611		
A-97 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2521	1,2521	0,0000	0,0000
TRULICITY 0,75 mg			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05	
A-97	3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		103,75	103,75	0,00	0,00
	3275-971				***84,92***	***84,92***		
A-97 *	7714-900	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL		24,2825	24,2825		
A-97 **	7714-900	1 stylo prérempli 0,5 mL solution	1 voorgevulde pen 0,5 mL		22,5050	22,5050		

		injectable, 1,5 mg/mL	oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL					
TRULICITY 1,5 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05
A-97	3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		103,75	103,75	0,00	0,00
	3275-989				***84,92***	***84,92***		
A-97 *	7714-918	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		24,2825	24,2825		
A-97 **	7714-918	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		22,5050	22,5050		
TRULICITY 1,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ05
A-97	4235-453	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		103,75	103,75	0,00	0,00
	4235-453				***84,92***	***84,92***		
A-97 *	7728-645	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		24,2825	24,2825		
A-97 **	7728-645	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		22,5050	22,5050		
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02
A-97	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00
	2652-121				***59,45***	***59,45***		
A-97 *	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		35,0650	35,0650		
A-97 **	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		31,5100	31,5100		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BD13
A-97	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-760				***38,34***	***38,34***		
A-97 *	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527		
A-97 **	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		
A-97 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BD13
A-97	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-745				***38,34***	***38,34***		
A-97 *	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527		
A-97 **	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		
A-97 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-156				***29,90***	***29,90***		
A-97	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-164				***80,12***	***80,12***		
A-97 *	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9392	0,9392		
A-97 **	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,8666	0,8666		
A-97 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000

VIPIDIA 25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,62	51,62	0,00	0,00
	3113-172				***38,34***	***38,34***		
A-97	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,32	128,32	0,00	0,00
	3113-180				***107,35***	***107,35***		
A-97 *	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2337	1,2337		
A-97 **	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,1611	1,1611		
A-97 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2532	1,2532	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-131				***29,90***	***29,90***		
A-97	3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-149				***80,12***	***80,12***		
A-97 *	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9392	0,9392		
A-97 **	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,8666	0,8666		
A-97 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-97	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-528				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-585				***121,52***	***121,52***		
A-97 *	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,6935	0,6935		
A-97 **	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,6572	0,6572		
A-97 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-97	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-577				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-544				***121,52***	***121,52***		
A-97 *	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,6935	0,6935		
A-97 **	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,6572	0,6572		
A-97 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE56
A-97	3340-478	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		170,34	170,34	0,00	0,00
	3340-478				***145,70***	***145,70***		
A-97 *	7723-174	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		32,3100	32,3100		
A-97 **	7723-174	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6		30,8880	30,8880		

			mg/mL					

Paragraphe 5490000 **Paragraaf 5490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APIDRA 100 U/mL (Solostar)			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-98	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2490-324				***28,44***	***28,44***		
A-98 *	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3400	7,3400		
A-98 **	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,0300	6,0300		
APIDRA 100 U/mL (Solostar) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10AB06
A-98	4919-213	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	4919-213				***28,44***	***28,44***		
A-98 *	7747-371	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3400	7,3400		
A-98 **	7747-371	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,0300	6,0300		
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-98	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2156-719				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-98	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	2381-515				***14,44***	***14,44***		
A-98 *	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-98 **	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
FIASP 100 UI/mL PUMPCART			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	4219-010	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	23,68	23,68	0,00	0,00
	4219-010				***13,97***	***13,97***		
A-98 *	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patrron 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		3,6060	3,6060		
A-98 **	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution	1 patrron 1,6 mL oplossing voor		2,9620	2,9620		

		injectable, 100 U/mL	injectie, 100 U/mL					
FIASP 100 unités/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	3593-720				***14,44***	***14,44***		
A-98 *	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-98 **	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
FIASP 100 unités/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	78,91	78,91	0,00	0,00
	3593-746				***62,24***	***62,24***		
A-98 *	7721-400	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3080	7,3080		
A-98 **	7721-400	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,5970	6,5970		
FIASP 100 U/mL PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	3593-712				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	7727-175	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	7727-175	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-98	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	1281-534				***14,44***	***14,44***		
A-98 *	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,8630	1,8630		
A-98 **	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,5310	1,5310		
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-98	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1717-099				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-98	3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	3682-002				***29,25***	***29,25***		
A-98 *	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-98 **	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-98	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-889				***29,25***	***29,25***		

A-98 *	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-98 **	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
HUMALOG 200 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-98	3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	77,44	77,44	0,00	0,00
	3275-260				***60,90***	***60,90***		
A-98 *	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		14,3320	14,3320		
A-98 **	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		12,9100	12,9100		
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-98	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-434				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-98	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-863				***29,25***	***29,25***		
A-98 *	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-98 **	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-98	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-442				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-98	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-871				***29,25***	***29,25***		
A-98 *	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-98 **	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE05
A-98	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		54,83	54,83	0,00	0,00
	2249-449				***41,15***	***41,15***		
A-98 *	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460		
A-98 **	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE05
A-98	2243-608	5 cartouches 3 ml solution	5 patronen 3 ml oplossing voor		54,83	54,83	0,00	0,00

		injectable, 100 U/ml	injectie, 100 U/ml					
	2243-608				***41,15***	***41,15***		
A-98 *	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460		
A-98 **	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240		
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4206-108	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	26,30	26,30	0,00	0,00
	4206-108				***16,25***	***16,25***		
A-98 *	7728-470	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		2,0970	2,0970		
A-98 **	7728-470	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,7230	1,7230		
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4206-124	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	40,18	40,18	0,00	0,00
	4206-124				***28,36***	***28,36***		
A-98 *	7728-462	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,3200	7,3200		
A-98 **	7728-462	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,0120	6,0120		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4206-090	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33	43,33	0,00	0,00
	4206-090				***31,12***	***31,12***		
A-98 *	7728-454	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevilde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		8,0200	8,0200		
A-98 **	7728-454	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevilde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,5980	6,5980		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4202-701	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33	43,33	0,00	0,00
	4202-701				***31,12***	***31,12***		
A-98 *	7728-439	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		8,0200	8,0200		
A-98 **	7728-439	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,5980	6,5980		
LYUMJEV 200 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4202-693	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	M	78,91	78,91	0,00	0,00
	4202-693				***62,24***	***62,24***		
A-98 *	7728-447	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		14,6160	14,6160		
A-98 **	7728-447	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		13,1940	13,1940		
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-98	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2074-102				***29,25***	***29,25***		
A-98 *	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-98 **	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		

NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-98	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2071-694				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-98	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2824-167				***29,25***	***29,25***		
A-98 *	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-98 **	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-98	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2454-726				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	1576-065				***14,44***	***14,44***		
A-98 *	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	1,8630	1,8630		
A-98 **	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	1,5310	1,5310		
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	30,93	30,93	0,00	0,00
	1576-081				***20,29***	***20,29***		
A-98 *	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2360	5,2360		
A-98 **	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		4,3020	4,3020		
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1576-073				***24,82***	***24,82***		
A-98 *	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-98	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,68	23,68	0,00	0,00
	3304-268				***13,97***	***13,97***		
A-98 *	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	3,6060	3,6060		

A-98 **	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	2,9620	2,9620		
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02
A-98	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00
	2652-121				***59,45***	***59,45***		
A-98 *	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		35,0650	35,0650		
A-98 **	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		31,5100	31,5100		

Paragraphe 5540000 **Paragraaf 5540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OXYBATE ACCORD 500 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: N07XX04
	7727-522	***1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL***	***1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL***		***142,47***	***142,47***		
B-311 *	7727-522	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL	G	158,1300	158,1300		
B-311 **	7727-522	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL	G	151,0200	151,0200		
OXYBATE KALCEKS 500 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N07XX04
	7742-984	***1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL***	***1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL***		***142,47***	***142,47***		
B-311 *	7742-984	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL	G	158,1300	158,1300		
B-311 **	7742-984	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL	G	151,0200	151,0200		
XYREM 500 mg/ml			UCB PHARMA					ATC: N07XX04
	0796-953	***1 flacon 180 ml solution buvable, 500 mg/ml***	***1 fles 180 ml drank, 500 mg/ml***		***142,47***	***142,47***		
B-311 *	0796-953	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	158,1300	158,1300		
B-311 **	0796-953	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	151,0200	151,0200		

Paragraphe 5560100 **Paragraaf 5560100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RENVELA 2,4 g			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02
B-256	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		139,46	139,46	8,30	12,50
	2672-541				***117,52***	***117,52***		
B-256 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,1947	2,1947		
B-256 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,0762	2,0762		
B-256 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1383	0,2083
RENVELA 800 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02
B-256	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	2672-558				***117,52***	***117,52***		
B-256 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-256 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-256 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
RENVELA 800 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE02
B-256	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	4165-668				***117,52***	***117,52***		
B-256 *	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-256 **	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-256 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
RENVELA 800 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE02
B-256	4851-770	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		133,89	133,89	10,20	15,50
	4851-770				***112,43***	***112,43***		
B-256 *	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7016	0,7016		
B-256 **	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6621	0,6621		
B-256 ***	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7132	0,7132	0,0567	0,0861

Paragraphe 5560200 **Paragraaf 5560200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
RENVELA 2,4 g			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02
B-328	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		139,46	139,46	8,30	12,50
	2672-541				***117,52***	***117,52***		
B-328 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,1947	2,1947		
B-328 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,0762	2,0762		
B-328 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1383	0,2083
RENVELA 800 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02
B-328	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	2672-558				***117,52***	***117,52***		
B-328 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-328 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-328 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
RENVELA 800 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE02
B-328	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	4165-668				***117,52***	***117,52***		
B-328 *	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-328 **	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-328 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
RENVELA 800 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE02
B-328	4851-770	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		133,89	133,89	10,20	15,50
	4851-770				***112,43***	***112,43***		
B-328 *	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7016	0,7016		
B-328 **	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6621	0,6621		
B-328 ***	7741-143	1 comprimé péliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7132	0,7132	0,0567	0,0861

Paragraphe 5560300

Paragraaf 5560300

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RENVELA 0,8 g			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02
B-328	4154-126	90 sachet-doses 0,8 g poudre pour suspension buvable, 0,8 g	90 sachets 0,8 g poeder voor orale suspensie, 0,8 g		75,23	75,23	10,20	15,50
	4154-126				***58,93***	***58,93***		
B-328 *	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,7731	0,7731		

B-328 **	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,6941	0,6941		
B-328 ***	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,7746	0,7746	0,1133	0,1722

Paragraphe 5570000 **Paragraaf 5570000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
THYROGEN			SANOFI BELGIUM					ATC: V04CJ01
	0769-133	***2 flacons injectables 0,9 mg poudre pour solution injectable, 0,9 mg***	***2 injectieflacons 0,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,9 mg***		***857,77***	***857,77***		
B-180 *	0769-133	1 flacon injectable 0,9 mg solution injectable, 0,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 0,9 mg oplossing voor injectie, 0,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		458,1750	458,1750		
B-180 **	0769-133	1 flacon injectable 0,9 mg solution injectable, 0,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 0,9 mg oplossing voor injectie, 0,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		454,6200	454,6200		

Paragraphe 5590000 **Paragraaf 5590000**

Paragraphe 5600000 **Paragraaf 5600000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL		344,9950	344,9950		

		solution injectable, 200 mg/mL	oplossing voor injectie, 200 mg/mL					
B-255 **	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-255 **	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05
B-255	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05
B-255	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		

Paragraphe 5610000

Paragraaf 5610000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PULMOLAST 1000 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: B02AB02
	0797-415	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***271,00***	***271,00***		

B-196 *	0797-415	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		294,3700	294,3700		
B-196 **	0797-415	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		287,2600	287,2600		

Paragraphe 5630000

Paragraaf 5630000

Paragraphe 5640000

Paragraaf 5640000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KUVAN 100 mg			BIOMARIN EUROPE					ATC: A16AX07
A-99	2662-146	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	120 oplosbare tabletten, 100 mg	R	1064,05	1064,05	0,00	0,00
	2662-146				***961,50***	***961,50***		
A-99 *	0797-522	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	R	8,5525	8,5525		
A-99 **	0797-522	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	R	8,4933	8,4933		
A-99 ***	0797-522	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	R	8,8211	8,8211	0,0000	0,0000
SAPROPTERIN DIPHARMA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX07
A-99	4676-102	30 comprimés pour solution buvable, 100 mg	30 oplosbare tabletten, 100 mg	G	274,06	274,06	0,00	0,00
	4676-102				***240,38***	***240,38***		
A-99	4676-110	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	120 oplosbare tabletten, 100 mg	G	1064,05	1064,05	0,00	0,00
	4676-110				***961,50***	***961,50***		
A-99 *	7737-851	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	G	8,5525	8,5525		
A-99 **	7737-851	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	G	8,4933	8,4933		
A-99 ***	7737-851	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	G	8,8211	8,8211	0,0000	0,0000
SAPROPTERIN DIPHARMA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX07
A-99	4676-128	30 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 100 mg	30 sachets 1 doses poeder voor drank, 100 mg	G	274,06	274,06	0,00	0,00
	4676-128				***240,38***	***240,38***		
A-99 *	7737-828	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 100 mg	1 sachet 1 doses drank, 100 mg	G	8,7303	8,7303		
A-99 **	7737-828	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 100 mg	1 sachet 1 doses drank, 100 mg	G	8,4933	8,4933		
A-99 ***	7737-828	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 100 mg	1 sachet 1 doses drank, 100 mg	G	8,9517	8,9517	0,0000	0,0000

SAPROPTERIN DIPHARMA 500 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX07
A-99	4676-136	30 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg	30 sachets 1 doses poeder voor drank, 500 mg	G	1327,40	1327,40	0,00	0,00
	4676-136				***1201,88***	***1201,88***		
A-99 *	7737-836	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 500 mg	1 sachet 1 doses drank, 500 mg	G	42,7033	42,7033		
A-99 **	7737-836	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 500 mg	1 sachet 1 doses drank, 500 mg	G	42,4663	42,4663		
A-99 ***	7737-836	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 500 mg	1 sachet 1 doses drank, 500 mg	G	44,0628	44,0628	0,0000	0,0000

Paragraphe 5650100 **Paragraaf 5650100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SIMPONI 50 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB06
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	2679-389				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB06
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		801,29	801,29	8,30	12,50
	2801-538				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-255	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4235-537				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-255	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4127-478				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution	1 voorgevulde pen 0,5 mL		772,0500	772,0500		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
B-255 **	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06
B-255	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50
	4927-232				***962,19***	***962,19***		
B-255 *	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1027,0300	1027,0300		
B-255 **	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1019,9200	1019,9200		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06
B-255	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4201-935				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4722-260				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4686-655				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		

Paragraphe 5650200 **Paragraaf 5650200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SIMPONI 50 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB06
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50

	2679-389				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB06	
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		801,29	801,29	8,30	12,50
	2801-538				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06	
B-255	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4235-537				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06	
B-255	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4127-478				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06	
B-255	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50
	4927-232				***962,19***	***962,19***		
B-255 *	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1027,0300	1027,0300		
B-255 **	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1019,9200	1019,9200		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06	
B-255	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4201-935				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB06	
B-255	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4722-260				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		

B-255 **	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4686-655				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		

Paragraphe 5650300 **Paragraaf 5650300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SIMPONI 50 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB06
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	2679-389				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AB06
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		801,29	801,29	8,30	12,50
	2801-538				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-255	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4235-537				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-255	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4127-478				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution	1 voorgevulde pen 0,5 mL		772,0500	772,0500		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
B-255 **	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06
B-255	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50
	4927-232				***962,19***	***962,19***		
B-255 *	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1027,0300	1027,0300		
B-255 **	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1019,9200	1019,9200		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06
B-255	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4201-935				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4722-260				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4686-655				***721,64***	***721,64***		
B-255 *	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-255 **	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		

Paragraphe 5660000 **Paragraaf 5660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02
A-92	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00

	2652-121				***59,45***	***59,45***		
A-92 *	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		35,0650	35,0650		
A-92 **	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		31,5100	31,5100		

Paragraphe 5680000

Paragraaf 5680000

Paragraphe 5700100

Paragraaf 5700100

Paragraphe 5700200

Paragraaf 5700200

Paragraphe 5700300

Paragraaf 5700300

Paragraphe 5700400

Paragraaf 5700400

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DOPTELET 20mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BX08
	7731-425	***10 comprimés pelliculés, 20 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***634,86***	***634,86***		
A-95 *	7731-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		68,0060	68,0060		
A-95 **	7731-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		67,2950	67,2950		

Paragraphe 5710000

Paragraaf 5710000

Paragraphe 5720000

Paragraaf 5720000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOTOX			ABBVIE					ATC: M03AX01
	0748-319	***1 flacon injectable 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden***		***155,22***	***142,80***		

		poudre pour solution injectable, 100 unités	***poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***					
Fb-13 *	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7164	1,5848		
Fb-13 **	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,6453	1,5137		

Paragraphe 5730000 **Paragraaf 5730000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMULDOSA 45 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-314	4928-370	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-370				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-365	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-365	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
IMULDOSA 90 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-314	4928-388	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-388				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
OTULFI 45 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-314	4927-117	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-117				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7743-339	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7743-339	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
OTULFI 90 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-314	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50

	4927-125				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 45 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-314	4848-974	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-974				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7741-341	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7741-341	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 45 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-314	4960-472	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4960-472				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7747-942	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7747-942	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-314	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-990				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-314	4960-480	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4960-480				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2659-118				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	0799-155	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	0799-155	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-314	4721-783	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-783				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7740-418	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7740-418	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	

B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05	
B-314	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STEQEYMA 45 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05	
B-314	4854-873	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-873				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-638	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-638	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
STEQEYMA 90 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05	
B-314	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 45 mg			EG				ATC: L04AC05	
B-314	4831-939	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-939				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7740-467	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7740-467	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 90 mg			EG				ATC: L04AC05	
B-314	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 45 mg			AMGEN				ATC: L04AC05	
B-314	4906-384	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4906-384				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7743-974	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		

B-314 **	7743-974	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 45 mg		AMGEN						ATC: L04AC05
B-314	4852-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-380				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-091	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-091	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg		AMGEN						ATC: L04AC05
B-314	4906-392	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4906-392				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg		AMGEN						ATC: L04AC05
B-314	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 45 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AC05
B-314	4954-095	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4954-095				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-571	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-571	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 90 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AC05
B-314	4954-103	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4954-103				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		

Paragraphe 5740000 **Paragraaf 5740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
FIRAZYR 30 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: B06AC02
	0799-445	***1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***716,53***	***716,53***		
B-192 *	0799-445	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	766,6300	766,6300		
B-192 **	0799-445	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	759,5200	759,5200		
ICATIBANT FRESENIUS 30 mg			FRESENIUS KABI					ATC: B06AC02
	7734-916	***1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***716,53***	***716,53***		
B-192 *	7734-916	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	766,6300	766,6300		
B-192 **	7734-916	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	759,5200	759,5200		
ICATIBANT TEVA 30 mg			AREGA PHARMA					ATC: B06AC02
	7732-902	***1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***716,53***	***716,53***		
B-192 *	7732-902	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	766,6300	766,6300		
B-192 **	7732-902	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	759,5200	759,5200		

Paragraphe 5750000

Paragraaf 5750000

Paragraphe 5750100

Paragraaf 5750100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BERINERT 1500 IU			CSL BEHRING					ATC: B06AC01
	7726-755	***1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU***	***1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU***		***1512,00***	***1512,00***		
B-192 *	7726-755	1 flacon injectable 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		1609,8300	1609,8300		
B-192 **	7726-755	1 flacon injectable 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		1602,7200	1602,7200		
BERINERT 500 IU			CSL BEHRING					ATC: B06AC01
	0799-494	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/mL***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL***		***504,00***	***504,00***		
B-192 *	0799-494	1 flacon injectable (+ flacon	1 injectieflacon (+ injectieflacon)		541,3500	541,3500		

		injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL					
B-192 **	0799-494	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL		534,2400	534,2400		

Paragraphe 5750200 **Paragraaf 5750200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BERINERT 500 IU		CSL BEHRING						ATC: B06AC01
	0799-494	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/mL***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL***		***504,00***	***504,00***		
B-323 *	0799-494	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL		541,3500	541,3500		
B-323 **	0799-494	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL		534,2400	534,2400		

Paragraphe 5760000 **Paragraaf 5760000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CYSTADANE		RECORDATI						ATC: A16AA06
	0759-837	***1 flacon 180 g poudre pour solution buvable, 180 g***	***1 fles 180 g poeder voor drank, 180 g***		***333,84***	***333,84***		
A-100 *	0759-837	1 flacon 180 g poudre orale, 180 g	1 fles 180 g poeder voor oraal gebruik, 180 g		360,9800	360,9800		
A-100 **	0759-837	1 flacon 180 g poudre orale, 180 g	1 fles 180 g poeder voor oraal gebruik, 180 g		353,8700	353,8700		

Paragraphe 5770000 **Paragraaf 5770000**

Paragraphe 5780000 **Paragraaf 5780000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TRABECTEDIN ACCORD 0,25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CX01
	7747-801	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 0,25 mg***		***165,92***	***165,92***		
A-93 *	7747-801	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	182,9900	182,9900		
A-93 **	7747-801	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	175,8800	175,8800		
TRABECTEDIN ACCORD 1 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CX01
	7747-793	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***624,20***	***624,20***		
A-93 *	7747-793	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	668,7600	668,7600		
A-93 **	7747-793	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	661,6500	661,6500		
TRABECTEDIN EVER PHARMA 0,25 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01CX01
	7739-782	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 0,25 mg***		***165,92***	***165,92***		
A-93 *	7739-782	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion, 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor infusie, 0,25 mg	G	182,9900	182,9900		
A-93 **	7739-782	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion, 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor infusie, 0,25 mg	G	175,8800	175,8800		
TRABECTEDIN EVER PHARMA 1 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01CX01
	7739-790	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***624,20***	***624,20***		
A-93 *	7739-790	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	G	668,7600	668,7600		
A-93 **	7739-790	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	G	661,6500	661,6500		
TRABECTEDINE TEVA 0,25 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01CX01
	7735-129	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 0,25 mg***		***158,02***	***158,02***		
A-93 *	7735-129	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	174,6100	174,6100		
A-93 **	7735-129	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	G	167,5000	167,5000		

TRABECTEDINE TEVA 1 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01CX01
	7735-137	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***594,48***	***594,48***		
A-93 *	7735-137	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	637,2600	637,2600		
A-93 **	7735-137	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	G	630,1500	630,1500		
YONDELIS 0,25 mg			PHARMA MAR					ATC: L01CX01
	0790-816	***1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg***	***1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor infusie, 0,25 mg***		***158,02***	***158,02***		
A-93 *	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	174,6100	174,6100		
A-93 **	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	167,5000	167,5000		
YONDELIS 1 mg			PHARMA MAR					ATC: L01CX01
	0790-824	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg***		***594,48***	***594,48***		
A-93 *	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	637,2600	637,2600		
A-93 **	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	630,1500	630,1500		
YONDELIS 1 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CX01
	7747-116	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***594,48***	***594,48***		
A-93 *	7747-116	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	637,2600	637,2600		
A-93 **	7747-116	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	630,1500	630,1500		

Paragraphe 5790100 **Paragraaf 5790100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOXAP 200 ppm mol/mol			AIR PRODUCTS					ATC: R07AX01
	0759-191	***10 L gaz pour inhalation, 200 ppm mole/mole***	***10 L inhalatiegas, 200 ppm mol/mol***		***822,20***	***822,20***		
A-74 **	0759-191	1 bouteille, 200 ppm mole/mole	1 gascilinder, 200 ppm mol/mol	R	871,5300	871,5300		

NOXAP 200 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS						ATC: R07AX01
	0759-183	***20 L gaz pour inhalation, 200 ppm mole/mole***	***20 L inhalatiegas, 200 ppm mol/mol***		***1068,67***	***1068,67***		
A-74 **	0759-183	1 bouteille, 200 ppm mole/mole	1 gascilinder, 200 ppm mol/mol	R	1132,7900	1132,7900		
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS						ATC: R07AX01
	0759-175	***10 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole***	***10 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol***		***822,20***	***822,20***		
A-74 **	0759-175	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	R	871,5300	871,5300		
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS						ATC: R07AX01
	0759-167	***20 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole***	***20 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol***		***1068,67***	***1068,67***		
A-74 **	0759-167	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	R	1132,7900	1132,7900		
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS						ATC: R07AX01
	7705-858	***2 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole***	***2 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol***		***506,49***	***506,49***		
A-74 **	7705-858	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	R	536,8800	536,8800		

Paragraphe 5790200

Paragraaf 5790200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS						ATC: R07AX01
	7707-334	***20 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole***	***20 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol***		***1068,67***	***1068,67***		
A-74 **	7707-334	1 heure de traitement, 800 ppm mole/mole	1 uur behandeling, 800 ppm mol/mol	R	1132,7900	1132,7900		

Paragraphe 5800000

Paragraaf 5800000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PAZOPANIB ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01EX03
	7747-785	***90 comprimés pelliculés, 200 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***920,53***	***920,53***		
A-65 *	7747-785	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	10,9208	10,9208		

A-65 **	7747-785	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	10,8418	10,8418		
PAZOPANIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01EX03
	7747-777	***60 comprimés pelliculés, 400 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1227,38***	***1227,38***		
A-65 *	7747-777	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	21,8022	21,8022		
A-65 **	7747-777	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	21,6837	21,6837		
VOTRIENT 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EX03
	0758-888	***90 comprimés pelliculés, 200 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1898,78***	***1898,78***		
A-65 *	0758-888	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		22,4424	22,4424		
A-65 **	0758-888	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		22,3634	22,3634		
VOTRIENT 400 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EX03
	0758-870	***60 comprimés pelliculés, 400 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***2531,72***	***2531,72***		
A-65 *	0758-870	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		44,8455	44,8455		
A-65 **	0758-870	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		44,7270	44,7270		

Paragraphe 5820000

Paragraaf 5820000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CYANOKIT 5 g			SERB SA					ATC: V03AB33
	0752-303	***1 flacon injectable 5 g poudre pour solution pour perfusion, 5 g***	***1 injectieflacon 5 g poeder voor oplossing voor infusie, 5 g***		***650,00***	***650,00***		
A-101 *	0752-303	1 flacon injectable 5 g solution pour perfusion (intraveineuse), 5 g	1 injectieflacon 5 g oplossing voor intraveneuze infusie, 5 g		696,1100	696,1100		
A-101 **	0752-303	1 flacon injectable 5 g solution pour perfusion (intraveineuse), 5 g	1 injectieflacon 5 g oplossing voor intraveneuze infusie, 5 g		689,0000	689,0000		

Paragraphe 5860000

Paragraaf 5860000

Paragraphe 5870000

Paragraaf 5870000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

BENDAMUSTINE ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AA09
	7716-699	***5 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***5 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***504,81***	***504,81***		
A-23 *	7716-699	1 mg 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 mg 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	1,0844	1,0844		
A-23 **	7716-699	1 mg 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 mg 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	1,0702	1,0702		
BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AA09
	7716-681	***5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 25 mg***	***5 injectieflacons 25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg***		***126,21***	***126,21***		
A-23 *	7716-681	1 mg 25 mg solution pour perfusion, 25 mg	1 mg 25 mg oplossing voor infusie, 25 mg	G	1,1271	1,1271		
A-23 **	7716-681	1 mg 25 mg solution pour perfusion, 25 mg	1 mg 25 mg oplossing voor infusie, 25 mg	G	1,0702	1,0702		
BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AA09
	7735-889	***5 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***5 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***504,81***	***504,81***		
A-23 *	7735-889	1 mg 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 mg 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	1,0844	1,0844		
A-23 **	7735-889	1 mg 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 mg 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	1,0702	1,0702		
BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AA09
	7740-756	***5 flacons injectables 1 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***5 injectieflacons 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***126,21***	***126,21***		
A-23 *	7740-756	1 mg 1 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 mg 1 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	1,1271	1,1271		
A-23 **	7740-756	1 mg 1 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 mg 1 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	1,0702	1,0702		
LEVACT 100 mg			MUNDIPHARMA					ATC: L01AA09
	0757-211	***5 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***5 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***504,81***	***504,81***		
A-23 *	0757-211	1 mg 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 mg 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	R	1,0844	1,0844		
A-23 **	0757-211	1 mg 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 mg 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	R	1,0702	1,0702		
LEVACT 25 mg			MUNDIPHARMA					ATC: L01AA09
	0757-229	***5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 25 mg***	***5 injectieflacons 25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg***		***126,21***	***126,21***		
A-23 *	0757-229	1 mg 25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg	1 mg 25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg	R	1,1271	1,1271		
A-23 **	0757-229	1 mg 25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg	1 mg 25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg	R	1,0702	1,0702		

Paragraphe 5880000 **Paragraaf 5880000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
ORENCIA 250 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: L04AA24
	0792-432	***1 flacon injectable 250 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 250 mg***	***1 injectieflacon 250 mg poeder voor concentraat voor infusie, 250 mg***		***253,49***	***253,49***		
B-255 *	0792-432	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg		275,8100	275,8100		
B-255 **	0792-432	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg		268,7000	268,7000		

Paragraphe 5900100

Paragraaf 5900100

Paragraphe 5900200

Paragraaf 5900200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JUBBONTI 60 mg/mL			SANDOZ					ATC: M05BX04
B-230	4986-089	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	99,10	99,10	8,30	12,50
	4986-089				***80,67***	***80,67***		
B-230 *	7747-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	92,6200	92,6200		
B-230 **	7747-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	85,5100	85,5100		
OSVYRTI 60 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BX04
B-230	4986-758	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	99,10	99,10	8,30	12,50
	4986-758				***80,67***	***80,67***		
B-230 *	7747-926	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	92,6200	92,6200		
B-230 **	7747-926	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	85,5100	85,5100		
PROLIA			AMGEN					ATC: M05BX04
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		182,72	182,72	8,30	12,50
	2726-362				***157,00***	***157,00***		
B-230 *	0756-734	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL		173,5300	173,5300		

		solution injectable, 60 mg/mL	oplossing voor injectie, 60 mg/mL					
B-230 **	0756-734	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL		166,4200	166,4200		
STOBOCLO 60 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: M05BX04	
B-230	4932-984	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	99,10	99,10	8,30	12,50
	4932-984				***80,67***	***80,67***		
B-230 *	7746-878	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	92,6200	92,6200		
B-230 **	7746-878	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	85,5100	85,5100		

Paragraphe 5910000

Paragraaf 5910000

Paragraphe 5920000

Paragraaf 5920000

Paragraphe 5930000

Paragraaf 5930000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADCIRCA 20 mg			ELI LILLY BENELUX				ATC: G04BE08	
	0755-116	***56 comprimés pelliculés, 20 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***426,05***	***426,05***		
A-70 *	0755-116	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		8,1914	8,1914		
A-70 **	0755-116	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		8,0645	8,0645		
ADCIRCA 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: G04BE08	
	7736-747	***56 comprimés pelliculés, 20 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***426,05***	***426,05***		
A-70 *	7736-747	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		8,1914	8,1914		
A-70 **	7736-747	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		8,0645	8,0645		

Paragraphe 5940000

Paragraaf 5940000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

LITAK 2 mg/ml			LIPOMED					ATC: L01BB04
	0755-124	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***		***312,85***	***312,85***		
A-28 *	0755-124	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		338,7300	338,7300		
A-28 **	0755-124	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		331,6200	331,6200		

Paragraphe 5950000

Paragraaf 5950000

Paragraphe 5960000

Paragraaf 5960000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SUNITINIB EG 12,5 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-510	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7734-510	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7734-510	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB EG 25 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-528	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7734-528	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7734-528	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB EG 50 mg			EG					ATC: L01EX01
	7734-536	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7734-536	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7734-536	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB KRKA 12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-134	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7732-134	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7732-134	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-167	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7732-167	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7732-167	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EX01
	7732-175	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7732-175	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7732-175	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		

SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-912	***30 gélules, 12,5 mg***	***30 capsules, hard, 12,5 mg***		***469,04***	***469,04***		
A-65 *	7731-912	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7731-912	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-920	***30 gélules, 25 mg***	***30 capsules, hard, 25 mg***		***938,08***	***938,08***		
A-65 *	7731-920	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7731-920	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: L01EX01
	7731-938	***30 gélules, 50 mg***	***30 capsules, hard, 50 mg***		***1876,17***	***1876,17***		
A-65 *	7731-938	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7731-938	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB TEVA 12,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-043	***28 gélules, 12,5 mg***	***28 capsules, hard, 12,5 mg***		***437,77***	***437,77***		
A-65 *	7732-043	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,8268	16,8268		
A-65 **	7732-043	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	G	16,5729	16,5729		
SUNITINIB TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-050	***28 gélules, 25 mg***	***28 capsules, hard, 25 mg***		***875,55***	***875,55***		
A-65 *	7732-050	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,3996	33,3996		
A-65 **	7732-050	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	33,1457	33,1457		
SUNITINIB TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01EX01
	7732-068	***28 gélules, 50 mg***	***28 capsules, hard, 50 mg***		***1751,08***	***1751,08***		
A-65 *	7732-068	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,5446	66,5446		
A-65 **	7732-068	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	66,2907	66,2907		
SUTENT 12,5 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-352	***28 gélules, 12,5 mg***	***28 capsules, hard, 12,5 mg***		***437,77***	***437,77***		
A-65 *	0785-352	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	R	16,8268	16,8268		
A-65 **	0785-352	1 gélule, 12,5 mg	1 capsule, hard, 12,5 mg	R	16,5729	16,5729		
SUTENT 25 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-360	***28 gélules, 25 mg***	***28 capsules, hard, 25 mg***		***875,54***	***875,54***		
A-65 *	0785-360	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	33,3993	33,3993		
A-65 **	0785-360	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	33,1454	33,1454		
SUTENT 50 mg			Pfizer					ATC: L01EX01
	0785-378	***28 gélules, 50 mg***	***28 capsules, hard, 50 mg***		***1751,08***	***1751,08***		
A-65 *	0785-378	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	66,5446	66,5446		
A-65 **	0785-378	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	66,2907	66,2907		

Paragraphe 5990000 **Paragraaf 5990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
ADENURIC 120 mg			MENARINI BENELUX					ATC: M04AA03
B-68	2878-429	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2878-429				***10,60***	***10,60***		
B-68	2878-403	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	31,17	31,17	4,78	8,04
	2878-403				***20,51***	***20,51***		
B-68 *	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,3151	0,3151		
B-68 **	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,2588	0,2588		
B-68 ***	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
ADENURIC 80 mg			MENARINI BENELUX					ATC: M04AA03
B-68	2878-395	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2878-395				***10,60***	***10,60***		
B-68	2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	31,17	31,17	4,78	8,04
	2878-411				***20,51***	***20,51***		
B-68 *	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3151	0,3151		
B-68 **	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2588	0,2588		
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBURIK 80 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA03
B-68	4121-661	28 comprimés enrobés, 80 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4121-661				***10,60***	***10,60***		
B-68	4132-049	84 comprimés enrobés, 80 mg	84 omhulde tabletten, 80 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4132-049				***20,51***	***20,51***		
B-68 *	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT AB 120 mg			AUROBINDO NV					ATC: M04AA03
B-68	3911-120	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	3911-120				***18,91***	***18,91***		
B-68 *	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2905	0,2905		
B-68 **	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2386	0,2386		
B-68 ***	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2837	0,2837	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT AB 80 mg			AUROBINDO NV					ATC: M04AA03
B-68	3911-112	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	3911-112				***18,91***	***18,91***		
B-68 *	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2905	0,2905		
B-68 **	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2386	0,2386		
B-68 ***	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2837	0,2837	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT EG 120 mg			EG					ATC: M04AA03
B-68	4247-748	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
	4247-748				***19,85***	***19,85***		
B-68 *	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3050	0,3050		
B-68 **	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2505	0,2505		
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2965	0,2965	0,0557	0,0936

FEBUXOSTAT EG 80 mg			EG					ATC: M04AA03
B-68	4247-755	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
	4247-755				***19,85***	***19,85***		
B-68 *	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3050	0,3050		
B-68 **	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2505	0,2505		
B-68 ***	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2965	0,2965	0,0557	0,0936
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg			SANDOZ					ATC: M04AA03
B-68	3906-591	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3906-591				***20,51***	***20,51***		
B-68 *	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg			SANDOZ					ATC: M04AA03
B-68	3906-567	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3906-567				***20,51***	***20,51***		
B-68 *	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT VIATRIS 120 mg			VIATRIS					ATC: M04AA03
B-68	3796-240	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3796-240				***20,51***	***20,51***		
B-68 *	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT VIATRIS 80 mg			VIATRIS					ATC: M04AA03
B-68	3796-232	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3796-232				***20,51***	***20,51***		
B-68 *	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957

Paragraphe 6010000

Paragraaf 6010000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
INOVELON 200 mg			EISAI					ATC: N03AF03
	0754-069	***60 comprimés pelliculés, 200 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***55,85***	***55,85***		
A-5 *	0754-069	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1,1052	1,1052		

A-5 **	0754-069	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,9867	0,9867		
INOVELON 400 mg		EISAI					ATC: N03AF03	
	0754-051	***200 comprimés pelliculés, 400 mg***	***200 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***326,47***	***326,47***		
A-5 *	0754-051	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		1,7659	1,7659		
A-5 **	0754-051	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		1,7303	1,7303		

Paragraphe 6030000

Paragraaf 6030000

Paragraphe 6030100

Paragraaf 6030100

Paragraphe 6030200

Paragraaf 6030200

Paragraphe 6040000

Paragraaf 6040000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08DA01	
B-274	2830-081	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml		80,51	80,51	8,30	12,50
	2830-081				***63,70***	***63,70***		
B-274 *	0753-640	1 flacon injectable 3 mL dispersion injectable, 0,19 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL dispersie voor injectie, 0,19 mg/mL		74,6300	74,6300		
B-274 **	0753-640	1 flacon injectable 3 mL dispersion injectable, 0,19 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL dispersie voor injectie, 0,19 mg/mL		67,5200	67,5200		

Paragraphe 6050000

Paragraaf 6050000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APIXABAN EG 2,5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-922	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96

	4977-922				***6,70***	***6,70***		
B-303	4977-914	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4977-914				***20,10***	***20,10***		
B-303 *	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: B01AF02	
B-303	4733-192	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4733-192				***20,10***	***20,10***		
B-303 *	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02	
B-303	2843-175	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		50,87	50,87	7,53	12,50
	2843-175				***37,68***	***37,68***		
B-303	2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		84,70	84,70	8,30	12,50
	2843-167				***67,53***	***67,53***		
B-303 *	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		1,2353	1,2353		
B-303 **	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		1,1930	1,1930		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

Paragraphe 6060000 **Paragraaf 6060000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FINGOLIMOD AB 0,5 mg			AUROBINDO NV				ATC: L04AE01	
	7734-445	***28 gélules, 0,5 mg***	***28 capsules, hard, 0,5 mg***		***657,66***	***657,66***		
B-227 *	7734-445	1 gélule, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	G	25,1511	25,1511		
B-227 **	7734-445	1 gélule, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	G	24,8971	24,8971		
FINGOLIMOD ACCORD 0,5 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AE01	
	7733-876	***28 gélules, 0,5 mg***	***28 capsules, hard, 0,5 mg***		***663,84***	***663,84***		
B-227 *	7733-876	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	25,3850	25,3850		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
B-227 **	7733-876	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	25,1311	25,1311		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
FINGOLIMOD EG 0,5 mg		EG					ATC: L04AE01	
	7732-738	***28 gélules, 0,5 mg***	***28 capsules, hard, 0,5 mg***		***690,54***	***690,54***		
B-227 *	7732-738	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	26,3957	26,3957		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
B-227 **	7732-738	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	26,1418	26,1418		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
FINGOLIMOD MYLAN 0,5 mg		VIATRIS					ATC: L04AE01	
	7733-272	***28 gélules, 0,5 mg***	***28 capsules, hard, 0,5 mg***		***657,66***	***657,66***		
B-227 *	7733-272	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	25,1511	25,1511		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
B-227 **	7733-272	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	24,8971	24,8971		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
GILENYA 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AE01	
	7726-433	***28 gélules, 0,25 mg***	***28 capsules, hard, 0,25 mg***		***337,13***	***337,13***		
B-227 *	7726-433	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	R	13,0168	13,0168		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
B-227 **	7726-433	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	R	12,7629	12,7629		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
GILENYA 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AE01	
	0753-160	***28 gélules, 0,5 mg***	***28 capsules, hard, 0,5 mg***		***674,26***	***674,26***		
B-227 *	0753-160	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	25,7796	25,7796		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
B-227 **	0753-160	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	25,5257	25,5257		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					

GILENYA 0,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AE01
	7727-472	***28 gélules, 0,5 mg***	***28 capsules, hard, 0,5 mg***		***674,26***	***674,26***		
B-227 *	7727-472	1 gélule, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	R	25,7796	25,7796		
B-227 **	7727-472	1 gélule, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	R	25,5257	25,5257		

Paragraphe 6070000

Paragraaf 6070000

Paragraphe 6080000

Paragraaf 6080000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RELIVOPAN 50 %/50 %			LINDE GAS BELGIUM					ATC: N01AX63
	0752-543	***2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***117,67***	***117,67***		
B-276 *	0752-543	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
B-276 *	0752-550	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	0752-568	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
RELIVOPAN 50 %/50 %			LINDE GAS BELGIUM					ATC: N01AX63
	0752-543	***5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***164,73***	***164,73***		
B-276 *	0752-543	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
B-276 *	0752-550	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	0752-568	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
RELIVOPAN 50 %/50 %			LINDE GAS BELGIUM					ATC: N01AX63
	0752-543	***10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***243,18***	***243,18***		
B-276 *	0752-543	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
B-276 *	0752-550	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	0752-568	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		

Paragraphe 6100000 **Paragraaf 6100000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CAYSTON 75 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J01DF01
	0752-436	***84 flacons injectables 75 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL***	***84 injectieflacons 75 mg poeder voor verneveloplossing, 75 mg/mL***		***2612,16***	***2612,16***		
A-16 *	0752-436	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL verneveloplossing, 75 mg/mL		33,0476	33,0476		
A-16 **	0752-436	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL verneveloplossing, 75 mg/mL		32,9630	32,9630		

Paragraphe 6110000 **Paragraaf 6110000**

Paragraphe 6130000 **Paragraaf 6130000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX					ATC: H05AA02
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	2103-653				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	0781-781	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	256,1000	256,1000		
B-230 **	0781-781	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	248,9900	248,9900		
FORSTEO (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: H05AA02
B-230	4744-132	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	4744-132				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	7738-669	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	256,1000	256,1000		

B-230 **	7738-669	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	248,9900	248,9900		
SONDELBAY 20 µg/80 µl			ACCORD HEALTHCARE					ATC: H05AA02
B-230	4696-183	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	268,05	268,05	8,30	12,50
	4696-183				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	7737-760	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	256,1000	256,1000		
B-230 **	7737-760	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	248,9900	248,9900		

Paragraphe 6140000 **Paragraaf 6140000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX					ATC: H05AA02
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	2103-653				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	0781-781	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	256,1000	256,1000		
B-230 **	0781-781	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	248,9900	248,9900		
FORSTEO (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: H05AA02
B-230	4744-132	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	4744-132				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	7738-669	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	256,1000	256,1000		
B-230 **	7738-669	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	248,9900	248,9900		
SONDELBAY 20 µg/80 µl			ACCORD HEALTHCARE					ATC: H05AA02
B-230	4696-183	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	268,05	268,05	8,30	12,50
	4696-183				***234,90***	***234,90***		
B-230 *	7737-760	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	256,1000	256,1000		
B-230 **	7737-760	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	248,9900	248,9900		

Paragraphe 6150000 **Paragraaf 6150000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
	7746-308	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
	7746-316	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		
B-305 **	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
	7746-324	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***473,37***	***473,37***		
B-305 *	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE					ATC: L04AC07
	0794-842	***4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1031,82***	***1031,82***		
B-305 *	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		275,2100	275,2100		
B-305 **	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		273,4325	273,4325		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE					ATC: L04AC07
	0794-834	***4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***412,59***	***412,59***		
B-305 *	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		111,1150	111,1150		
B-305 **	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		109,3375	109,3375		

ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE					ATC: L04AC07
	0794-859	***4 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***2063,77***	***2063,77***		
B-305 *	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		548,6775	548,6775		
B-305 **	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		546,9000	546,9000		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-673	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-699	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***473,37***	***473,37***		
B-305 *	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-681	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		
B-305 **	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		

Paragraphe 6160000

Paragraaf 6160000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OSENVELT 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: M05BX04
B-279	4932-992	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	160,79	160,79	8,30	12,50
	4932-992				***136,99***	***136,99***		
B-279	4933-081	4 flacons injectables 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	4 injectieflacons 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	611,02	611,02	8,30	12,50
	4933-081				***547,96***	***547,96***		

B-279 *	7746-787	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	146,9875	146,9875		
B-279 **	7746-787	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	145,2100	145,2100		
XGEVA 120 mg			AMGEN					ATC: M05BX04
B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		302,80	302,80	8,30	12,50
	2883-296				***266,62***	***266,62***		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1179,06	1179,06	8,30	12,50
	2883-304				***1066,48***	***1066,48***		
B-279 *	0751-404	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL		284,3950	284,3950		
B-279 **	0751-404	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL		282,6175	282,6175		
XGEVA 120 mg			AMGEN					ATC: M05BX04
B-279	4792-438	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		302,80	302,80	8,30	12,50
	4792-438				***266,62***	***266,62***		
B-279	4792-420	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1179,06	1179,06	8,30	12,50
	4792-420				***1066,48***	***1066,48***		
B-279 *	7741-804	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		284,3950	284,3950		
B-279 **	7741-804	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		282,6175	282,6175		

Paragraphe 6170000

Paragraaf 6170000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		8169,1100	8169,1100		
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 6180000

Paragraaf 6180000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
FERRIC CARBOXYMALTOSE SANDOZ 50 mg/mL	SANDOZ							ATC: B03AC
	7739-394	***5 flacons injectables 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL***	***5 injectieflacons 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL***		***35,19***	***35,19***		
Fb-2 *	7739-394	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	8,8820	8,8820		
Fb-2 **	7739-394	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	7,4600	7,4600		
FERRIC CARBOXYMALTOSE VIATRIS 50 mg/mL	VIATRIS							ATC: B03AC
	7747-850	***5 flacons injectables 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL***	***5 injectieflacons 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL***		***35,19***	***35,19***		
Fb-2 *	7747-850	100 mg 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	8,8820	8,8820		
Fb-2 **	7747-850	100 mg 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	7,4600	7,4600		
INJECTAFER 50 mg/mL		VIFOR PHARMA BELGIUM						ATC: B03AC
	0751-255	***5 flacons injectables 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***	***5 injectieflacons 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***		***110,00***	***63,69***		
Fb-2 *	0751-255	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		24,7420	14,9240		
Fb-2 **	0751-255	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		23,3200	13,5020		
MONOFERRIC 100 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: B03AC
	7734-056	***5 flacons injectables 1 mL solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 100 mg/mL***	***5 injectieflacons 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL***		***110,00***	***63,69***		

Fb-2 *	7734-056	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		24,7420	14,9240		
Fb-2 **	7734-056	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		23,3200	13,5020		

Paragraphe 6190000 **Paragraaf 6190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CABAZITAXEL ACCORD 20 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD04
	7737-455	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***1120,65***	***1120,65***		
A-28 *	7737-455	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	1195,0000	1195,0000		
A-28 **	7737-455	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	1187,8900	1187,8900		
CABAZITAXEL EVER PHARMA 10 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01CD04
	7735-830	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***933,88***	***933,88***		
A-28 *	7735-830	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	997,0200	997,0200		
A-28 **	7735-830	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	989,9100	989,9100		
CABAZITAXEL EVER PHARMA 10 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01CD04
	7735-822	***1 flacon injectable 6 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 6 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***1120,65***	***1120,65***		
A-28 *	7735-822	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1195,0000	1195,0000		
A-28 **	7735-822	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1187,8900	1187,8900		
CABAZITAXEL VIATRIS 20 mg/mL			VIATRIS					ATC: L01CD04
	7735-798	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing***		***1120,65***	***1120,65***		

		perfusion, 20 mg/mL	***voor infusie, 20 mg/mL***					
A-28 *	7735-798	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	1195,0000	1195,0000		
A-28 **	7735-798	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	1187,8900	1187,8900		
JEVTANA 60 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L01CD04
	0751-263	***1 flacon injectable 1,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 1,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***1120,65***	***1120,65***		
A-28 *	0751-263	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	1195,0000	1195,0000		
A-28 **	0751-263	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	1187,8900	1187,8900		

Paragraphe 6200000 **Paragraaf 6200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VPRIV 400 U			TAKEDA BELGIUM					ATC: A16AB10
	0751-321	***1 flacon injectable 400 unités poudre pour solution pour perfusion, 400 unités***	***1 injectieflacon 400 eenheden poeder voor oplossing voor infusie, 400 eenheden***		***1177,60***	***1177,60***		
A-56 *	0751-321	1 flacon injectable 400 unités solution pour perfusion (intraveineuse), 400 unités	1 injectieflacon 400 eenheden oplossing voor intraveneuze infusie, 400 eenheden		1255,3700	1255,3700		
A-56 **	0751-321	1 flacon injectable 400 unités solution pour perfusion (intraveineuse), 400 unités	1 injectieflacon 400 eenheden oplossing voor intraveneuze infusie, 400 eenheden		1248,2600	1248,2600		

Paragraphe 6210000 **Paragraaf 6210000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

YERVOY 5 mg/mL		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: L01FX04
	0751-073	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***17000,00***	***17000,00***		
A-28 *	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18027,1100	18027,1100		
A-28 **	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18020,0000	18020,0000		

YERVOY 5 mg/mL		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: L01FX04
	0751-081	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***4250,00***	***4250,00***		
A-28 *	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4512,1100	4512,1100		
A-28 **	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4505,0000	4505,0000		

Paragraphe 6220000 **Paragraaf 6220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TICAGRELOR EG 90mg			EG					ATC: B01AC24
B-318	4918-041	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	27,06	27,06	4,21	7,07
	4918-041				***16,92***	***16,92***		
B-318	4918-025	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	65,85	65,85	9,62	15,50
	4918-025				***50,75***	***50,75***		
B-318 *	7743-057	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3626	0,3626		
B-318 **	7743-057	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3202	0,3202		
B-318 ***	7743-057	1 comprimé péliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3591	0,3591	0,0573	0,0923
TICAGRELOR SANDOZ 90 mg			SANDOZ					ATC: B01AC24
B-318	4898-334	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	27,05	27,05	4,21	7,07
	4898-334				***16,91***	***16,91***		
B-318	4898-342	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	65,84	65,84	9,62	15,50
	4898-342				***50,74***	***50,74***		
B-318 *	7743-305	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3624	0,3624		
B-318 **	7743-305	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3201	0,3201		
B-318 ***	7743-305	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3591	0,3591	0,0573	0,0923

Paragraphe 6230000 **Paragraaf 6230000**

Paragraphe 6260000 **Paragraaf 6260000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SUSTANON 250			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: G03BA03
B-91	2736-353	1 ampoule 1 ml solution injectable	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie		11,50	11,50	1,21	2,02
	2736-353				***4,58***	***4,58***		
B-91 *	0750-729	1 ampoule 1 mL solution injectable, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg/ 100 mg	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg/ 100 mg		5,9100	5,9100		
B-91 **	0750-729	1 ampoule 1 mL solution injectable, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg/ 100 mg	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg/ 100 mg		4,8500	4,8500		

Paragraphe 6270000 **Paragraaf 6270000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-934				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-926				***60,59***	***60,59***		

B-235 *	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg			SANDOZ					ATC: B01AE07
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4842-993				***60,59***	***60,59***		
B-235	4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-049				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: B01AE07
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4843-009				***60,59***	***60,59***		
B-235	4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-056				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg			VIATRIS					ATC: B01AE07
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg			VIATRIS					ATC: B01AE07
B-235	4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-517				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-491				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 110 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50
	2762-888				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3963	0,3963		
B-235 **	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 150 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07
B-235	2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95

	2762-714				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50
	2762-722				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3963	0,3963		
B-235 **	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861

Paragraphe 6280000 **Paragraaf 6280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENLYSTA 120 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: L04AG04	
	0750-232	***1 flacon injectable 120 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 120 mg***	***1 injectieflacon 120 mg poeder voor concentraat voor infusie, 120 mg***		***130,20***	***130,20***		
B-321 *	0750-232	1 flacon injectable 120 mg solution injectable, 120 mg	1 injectieflacon 120 mg oplossing voor injectie, 120 mg		145,1200	145,1200		
B-321 **	0750-232	1 flacon injectable 120 mg solution injectable, 120 mg	1 injectieflacon 120 mg oplossing voor injectie, 120 mg		138,0100	138,0100		
BENLYSTA 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: L04AG04	
	7723-802	***4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg***	***4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg***		***824,60***	***824,60***		
B-321 *	7723-802	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 4)	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 4)		220,2975	220,2975		
B-321 **	7723-802	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 4)	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 4)		218,5200	218,5200		
BENLYSTA 400 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: L04AG04	
	0750-224	***1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 400 mg***	***1 injectieflacon 400 mg poeder voor concentraat voor infusie, 400 mg***		***434,00***	***434,00***		
B-321 *	0750-224	1 flacon injectable 400 mg solution injectable, 400 mg	1 injectieflacon 400 mg oplossing voor injectie, 400 mg		467,1500	467,1500		
B-321 **	0750-224	1 flacon injectable 400 mg solution injectable, 400 mg	1 injectieflacon 400 mg oplossing voor injectie, 400 mg		460,0400	460,0400		

Paragraphe 6290000 **Paragraaf 6290000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EDURANT 25 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: J05AG05
A-20	2899-383	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		259,57	259,57	0,00	0,00
	2899-383				***227,15***	***227,15***		
A-20 *	0750-216	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		8,2630	8,2630		
A-20 **	0750-216	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		8,0260	8,0260		
A-20 ***	0750-216	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		8,4687	8,4687	0,0000	0,0000

Paragraphe 6300000 **Paragraaf 6300000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABIRATERON EG 500 mg			EG					ATC: L02BX03
	7735-061	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-061	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-061	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BX03
	7735-517	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-517	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-517	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE KRKA 500 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L02BX03
	7735-350	***60 comprimés pelliculés, 500 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***383,00***	***383,00***		
A-104 *	7735-350	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	6,8848	6,8848		
A-104 **	7735-350	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	6,7663	6,7663		
ABIRATERONE MYLAN 1000 mg			VIATRIS					ATC: L02BX03
	7735-780	***30 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		***531,93***	***531,93***		
A-104 *	7735-780	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	19,0320	19,0320		

A-104 **	7735-780	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
ABIRATERONE MYLAN 500 mg		VIATRIS					ATC: L02BX03	
	7735-772	***60 comprimés pelliculés, 500 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***531,93***	***531,93***		
A-104 *	7735-772	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5160	9,5160		
A-104 **	7735-772	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
BIXODALAN 1000 mg		SANDOZ					ATC: L02BX03	
	7735-871	***28 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	19,0489	19,0489		
A-104 **	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
BIXODALAN 500 mg		SANDOZ					ATC: L02BX03	
	7735-863	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-863	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-863	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ZYTIGA 500 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L02BX03	
	7720-535	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,5245	9,5245		
A-104 **	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,3975	9,3975		

Paragraphe 6330000 **Paragraaf 6330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: B01AF01	
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: B01AF01	
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57

	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-341	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		

B-303	4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

Paragraphe 6340000 **Paragraaf 6340000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR08	
A-20	2963-742	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	CR	532,55	532,55	0,00	0,00
	2963-742				***476,33***	***476,33***		
A-20 *	7700-008	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,0673	17,0673		

A-20 **	7700-008	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	16,8303	16,8303		
A-20 ***	7700-008	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5681	17,5681	0,0000	0,0000
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR08
A-20	4235-545	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	532,55	532,55	0,00	0,00
	4235-545				***476,33***	***476,33***		
A-20 *	7728-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,0673	17,0673		
A-20 **	7728-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	16,8303	16,8303		
A-20 ***	7728-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5681	17,5681	0,0000	0,0000

Paragraphe 6360000 **Paragraaf 6360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AFINITOR 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	0796-375	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,7073	35,7073		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,4703	35,4703		
AFINITOR 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	0796-367	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,2750	25,2750		
A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS EG 10 mg			EG					ATC: L01EG02
	7733-256	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		
A-65 **	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS EG 5 mg			EG					ATC: L01EG02
	7733-264	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02
	7724-917	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		
A-65 **	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02
	7724-909	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		

A-65 *	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		

Paragraphe 6370100 **Paragraaf 6370100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-410	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	M	24,47	24,47	0,00	0,00
	4000-410				***18,77***	***18,77***		
A-60 *	0765-610	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		24,2200	24,2200		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-337	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	M	2,44	2,44	0,00	0,00
	4000-337				***1,87***	***1,87***		
A-60 *	0765-693	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,4100	2,4100		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-402	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-402				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-628	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-436	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	M	61,19	61,19	0,00	0,00
	4000-436				***46,93***	***46,93***		
A-60 *	0765-602	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		56,8600	56,8600		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-386	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	M	6,11	6,11	0,00	0,00
	4000-386				***4,69***	***4,69***		
A-60 *	0765-644	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,0500	6,0500		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-229	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4005-229				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7702-988	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-211	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4005-211				***4,26***	***4,26***		

A-60 *	7702-970	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-245	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	4005-245				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	7702-921	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		2,2100	2,2100		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-252	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4005-252				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	7702-939	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-278	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4005-278				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	7702-954	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-203	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	4005-203				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	7702-962	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		2,2100	2,2100		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-237	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4005-237				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	7702-996	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-260	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4005-260				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7702-947	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1 m³		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-873	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	5 l inhalatiegas, 1 m³	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4000-873				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	0769-976	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1,6 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-881	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	M	8,89	8,89	0,00	0,00
	4000-881				***6,82***	***6,82***		
A-60 *	0769-984	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		8,8000	8,8000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 10,5 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-956	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	M	58,40	58,40	0,00	0,00

	4000-956				***44,79***	***44,79***		
A-60 *	0770-057	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,5900	54,5900		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-907	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	M	11,12	11,12	0,00	0,00
	4000-907				***8,53***	***8,53***		
A-60 *	0769-992	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,0100	11,0100		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,1 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-899	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4000-899				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	0770-008	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,7 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-915	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	M	15,02	15,02	0,00	0,00
	4000-915				***11,52***	***11,52***		
A-60 *	0770-016	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		14,8700	14,8700		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 4,3 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-923	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4000-923				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	0770-024	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 5,7 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-931	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	M	31,71	31,71	0,00	0,00
	4000-931				***24,32***	***24,32***		
A-60 *	0770-032	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		31,3800	31,3800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 9,5 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-949	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	M	52,83	52,83	0,00	0,00
	4000-949				***40,52***	***40,52***		
A-60 *	0770-040	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		50,0600	50,0600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	2352-185	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	2352-185				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	0783-944	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,2100	2,2100		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-626	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-626				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-503	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-634	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4000-634				***18,34***	***18,34***		

A-60 *	0765-511	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,6700	23,6700		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-790	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	6,11	6,11	0,00	0,00
	4000-790				***4,69***	***4,69***		
A-60 *	0765-958	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,0500	6,0500		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-642	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	M	58,96	58,96	0,00	0,00
	4000-642				***45,22***	***45,22***		
A-60 *	0765-529	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		55,0400	55,0400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-071	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	M	1,11	1,11	0,00	0,00
	4000-071				***0,85***	***0,85***		
A-60 *	0765-891	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,1000	1,1000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-030	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	M	8,34	8,34	0,00	0,00
	4000-030				***6,40***	***6,40***		
A-60 *	0765-412	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		8,2600	8,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-105	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-105				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-941	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-048	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	M	11,12	11,12	0,00	0,00
	4000-048				***8,53***	***8,53***		
A-60 *	0765-321	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,0100	11,0100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-006	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	M	1,66	1,66	0,00	0,00
	4000-006				***1,27***	***1,27***		
A-60 *	0765-297	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,6400	1,6400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-089	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	M	2,44	2,44	0,00	0,00
	4000-089				***1,87***	***1,87***		
A-60 *	0765-933	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,4100	2,4100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-055	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150 bars	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	M	16,69	16,69	0,00	0,00
	4000-055				***12,80***	***12,80***		

A-60 *	0765-339	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		16,5200	16,5200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 4,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-113	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	M	24,47	24,47	0,00	0,00
	4000-113				***18,77***	***18,77***		
A-60 *	0765-917	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		24,2200	24,2200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 0,75 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-014	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	M	4,17	4,17	0,00	0,00
	4000-014				***3,20***	***3,20***		
A-60 *	0765-305	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		4,1300	4,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-097	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-097				***4,79***	***4,79***		
A-60 *	0765-248	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 10,5 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-121	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	M	61,19	61,19	0,00	0,00
	4000-121				***46,93***	***46,93***		
A-60 *	0765-925	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		56,8600	56,8600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 7,85 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-063	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	M	43,65	43,65	0,00	0,00
	4000-063				***33,48***	***33,48***		
A-60 *	0765-214	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		42,6000	42,6000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-022	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4000-022				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	0765-180	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,5000	5,5000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-840	30 l gaz pour inhalation, 6,37 m³/200 bars	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	M	35,44	35,44	0,00	0,00
	4000-840				***27,18***	***27,18***		
A-60 *	0766-014	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		35,0800	35,0800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-808	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-808				***1,81***	***1,81***		
A-60 *	0765-974	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,3400	2,3400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-824	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	M	10,85	10,85	0,00	0,00
	4000-824				***8,32***	***8,32***		
A-60 *	0765-990	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		10,7400	10,7400		

OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-865	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	0,00	0,00
	4000-865				***0,90***	***0,90***		
A-60 *	0765-966	1 boîte, 100 %	1 doos, 100 %		1,1600	1,1600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-816	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-816				***4,79***	***4,79***		
A-60 *	0765-982	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-857	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	M	58,70	58,70	0,00	0,00
	4000-857				***45,02***	***45,02***		
A-60 *	0766-022	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,8300	54,8300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-832	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	0,00	0,00
	4000-832				***18,47***	***18,47***		
A-60 *	0766-006	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,8400	23,8400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B10 - 2,1 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-862	10 L gaz pour inhalation, 100 %	10 L inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4006-862				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7746-506	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,5600	11,5600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B16 - 3,4 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-870	16 L gaz pour inhalation, 100 %	16 L inhalatiegas, 100 %	M	18,91	18,91	0,00	0,00
	4006-870				***14,50***	***14,50***		
A-60 *	7746-514	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		18,7100	18,7100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B2 - 0,41 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-888	2 L gaz pour inhalation, 100 %	2 L inhalatiegas, 100 %	M	2,28	2,28	0,00	0,00
	4006-888				***1,75***	***1,75***		
A-60 *	7746-480	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,2600	2,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B5 - 1,05 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-896	5 L gaz pour inhalation, 100 %	5 L inhalatiegas, 100 %	M	5,84	5,84	0,00	0,00
	4006-896				***4,48***	***4,48***		
A-60 *	7746-498	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,7800	5,7800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B50 - 10,5 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-904	50 L gaz pour inhalation, 100 %	50 L inhalatiegas, 100 %	M	58,40	58,40	0,00	0,00
	4006-904				***44,79***	***44,79***		
A-60 *	7746-522	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,5900	54,5900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-675	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-675				***4,79***	***4,79***		

A-60 *	0765-446	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-667	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-667				***1,81***	***1,81***		
A-60 *	0765-438	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,3400	2,3400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-659	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	0,00	0,00
	4000-659				***0,90***	***0,90***		
A-60 *	0765-420	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,1600	1,1600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-691	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	0,00	0,00
	4000-691				***18,47***	***18,47***		
A-60 *	0765-461	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,8400	23,8400		

Paragraphe 6370200 **Paragraaf 6370200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-410	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	M	24,47	24,47	0,00	0,00
	4000-410				***18,77***	***18,77***		
A-60 *	0765-610	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		24,2200	24,2200		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-337	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	M	2,44	2,44	0,00	0,00
	4000-337				***1,87***	***1,87***		
A-60 *	0765-693	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,4100	2,4100		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-402	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-402				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-628	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-436	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	M	61,19	61,19	0,00	0,00
	4000-436				***46,93***	***46,93***		
A-60 *	0765-602	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		56,8600	56,8600		

CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-386	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	M	6,11	6,11	0,00	0,00
	4000-386				***4,69***	***4,69***		
A-60 *	0765-644	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,0500	6,0500		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-229	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4005-229				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7702-988	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-211	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4005-211				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	7702-970	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-278	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4005-278				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	7702-954	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-245	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	4005-245				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	7702-921	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		2,2100	2,2100		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-252	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4005-252				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	7702-939	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-203	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	4005-203				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	7702-962	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		2,2100	2,2100		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-237	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4005-237				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	7702-996	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-260	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4005-260				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7702-947	1 bouteille avec robinet	1 cylinder met traditionele kraan,		11,5600	11,5600		

		traditionnel, 100 %	100 %					
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1 m³			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-873	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	5 l inhalatiegas, 1 m³	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4000-873				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	0769-976	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1,6 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-881	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	M	8,89	8,89	0,00	0,00
	4000-881				***6,82***	***6,82***		
A-60 *	0769-984	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		8,8000	8,8000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 10,5 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-956	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	M	58,40	58,40	0,00	0,00
	4000-956				***44,79***	***44,79***		
A-60 *	0770-057	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,5900	54,5900		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-907	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	M	11,12	11,12	0,00	0,00
	4000-907				***8,53***	***8,53***		
A-60 *	0769-992	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,0100	11,0100		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,1 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-899	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4000-899				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	0770-008	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,7 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-915	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	M	15,02	15,02	0,00	0,00
	4000-915				***11,52***	***11,52***		
A-60 *	0770-016	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		14,8700	14,8700		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 4,3 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-923	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4000-923				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	0770-024	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 5,7 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-931	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	M	31,71	31,71	0,00	0,00
	4000-931				***24,32***	***24,32***		
A-60 *	0770-032	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		31,3800	31,3800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 9,5 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-949	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	M	52,83	52,83	0,00	0,00

	4000-949				***40,52***	***40,52***		
A-60 *	0770-040	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		50,0600	50,0600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	2352-185	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	2352-185				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	0783-944	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,2100	2,2100		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-626	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-626				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-503	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-790	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	6,11	6,11	0,00	0,00
	4000-790				***4,69***	***4,69***		
A-60 *	0765-958	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,0500	6,0500		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-642	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	M	58,96	58,96	0,00	0,00
	4000-642				***45,22***	***45,22***		
A-60 *	0765-529	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		55,0400	55,0400		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-634	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4000-634				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	0765-511	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,6700	23,6700		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-071	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	M	1,11	1,11	0,00	0,00
	4000-071				***0,85***	***0,85***		
A-60 *	0765-891	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,1000	1,1000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-030	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	M	8,34	8,34	0,00	0,00
	4000-030				***6,40***	***6,40***		
A-60 *	0765-412	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		8,2600	8,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-105	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-105				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-941	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-048	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	M	11,12	11,12	0,00	0,00
	4000-048				***8,53***	***8,53***		
A-60 *	0765-321	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,0100	11,0100		

OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-006	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	M	1,66	1,66	0,00	0,00
	4000-006				***1,27***	***1,27***		
A-60 *	0765-297	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,6400	1,6400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-089	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	M	2,44	2,44	0,00	0,00
	4000-089				***1,87***	***1,87***		
A-60 *	0765-933	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,4100	2,4100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-055	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150 bars	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	M	16,69	16,69	0,00	0,00
	4000-055				***12,80***	***12,80***		
A-60 *	0765-339	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		16,5200	16,5200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 4,2 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-113	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	M	24,47	24,47	0,00	0,00
	4000-113				***18,77***	***18,77***		
A-60 *	0765-917	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		24,2200	24,2200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 0,75 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-014	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	M	4,17	4,17	0,00	0,00
	4000-014				***3,20***	***3,20***		
A-60 *	0765-305	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		4,1300	4,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 1 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-097	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-097				***4,79***	***4,79***		
A-60 *	0765-248	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 10,5 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-121	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	M	61,19	61,19	0,00	0,00
	4000-121				***46,93***	***46,93***		
A-60 *	0765-925	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		56,8600	56,8600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 7,85 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-063	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	M	43,65	43,65	0,00	0,00
	4000-063				***33,48***	***33,48***		
A-60 *	0765-214	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		42,6000	42,6000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-022	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4000-022				***4,26***	***4,26***		

A-60 *	0765-180	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,5000	5,5000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-840	30 l gaz pour inhalation, 6,37 m³/200 bars	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	M	35,44	35,44	0,00	0,00
	4000-840				***27,18***	***27,18***		
A-60 *	0766-014	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		35,0800	35,0800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-808	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-808				***1,81***	***1,81***		
A-60 *	0765-974	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,3400	2,3400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-824	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	M	10,85	10,85	0,00	0,00
	4000-824				***8,32***	***8,32***		
A-60 *	0765-990	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		10,7400	10,7400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-865	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	0,00	0,00
	4000-865				***0,90***	***0,90***		
A-60 *	0765-966	1 boîte, 100 %	1 doos, 100 %		1,1600	1,1600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-816	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-816				***4,79***	***4,79***		
A-60 *	0765-982	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-857	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	M	58,70	58,70	0,00	0,00
	4000-857				***45,02***	***45,02***		
A-60 *	0766-022	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,8300	54,8300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-832	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	0,00	0,00
	4000-832				***18,47***	***18,47***		
A-60 *	0766-006	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,8400	23,8400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B10 - 2,1 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-862	10 L gaz pour inhalation, 100 %	10 L inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4006-862				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7746-506	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,5600	11,5600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B16 - 3,4 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-870	16 L gaz pour inhalation, 100 %	16 L inhalatiegas, 100 %	M	18,91	18,91	0,00	0,00
	4006-870				***14,50***	***14,50***		
A-60 *	7746-514	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		18,7100	18,7100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B2 - 0,41 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-888	2 L gaz pour inhalation, 100 %	2 L inhalatiegas, 100 %	M	2,28	2,28	0,00	0,00

	4006-888				***1,75***	***1,75***		
A-60 *	7746-480	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,2600	2,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B5 - 1,05 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-896	5 L gaz pour inhalation, 100 %	5 L inhalatiegas, 100 %	M	5,84	5,84	0,00	0,00
	4006-896				***4,48***	***4,48***		
A-60 *	7746-498	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,7800	5,7800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B50 - 10,5 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-904	50 L gaz pour inhalation, 100 %	50 L inhalatiegas, 100 %	M	58,40	58,40	0,00	0,00
	4006-904				***44,79***	***44,79***		
A-60 *	7746-522	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,5900	54,5900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-675	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-675				***4,79***	***4,79***		
A-60 *	0765-446	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-667	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-667				***1,81***	***1,81***		
A-60 *	0765-438	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,3400	2,3400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-659	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	0,00	0,00
	4000-659				***0,90***	***0,90***		
A-60 *	0765-420	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,1600	1,1600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-691	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	0,00	0,00
	4000-691				***18,47***	***18,47***		
A-60 *	0765-461	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,8400	23,8400		

Paragraphe 6370300 **Paragraaf 6370300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-410	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	M	24,47	24,47	0,00	0,00
	4000-410				***18,77***	***18,77***		

A-60 *	0765-610	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		24,2200	24,2200		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-337	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	M	2,44	2,44	0,00	0,00
	4000-337				***1,87***	***1,87***		
A-60 *	0765-693	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,4100	2,4100		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-402	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-402				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-628	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-436	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	M	61,19	61,19	0,00	0,00
	4000-436				***46,93***	***46,93***		
A-60 *	0765-602	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		56,8600	56,8600		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-386	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	M	6,11	6,11	0,00	0,00
	4000-386				***4,69***	***4,69***		
A-60 *	0765-644	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,0500	6,0500		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-229	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4005-229				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7702-988	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-211	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4005-211				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	7702-970	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-245	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	4005-245				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	7702-921	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		2,2100	2,2100		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-252	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4005-252				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	7702-939	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-203	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	4005-203				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	7702-962	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		2,2100	2,2100		

GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-278	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4005-278				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	7702-954	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-237	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4005-237				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	7702-996	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-260	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4005-260				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7702-947	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1 m³		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-873	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	5 l inhalatiegas, 1 m³	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4000-873				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	0769-976	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,5000	5,5000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1,6 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-881	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	M	8,89	8,89	0,00	0,00
	4000-881				***6,82***	***6,82***		
A-60 *	0769-984	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		8,8000	8,8000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 10,5 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-956	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	M	58,40	58,40	0,00	0,00
	4000-956				***44,79***	***44,79***		
A-60 *	0770-057	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,5900	54,5900		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-907	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	M	11,12	11,12	0,00	0,00
	4000-907				***8,53***	***8,53***		
A-60 *	0769-992	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,0100	11,0100		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,1 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-899	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4000-899				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	0770-008	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,5600	11,5600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,7 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-915	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	M	15,02	15,02	0,00	0,00
	4000-915				***11,52***	***11,52***		

A-60 *	0770-016	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		14,8700	14,8700		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 4,3 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-923	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4000-923				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	0770-024	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,6700	23,6700		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 5,7 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-931	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	M	31,71	31,71	0,00	0,00
	4000-931				***24,32***	***24,32***		
A-60 *	0770-032	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		31,3800	31,3800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 9,5 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-949	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	M	52,83	52,83	0,00	0,00
	4000-949				***40,52***	***40,52***		
A-60 *	0770-040	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		50,0600	50,0600		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	2352-185	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	M	2,23	2,23	0,00	0,00
	2352-185				***1,71***	***1,71***		
A-60 *	0783-944	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,2100	2,2100		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-626	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-626				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-503	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-790	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	M	6,11	6,11	0,00	0,00
	4000-790				***4,69***	***4,69***		
A-60 *	0765-958	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,0500	6,0500		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-634	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	M	23,91	23,91	0,00	0,00
	4000-634				***18,34***	***18,34***		
A-60 *	0765-511	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,6700	23,6700		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-642	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	M	58,96	58,96	0,00	0,00
	4000-642				***45,22***	***45,22***		
A-60 *	0765-529	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		55,0400	55,0400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-071	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	M	1,11	1,11	0,00	0,00
	4000-071				***0,85***	***0,85***		
A-60 *	0765-891	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,1000	1,1000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE			AIR LIQUIDE HOMECARE				ATC: V03AN01	

MEDICAL B10 - 1,5 m³			BELGIUM					
A-60	4000-030	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	M	8,34	8,34	0,00	0,00
	4000-030				***6,40***	***6,40***		
A-60 *	0765-412	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		8,2600	8,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-105	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	M	12,23	12,23	0,00	0,00
	4000-105				***9,38***	***9,38***		
A-60 *	0765-941	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		12,1000	12,1000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-048	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	M	11,12	11,12	0,00	0,00
	4000-048				***8,53***	***8,53***		
A-60 *	0765-321	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,0100	11,0100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-006	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	M	1,66	1,66	0,00	0,00
	4000-006				***1,27***	***1,27***		
A-60 *	0765-297	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,6400	1,6400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-089	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	M	2,44	2,44	0,00	0,00
	4000-089				***1,87***	***1,87***		
A-60 *	0765-933	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,4100	2,4100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-055	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150 bars	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	M	16,69	16,69	0,00	0,00
	4000-055				***12,80***	***12,80***		
A-60 *	0765-339	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		16,5200	16,5200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 4,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-113	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	M	24,47	24,47	0,00	0,00
	4000-113				***18,77***	***18,77***		
A-60 *	0765-917	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		24,2200	24,2200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 0,75 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-014	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	M	4,17	4,17	0,00	0,00
	4000-014				***3,20***	***3,20***		
A-60 *	0765-305	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		4,1300	4,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-097	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-097				***4,79***	***4,79***		

A-60 *	0765-248	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 10,5 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-121	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	M	61,19	61,19	0,00	0,00
	4000-121				***46,93***	***46,93***		
A-60 *	0765-925	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		56,8600	56,8600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 7,85 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-063	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	M	43,65	43,65	0,00	0,00
	4000-063				***33,48***	***33,48***		
A-60 *	0765-214	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		42,6000	42,6000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-022	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	M	5,55	5,55	0,00	0,00
	4000-022				***4,26***	***4,26***		
A-60 *	0765-180	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,5000	5,5000		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-840	30 l gaz pour inhalation, 6,37 m³/200 bars	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	M	35,44	35,44	0,00	0,00
	4000-840				***27,18***	***27,18***		
A-60 *	0766-014	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		35,0800	35,0800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-808	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-808				***1,81***	***1,81***		
A-60 *	0765-974	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,3400	2,3400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-824	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	M	10,85	10,85	0,00	0,00
	4000-824				***8,32***	***8,32***		
A-60 *	0765-990	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		10,7400	10,7400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-865	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	0,00	0,00
	4000-865				***0,90***	***0,90***		
A-60 *	0765-966	1 boîte, 100 %	1 doos, 100 %		1,1600	1,1600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-816	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-816				***4,79***	***4,79***		
A-60 *	0765-982	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-857	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	M	58,70	58,70	0,00	0,00
	4000-857				***45,02***	***45,02***		
A-60 *	0766-022	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,8300	54,8300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01

A-60	4000-832	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	0,00	0,00
	4000-832				***18,47***	***18,47***		
A-60 *	0766-006	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,8400	23,8400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B10 - 2,1 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-862	10 L gaz pour inhalation, 100 %	10 L inhalatiegas, 100 %	M	11,68	11,68	0,00	0,00
	4006-862				***8,96***	***8,96***		
A-60 *	7746-506	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		11,5600	11,5600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B16 - 3,4 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-870	16 L gaz pour inhalation, 100 %	16 L inhalatiegas, 100 %	M	18,91	18,91	0,00	0,00
	4006-870				***14,50***	***14,50***		
A-60 *	7746-514	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		18,7100	18,7100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B2 - 0,41 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-888	2 L gaz pour inhalation, 100 %	2 L inhalatiegas, 100 %	M	2,28	2,28	0,00	0,00
	4006-888				***1,75***	***1,75***		
A-60 *	7746-480	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,2600	2,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B5 - 1,05 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-896	5 L gaz pour inhalation, 100 %	5 L inhalatiegas, 100 %	M	5,84	5,84	0,00	0,00
	4006-896				***4,48***	***4,48***		
A-60 *	7746-498	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		5,7800	5,7800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B50 - 10,5 m³		OXYCURE					ATC: V03AN01	
A-60	4006-904	50 L gaz pour inhalation, 100 %	50 L inhalatiegas, 100 %	M	58,40	58,40	0,00	0,00
	4006-904				***44,79***	***44,79***		
A-60 *	7746-522	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		54,5900	54,5900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-675	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	M	6,25	6,25	0,00	0,00
	4000-675				***4,79***	***4,79***		
A-60 *	0765-446	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		6,1800	6,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-667	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-667				***1,81***	***1,81***		
A-60 *	0765-438	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		2,3400	2,3400		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-659	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	0,00	0,00
	4000-659				***0,90***	***0,90***		
A-60 *	0765-420	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		1,1600	1,1600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-691	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	0,00	0,00
	4000-691				***18,47***	***18,47***		
A-60 *	0765-461	1 bouteille, 100 %	1 gascilinder, 100 %		23,8400	23,8400		

Paragraphe 6380000 **Paragraaf 6380000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PIRFENIDON EG 267 mg			EG					ATC: L04AX05
	7743-917	***252 comprimés pelliculés, 267 mg***	***252 filmomhulde tabletten, 267 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7743-917	1 comprimé péliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9348	2,9348		
A-105 **	7743-917	1 comprimé péliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9065	2,9065		
PIRFENIDON EG 801 mg			EG					ATC: L04AX05
	7743-909	***84 comprimés pelliculés, 801 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 801 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7743-909	1 comprimé péliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,8043	8,8043		
A-105 **	7743-909	1 comprimé péliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,7196	8,7196		
PIRFENIDONE AB 267 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX05
	7747-561	***252 comprimés, 267 mg***	***252 tabletten, 267 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7747-561	1 comprimé, 267 mg	1 tablet, 267 mg	G	2,9348	2,9348		
A-105 **	7747-561	1 comprimé, 267 mg	1 tablet, 267 mg	G	2,9065	2,9065		
PIRFENIDONE AB 801 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX05
	7747-579	***84 comprimés, 801 mg***	***84 tabletten, 801 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7747-579	1 comprimé, 801 mg	1 tablet, 801 mg	G	8,8043	8,8043		
A-105 **	7747-579	1 comprimé, 801 mg	1 tablet, 801 mg	G	8,7196	8,7196		
PIRFENIDONE ACCORD 267 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX05
	7740-012	***252 comprimés pelliculés, 267 mg***	***252 filmomhulde tabletten, 267 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7740-012	1 comprimé pelliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9348	2,9348		
A-105 **	7740-012	1 comprimé pelliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9065	2,9065		
PIRFENIDONE ACCORD 801 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX05
	7740-020	***84 comprimés pelliculés, 801 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 801 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7740-020	1 comprimé pelliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,8043	8,8043		
A-105 **	7740-020	1 comprimé pelliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,7196	8,7196		

Paragraphe 6390000 **Paragraaf 6390000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
RIVAROXABAN AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: B01AF01	
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-353	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4820-353				***28,14***	***28,14***		
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: B01AF01	
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 10 mg		EG					ATC: B01AF01	
B-303	4791-513	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-513				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg		EG					ATC: B01AF01	
B-303	4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-539	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4791-539				***28,14***	***28,14***		
B-303	4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		

B-303 ***	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg		EG					ATC: B01AF01	
B-303	4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4937-322	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-322				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-845	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-845	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-845	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4969-341	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-874	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-874				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-890	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4764-890				***28,13***	***28,13***		
B-303	4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		

B-303 **	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-414	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-414				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-430	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4791-430				***28,13***	***28,13***		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg - 20 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-471	42 comprimés pelliculés, 15 mg/ 20 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-471				***18,76***	***18,76***		
B-303 *	7739-618	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 20 mg	G	0,4941	0,4941		
B-303 **	7739-618	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 20 mg	G	0,4059	0,4059		
B-303 ***	7739-618	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 20 mg	G	0,4828	0,4828	0,0918	0,1545
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

Paragraphe 6410000 **Paragraaf 6410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COLOBREATHE 1.662.500 IE		ESSENTIAL PHARMA						ATC: J01XB01
A-16	3002-185	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1082,90	1082,90	0,00	0,00
	3002-185				***978,70***	***978,70***		
A-16 *	7701-709	1 gélule, 1662500 IU	1 capsule, hard, 1662500 IU		18,6523	18,6523		
A-16 **	7701-709	1 gélule, 1662500 IU	1 capsule, hard, 1662500 IU		18,5254	18,5254		
COLOBREATHE 1.662.500 IE (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: J01XB01
A-16	4183-547	56 poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1082,90	1082,90	0,00	0,00
	4183-547				***978,70***	***978,70***		
A-16 *	7727-928	1 gélule, 1662500 IU	1 capsule, hard, 1662500 IU		18,6523	18,6523		
A-16 **	7727-928	1 gélule, 1662500 IU	1 capsule, hard, 1662500 IU		18,5254	18,5254		

Paragraphe 6430000

Paragraaf 6430000

Paragraphe 6450000

Paragraaf 6450000

Paragraphe 6460000

Paragraaf 6460000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C01EB17
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3702-016				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-921	1 compirmé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C01EB17
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3699-642				***18,12***	***18,12***		

B-296 *	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	2346-237				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C01EB17
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3711-496				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	2346-252				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C01EB17
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3716-644				***18,12***	***18,12***		
B-296 *	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320

Paragraphe 6470100 **Paragraaf 6470100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CINRYZE 500 E			TAKEDA BELGIUM					ATC: B06AC01
	7702-129	***2 flacons injectables 5 ml poudre et solvant pour solution injectable, 100 IU/ml***	***2 injectieflacons 5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***1120,00***	***1120,00***		
B-192 *	7702-129	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde		597,1550	597,1550		

		calculé par 2)	bedrag berekend per 2)					
B-192 **	7702-129	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		593,6000	593,6000		

Paragraphe 6470200 **Paragraaf 6470200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CINRYZE 500 E			TAKEDA BELGIUM					ATC: B06AC01
	7702-129	***2 flacons injectables 5 ml poudre et solvant pour solution injectable, 100 IU/ml***	***2 injectieflacons 5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***1120,00***	***1120,00***		
B-323 *	7702-129	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		597,1550	597,1550		
B-323 **	7702-129	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		593,6000	593,6000		

Paragraphe 6470300 **Paragraaf 6470300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CINRYZE 500 E			TAKEDA BELGIUM					ATC: B06AC01
	7702-129	***2 flacons injectables 5 ml poudre et solvant pour solution injectable, 100 IU/ml***	***2 injectieflacons 5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***1120,00***	***1120,00***		
A-106 *	7702-129	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		597,1550	597,1550		

A-106 **	7702-129	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		593,6000	593,6000		

Paragraphe 6480000 **Paragraaf 6480000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PAZOPANIB ACCORD 200 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01EX03
	7747-785	***90 comprimés pelliculés, 200 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***920,53***	***920,53***		
A-65 *	7747-785	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	10,9208	10,9208		
A-65 **	7747-785	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	10,8418	10,8418		
PAZOPANIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01EX03
	7747-777	***60 comprimés pelliculés, 400 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1227,38***	***1227,38***		
A-65 *	7747-777	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	21,8022	21,8022		
A-65 **	7747-777	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	21,6837	21,6837		
VOTRIENT 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EX03
	0758-888	***90 comprimés pelliculés, 200 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1898,78***	***1898,78***		
A-65 *	0758-888	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		22,4424	22,4424		
A-65 **	0758-888	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		22,3634	22,3634		
VOTRIENT 400 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EX03
	0758-870	***60 comprimés pelliculés, 400 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***2531,72***	***2531,72***		
A-65 *	0758-870	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		44,8455	44,8455		
A-65 **	0758-870	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		44,7270	44,7270		

Paragraphe 6490000 **Paragraaf 6490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg			NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53
A-28	2968-154	126 gélules	126 capsules, hard		353,04	353,04	0,00	0,00
	2968-154				***312,48***	***312,48***		

A-28 *	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,6852	2,6852		
A-28 **	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,6288	2,6288		
A-28 ***	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,7582	2,7582	0,0000	0,0000
TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg			NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53
A-28	2967-917	84 gélules	84 capsules, hard		307,04	307,04	0,00	0,00
	2967-917				***270,48***	***270,48***		
A-28 *	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,4979	3,4979		
A-28 **	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,4132	3,4132		
A-28 ***	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,5896	3,5896	0,0000	0,0000

Paragraphe 6500000

Paragraaf 6500000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CAPRELSA 100 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L01EX04
	7702-087	***30 comprimés pelliculés, 100 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***2000,00***	***2000,00***		
A-65 *	7702-087	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		70,9037	70,9037		
A-65 **	7702-087	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		70,6667	70,6667		
CAPRELSA 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L01EX04
	7702-095	***30 comprimés pelliculés, 300 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 300 mg***		***4800,00***	***4800,00***		
A-65 *	7702-095	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		169,8370	169,8370		
A-65 **	7702-095	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		169,6000	169,6000		

Paragraphe 6510000

Paragraaf 6510000

Paragraphe 6520000

Paragraaf 6520000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
AMGEVITA 20 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
B-255 *	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	114,1400	114,1400		
B-255 **	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		

B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		

B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	231,53	231,53	8,30	12,50
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	110,3800	110,3800		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	106,8250	106,8250		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-218	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-255 **	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50

	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
B-255 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	221,1900	221,1900		
B-255 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4795-506	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-255 **	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE					ATC: L04AB04	

			BELGIUM BVBA					
B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		

B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 6540000 **Paragraaf 6540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C10BA03
B-324	2834-802	30 gélules, 40 mg / 160 mg	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	21,32	21,32	3,20	5,34
	2834-802				***12,08***	***12,08***		
B-324	2834-828	90 gélules, 40 mg / 160 mg	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	40,89	40,89	6,14	10,33
	2834-828				***28,99***	***28,99***		
B-324 *	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,4157	0,4157		
B-324 **	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,3414	0,3414		
B-324 ***	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,3931	0,3931	0,0682	0,1148

Paragraphe 6550000 **Paragraaf 6550000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOTOX			ABBVIE					ATC: M03AX01
	0748-319	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***155,22***	***142,80***		
Fb-13 *	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7164	1,5848		
Fb-13 **	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,6453	1,5137		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***132,01***	***132,01***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***194,86***	***194,86***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***20 L gaz pour inhalation, 50 %/ 50 %***	***20 L inhalatiegas, 50 %/ 50 %***		***381,62***	***381,62***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***2,7 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***2,7 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***125,77***	***125,77***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***292,30***	***292,30***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes	1 schijf van 15 tot 30 minuten		34,9058	34,9058		

		(max. 45 min.), 50 %/ 50 %	(max. 45 min.), 50 %/ 50 %					
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***94,29***	***94,29***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***126,41***	***126,41***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars		SOL					ATC: N01AX63	
	7702-715	***5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***180,01***	***180,01***		
B-276 *	7702-715	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		

Paragraphe 6570000

Paragraaf 6570000

Paragraphe 6580000

Paragraaf 6580000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TOBI PODHALER 28 mg		VIATRIS					ATC: J01GB01	
A-16	3006-525	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2161,21	2161,21	0,00	0,00
	3006-525				***1963,00***	***1963,00***		
A-16 *	7702-772	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	37,2838	37,2838		
A-16 **	7702-772	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	37,1568	37,1568		

TOBI PODHALER 28 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J01GB01
A-16	4917-910	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2161,21	2161,21	0,00	0,00
	4917-910				***1963,00***	***1963,00***		
A-16 *	7743-016	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	37,2838	37,2838		
A-16 **	7743-016	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	37,1568	37,1568		

Paragraphe 6590000 **Paragraaf 6590000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-868	***1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-1 *	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-1 **	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-876	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-1 *	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-1 **	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: S01LA05
	7747-439	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-1 *	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-1 **	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: S01LA05
	7747-447	***1 flacon 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 fles 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-1 *	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-1 **	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYLEA 40 mg/mL			BAYER					ATC: S01LA05

	7702-897	***1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml***		***565,00***	***398,00***		
Fb-1 *	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-1 **	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		
EYLEA 40 mg/mL		BAYER					ATC: S01LA05	
	7702-889	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***565,00***	***398,00***		
Fb-1 *	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-1 **	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		

Paragraphe 6600100 **Paragraaf 6600100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BEKEMV 300 mg		AMGEN					ATC: L04AJ01	
	7738-552	***1 flacon injectable 30 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 30 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-3 *	7738-552	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	3079,8000	2926,1500		
Fa-3 **	7738-552	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	3072,6900	2919,0400		
SOLIRIS 300 mg		ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ01	
	0792-697	***1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-3 *	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR	3079,8000	2926,1500		
Fa-3 **	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR	3072,6900	2919,0400		

Paragraphe 6600200 **Paragraaf 6600200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
BEKEMV 300 mg		AMGEN						ATC: L04AJ01
	7738-552	***1 flacon injectable 30 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 30 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-3 *	7738-552	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	3079,8000	2926,1500		
Fa-3 **	7738-552	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	3072,6900	2919,0400		
SOLIRIS 300 mg		ALEXION PHARMA BELGIUM						ATC: L04AJ01
	0792-697	***1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-3 *	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR	3079,8000	2926,1500		
Fa-3 **	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR	3072,6900	2919,0400		

Paragraphe 6610000 **Paragraaf 6610000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-922	***1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09
	0781-955	***1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***72,11***	***72,11***		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER						ATC: V08CA09

	0781-930	***1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	0781-948	***1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	7713-456	***1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***21,95***	***21,95***		
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

Paragraphe 6620000

Paragraaf 6620000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	0781-922	***1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER					ATC: V08CA09	
	0781-930	***1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL	1 voorgevulde spuit 10 mL		44,3100	44,3100		

		solution injectable, 604,72 mg/mL	oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL					
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER					ATC: V08CA09
	0781-948	***1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER					ATC: V08CA09
	0781-955	***1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***72,11***	***72,11***		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER					ATC: V08CA09
	7713-456	***1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml***		***21,95***	***21,95***		
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

Paragraphe 6630000

Paragraaf 6630000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AFINITOR 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	0796-375	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,7073	35,7073		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,4703	35,4703		
AFINITOR 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	0796-367	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,2750	25,2750		
A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS EG 10 mg			EG					ATC: L01EG02
	7733-256	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		

A-65 **	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS EG 5 mg			EG					ATC: L01EG02
	7733-264	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02
	7724-917	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		
A-65 **	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02
	7724-909	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		

Paragraphe 6640000

Paragraaf 6640000

Paragraphe 6650000

Paragraaf 6650000

Paragraphe 6660000

Paragraaf 6660000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APIXABAN EG 2,5 mg			EG					ATC: B01AF02
B-303	4977-914	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4977-914				***20,10***	***20,10***		
B-303	4977-930	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4977-930				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN EG 5 mg			EG					ATC: B01AF02
B-303	4977-948	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4977-948				***18,76***	***18,76***		
B-303	4977-955	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4977-955				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923

APIXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: B01AF02
B-303	4733-192	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4733-192				***20,10***	***20,10***		
B-303	4732-665	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-665				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: B01AF02
B-303	4733-200	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	46,08	46,08	6,86	11,54
	4733-200				***33,50***	***33,50***		
B-303	4732-673	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-673				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02
B-303	2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	84,70	84,70	8,30	12,50
	2843-167				***67,53***	***67,53***		
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-207				***189,08***	***189,08***		
B-303 *	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2353	1,2353		
B-303 **	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,1930	1,1930		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923
ELIQUIS 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	79,77	79,77	8,30	12,50
	3018-181				***63,02***	***63,02***		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-199				***189,08***	***189,08***		
B-303 *	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2353	1,2353		
B-303 **	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,1930	1,1930		
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

Paragraphe 6670100

Paragraaf 6670100

Paragraphe 6670200

Paragraaf 6670200

Paragraphe 6670200

Paragraaf 6670200

Paragraphe 6670300

Paragraaf 6670300

Paragraphe 6670300

Paragraaf 6670300

Paragraphe 6670400 **Paragraaf 6670400**

Paragraphe 6670400 **Paragraaf 6670400**

Paragraphe 6680000 **Paragraaf 6680000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERIBULIN ADVANZ PHARMA 0,44 mg/mL		AMDIPHARM						ATC: L01XX41
	7742-968	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL***		***124,10***	***105,48***		
Fa-6 *	7742-968	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	138,6600	118,9200		
Fa-6 **	7742-968	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	131,5500	111,8100		
ERIBULIN BAXTER 0,44 mg/mL		BAXTER						ATC: L01XX41
	7742-364	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL***		***124,10***	***105,48***		
Fa-6 *	7742-364	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	138,6600	118,9200		
Fa-6 **	7742-364	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	131,5500	111,8100		
ERIBULIN EG 0,44 mg/mL		EG						ATC: L01XX41
	7741-689	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL***		***105,48***	***105,48***		
Fa-6 *	7741-689	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	118,9200	118,9200		
Fa-6 **	7741-689	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	111,8100	111,8100		
HALAVEN 0,44 mg/mL		EISAI						ATC: L01XX41
	7703-796	***1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 0,44 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 0,44 mg/ml***		***124,10***	***105,48***		
Fa-6 *	7703-796	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	R	138,6600	118,9200		
Fa-6 **	7703-796	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	R	131,5500	111,8100		

Paragraphe 6690000 **Paragraaf 6690000**

Paragraphe 6700000 **Paragraaf 6700000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AXITINIB ACCORD 1 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01EK01
	7743-222	***56 comprimés pelliculés, 1 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***220,39***	***220,39***		
A-65 *	7743-222	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,2986	4,2986		
A-65 **	7743-222	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,1716	4,1716		
AXITINIB ACCORD 3 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01EK01
	7746-555	***56 comprimés pelliculés, 3 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 3 mg***		***661,17***	***661,17***		
A-65 *	7746-555	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	12,6420	12,6420		
A-65 **	7746-555	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	12,5150	12,5150		
AXITINIB ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01EK01
	7743-230	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7743-230	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,9857	20,9857		
A-65 **	7743-230	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,8588	20,8588		
AXITINIB EG 1 mg			EG					ATC: L01EK01
	7742-703	***56 comprimés pelliculés, 1 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***220,39***	***220,39***		
A-65 *	7742-703	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,2986	4,2986		
A-65 **	7742-703	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,1716	4,1716		
AXITINIB EG 5 mg			EG					ATC: L01EK01
	7742-711	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7742-711	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,9857	20,9857		
A-65 **	7742-711	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,8588	20,8588		
INLYTA 1 mg			Pfizer					ATC: L01EK01
	7703-986	***56 comprimés pelliculés, 1 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***220,39***	***220,39***		
A-65 *	7703-986	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	4,2986	4,2986		
A-65 **	7703-986	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	4,1716	4,1716		
INLYTA 5 mg			Pfizer					ATC: L01EK01
	7703-994	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7703-994	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,9857	20,9857		
A-65 **	7703-994	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,8588	20,8588		
INLYTA 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EK01
	7723-703	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7723-703	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,9857	20,9857		
A-65 **	7723-703	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,8588	20,8588		

Paragraphe 6720000 **Paragraaf 6720000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TISSEEL 10 ml		BAXTER						ATC: B02BC30
	7705-247	***1 seringue préremplie 10 ml colle, 10 ml***	***1 voorgevulde spuit 10 ml weefsellijm, 10 ml***		***529,43***	***529,43***		
B-326 *	7705-247	1 seringue préremplie 10 mL colle, 10 mL	1 voorgevulde spuit 10 mL weefsellijm, 10 mL		568,3100	568,3100		
B-326 **	7705-247	1 seringue préremplie 10 mL colle, 10 mL	1 voorgevulde spuit 10 mL weefsellijm, 10 mL		561,2000	561,2000		
TISSEEL 2 ml		BAXTER						ATC: B02BC30
	7705-221	***1 seringue préremplie 2 ml colle, 2 ml***	***1 voorgevulde spuit 2 ml weefsellijm, 2 ml***		***122,65***	***122,65***		
B-326 *	7705-221	1 seringue préremplie 2 mL colle, 2 mL	1 voorgevulde spuit 2 mL weefsellijm, 2 mL		137,1200	137,1200		
B-326 **	7705-221	1 seringue préremplie 2 mL colle, 2 mL	1 voorgevulde spuit 2 mL weefsellijm, 2 mL		130,0100	130,0100		
TISSEEL 4 ml		BAXTER						ATC: B02BC30
	7705-239	***1 seringue préremplie 4 ml colle, 4 ml***	***1 voorgevulde spuit 4 ml weefsellijm, 4 ml***		***228,66***	***228,66***		
B-326 *	7705-239	1 seringue préremplie 4 mL colle, 4 mL	1 voorgevulde spuit 4 mL weefsellijm, 4 mL		249,4900	249,4900		
B-326 **	7705-239	1 seringue préremplie 4 mL colle, 4 mL	1 voorgevulde spuit 4 mL weefsellijm, 4 mL		242,3800	242,3800		

Paragraphe 6730000

Paragraaf 6730000

Paragraphe 6740000

Paragraaf 6740000

Paragraphe 6750000

Paragraaf 6750000

Paragraphe 6770000

Paragraaf 6770000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYNDAQEL 20 mg		Pfizer						ATC: N07XX08
	7705-973	***30 capsules molles, 20 mg***	***30 capsules, zacht, 20 mg***		***12407,02***	***8684,91***		
Fa-9 *	7705-973	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg		438,6183	307,1037		

Fa-9 **	7705-973	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg		438,3813	306,8667		
VYNDAQEL 20 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N07XX08
	7727-753	***30 capsules molles, 20 mg***	***30 capsules, zacht, 20 mg***		***12407,02***	***8684,91***		
Fa-9 *	7727-753	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg		438,6183	307,1037		
Fa-9 **	7727-753	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg		438,3813	306,8667		

Paragraphe 6780000

Paragraaf 6780000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 80 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-248 **	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04

B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-248 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-248	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-248 **	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		

B-248 **	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution	1 voorgevulde pen 0,4 mL	BioR	218,2183	218,2183		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-248 **	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-248 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		

B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-248	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 80 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-248	4733-259	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-248 **	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 80 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-248	4733-242	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-248 **	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		

B-248 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-248	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-248	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		

B-248 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-248	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-248	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-248	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-248	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-248	4622-981	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4622-981				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-248 **	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

Paragraphe 6790100

Paragraaf 6790100

Paragraphe 6790110

Paragraaf 6790110

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-457	***1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***62,37***	***53,07***		
Fa-17 *	7736-457	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		73,2200	63,3600		
Fa-17 **	7736-457	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		66,1100	56,2500		
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-465	***1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***124,74***	***106,14***		
Fa-17 *	7736-465	1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		139,3300	119,6200		
Fa-17 **	7736-465	1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		132,2200	112,5100		
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-473	***1 flacon injectable 24 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 24 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***249,48***	***212,28***		
Fa-17 *	7736-473	1 flacon injectable 24 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 24 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		271,5600	232,1300		
Fa-17 **	7736-473	1 flacon injectable 24 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 24 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		264,4500	225,0200		
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-481	***1 flacon injectable 48 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 48 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***498,96***	***424,56***		
Fa-17 *	7736-481	1 flacon injectable 48 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 48 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		536,0100	457,1400		
Fa-17 **	7736-481	1 flacon injectable 48 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 48 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		528,9000	450,0300		
GAMMANORM 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	0799-767	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 165 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml***		***103,95***	***88,46***		
Fa-17 *	0799-767	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		117,3000	100,8800		
Fa-17 **	0799-767	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		110,1900	93,7700		
GAMMANORM 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7717-747	***1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 165 mg/ml***	***1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml***		***62,37***	***53,07***		
Fa-17 *	7717-747	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		73,2200	63,3600		
Fa-17 **	7717-747	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		66,1100	56,2500		
GAMMANORM 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7717-754	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 165 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml***		***207,90***	***176,91***		
Fa-17 *	7717-754	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		227,4800	194,6300		
Fa-17 **	7717-754	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		220,3700	187,5200		
HIZENTRA 200 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA01

	0752-634	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***60,43***	***53,61***		
Fa-17 *	0752-634	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		71,1700	63,9400		
Fa-17 **	0752-634	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		64,0600	56,8300		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA01	
	0752-626	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***120,86***	***107,22***		
Fa-17 *	0752-626	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		135,2200	120,7600		
Fa-17 **	0752-626	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		128,1100	113,6500		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA01	
	0752-618	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***241,72***	***214,44***		
Fa-17 *	0752-618	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		263,3300	234,4200		
Fa-17 **	0752-618	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		256,2200	227,3100		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100		689,0000	568,2700		

		100 mg/mL	mg/mL					
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		

Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL		C.A.F.-D.C.F.						ATC: J06BA02
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02

	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing		1385,1100	1143,5900		

		solution pour perfusion, 100 mg/mL	voor perfusie, 100 mg/mL					
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		167,2500	149,1800		
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790120 **Paragraaf 6790120**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-457	***1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***62,37***	***53,07***		
Fa-17 *	7736-457	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		73,2200	63,3600		
Fa-17 **	7736-457	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		66,1100	56,2500		
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-465	***1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***124,74***	***106,14***		
Fa-17 *	7736-465	1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		139,3300	119,6200		
Fa-17 **	7736-465	1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		132,2200	112,5100		
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-473	***1 flacon injectable 24 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 24 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***249,48***	***212,28***		
Fa-17 *	7736-473	1 flacon injectable 24 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 24 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		271,5600	232,1300		
Fa-17 **	7736-473	1 flacon injectable 24 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 24 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		264,4500	225,0200		
CUTAQUIG 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7736-481	***1 flacon injectable 48 mL solution injectable, 165 mg/mL***	***1 injectieflacon 48 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL***		***498,96***	***424,56***		
Fa-17 *	7736-481	1 flacon injectable 48 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 48 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		536,0100	457,1400		
Fa-17 **	7736-481	1 flacon injectable 48 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 48 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		528,9000	450,0300		
GAMMANORM 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	0799-767	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 165 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml***		***103,95***	***88,46***		
Fa-17 *	0799-767	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		117,3000	100,8800		
Fa-17 **	0799-767	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		110,1900	93,7700		
GAMMANORM 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7717-747	***1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 165 mg/ml***	***1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml***		***62,37***	***53,07***		
Fa-17 *	7717-747	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		73,2200	63,3600		
Fa-17 **	7717-747	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		66,1100	56,2500		
GAMMANORM 165 mg/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA01
	7717-754	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 165 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml***		***207,90***	***176,91***		

Fa-17 *	7717-754	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		227,4800	194,6300		
Fa-17 **	7717-754	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 165 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 165 mg/mL		220,3700	187,5200		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA01	
	0752-634	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***60,43***	***53,61***		
Fa-17 *	0752-634	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		71,1700	63,9400		
Fa-17 **	0752-634	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		64,0600	56,8300		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA01	
	0752-626	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***120,86***	***107,22***		
Fa-17 *	0752-626	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		135,2200	120,7600		
Fa-17 **	0752-626	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		128,1100	113,6500		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA01	
	0752-618	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***241,72***	***214,44***		
Fa-17 *	0752-618	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		263,3300	234,4200		
Fa-17 **	0752-618	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		256,2200	227,3100		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		

Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02

	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution	1 injectieflacon 200 mL oplossing		696,1100	575,2600		

		pour perfusion, 50 mg/mL	voor infusie, 50 mg/mL					
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		

PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		167,2500	149,1800		
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		

		mg/mL						
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		

Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		

OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL***	***1 injectieflacon 300 mL***		***1950,00***	***1608,24***		

		solution pour perfusion, 100 mg/mL	***oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***					
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		167,2500	149,1800		
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790140 **Paragraaf 6790140**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		

KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02	
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02	
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02	
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02	
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL		C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02	
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL		C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02	
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100		689,0000	568,2400		

		100 mg/mL	mg/mL					
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		

Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution	1 injectieflacon 25 mL oplossing		167,2500	149,1800		

		pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL					
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790150

Paragraaf 6790150

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		

IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		

Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02	
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02	
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL		C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02	
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL		C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02	
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	

	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		

Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		167,2500	149,1800		
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution	1 injectieflacon 50 mL oplossing		320,2800	284,1300		

		pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL					
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790160 **Paragraaf 6790160**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml		LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02	
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100***		***130,00***	***107,22***		

		(intraveineuse), 100 mg/mL	***mg/mL***					
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		

KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		

Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA02	
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA02	
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA02	
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA02	
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA02	
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA02	
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		

PANZYGA 100 mg/mL		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		167,2500	149,1800		
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	

	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790200 **Paragraaf 6790200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		

Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		

Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		

OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		

Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02	
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		167,2500	149,1800		
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790300 **Paragraaf 6790300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		

KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM						ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM						ATC: J06BA02
	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM						ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM						ATC: J06BA02
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml		TAKEDA BELGIUM						ATC: J06BA02
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL		C.A.F.-D.C.F.						ATC: J06BA02
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL		C.A.F.-D.C.F.						ATC: J06BA02
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		

OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		

Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		

Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING						ATC: J06BA02
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING						ATC: J06BA02
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING						ATC: J06BA02
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		167,2500	149,1800		
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING						ATC: J06BA02
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790400

Paragraaf 6790400

Paragraphe 6790401

Paragraaf 6790401

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-150	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7722-150	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-176	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7722-176	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-143	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	7722-143	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
IQYMUNE 100 mg/ml			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: J06BA02
	7722-168	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,10***		
Fa-16 *	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3800		
Fa-16 **	7722-168	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2700		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-952	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,20***		
Fa-16 *	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,6400		
Fa-16 **	7736-952	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,5300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-945	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7736-945	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02

	7736-911	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7736-911	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-929	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	7736-929	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0600		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-937	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,05***		
Fa-16 *	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2400		
Fa-16 **	7736-937	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1300		
KIOVIG 100 mg/ml			TAKEDA BELGIUM					ATC: J06BA02
	7736-960	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,30***		
Fa-16 *	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,9100		
Fa-16 **	7736-960	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,8000		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-393	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***283,16***	***268,05***		
Fa-16 *	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		307,2600	291,2400		
Fa-16 **	7730-393	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		300,1500	284,1300		
NANOGAM 100 mg/mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: J06BA02
	7730-401	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***566,32***	***536,10***		
Fa-16 *	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		607,4100	575,3800		
Fa-16 **	7730-401	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL		600,3000	568,2700		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		

OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-103	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***650,00***	***535,99***		
Fa-16 *	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		696,1100	575,2600		
Fa-16 **	0748-103	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		689,0000	568,1500		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-087	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***162,50***	***134,02***		
Fa-16 *	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		179,3600	149,1700		
Fa-16 **	0748-087	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		172,2500	142,0600		
OCTAGAM 5 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0748-095	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		***325,00***	***268,03***		
Fa-16 *	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		351,6100	291,2200		
Fa-16 **	0748-095	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		344,5000	284,1100		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution	1 injectieflacon 25 mL oplossing		179,3600	149,1800		

		pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL					
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		
PRIVIGEN 100 mg/ml			CSL BEHRING					ATC: J06BA02
	0757-914	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***151,08***	***134,03***		
Fa-16 *	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100		167,2500	149,1800		

		100 mg/mL	mg/mL					
Fa-16 **	0757-914	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		160,1400	142,0700		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-906	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***302,15***	***268,05***		
Fa-16 *	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		327,3900	291,2400		
Fa-16 **	0757-906	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		320,2800	284,1300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-880	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1208,60***	***1072,20***		
Fa-16 *	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1288,2300	1143,6400		
Fa-16 **	0757-880	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1281,1200	1136,5300		
PRIVIGEN 100 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA02	
	0757-898	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***604,30***	***536,10***		
Fa-16 *	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		647,6700	575,3800		
Fa-16 **	0757-898	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		640,5600	568,2700		

Paragraphe 6790402 **Paragraaf 6790402**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA01	
	0752-634	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***60,43***	***53,61***		
Fa-17 *	0752-634	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		71,1700	63,9400		
Fa-17 **	0752-634	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		64,0600	56,8300		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING					ATC: J06BA01	
	0752-626	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***120,86***	***107,22***		

Fa-17 *	0752-626	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		135,2200	120,7600		
Fa-17 **	0752-626	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		128,1100	113,6500		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING						ATC: J06BA01
	0752-618	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml***		***241,72***	***214,44***		
Fa-17 *	0752-618	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		263,3300	234,4200		
Fa-17 **	0752-618	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		256,2200	227,3100		

Paragraphe 6790500

Paragraaf 6790500

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100***		***325,00***	***268,04***		

		(intraveineuse), 100 mg/ml	***mg/ml***					
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		

Paragraphe 6790600 **Paragraaf 6790600**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-157	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***130,00***	***107,22***		
Fa-16 *	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		144,9100	120,7600		
Fa-16 **	0798-157	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		137,8000	113,6500		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-181	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	0798-181	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-173	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	0798-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
OCTAGAM 10 %			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	0798-165	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	0798-165	1 flacon injectable 50 mL solution	1 injectieflacon 50 mL oplossing		344,5000	284,1200		

		pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL					
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-881	***1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***162,50***	***134,03***		
Fa-16 *	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		179,3600	149,1800		
Fa-16 **	7720-881	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		172,2500	142,0700		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-899	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***325,00***	***268,04***		
Fa-16 *	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		351,6100	291,2300		
Fa-16 **	7720-899	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		344,5000	284,1200		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-915	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***650,00***	***536,08***		
Fa-16 *	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		696,1100	575,3500		
Fa-16 **	7720-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		689,0000	568,2400		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-873	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL***		***65,00***	***53,61***		
Fa-16 *	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		76,0100	63,9400		
Fa-16 **	7720-873	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		68,9000	56,8300		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-923	***1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1300,00***	***1072,15***		
Fa-16 *	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1385,1100	1143,5900		
Fa-16 **	7720-923	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		1378,0000	1136,4800		
PANZYGA 100 mg/mL			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: J06BA02
	7720-931	***1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL***		***1950,00***	***1608,24***		
Fa-16 *	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2074,1100	1711,8400		
Fa-16 **	7720-931	1 flacon injectable 300 mL solution pour perfusion, 100	1 injectieflacon 300 mL oplossing voor perfusie, 100 mg/mL		2067,0000	1704,7300		

		mg/mL						

Paragraphe 6800000 **Paragraaf 6800000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABIRATERON EG 500 mg			EG					ATC: L02BX03
	7735-061	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-061	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-061	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BX03
	7735-517	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-517	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-517	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE KRKA 500 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L02BX03
	7735-350	***60 comprimés pelliculés, 500 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***383,00***	***383,00***		
A-104 *	7735-350	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	6,8848	6,8848		
A-104 **	7735-350	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	6,7663	6,7663		
ABIRATERONE MYLAN 1000 mg			VIATRIS					ATC: L02BX03
	7735-780	***30 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		***531,93***	***531,93***		
A-104 *	7735-780	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	19,0320	19,0320		
A-104 **	7735-780	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
ABIRATERONE MYLAN 500 mg			VIATRIS					ATC: L02BX03
	7735-772	***60 comprimés pelliculés, 500 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***531,93***	***531,93***		
A-104 *	7735-772	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5160	9,5160		
A-104 **	7735-772	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
BIXODALAN 1000 mg			SANDOZ					ATC: L02BX03
	7735-871	***28 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	19,0489	19,0489		
A-104 **	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
BIXODALAN 500 mg			SANDOZ					ATC: L02BX03
	7735-863	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-863	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-863	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		

ZYTIGA 500 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L02BX03
	7720-535	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,5245	9,5245		
A-104 **	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,3975	9,3975		

Paragraphe 6810000 **Paragraaf 6810000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR18
A-20	3381-456	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		857,97	857,97	0,00	0,00
	3381-456				***773,38***	***773,38***		
A-20 *	7715-758	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		27,5630	27,5630		
A-20 **	7715-758	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		27,3260	27,3260		
A-20 ***	7715-758	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR18
A-20	4239-745	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4239-745				***773,38***	***773,38***		
A-20 *	7729-494	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		27,5630	27,5630		
A-20 **	7729-494	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		27,3260	27,3260		
A-20 ***	7729-494	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR18
A-20	4201-877	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4201-877				***773,38***	***773,38***		
A-20 *	7729-841	1 comprimé péliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		27,5630	27,5630		
A-20 **	7729-841	1 comprimé péliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		27,3260	27,3260		
A-20 ***	7729-841	1 comprimé péliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR09
A-20	3111-283	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	CR	765,78	765,78	0,00	0,00
	3111-283				***689,23***	***689,23***		
A-20 *	7706-377	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	CR	24,5897	24,5897		

A-20 **	7706-377	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	CR	24,3527	24,3527		
A-20 ***	7706-377	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	CR	25,3421	25,3421	0,0000	0,0000

Paragraphe 6820000 **Paragraaf 6820000**

Paragraphe 6820100 **Paragraaf 6820100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JAKAVI 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7718-398	***56 comprimés, 10 mg***	***56 tabletten, 10 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 15 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-690	***56 comprimés, 15 mg***	***56 tabletten, 15 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7706-690	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7706-690	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 20 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-708	***56 comprimés, 20 mg***	***56 tabletten, 20 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7706-708	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7706-708	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-682	***56 comprimés, 5 mg***	***56 tabletten, 5 mg***		***1463,56***	***785,62***		
Fa-12 *	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,8300	14,9977		
Fa-12 **	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,7030	14,8707		

Paragraphe 6820200 **Paragraaf 6820200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

JAKAVI 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7718-398	***56 comprimés, 10 mg***	***56 tabletten, 10 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 15 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-690	***56 comprimés, 15 mg***	***56 tabletten, 15 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7706-690	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7706-690	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 20 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-708	***56 comprimés, 20 mg***	***56 tabletten, 20 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7706-708	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7706-708	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-682	***56 comprimés, 5 mg***	***56 tabletten, 5 mg***		***1463,56***	***785,62***		
Fa-12 *	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,8300	14,9977		
Fa-12 **	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,7030	14,8707		

Paragraphe 6830100 **Paragraaf 6830100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing***		***146,46***	***146,46***		

		mg/mL	***voor infusie, 25 mg/mL***					
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25					

		mg/mL	mg/mL					
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 6830200 **Paragraaf 6830200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL***	***1 injectieflacon 16 mL***		***553,21***	***553,21***		

		solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	***concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***					
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution	1 injectieflacon 16 mL oplossing	BioS	593,5100	593,5100		

		pour perfusion, 25 mg/mL	voor infusie, 25 mg/mL					
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 6830300

Paragraaf 6830300

Paragraphe 6830400

Paragraaf 6830400

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25	BioS	586,4000	586,4000		

		mg/mL	mg/mL					
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 6840100 **Paragraaf 6840100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYTRIL 1 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A04AA02
	0749-184	***10 comprimés, 1 mg***	***10 tabletten, 1 mg***		***38,83***	***38,83***		
B-200 *	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,8270	4,8270		
B-200 **	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,1160	4,1160		
KYTRIL 3 mg/3 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A04AA02
	0740-183	***1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml***	***1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml***		***8,10***	***8,10***		
B-200 *	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	10,4500	10,4500		
B-200 **	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	8,5900	8,5900		
ONDANSETRON EUGIA 2 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: A04AA01
	7727-613	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***12,38***	***12,38***		
B-200 *	7727-613	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,1960	3,1960		
B-200 **	7727-613	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,6240	2,6240		
ONDANSETRON EUGIA 2 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: A04AA01
	7727-605	***5 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***12,99***	***12,99***		
B-200 *	7727-605	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	7727-605	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7540	2,7540		

Paragraphe 6840200

Paragraaf 6840200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYTRIL 1 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A04AA02
	0749-184	***10 comprimés, 1 mg***	***10 tabletten, 1 mg***		***38,83***	***38,83***		
B-200 *	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,8270	4,8270		

B-200 **	0749-184	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	4,1160	4,1160		
KYTRIL 3 mg/3 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A04AA02
	0740-183	***1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml***	***1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml***		***8,10***	***8,10***		
B-200 *	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	10,4500	10,4500		
B-200 **	0740-183	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	R	8,5900	8,5900		

Paragraphe 6850000

Paragraaf 6850000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VELETRI 0,5 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC09
	7706-898	***1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg***	***1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor concentraat voor infusie, 0,5 mg***		***40,57***	***40,57***		
A-70 *	7706-898	1 flacon injectable 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	1 injectieflacon 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	50,1100	50,1100		
A-70 **	7706-898	1 flacon injectable 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	1 injectieflacon 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	43,0000	43,0000		
VELETRI 1,5 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC09
	7706-906	***1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1,5 mg***	***1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1,5 mg***		***50,55***	***50,55***		
A-70 *	7706-906	1 flacon injectable 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	60,6900	60,6900		
A-70 **	7706-906	1 flacon injectable 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	53,5800	53,5800		

Paragraphe 6860000

Paragraaf 6860000

Paragraphe 6870000

Paragraaf 6870000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
ZUTECTRA 500 IE			TWINPHARMA					ATC: J06BB04
B-308	3113-909	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU		1635,91	1635,91	8,30	12,50
	3113-909				***1483,50***	***1483,50***		
B-308 *	7706-948	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 IU/mL		315,9240	315,9240		
B-308 **	7706-948	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 IU/mL		314,5020	314,5020		

Paragraphe 6880000

Paragraaf 6880000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SELINCRO 18 mg			LUNDBECK					ATC: N07BB05
C-34	3060-084	7 comprimés pelliculés, 18 mg	7 filmomhulde tabletten, 18 mg		32,37	32,37	10,20	15,50
	3060-084				***21,55***	***21,55***		
C-34	3060-076	14 comprimés pelliculés, 18 mg	14 filmomhulde tabletten, 18 mg		57,06	57,06	10,20	15,50
	3060-076				***43,09***	***43,09***		
C-34 *	7706-989	1 comprimé pelliculé, 18 mg	1 filmomhulde tablet, 18 mg		3,7707	3,7707		
C-34 **	7706-989	1 comprimé pelliculé, 18 mg	1 filmomhulde tablet, 18 mg		3,2629	3,2629		
C-34 ***	7706-989	1 comprimé pelliculé, 18 mg	1 filmomhulde tablet, 18 mg		3,6820	3,6820	0,7286	1,1071

Paragraphe 6890000

Paragraaf 6890000

Paragraphe 6950000

Paragraaf 6950000

Paragraphe 6960000

Paragraaf 6960000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

EQUASYM XR 10 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04
B-271	2995-900	30 gélules à libération modifiée, 10 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 10 mg		18,62	18,62	2,66	4,43
	2995-900				***10,03***	***10,03***		
B-271 *	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,4313	0,4313		
B-271 **	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,3543	0,3543		
B-271 ***	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,4371	0,4371	0,0887	0,1477
EQUASYM XR 20 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04
B-271	2995-884	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg		23,54	23,54	3,67	6,12
	2995-884				***13,85***	***13,85***		
B-271 *	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5957	0,5957		
B-271 **	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,4893	0,4893		
B-271 ***	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6010	0,6010	0,1223	0,2040
EQUASYM XR 30 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04
B-271	2995-892	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg		27,90	27,90	4,32	7,27
	2995-892				***17,65***	***17,65***		
B-271 *	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7593	0,7593		
B-271 **	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,6237	0,6237		
B-271 ***	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7462	0,7462	0,1440	0,2423

Paragraphe 6970000 **Paragraaf 6970000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-868	***1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-876	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40***		***269,56***	***189,89***		

			mg/mL					
Fb-3 *	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: S01LA05	
	7747-439	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: S01LA05	
	7747-447	***1 flacon 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 fles 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYLEA 40 mg/mL			BAYER				ATC: S01LA05	
	7702-889	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		
EYLEA 40 mg/mL			BAYER				ATC: S01LA05	
	7702-897	***1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		

Paragraphe 6980100

Paragraaf 6980100

Paragraphe 6980200

Paragraaf 6980200

Paragraphe 6990000

Paragraaf 6990000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

VEREGEN 10 %			WILL-PHARMA				ATC: D06BB12	
C-35	2950-160	1 tube 15 g pommade, 10 %	1 tube 15 g zalf, 10 %		50,09	50,09	10,20	15,50
	2950-160				***37,00***	***37,00***		
C-35 *	7707-516	1 tube pommade, 10 %	1 tube zalf, 10 %		46,3300	46,3300		
C-35 **	7707-516	1 tube pommade, 10 %	1 tube zalf, 10 %		39,2200	39,2200		

Paragraphe 7000000 **Paragraaf 7000000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SIMPONI 100 mg/ml			JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06	
B-248	3091-550	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	3091-550				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7707-847	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7707-847	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 100 mg/ml			JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06	
B-248	3091-568	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	3091-568				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7707-854	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7707-854	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06	
B-248	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	2679-389				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	0797-605	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06	
B-248	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		801,29	801,29	8,30	12,50
	2801-538				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7700-685	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB06	
B-248	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		801,29	801,29	8,30	12,50

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4235-537				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7729-205	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06	
B-248	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4127-478				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7726-524	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06	
B-248	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50
	4927-232				***962,19***	***962,19***		
B-248 *	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1027,0300	1027,0300		
B-248 **	7743-289	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1019,9200	1019,9200		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06	
B-248	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4201-935				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7729-916	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB06	
B-248	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4722-260				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7739-170	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB06	
B-248	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4686-655				***721,64***	***721,64***		
B-248 *	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		772,0500	772,0500		
B-248 **	7739-188	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		764,9400	764,9400		

Paragraphe 7010000

Paragraaf 7010000

Paragraphe 7020000 **Paragraaf 7020000**

Paragraphe 7030000 **Paragraaf 7030000**

Paragraphe 7040000 **Paragraaf 7040000**

Paragraphe 7050000 **Paragraaf 7050000**

Paragraphe 7080000 **Paragraaf 7080000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OPSUMIT 10 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX04	
	7707-995	***30 comprimés pelliculés, 10 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***2508,00***	***2508,00***		
A-70 *	7707-995	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		88,8530	88,8530		
A-70 **	7707-995	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		88,6160	88,6160		
OPSUMIT 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: C02KX04	
	7728-249	***30 comprimés pelliculés, 10 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***2508,00***	***2508,00***		
A-70 *	7728-249	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		88,8530	88,8530		
A-70 **	7728-249	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		88,6160	88,6160		
OPSUMIT 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C02KX04	
	7729-908	***30 comprimés pelliculés, 10 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***2508,00***	***2508,00***		
A-70 *	7729-908	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		88,8530	88,8530		
A-70 **	7729-908	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		88,6160	88,6160		
OPSUMIT 2,5 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX04	
	7743-891	***30 comprimés dispersibles, 2,5 mg***	***30 dispergeerbare tabletten, 2,5 mg***		***627,00***	***627,00***		
A-70 *	7743-891	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		22,3910	22,3910		
A-70 **	7743-891	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		22,1540	22,1540		

Paragraphe 7090000 **Paragraaf 7090000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
FYCOMPA 0,5 mg/mL		EISAI						ATC: N03AX22
A-5	3923-752	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL		130,23	130,23	0,00	0,00
	3923-752				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7730-807	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL		122,7500	122,7500		
A-5 **	7730-807	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL		115,6400	115,6400		
FYCOMPA 10 mg		EISAI						ATC: N03AX22
A-5	3115-169	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	3115-169				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7708-043	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7708-043	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7708-043	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N03AX22
A-5	4932-372	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	4932-372				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7747-314	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7747-314	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7747-314	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 12 mg		EISAI						ATC: N03AX22
A-5	3115-177	28 comprimés pelliculés, 12 mg	28 filmomhulde tabletten, 12 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	3115-177				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7708-050	1 comprimé pelliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7708-050	1 comprimé pelliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7708-050	1 comprimé pelliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 12 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N03AX22
A-5	4916-953	28 comprimés pelliculés, 12 mg	28 filmomhulde tabletten, 12 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	4916-953				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7746-258	1 comprimé péliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7746-258	1 comprimé péliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7746-258	1 comprimé péliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 2 mg		EISAI						ATC: N03AX22
A-5	3115-185	7 comprimés pelliculés, 2 mg	7 filmomhulde tabletten, 2 mg		38,93	38,93	0,00	0,00
	3115-185				***27,27***	***27,27***		
A-5 *	7708-001	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		5,0271	5,0271		
A-5 **	7708-001	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7708-001	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		4,7745	4,7745	0,0000	0,0000
FYCOMPA 2 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N03AX22
A-5	4929-535	7 comprimés pelliculés, 2 mg	7 filmomhulde tabletten, 2 mg		38,93	38,93	0,00	0,00
	4929-535				***27,27***	***27,27***		
A-5 *	7747-298	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		5,0271	5,0271		
A-5 **	7747-298	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7747-298	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		4,7745	4,7745	0,0000	0,0000

FYCOMPA 4 mg			EISAI					ATC: N03AX22
A-5	3115-193	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	3115-193				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7708-019	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7708-019	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7708-019	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N03AX22
A-5	4829-396	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	4829-396				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7741-820	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7741-820	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7741-820	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N03AX22
A-5	4969-275	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	4969-275				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7747-108	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7747-108	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7747-108	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 6 mg			EISAI					ATC: N03AX22
A-5	3115-813	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	3115-813				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7708-027	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7708-027	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7708-027	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 6 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N03AX22
A-5	4924-122	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	4924-122				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7747-306	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7747-306	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7747-306	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 8 mg			EISAI					ATC: N03AX22
A-5	3115-151	28 comprimés pelliculés, 8 mg	28 filmomhulde tabletten, 8 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	3115-151				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7708-035	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7708-035	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7708-035	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 8 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N03AX22
A-5	4916-961	28 comprimés pelliculés, 8 mg	28 filmomhulde tabletten, 8 mg		130,23	130,23	0,00	0,00
	4916-961				***109,09***	***109,09***		
A-5 *	7746-266	1 comprimé péliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,3839	4,3839		
A-5 **	7746-266	1 comprimé péliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,1300	4,1300		
A-5 ***	7746-266	1 comprimé péliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMNOVID 1 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX06	
	7708-191	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-191	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-191	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	122,7107	122,7107		
IMNOVID 2 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX06	
	7708-209	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-209	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-209	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	122,7107	122,7107		
IMNOVID 3 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX06	
	7708-217	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-217	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-217	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	122,7107	122,7107		
IMNOVID 4 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX06	
	7708-225	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-225	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-225	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	R	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 1 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX06	
	7742-208	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-208	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-208	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 2 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX06	
	7742-216	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-216	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-216	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 3 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX06	
	7742-224	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-224	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-224	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 4 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX06	
	7742-232	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-232	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-232	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE EG 1 mg			EG				ATC: L04AX06	
	7746-068	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1701,75***	***1701,75***		

A-29 *	7746-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	128,8471	128,8471		
POMALIDOMIDE EG 2 mg			EG					ATC: L04AX06
	7746-076	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1701,75***	***1701,75***		
A-29 *	7746-076	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-076	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	128,8471	128,8471		
POMALIDOMIDE EG 3 mg			EG					ATC: L04AX06
	7746-084	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1701,75***	***1701,75***		
A-29 *	7746-084	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-084	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	128,8471	128,8471		
POMALIDOMIDE EG 4 mg			EG					ATC: L04AX06
	7746-092	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1701,75***	***1701,75***		
A-29 *	7746-092	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-092	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	128,8471	128,8471		
POMALIDOMIDE KRKA 1 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-027	***21 gélules, 1 mg***	***21 capsules, hard, 1 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-027	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-027	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE KRKA 2 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-035	***21 gélules, 2 mg***	***21 capsules, hard, 2 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-035	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-035	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE KRKA 3 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-043	***21 gélules, 3 mg***	***21 capsules, hard, 3 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-043	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-043	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE KRKA 4 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-050	***21 gélules, 4 mg***	***21 capsules, hard, 4 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-050	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-050	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE VIATRIS 1 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06
	7740-889	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-889	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7740-889	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE VIATRIS 2 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06
	7740-897	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-897	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7740-897	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE VIATRIS 3 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06
	7740-905	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-905	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7740-905	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE VIATRIS 4 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06
	7740-913	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-913	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,2186	123,2186		

A-29 **	7740-913	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7107	122,7107		

Paragraphe 7110000 **Paragraaf 7110000**

Paragraphe 7120000 **Paragraaf 7120000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AUBAGIO 14 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK02
B-227	3137-403	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	R	312,62	312,62	8,30	12,50
	3137-403				***275,57***	***275,57***		
B-227 *	7708-381	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	R	10,6861	10,6861		
B-227 **	7708-381	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	R	10,4321	10,4321		
B-227 ***	7708-381	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	R	10,9680	10,9680	0,2964	0,4464
TEREBYO 14 mg			SANDOZ					ATC: L04AK02
B-227	4705-224	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	312,62	312,62	8,30	12,50
	4705-224				***275,57***	***275,57***		
B-227 *	7738-032	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	10,6861	10,6861		
B-227 **	7738-032	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	10,4321	10,4321		
B-227 ***	7738-032	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	10,9680	10,9680	0,2964	0,4464
TERIFLUNOMIDE EG 14 mg			EG					ATC: L04AK02
B-227	4751-848	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	312,62	312,62	8,30	12,50
	4751-848				***275,57***	***275,57***		
B-227	4751-855	84 comprimés pelliculés, 14 mg	84 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	721,66	721,66	10,20	15,50
	4751-855				***648,95***	***648,95***		
B-227 *	7738-727	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	8,2738	8,2738		
B-227 **	7738-727	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	8,1892	8,1892		
B-227 ***	7738-727	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	8,5256	8,5256	0,1214	0,1845
TERIFLUNOMIDE VIATRIS 14 mg			VIATRIS					ATC: L04AK02
B-227	4638-144	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	312,62	312,62	8,30	12,50
	4638-144				***275,57***	***275,57***		
B-227	4638-151	84 comprimés pelliculés, 14 mg	84 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	721,66	721,66	10,20	15,50
	4638-151				***648,95***	***648,95***		
B-227 *	7737-844	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	8,2738	8,2738		
B-227 **	7737-844	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	8,1892	8,1892		
B-227 ***	7737-844	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	10,9680	10,9680	0,2964	0,4464

Paragraphe 7130000 **Paragraaf 7130000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK					ATC: N05AX12	
B-299	3154-887	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	r	195,17	195,17	8,30	12,50
	3154-887				***168,36***	***168,36***		
B-299 *	7708-423	1 flacon (+ flacon) 2 mL suspension injectable, 200 mg/mL	1 fles (+ fles) 2 mL suspensie voor injectie, 200 mg/mL	r	185,5700	185,5700		
B-299 **	7708-423	1 flacon (+ flacon) 2 mL suspension injectable, 200 mg/mL	1 fles (+ fles) 2 mL suspensie voor injectie, 200 mg/mL	r	178,4600	178,4600		
ABILIFY MAINTENA 960 mg		LUNDBECK					ATC: N05AX12	
B-299	4969-077	1 seringue préremplie 3,2 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3,2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg/mL	r	379,61	379,61	8,30	12,50
	4969-077				***336,72***	***336,72***		
B-299 *	7746-928	1 seringue préremplie 3,2 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3,2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg/mL	r	364,0300	364,0300		
B-299 **	7746-928	1 seringue préremplie 3,2 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3,2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg/mL	r	356,9200	356,9200		

Paragraphe 7150000 **Paragraaf 7150000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01FA10	
C-37	3175-502	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	20,72	20,72	10,20	10,28
	3175-502				***11,63***	***11,63***		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6254	0,6254		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5138	0,5138		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6338	0,6338	0,4250	0,4283
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01FA10	
C-37	3175-510	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	40,41	40,41	10,20	15,50

	3175-510				***28,56***	***28,56***		
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5358	1,5358		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2613	1,2613		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4540	1,4540	0,4250	0,6458
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01FA10	
C-37	3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	20,00	20,00	9,79	9,79
	3189-719				***11,08***	***11,08***		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6038	0,6038	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01FA10	
C-37	3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	20,00	20,00	9,79	9,79
	3118-353				***11,08***	***11,08***		
C-37	3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	33,05	33,05	10,20	15,50
	3189-727				***22,14***	***22,14***		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1475	1,1475	0,4250	0,6458

Paragraphe 7160100 **Paragraaf 7160100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-255 **	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-255 **	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05	

B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05
B-255	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05
B-255	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		

Paragraphe 7160200

Paragraaf 7160200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-255 **	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-255 **	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		

CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05	
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05	
B-255	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05	
B-255	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		

Paragraphe 7170100 **Paragraaf 7170100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TIVICAY 5 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AJ03	
A-20	4299-715	60 comprimés dispersibles, 5 mg	60 dispergeerbare tabletten, 5 mg		134,51	134,51	0,00	0,00
	4299-715				***113,00***	***113,00***		
A-20 *	7732-241	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg		2,1148	2,1148		
A-20 **	7732-241	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg		1,9963	1,9963		
TIVICAY 50 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AJ03	
A-20	3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69	629,69	0,00	0,00
	3129-814				***565,00***	***565,00***		
A-20 *	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,2003	20,2003		
A-20 **	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		19,9633	19,9633		
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: J05AJ03	
A-20	4337-457	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69	629,69	0,00	0,00

	4337-457				***565,00***	***565,00***		
A-20 *	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,2003	20,2003		
A-20 **	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		19,9633	19,9633		
A-20 ***	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AJ03
A-20	4201-968	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69	629,69	0,00	0,00
	4201-968				***565,00***	***565,00***		
A-20 *	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,2003	20,2003		
A-20 **	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		19,9633	19,9633		
A-20 ***	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000

Paragraphe 7170200 **Paragraaf 7170200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TIVICAY 50 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AJ03
A-20	3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69	629,69	0,00	0,00
	3129-814				***565,00***	***565,00***		
A-20 *	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,2003	20,2003		
A-20 **	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		19,9633	19,9633		
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AJ03
A-20	4337-457	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69	629,69	0,00	0,00
	4337-457				***565,00***	***565,00***		
A-20 *	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,2003	20,2003		
A-20 **	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		19,9633	19,9633		
A-20 ***	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AJ03
A-20	4201-968	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69	629,69	0,00	0,00
	4201-968				***565,00***	***565,00***		
A-20 *	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,2003	20,2003		
A-20 **	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		19,9633	19,9633		
A-20 ***	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000

Paragraphe 7180000 **Paragraaf 7180000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-355	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-522	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-498	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-506	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 2,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-254	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		

A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 2,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-028	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-405	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-421	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-454	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-496	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-579	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-595	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-629	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		

A-29 **	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7708-365	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		

Paragraphe 7190000 **Paragraaf 7190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERIVEDGE 150 mg			ROCHE					ATC: L01XJ01
	7708-456	***28 gélules, 150 mg***	***28 capsules, hard, 150 mg***		***4161,87***	***4161,87***		
A-28 *	7708-456	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		157,8104	157,8104		
A-28 **	7708-456	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		157,5564	157,5564		

Paragraphe 7200000 **Paragraaf 7200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMSIDINE 75 mg/1,5 ml			EUROCEPT					ATC: L01XX01
	7708-431	***6 ampoules 1,5 ml solution à diluer pour perfusion, 75 mg***	***6 ampullen 1,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 75 mg***		***1192,31***	***1192,31***		

A-28 *	7708-431	1 ampoule (+ flacon) 1,5 mL solution pour perfusion, 75 mg	1 ampul (+ fles) 1,5 mL oplossing voor infusie, 75 mg		211,8267	211,8267		
A-28 **	7708-431	1 ampoule (+ flacon) 1,5 mL solution pour perfusion, 75 mg	1 ampul (+ fles) 1,5 mL oplossing voor infusie, 75 mg		210,6417	210,6417		

Paragraphe 7220000 **Paragraaf 7220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04

B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50

	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,8 mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		

YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 7230000

Paragraaf 7230000

Paragraphe 7240000

Paragraaf 7240000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADEMPAS 0,5 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-605	***42 comprimés pelliculés, 0,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 0,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-70 *	7708-605	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7708-605	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 1 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-613	***42 comprimés pelliculés, 1 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***1163,61***	***1163,61***		

A-70 *	7708-613	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7708-613	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 1,5 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-621	***42 comprimés pelliculés, 1,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 1,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-70 *	7708-621	1 comprimé pelliculé, 1,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1,5 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7708-621	1 comprimé pelliculé, 1,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-639	***42 comprimés pelliculés, 2 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-70 *	7708-639	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7708-639	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C02KX05
	7738-305	***42 comprimés pelliculés, 2 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-70 *	7738-305	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7738-305	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2,5 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-647	***42 comprimés pelliculés, 2,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-70 *	7708-647	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7708-647	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C02KX05
	7738-628	***42 comprimés pelliculés, 2,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-70 *	7738-628	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7738-628	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2,5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C02KX05
	7738-313	***42 comprimés pelliculés, 2,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-70 *	7738-313	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,5367	29,5367		
A-70 **	7738-313	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,3674	29,3674		

Paragraphe 7250000 **Paragraaf 7250000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADEMPAS 0,5 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-605	***42 comprimés pelliculés, 0,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 0,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-112 *	7708-605	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7708-605	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 1 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-613	***42 comprimés pelliculés, 1 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***1163,61***	***1163,61***		

A-112 *	7708-613	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7708-613	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 1,5 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-621	***42 comprimés pelliculés, 1,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 1,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-112 *	7708-621	1 comprimé pelliculé, 1,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1,5 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7708-621	1 comprimé pelliculé, 1,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-639	***42 comprimés pelliculés, 2 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-112 *	7708-639	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7708-639	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C02KX05
	7738-305	***42 comprimés pelliculés, 2 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-112 *	7738-305	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7738-305	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2,5 mg			MSD BELGIUM					ATC: C02KX05
	7708-647	***42 comprimés pelliculés, 2,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-112 *	7708-647	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7708-647	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C02KX05
	7738-628	***42 comprimés pelliculés, 2,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-112 *	7738-628	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7738-628	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,3674	29,3674		
ADEMPAS 2,5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C02KX05
	7738-313	***42 comprimés pelliculés, 2,5 mg***	***42 filmomhulde tabletten, 2,5 mg***		***1163,61***	***1163,61***		
A-112 *	7738-313	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,5367	29,5367		
A-112 **	7738-313	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		29,3674	29,3674		

Paragraphe 7260000

Paragraaf 7260000

Paragraphe 7270000

Paragraaf 7270000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZALTRAP 25 mg/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: L01XX44
	7708-696	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***313,67***	***272,89***		
Fa-6 *	7708-696	1 flacon injectable 4 mL solution	1 injectieflacon 4 mL oplossing		339,6000	296,3700		

		pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL					
Fa-6 **	7708-696	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		332,4900	289,2600		
ZALTRAP 25 mg/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: L01XX44
	7708-704	***1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***627,33***	***545,78***		
Fa-6 *	7708-704	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		672,0800	585,6400		
Fa-6 **	7708-704	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		664,9700	578,5300		

Paragraphe 7280000 **Paragraaf 7280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADCETRIS 50 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01FX05
	7708-712	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***3300,00***	***2850,00***		
Fa-6 *	7708-712	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3505,1100	3028,1100		
Fa-6 **	7708-712	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3498,0000	3021,0000		
ADCETRIS 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01FX05
	7728-561	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***3300,00***	***2850,00***		
Fa-6 *	7728-561	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3505,1100	3028,1100		
Fa-6 **	7728-561	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3498,0000	3021,0000		

Paragraphe 7290100 **Paragraaf 7290100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-457	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***57,93***	***57,93***		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8520	6,8520		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-424	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-432	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-440	***1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-465	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***115,86***	***115,86***		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-390	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		

CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-408	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-416	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET						ATC: V08CA02
	0734-285	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	19,6200	19,6200		
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM		GUERBET						ATC: V08CA02
	0734-293	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1500	28,1500		
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM		GUERBET						ATC: V08CA02
	0734-301	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400		
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET						ATC: V08CA02
	0786-178	***1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***69,51***	***69,51***		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,7325	6,7325		
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,1400	6,1400		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET						ATC: V08CA02
	7728-108	***10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***222,46***	***222,46***		

B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920		
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5810	23,5810		
DOTAREM 0,5 mmol/ml (PP)			GUERBET					ATC: V08CA02
	7728-116	***10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***269,11***	***269,11***		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370		
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		

Paragraphe 7290200 **Paragraaf 7290200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-457	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***57,93***	***57,93***		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8520	6,8520		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-424	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-432	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02

	7722-440	***1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-465	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***115,86***	***115,86***		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-390	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-408	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-416	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAREM			GUERBET					ATC: V08CA02
	0734-285	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	19,6200	19,6200		
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM			GUERBET					ATC: V08CA02
	0734-293	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1500	28,1500		
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM			GUERBET					ATC: V08CA02
	0734-301	***1 flacon injectable 20 ml solution***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing***		***26,38***	***26,38***		

		injectable, 279,32 mg/ml	***voor injectie, 279,32 mg/ml***					
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400		
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET						ATC: V08CA02
	0786-178	***1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***69,51***	***69,51***		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,7325	6,7325		
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,1400	6,1400		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET						ATC: V08CA02
	7728-108	***10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***222,46***	***222,46***		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920		
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5810	23,5810		
DOTAREM 0,5 mmol/ml (PP)		GUERBET						ATC: V08CA02
	7728-116	***10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***269,11***	***269,11***		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370		
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		

Paragraphe 7290300 **Paragraaf 7290300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE						ATC: V08CA02
	7722-457	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***57,93***	***57,93***		

B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8520	6,8520		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-424	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-432	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-440	***1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-465	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***115,86***	***115,86***		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-390	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02
	7722-408	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02

	7722-416	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0734-285	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	19,6200	19,6200		
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0734-293	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1500	28,1500		
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0734-301	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400		
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0786-178	***1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***69,51***	***69,51***		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,7325	6,7325		
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,1400	6,1400		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET					ATC: V08CA02	
	7728-108	***10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***222,46***	***222,46***		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920		
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5810	23,5810		
DOTAREM 0,5 mmol/ml (PP)		GUERBET					ATC: V08CA02	
	7728-116	***10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***269,11***	***269,11***		

B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370		
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		

Paragraphe 7290400 **Paragraaf 7290400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	
	7722-457	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***57,93***	***57,93***		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8520	6,8520		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1410	6,1410		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	
	7722-424	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	
	7722-432	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	
	7722-440	***1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	

	7722-465	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***115,86***	***115,86***		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,4960	6,4960		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,1405	6,1405		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	
	7722-390	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	19,6200	19,6200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,1100	16,1100		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	
	7722-408	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,1500	28,1500		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,1200	23,1200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE					ATC: V08CA02	
	7722-416	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,0400	34,0400		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0734-285	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***15,20***	***15,20***		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	19,6200	19,6200		
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,1100	16,1100		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0734-293	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***21,81***	***21,81***		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,1500	28,1500		
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,1200	23,1200		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0734-301	***1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***26,38***	***26,38***		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,0400	34,0400		
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	27,9600	27,9600		
DOTAREM		GUERBET					ATC: V08CA02	
	0786-178	***1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml***	***1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml***		***69,51***	***69,51***		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32	5 mL oplossing voor injectie,	R	6,7325	6,7325		

		mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)					
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,1400	6,1400		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET						ATC: V08CA02
	7728-108	***10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***222,46***	***222,46***		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,2920	24,2920		
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5810	23,5810		
DOTAREM 0,5 mmol/ml (PP)		GUERBET						ATC: V08CA02
	7728-116	***10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL***	***10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL***		***269,11***	***269,11***		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,2370	29,2370		
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5260	28,5260		

Paragraphe 7300000 **Paragraaf 7300000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XTANDI 40 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L02BB04
	7725-526	***112 comprimés pelliculés, 40 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***2800,84***	***2800,84***		
A-104 *	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5714	26,5714		
A-104 **	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5079	26,5079		

Paragraphe 7310000 **Paragraaf 7310000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
INVOKANA 100 mg		MENARINI BENELUX						ATC: A10BK02
A-113	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	62,70	62,70	0,00	0,00
	3091-212				***48,00***	***48,00***		
A-113	3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	136,93	136,93	0,00	0,00
	3091-220				***115,20***	***115,20***		
A-113 *	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,4358	1,4358		
A-113 **	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,3568	1,3568		
A-113 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,4602	1,4602	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg		MENARINI BENELUX						ATC: A10BK02
A-113	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	89,59	89,59	0,00	0,00
	3091-246				***72,00***	***72,00***		
A-113	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	200,02	200,02	0,00	0,00
	3091-238				***172,80***	***172,80***		
A-113 *	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	2,1142	2,1142		
A-113 **	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	2,0352	2,0352		
A-113 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	2,1612	2,1612	0,0000	0,0000

Paragraphe 7310100

Paragraaf 7310100

Paragraphe 7320000

Paragraaf 7320000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD02
A-50	3772-886	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		876,52	876,52	0,00	0,00
	3772-886				***790,32***	***790,32***		
A-50 *	7723-851	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		844,8500	844,8500		
A-50 **	7723-851	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		837,7400	837,7400		

ADYNOVI 1000 IU/ 2mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02
A-50	4615-795	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		876,52	876,52	0,00	0,00
	4615-795				***790,32***	***790,32***		
A-50 *	7737-778	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		844,8500	844,8500		
A-50 **	7737-778	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		837,7400	837,7400		
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3772-894	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1628,02	1628,02	0,00	0,00
	3772-894				***1476,30***	***1476,30***		
A-50 *	7723-869	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1571,9900	1571,9900		
A-50 **	7723-869	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1564,8800	1564,8800		
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02
A-50	4607-826	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1628,02	1628,02	0,00	0,00
	4607-826				***1476,30***	***1476,30***		
A-50 *	7736-986	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1571,9900	1571,9900		
A-50 **	7736-986	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1564,8800	1564,8800		
ADYNOVI 500 IU/ 2mL			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3772-878	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		446,33	446,33	0,00	0,00
	3772-878				***397,63***	***397,63***		
A-50 *	7723-844	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 500 IU		428,6000	428,6000		
A-50 **	7723-844	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 500 IU		421,4900	421,4900		
ELOCTA 1000IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	4672-424	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4672-424				***690,77***	***690,77***		
A-50 *	7737-372	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		739,3300	739,3300		
A-50 **	7737-372	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		732,2200	732,2200		
ELOCTA 3000 IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02
A-50	4607-800	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4607-800				***2072,30***	***2072,30***		

A-50 *	7738-321	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2203,7500	2203,7500		
A-50 **	7738-321	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
ELOCTA 3000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: B02BD02	
A-50	4672-440	1 flacon 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 fles 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4672-440				***2072,30***	***2072,30***		
A-50 *	7737-380	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2203,7500	2203,7500		
A-50 **	7737-380	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
ESPEROCT 1000 IU (ABACUS)		ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02	
A-50	4502-076	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4502-076				***690,77***	***690,77***		
A-50 *	7736-085	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		739,3300	739,3300		
A-50 **	7736-085	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		732,2200	732,2200		
ESPEROCT 1000 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	4364-196	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4364-196				***690,77***	***690,77***		
A-50 *	7731-508	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		739,3300	739,3300		
A-50 **	7731-508	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		732,2200	732,2200		
ESPEROCT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	4364-204	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1145,83	1145,83	0,00	0,00
	4364-204				***1036,15***	***1036,15***		
A-50 *	7731-490	1 flacon injectable 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		1105,4300	1105,4300		
A-50 **	7731-490	1 flacon injectable 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		1098,3200	1098,3200		
ESPEROCT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	4364-212	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	4364-212				***1381,54***	***1381,54***		
A-50 *	7731-482	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1471,5400	1471,5400		
A-50 **	7731-482	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1464,4300	1464,4300		
ESPEROCT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02	
A-50	4364-220	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00

	4364-220				***2072,30***	***2072,30***		
A-50 *	7731-474	1 flacon injectable 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		2203,7500	2203,7500		
A-50 **	7731-474	1 flacon injectable 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
ESPEROCT 500 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02	
A-50	4364-188	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	4364-188				***345,38***	***345,38***		
A-50 *	7731-516	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		373,2100	373,2100		
A-50 **	7731-516	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		366,1000	366,1000		
ESPEROCT 500 UI (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD02	
A-50	4502-084	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	4502-084				***345,38***	***345,38***		
A-50 *	7736-077	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 4 mL poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 4 mL poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 500 IU		373,2100	373,2100		
A-50 **	7736-077	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 4 mL poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 4 mL poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 500 IU		366,1000	366,1000		
JIVI 1000 IU			BAYER				ATC: B02BD02	
A-50	3897-477	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	3897-477				***690,77***	***690,77***		
A-50 *	7725-245	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		739,3300	739,3300		
A-50 **	7725-245	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		732,2200	732,2200		
JIVI 1000 IU (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: B02BD02	
A-50	4779-583	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4779-583				***690,77***	***690,77***		
A-50 *	7742-794	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		739,3300	739,3300		
A-50 **	7742-794	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		732,2200	732,2200		
JIVI 2000 IU			BAYER				ATC: B02BD02	
A-50	3897-469	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	3897-469				***1381,54***	***1381,54***		
A-50 *	7725-252	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU		1471,5400	1471,5400		
A-50 **	7725-252	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU		1464,4300	1464,4300		
JIVI 3000 IU			BAYER				ATC: B02BD02	
A-50	3897-451	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000		2280,95	2280,95	0,00	0,00

			IU					
	3897-451				***2072,30***	***2072,30***		
A-50 *	7725-260	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		2203,7500	2203,7500		
A-50 **	7725-260	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
JIVI 3000 IU (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: B02BD02	
A-50	4779-591	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4779-591				***2072,30***	***2072,30***		
A-50 *	7742-802	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		2203,7500	2203,7500		
A-50 **	7742-802	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		2196,6400	2196,6400		
JIVI 500 IU			BAYER				ATC: B02BD02	
A-50	3897-485	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	3897-485				***345,38***	***345,38***		
A-50 *	7725-237	1 flacon injectable 2,5 solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 oplossing voor injectie, 500 IU		373,2100	373,2100		
A-50 **	7725-237	1 flacon injectable 2,5 solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 oplossing voor injectie, 500 IU		366,1000	366,1000		

Paragraphe 7330000

Paragraaf 7330000

Paragraphe 7340000

Paragraaf 7340000

Paragraphe 7350100

Paragraaf 7350100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOVALDI 400 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AP08	
	7709-017	***28 comprimés pelliculés, 400 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***8000,00***	***8000,00***		
B-246 *	7709-017	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	303,1111	303,1111		
B-246 **	7709-017	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde	T	302,8571	302,8571		

		calculé par 28)	bedrag berekend per 28)					

Paragraphe 7350200 **Paragraaf 7350200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOVALDI 400 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AP08
	7709-017	***28 comprimés pelliculés, 400 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***8000,00***	***8000,00***		
B-246 *	7709-017	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	303,1111	303,1111		
B-246 **	7709-017	1 comprimé pelliculé, 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	302,8571	302,8571		

Paragraphe 7360000 **Paragraaf 7360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NEXAVAR			BAYER					ATC: L01EX02
	0785-345	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1292,83***	***1292,83***		
A-65 *	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
NEXAVAR 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EX02
	7723-695	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1201,02***	***1201,02***		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4303	11,4303		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,3668	11,3668		
NEXAVAR 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01EX02

	7736-770	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1292,83***	***1292,83***		
A-65 *	7736-770	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	7736-770	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
SORAFENIB EG 200 mg		EG					ATC: L01EX02	
	7735-442	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1229,70***	***1229,70***		
A-65 *	7735-442	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7735-442	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB EG 400 mg		EG					ATC: L01EX02	
	7737-935	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1204,86***	***1204,86***		
A-65 *	7737-935	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,9332	22,9332		
A-65 **	7737-935	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,8063	22,8063		
SORAFENIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: L01EX02	
	7730-120	***112 comprimés pelliculés, 200 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1229,70***	***1229,70***		
A-65 *	7730-120	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7730-120	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ					ATC: L01EX02	
	7732-811	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		***1204,86***	***1204,86***		
A-65 *	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,9332	22,9332		
A-65 **	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	22,8063	22,8063		

Paragraphe 7370100

Paragraaf 7370100

Paragraphe 7370200

Paragraaf 7370200

Paragraphe 7380000

Paragraaf 7380000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LEMTRADA 12 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: L04AG06	
	7709-090	***1 flacon injectable 1,2 ml solution à diluer pour perfusion, 12 mg***	***1 injectieflacon 1,2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 12 mg***		***5238,91***	***5238,91***		
B-227 *	7709-090	1 flacon injectable 1,2 mL solution pour perfusion, 12 mg	1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor infusie, 12 mg		5560,3500	5560,3500		
B-227 **	7709-090	1 flacon injectable 1,2 mL solution pour perfusion, 12 mg	1 injectieflacon 1,2 mL oplossing voor infusie, 12 mg		5553,2400	5553,2400		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XEOMEEN 100			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7736-788	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***160,50***	***160,50***		
B-233 *	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7724	1,7724		
B-233 **	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 200			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7736-796	***1 flacon injectable 200 unités poudre pour solution injectable, 200 unités***	***1 injectieflacon 200 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 200 eenheden***		***321,00***	***321,00***		
B-233 *	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7369	1,7369		
B-233 **	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 50			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7709-132	***1 flacon injectable 50 unités poudre pour solution injectable, 50 unités***	***1 injectieflacon 50 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 50 eenheden***		***80,25***	***80,25***		
B-233 *	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,8436	1,8436		

B-233 **	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7014	1,7014		

Paragraphe 7410000 **Paragraaf 7410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XEOMEEN 100			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7736-788	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***160,50***	***160,50***		
B-233 *	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7724	1,7724		
B-233 **	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 200			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7736-796	***1 flacon injectable 200 unités poudre pour solution injectable, 200 unités***	***1 injectieflacon 200 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 200 eenheden***		***321,00***	***321,00***		
B-233 *	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7369	1,7369		
B-233 **	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 50			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7709-132	***1 flacon injectable 50 unités poudre pour solution injectable,***	***1 injectieflacon 50 eenheden poeder voor oplossing voor***		***80,25***	***80,25***		

		50 unités	***injectie, 50 eenheden***					
B-233 *	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,8436	1,8436		
B-233 **	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7014	1,7014		

Paragraphe 7420000 **Paragraaf 7420000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GALVUS 50 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BH02	
A-91	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		40,87	40,87	0,00	0,00
	2556-504				***28,97***	***28,97***		
A-91	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	2556-512				***83,18***	***83,18***		
A-91 *	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-91 **	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-91 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BH02	
A-91	4949-988	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	4949-988				***83,18***	***83,18***		
A-91 *	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-91 **	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-91 ***	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BH02	
A-91	4947-933	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	4947-933				***83,18***	***83,18***		
A-91 *	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-91 **	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-91 ***	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-91	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,52	21,52	0,00	0,00
	2408-763				***12,24***	***12,24***		

A-91	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	56,75	56,75	0,00	0,00
	2408-771				***42,82***	***42,82***		
A-91 *	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5357	0,5357		
A-91 **	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4632	0,4632		
A-91 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5229	0,5229	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-91	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-198				***21,73***	***21,73***		
A-91 *	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2861	0,2861		
A-91 **	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2350	0,2350		
A-91 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-91	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-164				***21,73***	***21,73***		
A-91 *	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2861	0,2861		
A-91 **	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2350	0,2350		
A-91 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg			ASTRAZENECA				ATC: A10BH03	
A-91	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		106,74	106,74	0,00	0,00
	2677-326				***87,65***	***87,65***		
A-91 *	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0206	1,0206		
A-91 **	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,9481	0,9481		
A-91 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0330	1,0330	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BH05	
A-91	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		45,34	45,34	0,00	0,00
	2859-684				***32,86***	***32,86***		
A-91	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		130,72	130,72	0,00	0,00
	2859-676				***109,54***	***109,54***		
A-91 *	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2322	1,2322		
A-91 **	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,1611	1,1611		
A-91 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2521	1,2521	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-91	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-156				***29,90***	***29,90***		
A-91	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-164				***80,12***	***80,12***		
A-91 *	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9392	0,9392		
A-91 **	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,8666	0,8666		
A-91 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-91	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,62	51,62	0,00	0,00
	3113-172				***38,34***	***38,34***		
A-91	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,32	128,32	0,00	0,00
	3113-180				***107,35***	***107,35***		
A-91 *	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2337	1,2337		

A-91 **	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,1611	1,1611		
A-91 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2532	1,2532	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-91	3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-131				***29,90***	***29,90***		
A-91	3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-149				***80,12***	***80,12***		
A-91 *	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9392	0,9392		
A-91 **	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,8666	0,8666		
A-91 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000

Paragraphe 7430000 **Paragraaf 7430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08	
A-110	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	51,70	51,70	0,00	0,00
	2564-466				***38,40***	***38,40***		
A-110	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-474				***107,79***	***107,79***		
A-110 *	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-110 **	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-110 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD08	
A-110	4919-205	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4919-205				***107,79***	***107,79***		
A-110 *	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-110 **	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-110 ***	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BD08	
A-110	4927-273	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4927-273				***107,79***	***107,79***		
A-110 *	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50	CR	0,6743	0,6743		

		mg	mg					
A-110 **	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-110 ***	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BD08	
A-110	4313-557	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-557				***107,79***	***107,79***		
A-110 *	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-110 **	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-110 ***	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08	
A-110	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	51,30	51,30	0,00	0,00
	2564-441				***38,07***	***38,07***		
A-110	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-458				***107,79***	***107,79***		
A-110 *	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-110 **	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-110 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BD08	
A-110	4906-970	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4906-970				***107,79***	***107,79***		
A-110 *	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-110 **	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-110 ***	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BD08	
A-110	4313-540	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-540				***107,79***	***107,79***		
A-110 *	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-110 **	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-110 ***	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BD07	
A-110	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	24,42	24,42	0,00	0,00
	2572-121				***14,62***	***14,62***		
A-110	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	66,32	66,32	0,00	0,00

	2572-139				***51,17***	***51,17***		
A-110 *	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3130	0,3130		
A-110 **	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2767	0,2767		
A-110 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3103	0,3103	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BD07	
A-110	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	R	62,75	62,75	0,00	0,00
	2572-097				***48,05***	***48,05***		
A-110 *	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2961	0,2961		
A-110 **	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2598	0,2598		
A-110 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD11	
A-110	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-368				***34,03***	***34,03***		
A-110	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-335				***102,10***	***102,10***		
A-110 *	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6408	0,6408		
A-110 **	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6013	0,6013		
A-110 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD11	
A-110	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-343				***34,03***	***34,03***		
A-110	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-350				***102,10***	***102,10***		
A-110 *	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6408	0,6408		
A-110 **	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6013	0,6013		
A-110 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13	
A-110	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-760				***38,34***	***38,34***		
A-110 *	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527		
A-110 **	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		
A-110 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13	

A-110	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-745				***38,34***	***38,34***		
A-110 *	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527		
A-110 **	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		
A-110 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000

Paragraphe 7440000 **Paragraaf 7440000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CLUVOT 250 IE/4 ml		CSL BEHRING					ATC: B02BD07	
	7709-207	***1 flacon injectable 4 ml solvant pour solution pour perfusion, 62,5 IU/ml***	***1 injectieflacon 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 62,5 IU/ml***		***115,50***	***115,50***		
A-3 *	7709-207	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 250 IU solution injectable, 62,5 IU/mL	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 250 IU oplossing voor injectie, 62,5 IU/mL		129,5400	129,5400		
A-3 **	7709-207	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 250 IU solution injectable, 62,5 IU/mL	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 250 IU oplossing voor injectie, 62,5 IU/mL		122,4300	122,4300		

Paragraphe 7450000 **Paragraaf 7450000**

Paragraphe 7460000 **Paragraaf 7460000**

Paragraphe 7470000 **Paragraaf 7470000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VELPHORO 500 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE05	
B-256	3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		207,91	207,91	10,20	15,50

	3263-704				***180,00***	***180,00***		
B-256 *	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,1990	2,1990		
B-256 **	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,1200	2,1200		
B-256 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2488	2,2488	0,1133	0,1722

Paragraphe 7480000 **Paragraaf 7480000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TRIUMEQ 5 mg/60 mg/30 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR13	
A-20	4689-576	90 comprimés dispersibles, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	90 dispergeerbare tabletten, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	CR	272,55	272,55	0,00	0,00
	4689-576				***239,00***	***239,00***		
A-20 *	7738-149	1 comprimé dispersible, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	CR	2,8939	2,8939		
A-20 **	7738-149	1 comprimé dispersible, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	CR	2,8149	2,8149		
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR13	
A-20	3214-467	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	CR	883,50	883,50	0,00	0,00
	3214-467				***796,68***	***796,68***		
A-20 *	7712-607	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,3863	28,3863		
A-20 **	7712-607	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,1493	28,1493		
A-20 ***	7712-607	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2662	29,2662	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR13	
A-20	4235-461	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	883,50	883,50	0,00	0,00
	4235-461				***796,68***	***796,68***		
A-20 *	7729-114	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,3863	28,3863		
A-20 **	7729-114	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,1493	28,1493		
A-20 ***	7729-114	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2662	29,2662	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR13	
A-20	4201-976	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	883,50	883,50	0,00	0,00
	4201-976				***796,68***	***796,68***		
A-20 *	7729-965	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,3863	28,3863		
A-20 **	7729-965	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,1493	28,1493		

A-20 ***	7729-965	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2662	29,2662	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: J05AR13	
A-20	4980-546	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	883,50	883,50	0,00	0,00
	4980-546				***796,68***	***796,68***		
A-20 *	7747-744	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,3863	28,3863		
A-20 **	7747-744	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	28,1493	28,1493		
A-20 ***	7747-744	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2662	29,2662	0,0000	0,0000

Paragraphe 7490000 **Paragraaf 7490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BRINAVESS 20 mg/ml			AMDIPHARM				ATC: C01BG11	
	7712-680	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 500 mg***	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***390,00***	***390,00***		
B-330 *	7712-680	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 500 mg		420,5100	420,5100		
B-330 **	7712-680	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 500 mg		413,4000	413,4000		

Paragraphe 7500000 **Paragraaf 7500000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: R03DX05	
B-331	4940-078	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	134,30	134,30	8,30	12,50
	4940-078				***112,81***	***112,81***		
B-331	4940-086	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	743,36	743,36	8,30	12,50

	4940-086				***668,76***	***668,76***		
B-331 *	7747-520	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	119,3333	119,3333		
B-331 **	7747-520	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	118,1483	118,1483		
OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-331	4852-232	1 seringue 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectiespuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	134,30	134,30	8,30	12,50
	4852-232				***112,81***	***112,81***		
B-331	4852-240	6 seringues 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 injectiespuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	743,36	743,36	8,30	12,50
	4852-240				***668,76***	***668,76***		
B-331 *	7747-538	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	119,3333	119,3333		
B-331 **	7747-538	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	118,1483	118,1483		
XOLAIR 150 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03DX05
B-331	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		235,22	235,22	8,30	12,50
	2687-408				***204,93***	***204,93***		
B-331	4227-609	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4227-609				***1214,82***	***1214,82***		
B-331 *	0797-019	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		215,8033	215,8033		
B-331 **	0797-019	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		214,6183	214,6183		
XOLAIR 300 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03DX05
B-331	4862-041	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4862-041				***1214,82***	***1214,82***		
B-331 *	7742-836	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		431,6067	431,6067		
B-331 **	7742-836	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		429,2367	429,2367		

Paragraphe 7510000

Paragraaf 7510000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50

	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg			EG				ATC: B01AE07	
B-235	4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-934				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-926				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg			SANDOZ				ATC: B01AE07	
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4842-993				***60,59***	***60,59***		
B-235	4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-049				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg			SANDOZ				ATC: B01AE07	
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4843-009				***60,59***	***60,59***		
B-235	4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-056				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg			VIATRIS				ATC: B01AE07	
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg			VIATRIS				ATC: B01AE07	
B-235	4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-517				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-491				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 110 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: B01AE07	

B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50
	2762-888				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3963	0,3963		
B-235 **	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 150 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07
B-235	2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2762-714				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50
	2762-722				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3963	0,3963		
B-235 **	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861

Paragraphe 7520000

Paragraaf 7520000

Paragraphe 7530000

Paragraaf 7530000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-868	***1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-876	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: S01LA05
	7747-439	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		

Fb-3 *	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: S01LA05
	7747-447	***1 flacon 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 fles 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYLEA 40 mg/mL			BAYER					ATC: S01LA05
	7702-897	***1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		
EYLEA 40 mg/mL			BAYER					ATC: S01LA05
	7702-889	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		

Paragraphe 7540000 **Paragraaf 7540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
STIVARGA 40 mg			BAYER					ATC: L01EX05
	7712-797	***84 comprimés pelliculés, 40 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***2280,74***	***2280,74***		
A-65 *	7712-797	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		28,8654	28,8654		
A-65 **	7712-797	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		28,7807	28,7807		

Paragraphe 7550000 **Paragraaf 7550000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
STIVARGA 40 mg		BAYER						ATC: L01EX05
	7712-797	***84 comprimés pelliculés, 40 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***2280,74***	***2280,74***		
A-65 *	7712-797	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		28,8654	28,8654		
A-65 **	7712-797	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		28,7807	28,7807		

Paragraphe 7560100

Paragraaf 7560100

Paragraphe 7560200

Paragraaf 7560200

Paragraphe 7570000

Paragraaf 7570000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HUMALOG 200 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	3275-260	5 stylos prérempli 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	77,44	77,44	0,00	0,00
	3275-260				***60,90***	***60,90***		
A-11 *	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		14,3320	14,3320		
A-11 **	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		12,9100	12,9100		

Paragraphe 7580000

Paragraaf 7580000

Paragraphe 7590000

Paragraaf 7590000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

JARDIANCE 10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BK03	
A-113	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
A-113	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
A-113 *	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4067	1,4067		
A-113 **	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3356	1,3356		
A-113 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BK03	
A-113	3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-673				***37,80***	***37,80***		
A-113	3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-681				***126,00***	***126,00***		
A-113 *	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	T	1,4067	1,4067		
A-113 **	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	T	1,3356	1,3356		
A-113 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	T	1,4324	1,4324	0,0000	0,0000

Paragraphe 7600000

Paragraaf 7600000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS					ATC: N01AX63	
	7712-805	***15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***302,42***	***302,42***		
B-276 *	7712-805	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS					ATC: N01AX63	
	7712-805	***50 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***50 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***871,44***	***871,44***		
B-276 *	7712-805	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS					ATC: N01AX63	
	7712-805	***2 L gaz pour inhalation, 50 %/ 50 %***	***2 L inhalatiegas, 50 %/ 50 %***		***96,00***	***96,00***		

B-276 *	7712-805	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars			AIR PRODUCTS				ATC: N01AX63	
	7712-805	***5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %***	***5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %***		***120,01***	***120,01***		
B-276 *	7712-805	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		

Paragraphe 7610000 **Paragraaf 7610000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PLEGRIDY			BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13	
B-227	3275-302	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-302				***616,11***	***616,11***		
B-227 *	7713-019	2 x (1 seringue prérempli 63 µg + 1 seringue préremplie 94 µg) 0,5 mL solution injectable, 63 µg/ 94 µg	2 x (1 voorgevulde spuit 63 µg + 1 voorgevulde spuit 94 µg) 0,5 mL oplossing voor injectie, 63 µg/ 94 µg		330,0950	330,0950		
B-227 **	7713-019	2 x (1 seringue prérempli 63 µg + 1 seringue préremplie 94 µg) 0,5 mL solution injectable, 63 µg/ 94 µg	2 x (1 voorgevulde spuit 63 µg + 1 voorgevulde spuit 94 µg) 0,5 mL oplossing voor injectie, 63 µg/ 94 µg		326,5400	326,5400		
PLEGRIDY			BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13	
B-227	3275-294	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-294				***616,11***	***616,11***		
B-227 *	7713-027	2 x (1 stylo prérempli 63 µg + 1 stylo prérempli 94 µg) 0,5 mL solution injectable, 63 µg/ 94 µg	2 x (1 voorgevulde pen 63 µg + 1 voorgevulde pen 94 µg) 0,5 mL oplossing voor injectie, 63 µg/ 94 µg		330,0950	330,0950		
B-227 **	7713-027	2 x (1 stylo prérempli 63 µg + 1 stylo prérempli 94 µg) 0,5 mL solution injectable, 63 µg/ 94 µg	2 x (1 voorgevulde pen 63 µg + 1 voorgevulde pen 94 µg) 0,5 mL oplossing voor injectie, 63 µg/ 94 µg		326,5400	326,5400		
PLEGRIDY 125 µg			BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13	

B-227	3275-278	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-278				***616,11***	***616,11***		
B-227 *	7713-035	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 125 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		330,0950	330,0950		
B-227 **	7713-035	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 125 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		326,5400	326,5400		
PLEGRIDY 125 µg			BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13	
B-227	3275-286	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-286				***616,11***	***616,11***		
B-227 *	7713-043	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 125 µg	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		330,0950	330,0950		
B-227 **	7713-043	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 125 µg	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		326,5400	326,5400		
PLEGRIDY 125 µg (IM)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13	
B-227	4334-439	2 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	4334-439				***616,11***	***616,11***		
B-227 *	7732-720	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 125 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		330,0950	330,0950		
B-227 **	7732-720	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 125 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		326,5400	326,5400		

Paragraphe 7620000

Paragraaf 7620000

Paragraphe 7630000

Paragraaf 7630000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMBRUVICA 140 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-084	***30 comprimés pelliculés, 140 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 140 mg***		***1817,73***	***1817,73***		
A-116 *	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,4633	64,4633		
A-116 **	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,2263	64,2263		
IMBRUVICA 280 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-092	***30 comprimés pelliculés, 280 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 280 mg***		***3635,46***	***3635,46***		
A-116 *	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,6900	128,6900		
A-116 **	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,4530	128,4530		
IMBRUVICA 420 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	

	7727-100	***30 comprimés pelliculés, 420 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 420 mg***		***5453,19***	***5453,19***		
A-116 *	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,9163	192,9163		
A-116 **	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,6793	192,6793		
IMBRUVICA 560 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-118	***30 comprimés pelliculés, 560 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 560 mg***		***7270,92***	***7270,92***		
A-116 *	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	257,1430	257,1430		
A-116 **	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	256,9060	256,9060		

Paragraphe 7640000 **Paragraaf 7640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMBRUVICA 140 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-084	***30 comprimés pelliculés, 140 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 140 mg***		***1817,73***	***1817,73***		
A-116 *	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,4633	64,4633		
A-116 **	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,2263	64,2263		
IMBRUVICA 280 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-092	***30 comprimés pelliculés, 280 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 280 mg***		***3635,46***	***3635,46***		
A-116 *	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,6900	128,6900		
A-116 **	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,4530	128,4530		
IMBRUVICA 420 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-100	***30 comprimés pelliculés, 420 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 420 mg***		***5453,19***	***5453,19***		
A-116 *	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,9163	192,9163		
A-116 **	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,6793	192,6793		
IMBRUVICA 560 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-118	***30 comprimés pelliculés, 560 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 560 mg***		***7270,92***	***7270,92***		
A-116 *	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	257,1430	257,1430		
A-116 **	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	256,9060	256,9060		

Paragraphe 7650000 **Paragraaf 7650000**

Paragraphe 7650100

Paragraaf 7650100

Paragraphe 7650200

Paragraaf 7650200

Paragraphe 7650300

Paragraaf 7650300

Paragraphe 7660000

Paragraaf 7660000

Paragraphe 7670000

Paragraaf 7670000

Paragraphe 7680000

Paragraaf 7680000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg		EG						ATC: L04AX07
B-227	4744-165	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07	97,07	8,30	12,50
	4744-165				***78,83***	***78,83***		
B-227 *	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,4764	6,4764		
B-227 **	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	5,9686	5,9686		
B-227 ***	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg		EG						ATC: L04AX07
B-227	4744-173	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14	356,14	8,30	12,50
	4744-173				***315,30***	***315,30***		
B-227	4744-181	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,96	1046,96	10,20	15,50
	4744-181				***945,90***	***945,90***		
B-227 *	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0105	6,0105		
B-227 **	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	5,9682	5,9682		
B-227 ***	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1991	6,1991	0,0607	0,0923
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 120 mg		EG						ATC: L04AX07
B-227	4986-899	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42	98,42	8,30	12,50
	4986-899				***80,06***	***80,06***		
B-227 *	7747-835	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	6,5693	6,5693		

			hard, 120 mg					
B-227 **	7747-835	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,0614	6,0614		
B-227 ***	7747-835	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 240 mg EG							ATC: L04AX07	
B-227	4986-907	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	361,56	361,56	8,30	12,50
	4986-907				***320,24***	***320,24***		
B-227	4986-915	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1063,21	1063,21	10,20	15,50
	4986-915				***960,73***	***960,73***		
B-227 *	7747-843	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1040	6,1040		
B-227 **	7747-843	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0617	6,0617		
B-227 ***	7747-843	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg VIATRIS							ATC: L04AX07	
B-227	4822-045	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42	98,42	8,30	12,50
	4822-045				***80,06***	***80,06***		
B-227	4822-045	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42	98,42	8,30	12,50
	4822-045				***80,06***	***80,06***		
B-227 *	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5693	6,5693		
B-227 *	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5693	6,5693		
B-227 **	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,0614	6,0614		
B-227 **	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,0614	6,0614		
B-227 ***	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
B-227 ***	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg VIATRIS							ATC: L04AX07	
B-227	4822-052	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	361,56	361,56	8,30	12,50
	4822-052				***320,24***	***320,24***		
B-227	4822-060	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1063,21	1063,21	10,20	15,50
	4822-060				***960,73***	***960,73***		
B-227 *	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1040	6,1040		
B-227 **	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0617	6,0617		
B-227 ***	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923
DIMTRUZIC 120 mg SANDOZ							ATC: L04AX07	
B-227	4679-130	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07	97,07	8,30	12,50
	4679-130				***78,83***	***78,83***		

B-227 *	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,4764	6,4764		
B-227 **	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	5,9686	5,9686		
B-227 ***	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929
DIMTRUZIC 240 mg		SANDOZ					ATC: L04AX07	
B-227	4679-148	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14	356,14	8,30	12,50
	4679-148				***315,30***	***315,30***		
B-227	4679-155	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,90	1046,90	10,20	15,50
	4679-155				***945,84***	***945,84***		
B-227 *	7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0101	6,0101		
B-227 **	7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	5,9678	5,9678		
B-227 ***	7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1987	6,1987	0,0607	0,0923
TECFIDERA 120 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AX07	
B-227	3236-080	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	R	98,42	98,42	8,30	12,50
	3236-080				***80,06***	***80,06***		
B-227 *	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,5693	6,5693		
B-227 **	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,0614	6,0614		
B-227 ***	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
TECFIDERA 120 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AX07	
B-227	3919-313	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	R	98,42	98,42	8,30	12,50
	3919-313				***80,06***	***80,06***		
B-227 *	7730-195	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,5693	6,5693		
B-227 **	7730-195	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,0614	6,0614		
B-227 ***	7730-195	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
TECFIDERA 240 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AX07	
B-227	3236-106	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	R	361,56	361,56	8,30	12,50
	3236-106				***320,24***	***320,24***		
B-227	4660-833	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	R	1063,21	1063,21	10,20	15,50
	4660-833				***960,73***	***960,73***		
B-227 *	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,1040	6,1040		
B-227 **	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,0617	6,0617		
B-227 ***	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923
TECFIDERA 240 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AX07	
B-227	3666-286	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	R	361,56	361,56	8,30	12,50

	3666-286				***320,24***	***320,24***		
B-227 *	7730-203	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,1886	6,1886		
B-227 **	7730-203	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,0616	6,0616		
B-227 ***	7730-203	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,3579	6,3579	0,1482	0,2232
TECFIDERA 240 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AX07	
B-227	4201-836	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	R	361,56	361,56	8,30	12,50
	4201-836				***320,24***	***320,24***		
B-227 *	7729-940	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,1886	6,1886		
B-227 **	7729-940	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,0616	6,0616		
B-227 ***	7729-940	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,3579	6,3579	0,1482	0,2232

Paragraphe 7690100

Paragraaf 7690100

Paragraphe 7690200

Paragraaf 7690200

Paragraphe 7700100

Paragraaf 7700100

Paragraphe 7700200

Paragraaf 7700200

Paragraphe 7710000

Paragraaf 7710000

Paragraphe 7720000

Paragraaf 7720000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XTANDI 40 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L02BB04	
	7725-526	***112 comprimés pelliculés, 40 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***2800,84***	***2800,84***		
A-104 *	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5714	26,5714		
A-104 **	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5079	26,5079		

Paragraphe 7730101

Paragraaf 7730101

Paragraphe 7730102 **Paragraaf 7730102**

Paragraphe 7730201 **Paragraaf 7730201**

Paragraphe 7730202 **Paragraaf 7730202**

Paragraphe 7740000 **Paragraaf 7740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-255 **	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				***644,23***	***644,23***		
B-255 *	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-255 **	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05	
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05	
B-255	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05	

B-255	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				***653,31***	***653,31***		
B-255 *	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-255 **	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		

Paragraphe 7750000 **Paragraaf 7750000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APIXABAN EG 2,5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-930	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4977-930				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN EG 5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-948	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4977-948				***18,76***	***18,76***		
B-303	4977-955	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4977-955				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4732-665	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-665				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4733-200	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	46,08	46,08	6,86	11,54
	4733-200				***33,50***	***33,50***		
B-303	4732-673	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-673				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3551	0,3551		

B-303 ***	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02	
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-207				***189,08***	***189,08***		
B-303 *	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2353	1,2353		
B-303 **	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,1930	1,1930		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923
ELIQUIS 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02	
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	79,77	79,77	8,30	12,50
	3018-181				***63,02***	***63,02***		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-199				***189,08***	***189,08***		
B-303 *	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2353	1,2353		
B-303 **	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,1930	1,1930		
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

Paragraphe 7760000 **Paragraaf 7760000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GAZYVARO 1000 mg/40 ml			ROCHE				ATC: L01FA03	
	7713-829	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3115,6300	3115,6300		
GAZYVARO 1000 mg/40 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L01FA03	
	7743-255	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3115,6300	3115,6300		

Paragraphe 7770000 **Paragraaf 7770000**

Paragraphe 7780000 **Paragraaf 7780000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NINTEDANIB EG 100 mg			EG					ATC: L01EX09
	7742-851	***60 capsules molles, 100 mg***	***60 capsules, zacht, 100 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7742-851	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7742-851	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	10,8985	10,8985		
NINTEDANIB EG 150 mg			EG					ATC: L01EX09
	7742-844	***60 capsules molles, 150 mg***	***60 capsules, zacht, 150 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7742-844	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7742-844	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	10,8985	10,8985		
NINTEDANIB EUGIA 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: L01EX09
	7746-746	***60 capsules molles, 100 mg***	***60 capsules, zacht, 100 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7746-746	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7746-746	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	10,8985	10,8985		
NINTEDANIB EUGIA 150 mg			AUROBINDO NV					ATC: L01EX09
	7746-753	***60 capsules molles, 150 mg***	***60 capsules, zacht, 150 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7746-753	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7746-753	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	10,8985	10,8985		
OFEV 100 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: L01EX09
	7714-173	***60 capsules molles, 100 mg***	***60 capsules, zacht, 100 mg***		***1900,36***	***1900,36***		
A-105 *	7714-173	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	T	33,6915	33,6915		
A-105 **	7714-173	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	T	33,5730	33,5730		
OFEV 150 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: L01EX09
	7714-181	***60 capsules molles, 150 mg***	***60 capsules, zacht, 150 mg***		***1900,36***	***1900,36***		
A-105 *	7714-181	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	T	33,6915	33,6915		
A-105 **	7714-181	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	T	33,5730	33,5730		

Paragraphe 7790100 **Paragraaf 7790100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
HARVONI 90 mg/400 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AP51
	7714-249	***28 comprimés pelliculés, 90 mg / 400 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 90 mg / 400 mg***		***12000,00***	***12000,00***		
B-246 *	7714-249	1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,5396	454,5396		
B-246 **	7714-249	1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,2857	454,2857		

Paragraphe 7790200

Paragraaf 7790200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HARVONI 90 mg/400 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AP51
	7714-249	***28 comprimés pelliculés, 90 mg / 400 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 90 mg / 400 mg***		***12000,00***	***12000,00***		
B-246 *	7714-249	1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,5396	454,5396		
B-246 **	7714-249	1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,2857	454,2857		

Paragraphe 7800000

Paragraaf 7800000

Paragraphe 7810000

Paragraaf 7810000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
ZYDELIG 100 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EM01	
	7714-207	***60 comprimés pelliculés, 100 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***3800,00***	***3070,40***		
Fa-11 *	7714-207	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		67,2518	54,3622		
Fa-11 **	7714-207	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		67,1333	54,2437		
ZYDELIG 150 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EM01	
	7714-215	***60 comprimés pelliculés, 150 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***3800,00***	***3070,40***		
Fa-11 *	7714-215	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		67,2518	54,3622		
Fa-11 **	7714-215	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		67,1333	54,2437		

Paragraphe 7820000 **Paragraaf 7820000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZYDELIG 100 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EM01	
	7714-207	***60 comprimés pelliculés, 100 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***3800,00***	***3070,40***		
Fa-11 *	7714-207	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		67,2518	54,3622		
Fa-11 **	7714-207	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		67,1333	54,2437		
ZYDELIG 150 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EM01	
	7714-215	***60 comprimés pelliculés, 150 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***3800,00***	***3070,40***		
Fa-11 *	7714-215	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		67,2518	54,3622		
Fa-11 **	7714-215	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		67,1333	54,2437		

Paragraphe 7840000 **Paragraaf 7840000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
IMULDOSA 45 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05	
B-305	4928-370	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-370				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7746-365	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7746-365	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
IMULDOSA 90 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05	
B-305	4928-388	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-388				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
OTULFI 45 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05	
B-305	4927-117	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-117				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7743-339	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7743-339	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
OTULFI 90 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05	
B-305	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-125				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 45 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-305	4848-974	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-974				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7741-341	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7741-341	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 45 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-305	4960-472	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4960-472				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7747-942	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7747-942	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-305	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50

		solution injectable, 90 mg/mL	oplossing voor injectie, 90 mg/mL					
	4848-990				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-305	4960-480	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4960-480				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-305	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2659-118				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	0799-155	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	0799-155	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-305	4721-783	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-783				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7740-418	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7740-418	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-305	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-305	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STEQEYMA 45 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-305	4854-873	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-873				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7742-638	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7742-638	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	BioS	1348,9500	1348,9500		

		solution injectable, 90 mg/mL	oplossing voor injectie, 90 mg/mL					
STEQEYMA 90 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05
B-305	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 45 mg			EG					ATC: L04AC05
B-305	4831-939	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-939				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7740-467	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7740-467	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 90 mg			EG					ATC: L04AC05
B-305	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 45 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-305	4906-384	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4906-384				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7743-974	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7743-974	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 45 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-305	4852-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-380				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7742-091	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7742-091	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-305	4906-392	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4906-392				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-305	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				***1272,59***	***1272,59***		

B-305 *	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 45 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05	
B-305	4954-095	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4954-095				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7746-571	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7746-571	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 90 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05	
B-305	4954-103	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4954-103				***1272,59***	***1272,59***		
B-305 *	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-305 **	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		

Paragraphe 7850100

Paragraaf 7850100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SATIVEX 10 ml		ALMIRALL					ATC: N02BG10	
	7714-256	***3 flacons pulvérisateur UI 10 ml solution buccale, 27 mg/ml / 25 mg/ml***	***3 spraypompen 10 ml oplossing voor oromucosaal gebruik, 27 mg/ml / 25 mg/ml***		***325,00***	***325,00***		
B-333 *	7714-256	1 flacon pulvérisateur UI 10 mL solution buccale, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 10 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		117,2033	117,2033		
B-333 **	7714-256	1 flacon pulvérisateur UI 10 mL solution buccale, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 10 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		114,8333	114,8333		

Paragraphe 7850200

Paragraaf 7850200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SATIVEX 10 ml			ALMIRALL					ATC: N02BG10
	7714-256	***3 flacons pulvérisateur UI 10 ml solution buccale, 27 mg/ml / 25 mg/ml***	***3 spraypompen 10 ml oplossing voor oromucosaal gebruik, 27 mg/ml / 25 mg/ml***		***325,00***	***325,00***		
B-333 *	7714-256	1 flacon pulvérisateur UI 10 mL solution buccale, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 10 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		117,2033	117,2033		
B-333 **	7714-256	1 flacon pulvérisateur UI 10 mL solution buccale, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 10 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 27 mg/mL/ 25 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		114,8333	114,8333		

Paragraphe 7850300

Paragraaf 7850300

Paragraphe 7870000

Paragraaf 7870000

Paragraphe 7880000

Paragraaf 7880000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COPAXONE 40 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AX13
B-227	3263-514	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie	R	532,75	532,75	8,30	12,50
	3263-514				***476,51***	***476,51***		
B-227 *	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	38,9328	38,9328		
B-227 **	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	38,7353	38,7353		

Paragraphe 7890000 **Paragraaf 7890000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg		EG					ATC: L04AA32	
B-334	4938-288	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-334 *	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,1181	5,1181		
B-334 **	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-334 ***	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST EG 30 mg		EG					ATC: L04AA32	
B-334	4938-304	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-334	4938-296	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4938-296				***769,69***	***769,69***		
B-334 *	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-334 **	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-334 ***	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-334	4918-272	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-334 *	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,1181	5,1181		
B-334 **	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-334 ***	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-334	4918-264	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-334	4924-791	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4924-791				***769,69***	***769,69***		
B-334 *	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-334 **	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-334 ***	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-334	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				***298,40***	***298,40***		

B-334 *	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,9781	11,9781		
B-334 **	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,7148	11,7148		
B-334 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg			AMGEN				ATC: L04AA32	
B-334	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-334	4961-728	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg		2045,48	2045,48	10,20	15,50
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		
B-334 *	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7614	11,7614		
B-334 **	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7190	11,7190		
B-334 ***	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,1427	12,1427	0,0607	0,0923

Paragraphe 7900000 **Paragraaf 7900000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg			EG				ATC: L04AA32	
B-335	4938-288	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-335 *	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,1181	5,1181		
B-335 **	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-335 ***	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST EG 30 mg			EG				ATC: L04AA32	
B-335	4938-304	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-335	4938-296	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4938-296				***769,69***	***769,69***		
B-335 *	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-335 **	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-335 ***	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg			AREGA PHARMA				ATC: L04AA32	
B-335	4918-272	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-335 *	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20	G	5,1181	5,1181		

		mg/ 30 mg	mg/ 30 mg					
B-335 **	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-335 ***	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST TEVA 30 mg			AREGA PHARMA				ATC: L04AA32	
B-335	4918-264	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-335	4924-791	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4924-791				***769,69***	***769,69***		
B-335 *	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-335 **	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-335 ***	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg			AMGEN				ATC: L04AA32	
B-335	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				***298,40***	***298,40***		
B-335 *	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,9781	11,9781		
B-335 **	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,7148	11,7148		
B-335 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg			AMGEN				ATC: L04AA32	
B-335	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-335	4961-728	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg		2045,48	2045,48	10,20	15,50
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		
B-335 *	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7614	11,7614		
B-335 **	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7190	11,7190		
B-335 ***	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,1427	12,1427	0,0607	0,0923

Paragraphe 7910000 **Paragraaf 7910000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VARGATEF 100 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: L01EX09	
	7714-603	***120 capsules molles, 100 mg***	***120 capsules, zacht, 100 mg***		***2160,00***	***1530,98***		
Fa-14 *	7714-603	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		19,1393	13,5829		
Fa-14 **	7714-603	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		19,0800	13,5237		
VARGATEF 150 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: L01EX09	
	7714-595	***60 capsules molles, 150 mg***	***60 capsules, zacht, 150 mg***		***2160,00***	***1530,98***		

Fa-14 *	7714-595	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg		38,2785	27,1658		
Fa-14 **	7714-595	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg		38,1600	27,0473		

Paragraphe 7920100 **Paragraaf 7920100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		

B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 7920200

Paragraaf 7920200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50

	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	105,4283	105,4283		

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 7930000

Paragraaf 7930000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
KALYDECO 150 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7714-710	***28 comprimés pelliculés, 150 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***5407,38***	***5407,38***		
A-119 *	7714-710	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7714-710	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	204,7079	204,7079		
KALYDECO 25 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7737-083	***56 sachet-doses 25 mg granulés pour suspension buvable, 25 mg***	***56 sachets 25 mg granulaat voor orale suspensie, 25 mg***		***10814,76***	***10814,76***		
A-119 *	7737-083	1 sachet-dose 25 mg granulés, 25 mg	1 sachet 25 mg granulaat, 25 mg	T	204,8350	204,8350		
A-119 **	7737-083	1 sachet-dose 25 mg granulés, 25 mg	1 sachet 25 mg granulaat, 25 mg	T	204,7080	204,7080		
KALYDECO 50 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7716-590	***56 sachet-doses 50 mg granulés pour suspension buvable, 50 mg***	***56 sachets 50 mg granulaat voor orale suspensie, 50 mg***		***10814,76***	***10814,76***		
A-119 *	7716-590	1 sachet-dose 50 mg granulés, 50 mg	1 sachet 50 mg granulaat, 50 mg	T	204,8350	204,8350		
A-119 **	7716-590	1 sachet-dose 50 mg granulés, 50 mg	1 sachet 50 mg granulaat, 50 mg	T	204,7080	204,7080		
KALYDECO 75 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7716-608	***28 sachet-doses 75 mg granulés pour suspension buvable, 75 mg***	***28 sachets 75 mg granulaat voor orale suspensie, 75 mg***		***5407,38***	***5407,38***		
A-119 *	7716-608	1 sachet 75 mg granulés, 75 mg	1 sachet-dose 75 mg granulaat, 75 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7716-608	1 sachet 75 mg granulés, 75 mg	1 sachet-dose 75 mg granulaat, 75 mg	T	204,7079	204,7079		

Paragraphe 7940000 **Paragraaf 7940000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04

	7733-348	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-355	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-363	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-371	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-397	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-522	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-530	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-498	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-548	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-555	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-506	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		

A-29 *	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-514	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-296	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 2,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-254	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-304	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 25 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-312	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 7,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-270	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-051	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 2,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-028	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		

A-29 **	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: L04AX04	
	7741-069	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 25 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: L04AX04	
	7741-077	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: L04AX04	
	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 7,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: L04AX04	
	7741-200	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04	
	7733-405	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04	
	7733-413	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04	
	7733-421	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04	
	7733-439	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04	
	7733-447	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04	
	7733-454	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04	
	7733-462	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		

LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-488	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-496	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-538	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-546	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg		VIATRIS						ATC: L04AX04
	7733-561	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-579	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-587	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-595	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04
	7733-603	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg		SANDOZ						ATC: L04AX04

	7733-611	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-629	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-637	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-273	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7708-365	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-892	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-281	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-884	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution	1 injectieflacon 16 mL oplossing	BioS	586,4100	586,4100		

		pour perfusion, 25 mg/mL	voor infusie, 25 mg/mL					
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 7960000 **Paragraaf 7960000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
NEXOBRID 2 g/20 g			MEDIWOUND GERMANY					ATC: D03BA03
	7714-959	***1 flacon 2 g poudre pour gel, 2 g***	***1 fles 2 g poeder voor gel, 2 g***		***382,54***	***382,54***		
A-136 **	7714-959	1 flacon 2 g gel, 2 g	1 fles 2 g gel, 2 g		405,4900	405,4900		
NEXOBRID 5 g/50 g			MEDIWOUND GERMANY					ATC: D03BA03
	7714-967	***1 flacon 5 g poudre pour gel, 5 g***	***1 fles 5 g poeder voor gel, 5 g***		***956,34***	***956,34***		
A-136 **	7714-967	1 flacon 5 g gel, 5 g	1 fles 5 g gel, 5 g		1013,7200	1013,7200		

Paragraphe 7970000

Paragraaf 7970000

Paragraphe 7980000

Paragraaf 7980000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TRULICITY 0,75 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05
A-92	3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		103,75	103,75	0,00	0,00
	3275-971				***84,92***	***84,92***		
A-92 *	7714-900	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL		24,2825	24,2825		
A-92 **	7714-900	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL		22,5050	22,5050		
TRULICITY 1,5 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05
A-92	3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		103,75	103,75	0,00	0,00
	3275-989				***84,92***	***84,92***		
A-92 *	7714-918	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		24,2825	24,2825		
A-92 **	7714-918	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		22,5050	22,5050		
TRULICITY 1,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ05
A-92	4235-453	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		103,75	103,75	0,00	0,00
	4235-453				***84,92***	***84,92***		
A-92 *	7728-645	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		24,2825	24,2825		
A-92 **	7728-645	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		22,5050	22,5050		

Paragraphe 7990000 **Paragraaf 7990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-314	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-314	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		
B-314 *	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		936,7067	936,7067		
B-314 **	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		934,3367	934,3367		

Paragraphe 8000000 **Paragraaf 8000000**

Paragraphe 8010000 **Paragraaf 8010000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01LA04
	7707-714	***1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***256,75***	***256,75***		
B-287 *	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	279,2700	279,2700		
B-287 **	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7738-172	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L***		***254,18***	***254,18***		
B-287 *	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	276,5400	276,5400		

B-287 **	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	269,4300	269,4300		
RANIVISIO 10mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7747-595	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***256,75***	***256,75***		
B-287 *	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	279,2700	279,2700		
B-287 **	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	272,1600	272,1600		
XIMLUCI 10 mg/ml			EG					ATC: S01LA04
	7739-386	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***254,18***	***254,18***		
B-287 *	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	276,5400	276,5400		
B-287 **	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	269,4300	269,4300		

Paragraphe 8020000

Paragraaf 8020000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01LA04
	7707-714	***1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	279,2700	279,2700		
B-329 **	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7738-172	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	269,4300	269,4300		
RANIVISIO 10mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7747-595	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	279,2700	279,2700		
B-329 **	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	272,1600	272,1600		
XIMLUCI 10 mg/ml			EG					ATC: S01LA04

	7739-386	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	269,4300	269,4300		

Paragraphe 8030000 **Paragraaf 8030000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01LA04
	7707-714	***1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	279,2700	279,2700		
B-329 **	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7738-172	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	269,4300	269,4300		
RANIVISIO 10mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7747-595	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	279,2700	279,2700		
B-329 **	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	272,1600	272,1600		
XIMLUCI 10 mg/ml			EG					ATC: S01LA04
	7739-386	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	269,4300	269,4300		

Paragraphe 8040000 **Paragraaf 8040000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01LA04
	7707-714	***1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	279,2700	279,2700		
B-329 **	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7738-172	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	269,4300	269,4300		
RANIVISIO 10mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7747-595	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	279,2700	279,2700		
B-329 **	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	272,1600	272,1600		
XIMLUCI 10 mg/ml			EG					ATC: S01LA04
	7739-386	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	269,4300	269,4300		

Paragraphe 8050000 **Paragraaf 8050000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01LA04

	7707-714	***1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	279,2700	279,2700		
B-329 **	7707-714	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7738-172	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	BioS	269,4300	269,4300		
RANIVISIO 10mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: S01LA04
	7747-595	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***256,75***	***256,75***		
B-329 *	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	279,2700	279,2700		
B-329 **	7747-595	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	272,1600	272,1600		
XIMLUCI 10 mg/ml			EG					ATC: S01LA04
	7739-386	***1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***254,18***	***254,18***		
B-329 *	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	276,5400	276,5400		
B-329 **	7739-386	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	269,4300	269,4300		

Paragraphe 8060000 **Paragraaf 8060000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OPDIVO 10 mg/ml			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FF01
	7715-089	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***1274,75***	***1274,75***		
A-28 *	7715-089	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	T	1358,3500	1358,3500		
A-28 **	7715-089	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	T	1351,2400	1351,2400		
OPDIVO 10 mg/ml			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FF01

	7724-198	***1 flacon injectable 24 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 24 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***3059,65***	***3059,65***		
A-28 *	7724-198	1 flacon injectable 24 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 24 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	T	3250,3400	3250,3400		
A-28 **	7724-198	1 flacon injectable 24 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 24 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	T	3243,2300	3243,2300		
OPDIVO 10 mg/ml			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01FF01	
	7736-325	***1 flacon injectable 12 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 12 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***1529,83***	***1529,83***		
A-28 *	7736-325	1 flacon injectable 12 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	T	1628,7300	1628,7300		
A-28 **	7736-325	1 flacon injectable 12 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	T	1621,6200	1621,6200		
OPDIVO 10 mg/ml			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01FF01	
	7715-071	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***509,90***	***509,90***		
A-28 *	7715-071	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	T	547,6000	547,6000		
A-28 **	7715-071	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	T	540,4900	540,4900		

Paragraphe 8070000 **Paragraaf 8070000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SAFINAMIDE AB 100 mg			AUROBINDO NV				ATC: N04BD03	
B-77	4911-418	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	49,33	49,33	7,31	12,31
	4911-418				***36,34***	***36,34***		
B-77	4954-087	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	116,88	116,88	10,20	15,50
	4954-087				***96,90***	***96,90***		
B-77 *	7746-456	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9152	0,9152		
B-77 **	7746-456	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,8559	0,8559		
B-77 ***	7746-456	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9280	0,9280	0,0850	0,1292
SAFINAMIDE AB 50 mg			AUROBINDO NV				ATC: N04BD03	
B-77	4911-392	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	49,33	49,33	7,31	12,31
	4911-392				***36,34***	***36,34***		
B-77	4954-079	120 comprimés pelliculés, 50 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	116,88	116,88	10,20	15,50
	4954-079				***96,90***	***96,90***		

B-77 *	7746-449	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9152	0,9152		
B-77 **	7746-449	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,8559	0,8559		
B-77 ***	7746-449	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9280	0,9280	0,0850	0,1292
XADAGO 100 mg			ZAMBON					ATC: N04BD03
B-77	3323-581	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		106,78	106,78	8,30	12,50
	3323-581				***87,69***	***87,69***		
B-77	3361-656	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	3361-656				***233,84***	***233,84***		
B-77 *	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,5498	2,5498		
B-77 **	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,4787	2,4787		
B-77 ***	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BD03
B-77	4665-162	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	4665-162				***233,84***	***233,84***		
B-77 *	7737-430	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,5498	2,5498		
B-77 **	7737-430	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,4787	2,4787		
B-77 ***	7737-430	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BD03
B-77	4887-238	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	4887-238				***233,84***	***233,84***		
B-77 *	7743-032	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,5498	2,5498		
B-77 **	7743-032	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,4787	2,4787		
B-77 ***	7743-032	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 50 mg			ZAMBON					ATC: N04BD03
B-77	3323-599	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		106,78	106,78	8,30	12,50
	3323-599				***87,69***	***87,69***		
B-77	3361-649	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	3361-649				***233,84***	***233,84***		
B-77 *	7715-121	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,5498	2,5498		
B-77 **	7715-121	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,4787	2,4787		
B-77 ***	7715-121	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BD03
B-77	4665-170	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	4665-170				***233,84***	***233,84***		
B-77 *	7737-448	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,5498	2,5498		
B-77 **	7737-448	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,4787	2,4787		
B-77 ***	7737-448	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550

Paragraphe 8080000 **Paragraaf 8080000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
AFQLIR 40 mg/mL		SANDOZ						ATC: S01LA05
	7747-868	***1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
AFQLIR 40 mg/mL		SANDOZ						ATC: S01LA05
	7747-876	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA						ATC: S01LA05
	7747-439	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA						ATC: S01LA05
	7747-447	***1 flacon 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 fles 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYLEA 40 mg/mL		BAYER						ATC: S01LA05
	7702-897	***1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		
EYLEA 40 mg/mL		BAYER						ATC: S01LA05
	7702-889	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		

Paragraphe 8090000 **Paragraaf 8090000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KEYTRUDA 25 mg/mL		MSD BELGIUM						ATC: L01FF02
	7720-832	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***2647,10***	***2647,10***		
A-28 *	7720-832	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	T	2813,0400	2813,0400		
A-28 **	7720-832	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	T	2805,9300	2805,9300		

Paragraphe 8100000

Paragraaf 8100000

Paragraphe 8110000

Paragraaf 8110000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CERDELGA 84 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: A16AX10
	7715-378	***56 gélules, 84 mg***	***56 capsules, hard, 84 mg***		***18245,39***	***18245,39***		
A-79 *	7715-378	1 gélule, 84 mg	1 capsule, hard, 84 mg		345,4861	345,4861		
A-79 **	7715-378	1 gélule, 84 mg	1 capsule, hard, 84 mg		345,3591	345,3591		

Paragraphe 8120000

Paragraaf 8120000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-868	***1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-868	1 flacon injectable 0,24 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,24 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
AFQLIR 40 mg/mL			SANDOZ					ATC: S01LA05
	7747-876	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-876	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: S01LA05
	7747-439	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-439	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYDENZELT 40 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: S01LA05
	7747-447	***1 flacon 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 fles 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***269,56***	***189,89***		
Fb-3 *	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	292,8400	208,3900		
Fb-3 **	7747-447	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	BioS	285,7300	201,2800		
EYLEA 40 mg/mL			BAYER					ATC: S01LA05
	7702-897	***1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml***	***1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-897	1 flacon injectable 0,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 0,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		
EYLEA 40 mg/mL			BAYER					ATC: S01LA05
	7702-889	***1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***565,00***	***398,00***		
Fb-3 *	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		

Paragraphe 8130000 **Paragraaf 8130000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		

ENBREL 25 mg (SmartClic)			Pfizer					ATC: L04AB01
B-255	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-255 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-255 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)			Pfizer					ATC: L04AB01
B-255	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-255 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL			SANDOZ					ATC: L04AB01
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL			SANDOZ					ATC: L04AB01

B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 8140000

Paragraaf 8140000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

STIKSTOFMONOXIDE MESSER 800 ppm			MESSER BELGIUM					ATC: R07AX01
	7715-626	***2 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole***	***2 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol***		***552,78***	***552,78***		
A-74 **	7715-626	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	G	585,9500	585,9500		
STIKSTOFMONOXIDE MESSER 800 ppm			MESSER BELGIUM					ATC: R07AX01
	7715-634	***10 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole***	***10 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol***		***771,58***	***771,58***		
A-74 **	7715-634	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	G	817,8700	817,8700		

Paragraphe 8150000 **Paragraaf 8150000**

Paragraphe 8160100 **Paragraaf 8160100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SYNJARDY 5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-127				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-119				***126,00***	***126,00***		
A-114 *	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7034	0,7034		
A-114 **	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,6678	0,6678		
A-114 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-143				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-135				***126,00***	***126,00***		
A-114 *	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7034	0,7034		
A-114 **	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,6678	0,6678		
A-114 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000

Paragraphe 8160200 **Paragraaf 8160200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-077				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-085				***126,00***	***126,00***		
A-114 *	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7034	0,7034		
A-114 **	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,6678	0,6678		
A-114 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-093				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-101				***126,00***	***126,00***		
A-114 *	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7034	0,7034		
A-114 **	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR/T	0,6678	0,6678		
A-114 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000

Paragraphe 8170000 **Paragraaf 8170000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VOTUBIA 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	7715-808	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1592,08***	***1003,88***		
Fa-12 *	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	56,4903	35,7073		

Fa-12 **	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	56,2533	35,4703		
VOTUBIA 2 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-816	***30 comprimés dispersibles, 2 mg***	***30 dispergeerbare tabletten, 2 mg***		***442,40***	***283,44***		
Fa-12 *	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	15,8683	10,2520		
Fa-12 **	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	15,6313	10,0150		
VOTUBIA 2,5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-782	***30 comprimés, 2,5 mg***	***30 tabletten, 2,5 mg***		***553,00***	***354,30***		
Fa-12 *	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	19,7763	12,7557		
Fa-12 **	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	19,5393	12,5187		
VOTUBIA 5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-832	***30 comprimés dispersibles, 5 mg***	***30 dispergeerbare tabletten, 5 mg***		***1105,98***	***708,62***		
Fa-12 *	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	39,3150	25,2750		
Fa-12 **	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	39,0780	25,0380		
VOTUBIA 5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-790	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***1105,98***	***708,62***		
Fa-12 *	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	39,3150	25,2750		
Fa-12 **	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	39,0780	25,0380		

Paragraphe 8180000 **Paragraaf 8180000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VOTUBIA 10 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-808	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1592,08***	***1003,88***		
Fa-12 *	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	56,4903	35,7073		
Fa-12 **	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	56,2533	35,4703		
VOTUBIA 2 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-816	***30 comprimés dispersibles, 2 mg***	***30 dispergeerbare tabletten, 2 mg***		***442,40***	***283,44***		
Fa-12 *	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	15,8683	10,2520		
Fa-12 **	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	15,6313	10,0150		
VOTUBIA 2,5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-782	***30 comprimés, 2,5 mg***	***30 tabletten, 2,5 mg***		***553,00***	***354,30***		
Fa-12 *	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	19,7763	12,7557		
Fa-12 **	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	19,5393	12,5187		
VOTUBIA 5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	7715-832	***30 comprimés dispersibles, 5 mg***	***30 dispergeerbare tabletten, 5 mg***		***1105,98***	***708,62***		

Fa-12 *	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	39,3150	25,2750		
Fa-12 **	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	39,0780	25,0380		
VOTUBIA 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	7715-790	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***1105,98***	***708,62***		
Fa-12 *	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	39,3150	25,2750		
Fa-12 **	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	39,0780	25,0380		

Paragraphe 8190000 **Paragraaf 8190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AKYNZEO 300 mg/0,5 mg			HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS					ATC: A04AA55
	7715-840	***1 gélule, 300 mg / 0,5 mg***	***1 capsule, hard, 300 mg / 0,5 mg***		***59,33***	***59,33***		
B-338 *	7715-840	1 gélule, 300 mg/ 0,5 mg	1 capsule, hard, 300 mg/ 0,5 mg	CR	70,0000	70,0000		
B-338 **	7715-840	1 gélule, 300 mg/ 0,5 mg	1 capsule, hard, 300 mg/ 0,5 mg	CR	62,8900	62,8900		

Paragraphe 8200000 **Paragraaf 8200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OSENVELT 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: M05BX04
B-279	4932-992	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	160,79	160,79	8,30	12,50
	4932-992				***136,99***	***136,99***		
B-279	4933-081	4 flacons injectables 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	4 injectieflacons 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	611,02	611,02	8,30	12,50
	4933-081				***547,96***	***547,96***		
B-279 *	7746-787	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	146,9875	146,9875		
B-279 **	7746-787	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	BioS	145,2100	145,2100		
XGEVA 120 mg			AMGEN					ATC: M05BX04

B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		302,80	302,80	8,30	12,50
	2883-296				***266,62***	***266,62***		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1179,06	1179,06	8,30	12,50
	2883-304				***1066,48***	***1066,48***		
B-279 *	0751-404	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL		284,3950	284,3950		
B-279 **	0751-404	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL		282,6175	282,6175		
XGEVA 120 mg		AMGEN					ATC: M05BX04	
B-279	4792-438	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		302,80	302,80	8,30	12,50
	4792-438				***266,62***	***266,62***		
B-279	4792-420	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1179,06	1179,06	8,30	12,50
	4792-420				***1066,48***	***1066,48***		
B-279 *	7741-804	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		284,3950	284,3950		
B-279 **	7741-804	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		282,6175	282,6175		

Paragraphe 8210000

Paragraaf 8210000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml		EG					ATC: N04BC07	
B-76	3186-442	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		175,77	175,77	8,30	12,50
	3186-442				***150,65***	***150,65***		
B-76 *	7708-340	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		33,3600	33,3600		
B-76 **	7708-340	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		31,9380	31,9380		

Paragraphe 8220100

Paragraaf 8220100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-339	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-339	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-339	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-339	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 80 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-339	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-339 **	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-339	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-339	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-339	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-339	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		

B-339 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-339	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-339 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-339	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-339	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg			EG					ATC: L04AB04
B-339	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-339 **	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml			EG					ATC: L04AB04
B-339	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-339 **	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-339	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-339	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-339	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		

B-339	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-339	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-339	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE				ATC: L04AB04	
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-339 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE				ATC: L04AB04	
B-339	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-339 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-339	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-339 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL			ABBVIE				ATC: L04AB04	
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		

B-339 **	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-339	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-339 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-339 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-339 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-339 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		

HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-339	4733-259	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-339 **	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-339	4733-242	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-339 **	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-339	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-339	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-339	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-339	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-339	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		

B-339 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-339	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-339	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-339	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-339	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-339	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-339	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-339	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-339	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-339	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-339	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-339	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-339	4622-981	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4622-981				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-339 **	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

Paragraphe 8220200 **Paragraaf 8220200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-339	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-339	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-339	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-339	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 80 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-339	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-339 **	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-339	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-339	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-339	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-339	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-339	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-339 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-339	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		

B-339	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-339 **	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-339 **	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-339	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-339	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-339	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		

B-339 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-339 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-339 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-339 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-339 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-339 **	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-339	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50

	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-339 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-339 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-339 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-339 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-259	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-339 **	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-242	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-339 **	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-339	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-339	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-339 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-339 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-339	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-339	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	

B-339	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-339	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-339	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-339	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-339	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-339	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-339	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-339 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-339 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-339	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-339	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-339 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-339 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-339	4622-981	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4622-981				***403,12***	***403,12***		
B-339 *	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-339 **	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

Paragraphe 8230000 **Paragraaf 8230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMBRUVICA 140 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-084	***30 comprimés pelliculés, 140 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 140 mg***		***1817,73***	***1817,73***		
A-116 *	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,4633	64,4633		
A-116 **	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,2263	64,2263		
IMBRUVICA 280 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-092	***30 comprimés pelliculés, 280 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 280 mg***		***3635,46***	***3635,46***		
A-116 *	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,6900	128,6900		
A-116 **	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,4530	128,4530		
IMBRUVICA 420 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-100	***30 comprimés pelliculés, 420 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 420 mg***		***5453,19***	***5453,19***		
A-116 *	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,9163	192,9163		
A-116 **	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,6793	192,6793		
IMBRUVICA 560 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-118	***30 comprimés pelliculés, 560 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 560 mg***		***7270,92***	***7270,92***		
A-116 *	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	257,1430	257,1430		
A-116 **	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	256,9060	256,9060		

Paragraphe 8240000 **Paragraaf 8240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMULDOSA 45 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-314	4928-370	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-370				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-365	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-365	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
IMULDOSA 90 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-314	4928-388	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-388				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
OTULFI 45 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-314	4927-117	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-117				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7743-339	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7743-339	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
OTULFI 90 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-314	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-125				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 45 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-314	4848-974	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-974				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7741-341	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7741-341	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-314	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-990				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		

B-314 **	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2659-118				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	0799-155	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	0799-155	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-314	3270-758	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	3270-758				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7715-964	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7715-964	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05	
B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STEQEYMA 45 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-314	4854-873	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-873				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-638	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-638	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
STEQEYMA 90 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-314	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 45 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-314	4831-939	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-939				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7740-467	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7740-467	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 90 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-314	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50

	4831-947				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4852-372	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-372				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-083	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-083	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4852-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-380				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-091	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-091	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 45 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05	
B-314	4954-095	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4954-095				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-571	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-571	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 90 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05	
B-314	4954-103	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4954-103				***1272,59***	***1272,59***		
B-314 *	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-314 **	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		

Paragraphe 8250000

Paragraaf 8250000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
JINARC 15 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: C03XA01	
	7715-972	***28 comprimés, 15 mg***	***28 tabletten, 15 mg***		***1400,00***	***990,78***		
Fb-12 *	7715-972	1 comprimé, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 tablet, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,2539	37,7621		
Fb-12 **	7715-972	1 comprimé, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 tablet, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,0000	37,5082		
JINARC 15 mg + 45 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: C03XA01	
	7715-998	***56 comprimés, 15 mg / 45 mg***	***56 tabletten, 15 mg / 45 mg***		***1400,00***	***990,78***		
Fb-12 *	7715-998	2 comprimés, 60 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	2 tabletten, 60 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,2539	37,7621		
Fb-12 **	7715-998	2 comprimés, 60 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	2 tabletten, 60 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,0000	37,5082		
JINARC 30 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: C03XA01	
	7715-980	***28 comprimés, 30 mg***	***28 tabletten, 30 mg***		***1400,00***	***990,78***		
Fb-12 *	7715-980	1 comprimé, 30 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 tablet, 30 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,2539	37,7621		
Fb-12 **	7715-980	1 comprimé, 30 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 tablet, 30 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,0000	37,5082		
JINARC 30 mg + 60 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: C03XA01	
	7716-004	***56 comprimés, 90 mg***	***56 tabletten, 90 mg***		***1400,00***	***990,78***		
Fb-12 *	7716-004	2 comprimés, 90 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	2 tabletten, 90 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,2539	37,7621		
Fb-12 **	7716-004	2 comprimés, 90 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	2 tabletten, 90 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,0000	37,5082		

JINARC 30 mg + 90 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: C03XA01		
	7716-012	***56 comprimés, 120 mg***	***56 tabletten, 120 mg***		***1400,00***	***990,78***		
Fb-12 *	7716-012	2 comprimés, 120 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	2 tabletten, 120 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,2539	37,7621		
Fb-12 **	7716-012	2 comprimés, 120 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	2 tabletten, 120 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)		53,0000	37,5082		

Paragraphe 8270100

Paragraaf 8270100

Paragraphe 8270200

Paragraaf 8270200

Paragraphe 8270300

Paragraaf 8270300

Paragraphe 8270400

Paragraaf 8270400

Paragraphe 8270500

Paragraaf 8270500

Paragraphe 8270600

Paragraaf 8270600

Paragraphe 8270700

Paragraaf 8270700

Paragraphe 8270800

Paragraaf 8270800

Paragraphe 8270900

Paragraaf 8270900

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 *	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,7887	6,7887		

A-65 **	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,7294	6,7294		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,5883	26,5883		
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,3513	26,3513		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 *	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,5883	26,5883		
A-65 **	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,3513	26,3513		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	4938-361	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7743-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7743-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7743-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	4764-619	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-073	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		

A-65 *	7743-990	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7743-990	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7743-990	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	4947-081	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7746-001	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7746-001	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7746-001	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00

	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

Paragraphe 8271000

Paragraaf 8271000

Paragraphe 8280000

Paragraaf 8280000

Paragraphe 8280100

Paragraaf 8280100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PRALUENT			SANOFI BELGIUM				ATC: C10AX14	
A-120	3365-111	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	605,20	605,20	0,00	0,00
	3365-111				***542,64***	***542,64***		
A-120	3365-137	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	1437,44	1437,44	0,00	0,00
	3365-137				***1302,34***	***1302,34***		
A-120 *	7716-293	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	T	231,2650	231,2650		
A-120 **	7716-293	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	T	230,0800	230,0800		
PRALUENT			SANOFI BELGIUM				ATC: C10AX14	
A-120	3365-103	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	605,20	605,20	0,00	0,00
	3365-103				***542,64***	***542,64***		
A-120	3365-129	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	1437,44	1437,44	0,00	0,00
	3365-129				***1302,34***	***1302,34***		
A-120 *	7716-285	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 75 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 75 mg	T	231,2650	231,2650		
A-120 **	7716-285	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 75 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 75 mg	T	230,0800	230,0800		

PRALUENT 300 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C10AX14	
A-120	4565-875	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1437,44	1437,44	0,00	0,00
	4565-875				***1302,34***	***1302,34***		
A-120 *	7736-317	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	462,5300	462,5300		
A-120 **	7736-317	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	460,1600	460,1600		

Paragraphe 8280200

Paragraaf 8280200

Paragraphe 8290000

Paragraaf 8290000

Paragraphe 8300000

Paragraaf 8300000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-342	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	3434-750				***1003,50***	***1003,50***		
B-342 *	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1070,8200	1070,8200		
B-342 **	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-342	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-342	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		
B-342 *	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-342 **	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-342	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing		1110,06	1110,06	8,30	12,50

		injectable, 100 mg/mL	voor injectie, 100 mg/mL					
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-342	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
B-342 *	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-342 **	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX09
B-342	3919-271	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1316,57	1316,57	8,30	12,50
	3919-271				***1192,00***	***1192,00***		
B-342 *	7724-404	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1270,6300	1270,6300		
B-342 **	7724-404	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1263,5200	1263,5200		
NUCALA 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX09
B-342	4156-832	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4156-832				***1003,50***	***1003,50***		
B-342	4254-934	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4254-934				***3010,50***	***3010,50***		
B-342 *	7728-231	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-342 **	7728-231	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 40 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-342	4513-974	1 seringue prérempliе avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		450,46	450,46	8,30	12,50
	4513-974				***401,40***	***401,40***		
B-342 *	7735-756	1 seringue prérempliе 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		432,5900	432,5900		
B-342 **	7735-756	1 seringue prérempliе 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		425,4800	425,4800		

Paragraphe 8310100 **Paragraaf 8310100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4221-214				***3,37***	***3,37***		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4221-222				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4221-230				***4,83***	***4,83***		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-248				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-272				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-280				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-255				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	0,00	0,00
	4221-263				***14,69***	***14,69***		
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	4183-513				***2,86***	***2,86***		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	4183-521				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	4183-554				***4,20***	***4,20***		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-539				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-562				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-505				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3444-569				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2953-040				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4274-668				***3,37***	***3,37***		

A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4282-067				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-065				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4274-676				***4,83***	***4,83***		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4282-091				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4280-020				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-081				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	3064-813				***2,86***	***2,86***		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	3064-839				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	3064-847				***4,20***	***4,20***		

A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3064-862				***13,59***	***13,59***		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	3064-870				***4,60***	***4,60***		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	0,00	0,00
	3064-896				***13,66***	***13,66***		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	4873-790				***3,22***	***3,22***		
A-45	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4869-491				***5,94***	***5,94***		
A-45	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4888-491				***5,94***	***5,94***		
A-45 *	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0777	0,0777	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,70	11,70	0,00	0,00
	4873-808				***4,73***	***4,73***		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-509				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-475				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4662-078				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4873-816				***4,83***	***4,83***		
A-45	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00

	4869-525				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-483				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4581-112				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4816-922				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	4873-824				***4,94***	***4,94***		
A-45	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-517				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-509				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2813-244				***3,22***	***3,22***		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2813-251				***5,96***	***5,96***		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-269				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-277				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		

A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-285				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-293				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-228				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				***3,38***	***3,38***		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4613-550				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4613-568				***4,83***	***4,83***		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-576				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-584				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-592				***14,73***	***14,73***		

A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	0,00	0,00
	2040-418				***4,24***	***4,24***		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2055-200				***13,54***	***13,54***		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00
	2040-400				***4,38***	***4,38***		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	0,00	0,00
	2055-192				***13,79***	***13,79***		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	2055-176				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,00	0,00
	1361-518				***3,15***	***3,15***		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1361-526				***6,80***	***6,80***		

A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	0,00	0,00
	1361-534				***4,41***	***4,41***		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1361-542				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2941-078				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1641-018				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2583-961				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	1720-127				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10AA03		

				hoofdstuk: I)				
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				***9,43***	***9,43***		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4346	0,4346		
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3571	0,3571		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4407	0,4407	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	0,00	0,00
	4169-371				***9,37***	***9,37***		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
A-45	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	2162-568				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	2162-543				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2199-321				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,00	0,00
	2202-323				***2,65***	***2,65***		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				***9,35***	***9,35***		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00
	3606-944				***3,99***	***3,99***		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				***12,70***	***12,70***		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-928				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3606-910				***12,89***	***12,89***		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-902				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3606-894				***13,27***	***13,27***		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		

A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	0,00	0,00
	3659-802				***4,15***	***4,15***		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3659-810				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-828				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3659-836				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-844				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3659-851				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3603-214				***4,13***	***4,13***		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	0,00	0,00
	3603-222				***13,54***	***13,54***		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3603-230				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24	11,24	0,00	0,00
	3603-248				***4,38***	***4,38***		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3603-255				***13,79***	***13,79***		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3603-263				***14,08***	***14,08***		

A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	0,00	0,00
	3603-289				***14,25***	***14,25***		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3603-297				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-152				***4,51***	***4,51***		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3577-160				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	4954-806				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-186				***4,51***	***4,51***		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3577-194				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3577-236				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	0,00	0,00
	3582-368				***4,55***	***4,55***		

A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3582-376				***13,09***	***13,09***		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3667-102				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	3582-392				***13,22***	***13,22***		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3582-400				***4,70***	***4,70***		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3582-418				***13,35***	***13,35***		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3667-110				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				***4,14***	***4,14***		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				***12,98***	***12,98***		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				***13,24***	***13,24***		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				***13,68***	***13,68***		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00

	1766-260				***4,94***	***4,94***		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39	10,39	0,00	0,00
	3562-337				***3,73***	***3,73***		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	3562-352				***4,94***	***4,94***		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		

A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2893-576				***3,37***	***3,37***		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2893-592				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			

A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2893-618				***4,83***	***4,83***		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-634				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-667				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	2893-550				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310200 **Paragraaf 8310200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4221-214				***3,37***	***3,37***		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4221-222				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4221-230				***4,83***	***4,83***		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-248				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-272				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-280				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-255				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	0,00	0,00
	4221-263				***14,69***	***14,69***		
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	4183-513				***2,86***	***2,86***		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	4183-521				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	4183-554				***4,20***	***4,20***		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-539				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-562				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-505				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3444-569				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2953-040				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4274-668				***3,37***	***3,37***		

A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4282-067				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-065				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4274-676				***4,83***	***4,83***		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4282-091				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4280-020				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-081				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	3064-813				***2,86***	***2,86***		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	3064-839				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	3064-847				***4,20***	***4,20***		

A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3064-862				***13,59***	***13,59***		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	3064-870				***4,60***	***4,60***		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	0,00	0,00
	3064-896				***13,66***	***13,66***		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	4873-790				***3,22***	***3,22***		
A-45	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4869-491				***5,94***	***5,94***		
A-45	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4888-491				***5,94***	***5,94***		
A-45 *	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0777	0,0777	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,70	11,70	0,00	0,00
	4873-808				***4,73***	***4,73***		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-509				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-475				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4662-078				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4873-816				***4,83***	***4,83***		
A-45	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00

	4869-525				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-483				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4581-112				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4816-922				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	4873-824				***4,94***	***4,94***		
A-45	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-517				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-509				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2813-244				***3,22***	***3,22***		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2813-251				***5,96***	***5,96***		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-269				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-277				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		

A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-285				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-293				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-228				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				***3,38***	***3,38***		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4613-550				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4613-568				***4,83***	***4,83***		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-576				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-584				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-592				***14,73***	***14,73***		

A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	0,00	0,00
	2040-418				***4,24***	***4,24***		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2055-200				***13,54***	***13,54***		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00
	2040-400				***4,38***	***4,38***		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	0,00	0,00
	2055-192				***13,79***	***13,79***		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	2055-176				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,00	0,00
	1361-518				***3,15***	***3,15***		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1361-526				***6,80***	***6,80***		

A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	0,00	0,00
	1361-534				***4,41***	***4,41***		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1361-542				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2941-078				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1641-018				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2583-961				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	1720-127				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10AA03		

				hoofdstuk: I)				
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				***9,43***	***9,43***		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4346	0,4346		
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3571	0,3571		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4407	0,4407	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	0,00	0,00
	4169-371				***9,37***	***9,37***		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
A-45	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	2162-568				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	2162-543				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2199-321				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,00	0,00
	2202-323				***2,65***	***2,65***		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				***9,35***	***9,35***		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00
	3606-944				***3,99***	***3,99***		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				***12,70***	***12,70***		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-928				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3606-910				***12,89***	***12,89***		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-902				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3606-894				***13,27***	***13,27***		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		

A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	0,00	0,00
	3659-802				***4,15***	***4,15***		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3659-810				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-828				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3659-836				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-844				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3659-851				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3603-214				***4,13***	***4,13***		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	0,00	0,00
	3603-222				***13,54***	***13,54***		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3603-230				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24	11,24	0,00	0,00
	3603-248				***4,38***	***4,38***		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3603-255				***13,79***	***13,79***		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3603-263				***14,08***	***14,08***		

A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	0,00	0,00
	3603-289				***14,25***	***14,25***		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3603-297				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-152				***4,51***	***4,51***		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3577-160				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	4954-806				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-186				***4,51***	***4,51***		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3577-194				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3577-236				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	0,00	0,00
	3582-368				***4,55***	***4,55***		

A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3582-376				***13,09***	***13,09***		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3667-102				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	3582-392				***13,22***	***13,22***		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3582-400				***4,70***	***4,70***		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3582-418				***13,35***	***13,35***		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3667-110				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				***4,14***	***4,14***		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				***12,98***	***12,98***		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				***13,24***	***13,24***		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				***13,68***	***13,68***		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00

	1766-260				***4,94***	***4,94***		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39	10,39	0,00	0,00
	3562-337				***3,73***	***3,73***		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	3562-352				***4,94***	***4,94***		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		

A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2893-576				***3,37***	***3,37***		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2893-592				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			

A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2893-618				***4,83***	***4,83***		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-634				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-667				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	2893-550				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310300 **Paragraaf 8310300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4221-214				***3,37***	***3,37***		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4221-222				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4221-230				***4,83***	***4,83***		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-248				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-272				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-280				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-255				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	0,00	0,00
	4221-263				***14,69***	***14,69***		
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	4183-513				***2,86***	***2,86***		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	4183-521				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	4183-554				***4,20***	***4,20***		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-539				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-562				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-505				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3444-569				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2953-040				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4274-668				***3,37***	***3,37***		

A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4282-067				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-065				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4274-676				***4,83***	***4,83***		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4282-091				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4280-020				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-081				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	3064-813				***2,86***	***2,86***		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	3064-839				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	3064-847				***4,20***	***4,20***		

A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3064-862				***13,59***	***13,59***		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	3064-870				***4,60***	***4,60***		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	0,00	0,00
	3064-896				***13,66***	***13,66***		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	4873-790				***3,22***	***3,22***		
A-45	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4869-491				***5,94***	***5,94***		
A-45	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4888-491				***5,94***	***5,94***		
A-45 *	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0777	0,0777	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,70	11,70	0,00	0,00
	4873-808				***4,73***	***4,73***		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-509				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-475				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4662-078				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4873-816				***4,83***	***4,83***		
A-45	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00

	4869-525				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-483				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4581-112				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4816-922				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	4873-824				***4,94***	***4,94***		
A-45	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-517				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-509				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2813-244				***3,22***	***3,22***		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2813-251				***5,96***	***5,96***		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-269				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-277				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		

A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-285				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-293				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-228				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				***3,38***	***3,38***		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4613-550				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4613-568				***4,83***	***4,83***		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-576				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-584				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-592				***14,73***	***14,73***		

A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	0,00	0,00
	2040-418				***4,24***	***4,24***		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2055-200				***13,54***	***13,54***		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00
	2040-400				***4,38***	***4,38***		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	0,00	0,00
	2055-192				***13,79***	***13,79***		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	2055-176				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,00	0,00
	1361-518				***3,15***	***3,15***		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1361-526				***6,80***	***6,80***		

A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	0,00	0,00
	1361-534				***4,41***	***4,41***		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1361-542				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2941-078				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1641-018				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2583-961				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	1720-127				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10AA03		

				hoofdstuk: I)				
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				***9,43***	***9,43***		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4346	0,4346		
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3571	0,3571		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4407	0,4407	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	0,00	0,00
	4169-371				***9,37***	***9,37***		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
A-45	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	2162-568				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	2162-543				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2199-321				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,00	0,00
	2202-323				***2,65***	***2,65***		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				***9,35***	***9,35***		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00
	3606-944				***3,99***	***3,99***		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				***12,70***	***12,70***		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-928				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3606-910				***12,89***	***12,89***		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-902				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3606-894				***13,27***	***13,27***		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		

A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	0,00	0,00
	3659-802				***4,15***	***4,15***		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3659-810				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-828				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3659-836				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-844				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3659-851				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3603-214				***4,13***	***4,13***		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	0,00	0,00
	3603-222				***13,54***	***13,54***		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3603-230				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24	11,24	0,00	0,00
	3603-248				***4,38***	***4,38***		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3603-255				***13,79***	***13,79***		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3603-263				***14,08***	***14,08***		

A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	0,00	0,00
	3603-289				***14,25***	***14,25***		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3603-297				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-152				***4,51***	***4,51***		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3577-160				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	4954-806				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-186				***4,51***	***4,51***		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3577-194				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3577-236				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	0,00	0,00
	3582-368				***4,55***	***4,55***		

A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3582-376				***13,09***	***13,09***		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3667-102				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	3582-392				***13,22***	***13,22***		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3582-400				***4,70***	***4,70***		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3582-418				***13,35***	***13,35***		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3667-110				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				***4,14***	***4,14***		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				***12,98***	***12,98***		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				***13,24***	***13,24***		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				***13,68***	***13,68***		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00

	1766-260				***4,94***	***4,94***		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39	10,39	0,00	0,00
	3562-337				***3,73***	***3,73***		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	3562-352				***4,94***	***4,94***		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		

A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2893-576				***3,37***	***3,37***		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2893-592				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			

A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2893-618				***4,83***	***4,83***		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-634				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-667				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	2893-550				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310400 **Paragraaf 8310400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4221-214				***3,37***	***3,37***		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4221-222				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4221-230				***4,83***	***4,83***		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-248				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-272				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-280				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-255				***14,72***	***14,72***		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	0,00	0,00
	4221-263				***14,69***	***14,69***		
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	4183-513				***2,86***	***2,86***		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	4183-521				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	4183-554				***4,20***	***4,20***		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-539				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-562				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-505				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3444-569				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2953-040				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4274-668				***3,37***	***3,37***		

A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4282-067				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-065				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4274-676				***4,83***	***4,83***		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4282-091				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4280-020				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-081				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	3064-813				***2,86***	***2,86***		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	3064-839				***5,54***	***5,54***		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	3064-847				***4,20***	***4,20***		

A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3064-862				***13,59***	***13,59***		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	3064-870				***4,60***	***4,60***		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	0,00	0,00
	3064-896				***13,66***	***13,66***		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	4873-790				***3,22***	***3,22***		
A-45	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4869-491				***5,94***	***5,94***		
A-45	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	0,00	0,00
	4888-491				***5,94***	***5,94***		
A-45 *	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0777	0,0777	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,70	11,70	0,00	0,00
	4873-808				***4,73***	***4,73***		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-509				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-475				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4662-078				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4873-816				***4,83***	***4,83***		
A-45	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00

	4869-525				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-483				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4581-112				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4816-922				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé péliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	4873-824				***4,94***	***4,94***		
A-45	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4869-517				***14,54***	***14,54***		
A-45	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33	24,33	0,00	0,00
	4888-509				***14,54***	***14,54***		
A-45 *	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé péliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2813-244				***3,22***	***3,22***		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2813-251				***5,96***	***5,96***		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-269				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-277				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		

A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-285				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-293				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-228				***4,70***	***4,70***		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				***14,03***	***14,03***		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				***3,38***	***3,38***		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4613-550				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4613-568				***4,83***	***4,83***		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-576				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-584				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-592				***14,73***	***14,73***		

A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	0,00	0,00
	2040-418				***4,24***	***4,24***		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2055-200				***13,54***	***13,54***		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00
	2040-400				***4,38***	***4,38***		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	0,00	0,00
	2055-192				***13,79***	***13,79***		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	2055-176				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	4867-156				***2,93***	***2,93***		
A-45	4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,83	13,83	0,00	0,00
	4867-149				***6,36***	***6,36***		

A-45 *	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,00	0,00
	1361-518				***3,15***	***3,15***		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1361-526				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	0,00	0,00
	1361-534				***4,41***	***4,41***		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1361-542				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2941-078				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1641-018				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2583-961				***14,01***	***14,01***		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	1720-127				***14,25***	***14,25***		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		

A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				***9,43***	***9,43***		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4346	0,4346		
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3571	0,3571		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4407	0,4407	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	0,00	0,00
	4169-371				***9,37***	***9,37***		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
A-45	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	2162-568				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		

A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	2162-543				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2199-321				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,00	0,00
	2202-323				***2,65***	***2,65***		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				***9,35***	***9,35***		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10AA03		

			hoofdstuk: I)					
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00
	3606-944				***3,99***	***3,99***		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				***12,70***	***12,70***		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-928				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3606-910				***12,89***	***12,89***		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		

A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-902				***4,12***	***4,12***		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3606-894				***13,27***	***13,27***		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				***2,93***	***2,93***		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	0,00	0,00
	3659-802				***4,15***	***4,15***		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3659-810				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-828				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3659-836				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-844				***4,70***	***4,70***		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3659-851				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,00	0,00

	3659-794				***3,16***	***3,16***		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3603-214				***4,13***	***4,13***		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	0,00	0,00
	3603-222				***13,54***	***13,54***		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3603-230				***13,81***	***13,81***		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24	11,24	0,00	0,00
	3603-248				***4,38***	***4,38***		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3603-255				***13,79***	***13,79***		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3603-263				***14,08***	***14,08***		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	0,00	0,00
	3603-289				***14,25***	***14,25***		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3603-297				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71	9,71	0,00	0,00
	3603-180				***3,21***	***3,21***		
A-45	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83	13,83	0,00	0,00
	3603-198				***6,36***	***6,36***		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-152				***4,51***	***4,51***		

A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3577-160				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	4954-806				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7747-157	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-186				***4,51***	***4,51***		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3577-194				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3577-236				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,00	0,00
	3577-251				***3,30***	***3,30***		
A-45	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	0,00	0,00
	3577-269				***6,39***	***6,39***		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	0,00	0,00
	3582-368				***4,55***	***4,55***		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3582-376				***13,09***	***13,09***		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3667-102				***13,09***	***13,09***		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	3582-392				***13,22***	***13,22***		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3582-400				***4,70***	***4,70***		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3582-418				***13,35***	***13,35***		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3667-110				***13,35***	***13,35***		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				***13,57***	***13,57***		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				***13,78***	***13,78***		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	3582-343				***3,44***	***3,44***		
A-45	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	0,00	0,00
	3639-333				***6,39***	***6,39***		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				***4,14***	***4,14***		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				***12,98***	***12,98***		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		

A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				***13,24***	***13,24***		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				***4,13***	***4,13***		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				***13,68***	***13,68***		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,00	0,00
	3641-206				***2,98***	***2,98***		
A-45	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83	13,83	0,00	0,00
	3677-853				***6,36***	***6,36***		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000

SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	1766-260				***4,94***	***4,94***		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39	10,39	0,00	0,00
	3562-337				***3,73***	***3,73***		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	3562-352				***4,94***	***4,94***		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000

SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01	
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)			IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01	
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01	
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg			VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01	
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg			VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01	
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		

A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2893-576				***3,37***	***3,37***		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2893-592				***5,99***	***5,99***		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2893-618				***4,83***	***4,83***		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-634				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-667				***14,73***	***14,73***		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	2893-550				***14,71***	***14,71***		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310500 **Paragraaf 8310500**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CHOLEMED 20		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				***9,43***	***9,43***		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4346	0,4346		
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3571	0,3571		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4407	0,4407	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	0,00	0,00
	4169-371				***9,37***	***9,37***		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		

A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
A-45	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	2162-568				***9,45***	***9,45***		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	2162-543				***20,03***	***20,03***		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2199-321				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook		ATC: C10AA03			

				hoofdstuk: I)				
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,00	0,00
	2202-323				***2,65***	***2,65***		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				***9,35***	***9,35***		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	1766-260				***4,94***	***4,94***		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39	10,39	0,00	0,00

	3562-337				***3,73***	***3,73***		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	3562-352				***4,94***	***4,94***		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		

A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01			
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

Paragraphe 8320100 **Paragraaf 8320100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CRESTOR 5 mg			GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	4867-156				***2,93***	***2,93***		
A-45 *	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				***2,93***	***2,93***		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,00	0,00
	3659-794				***3,16***	***3,16***		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71	9,71	0,00	0,00
	3603-180				***3,21***	***3,21***		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,00	0,00
	3577-251				***3,30***	***3,30***		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	3582-343				***3,44***	***3,44***		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		

A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,00	0,00
	3641-206				***2,98***	***2,98***		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000

Paragraphe 8320200 **Paragraaf 8320200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	4867-156				***2,93***	***2,93***		
A-45 *	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				***2,93***	***2,93***		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,00	0,00
	3659-794				***3,16***	***3,16***		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71	9,71	0,00	0,00
	3603-180				***3,21***	***3,21***		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,00	0,00
	3577-251				***3,30***	***3,30***		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	3582-343				***3,44***	***3,44***		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,00	0,00
	3641-206				***2,98***	***2,98***		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000

Paragraphe 8320300 **Paragraaf 8320300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	4867-156				***2,93***	***2,93***		
A-45 *	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				***2,93***	***2,93***		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10AA07	

			hoofdstuk: I)					
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,00	0,00
	3659-794				***3,16***	***3,16***		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71	9,71	0,00	0,00
	3603-180				***3,21***	***3,21***		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,00	0,00
	3577-251				***3,30***	***3,30***		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	3582-343				***3,44***	***3,44***		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07		
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,00	0,00
	3641-206				***2,98***	***2,98***		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000

Paragraphe 8320400

Paragraaf 8320400

Paragraphe 8330100

Paragraaf 8330100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AX09	
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15	19,15	0,00	0,00
	4219-853				***10,43***	***10,43***		
A-71	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43	39,43	0,00	0,00
	4219-861				***27,71***	***27,71***		
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AX09	
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	0,00	0,00
	3651-999				***28,56***	***28,56***		
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AX09	
A-71	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	0,00	0,00
	4851-861				***28,56***	***28,56***		
A-71 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AX09	
A-71	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	0,00	0,00
	4731-311				***28,56***	***28,56***		
A-71 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AX09	
A-71	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	0,00	0,00
	3689-320				***10,46***	***10,46***		
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42	39,42	0,00	0,00
	3689-346				***27,70***	***27,70***		
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10AX09	
A-71	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	0,00	0,00
	3577-038				***10,46***	***10,46***		
A-71	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3577-053				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		

A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	4662-086				***28,90***	***28,90***		
A-71	4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	4738-704				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
A-71 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
A-71 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15	20,15	0,00	0,00
	4394-292				***11,20***	***11,20***		
A-71	4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37	41,37	0,00	0,00
	4394-300				***29,40***	***29,40***		
A-71 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
A-71 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
A-71 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	3645-140				***29,49***	***29,49***		
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4715-231				***29,49***	***29,49***		
A-71 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2042-042				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	4686-267				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000

EZGAL 10 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3586-542				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000

Paragraphe 8330200 **Paragraaf 8330200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EZETIMIB AB 10 mg			AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15	19,15	0,00	0,00
	4219-853				***10,43***	***10,43***		
A-71	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43	39,43	0,00	0,00
	4219-861				***27,71***	***27,71***		
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	0,00	0,00
	3651-999				***28,56***	***28,56***		
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	0,00	0,00
	4851-861				***28,56***	***28,56***		
A-71 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	0,00	0,00
	4731-311				***28,56***	***28,56***		
A-71 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		

A-71 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09			
A-71	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	0,00	0,00
	3689-320				***10,46***	***10,46***		
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42	39,42	0,00	0,00
	3689-346				***27,70***	***27,70***		
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09			
A-71	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	0,00	0,00
	3577-038				***10,46***	***10,46***		
A-71	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3577-053				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09			
A-71	4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	4662-086				***28,90***	***28,90***		
A-71	4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	4738-704				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
A-71 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
A-71 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09			
A-71	4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15	20,15	0,00	0,00
	4394-292				***11,20***	***11,20***		
A-71	4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37	41,37	0,00	0,00
	4394-300				***29,40***	***29,40***		
A-71 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
A-71 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
A-71 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09			
A-71	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	3645-140				***29,49***	***29,49***		
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09			
A-71	4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4715-231				***29,49***	***29,49***		

A-71 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2042-042				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	4686-267				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3586-542				***28,90***	***28,90***		
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000

Paragraphe 8330300

Paragraaf 8330300

Paragraphe 8340100

Paragraaf 8340100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	44,87	44,87	0,00	0,00
	3256-062				***32,45***	***32,45***		
A-89 *	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
A-89 **	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
A-89 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4373	0,4373	0,0000	0,0000

ATOZET 10 mg/20 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3256-096				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/40 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3256-088				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3256-104				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,24	44,24	0,00	0,00
	4927-158				***31,91***	***31,91***		
A-89 *	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
A-89 **	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
A-89 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,28	53,28	0,00	0,00
	4927-166				***39,78***	***39,78***		
A-89 *	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
A-89 **	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
A-89 ***	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5307	0,5307	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10BA05	

			hoofdstuk: I)					
A-89	4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,28	53,28	0,00	0,00
	4927-174				***39,78***	***39,78***		
A-89 *	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
A-89 **	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
A-89 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5307	0,5307	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,28	53,28	0,00	0,00
	4927-182				***39,78***	***39,78***		
A-89 *	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
A-89 **	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
A-89 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5307	0,5307	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	0,00	0,00
	4484-788				***35,48***	***35,48***		
A-89 *	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
A-89 **	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
A-89 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
	4484-796				***44,22***	***44,22***		
A-89 *	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
	4484-804				***44,22***	***44,22***		
A-89 *	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	

A-89	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	0,00	0,00
	4484-812				***44,20***	***44,20***		
A-89 *	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
A-89 **	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,33	48,33	0,00	0,00
	4851-655				***35,46***	***35,46***		
A-89 *	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
A-89 **	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
A-89 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4281	0,4281	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	58,33	58,33	0,00	0,00
	4851-663				***44,20***	***44,20***		
A-89 *	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
A-89 **	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5282	0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,33	58,33	0,00	0,00
	4851-671				***44,20***	***44,20***		
A-89 *	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
A-89 **	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5282	0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,33	58,33	0,00	0,00
	4851-689				***44,20***	***44,20***		
A-89 *	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
A-89 **	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5282	0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	0,00	0,00

	4502-456				***35,48***	***35,48***		
A-89 *	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
A-89 **	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
A-89 ***	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
	4502-449				***44,22***	***44,22***		
A-89 *	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
	4502-464				***44,22***	***44,22***		
A-89 *	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	0,00	0,00
	4502-472				***44,20***	***44,20***		
A-89 *	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
A-89 **	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,66	46,66	0,00	0,00
	4826-707				***34,02***	***34,02***		
A-89 *	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
A-89 **	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
A-89 ***	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4572	0,4572	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,42	56,42	0,00	0,00
	4826-715				***42,53***	***42,53***		
A-89 *	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
A-89 **	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		

A-89 ***	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5657	0,5657	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05		
A-89	4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	56,42	56,42	0,00	0,00
	4826-723				***42,53***	***42,53***		
A-89 *	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
A-89 **	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
A-89 ***	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5657	0,5657	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05		
A-89	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	56,42	56,42	0,00	0,00
	4826-731				***42,53***	***42,53***		
A-89 *	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
A-89 **	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
A-89 ***	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5657	0,5657	0,0000	0,0000

Paragraphe 8340200

Paragraaf 8340200

Paragraphe 8350100

Paragraaf 8350100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-114				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-122				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47	57,47	0,00	0,00

	4486-130				***43,44***	***43,44***		
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93	47,93	0,00	0,00
	3961-562				***35,13***	***35,13***		
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-570				***28,52***	***28,52***		
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-588				***28,52***	***28,52***		
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51	47,51	0,00	0,00
	4279-915				***34,75***	***34,75***		
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4279-923				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4279-931				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	

A-89	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3733-250				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3733-243				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47	56,47	0,00	0,00
	3733-235				***42,56***	***42,56***		
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2372-936				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2372-944				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47	56,47	0,00	0,00
	2372-951				***42,56***	***42,56***		
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000

Paragraphe 8350200 **Paragraaf 8350200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-114				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-122				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47	57,47	0,00	0,00
	4486-130				***43,44***	***43,44***		
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93	47,93	0,00	0,00
	3961-562				***35,13***	***35,13***		
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-570				***28,52***	***28,52***		
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-588				***28,52***	***28,52***		
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	

A-89	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51	47,51	0,00	0,00
	4279-915				***34,75***	***34,75***		
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4279-923				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4279-931				***29,49***	***29,49***		
A-89 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3733-250				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3733-243				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47	56,47	0,00	0,00
	3733-235				***42,56***	***42,56***		
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2372-936				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10BA02		

			hoofdstuk: I)					
A-89	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2372-944				***28,90***	***28,90***		
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47	56,47	0,00	0,00
	2372-951				***42,56***	***42,56***		
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000

Paragraphe 8350300 **Paragraaf 8350300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
	7724-446	***98 comprimés, 20 mg/ 10 mg***	***98 tabletten, 20 mg/ 10 mg***		***28,52***	***28,52***		
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
	7724-453	***98 comprimés, 40 mg/ 10 mg***	***98 tabletten, 40 mg/ 10 mg***		***28,52***	***28,52***		
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041

Paragraphe 8360000 **Paragraaf 8360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA						ATC: A10BK01
A-113	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	0,00	0,00
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
A-113	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	0,00	0,00
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
A-113 *	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3869	1,3869		
A-113 **	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3144	1,3144		
A-113 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,0000	0,0000

Paragraphe 8370000 **Paragraaf 8370000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LIXIANA 15 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: B01AF03
B-303	3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	33,46	33,46	5,10	8,57
	3365-186				***22,50***	***22,50***		
B-303 *	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,9040	2,9040		
B-303 **	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,3850	2,3850		
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7952	2,7952	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: B01AF03
B-303	3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-228				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-285				***220,50***	***220,50***		
B-303 *	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,4576	2,4576		
B-303 **	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,3850	2,3850		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582
LIXIANA 60 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: B01AF03
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-350				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-418				***220,50***	***220,50***		
B-303 *	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,4576	2,4576		
B-303 **	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,3850	2,3850		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582

Paragraphe 8380000 **Paragraaf 8380000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LIXIANA 15 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03	
B-303	3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	33,46	33,46	5,10	8,57
	3365-186				***22,50***	***22,50***		
B-303 *	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,9040	2,9040		
B-303 **	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,3850	2,3850		
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7952	2,7952	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03	
B-303	3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-228				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-285				***220,50***	***220,50***		
B-303 *	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,4576	2,4576		
B-303 **	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,3850	2,3850		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582
LIXIANA 60 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03	
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-350				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-418				***220,50***	***220,50***		
B-303 *	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,4576	2,4576		
B-303 **	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,3850	2,3850		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582

Paragraphe 8390000 **Paragraaf 8390000**

Paragraphe 8400000 **Paragraaf 8400000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

KYPROLIS 10 mg		AMGEN						ATC: L01XG02
	7719-248	***1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 10 mg***	***1 injectieflacon 10 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg***		***200,00***	***200,00***		
A-76 *	7719-248	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg	T	219,1100	219,1100		
A-76 **	7719-248	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg	T	212,0000	212,0000		
KYPROLIS 30 mg		AMGEN						ATC: L01XG02
	7719-230	***1 flacon injectable 30 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 30 mg***	***1 injectieflacon 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 30 mg***		***600,00***	***600,00***		
A-76 *	7719-230	1 flacon injectable 30 mg solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor injectie, 30 mg	T	643,1100	643,1100		
A-76 **	7719-230	1 flacon injectable 30 mg solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor injectie, 30 mg	T	636,0000	636,0000		
KYPROLIS 60 mg		AMGEN						ATC: L01XG02
	7716-707	***1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg***	***1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg***		***1200,00***	***1200,00***		
A-76 *	7716-707	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg	T	1279,1100	1279,1100		
A-76 **	7716-707	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg	T	1272,0000	1272,0000		

Paragraphe 8410000 **Paragraaf 8410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENTRESTO 15 mg/16 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	4757-795	60 gélules, 16 mg/ 15 mg	60 capsules, hard, 16 mg/ 15 mg	CR	40,96	40,96	6,15	10,34
	4757-795				***29,04***	***29,04***		
B-343 *	7740-400	1 gélule, 16 mg/ 15 mg	1 capsule, hard, 16 mg/ 15 mg	CR	0,6247	0,6247		
B-343 **	7740-400	1 gélule, 16 mg/ 15 mg	1 capsule, hard, 16 mg/ 15 mg	CR	0,5130	0,5130		
B-343 ***	7740-400	1 gélule, 16 mg/ 15 mg	1 capsule, hard, 16 mg/ 15 mg	CR	0,5908	0,5908	0,1025	0,1723
ENTRESTO 24mg/26mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	3277-076	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg	CR	68,97	68,97	8,30	12,50
	3277-076				***53,48***	***53,48***		
B-343 *	7716-830	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	CR	2,2786	2,2786		
B-343 **	7716-830	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	CR	2,0246	2,0246		

B-343 ***	7716-830	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	CR	2,2665	2,2665	0,2964	0,4464
ENTRESTO 49 mg/51 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C09DX04
B-343	4165-692	56 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	56 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50
	4165-692				***106,96***	***106,96***		
B-343 *	7729-460	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1516	2,1516		
B-343 **	7729-460	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	2,0246	2,0246		
B-343 ***	7729-460	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1855	2,1855	0,1482	0,2232
ENTRESTO 49mg/51mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	3277-084	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50
	3277-084				***106,96***	***106,96***		
B-343	4160-107	168 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	168 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	CR	362,24	362,24	10,20	15,50
	4160-107				***320,88***	***320,88***		
B-343 *	7716-848	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	2,0669	2,0669		
B-343 **	7716-848	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	2,0246	2,0246		
B-343 ***	7716-848	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1234	2,1234	0,0607	0,0923
ENTRESTO 6 mg/6 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	4757-803	60 gélules, 6 mg/ 6 mg	60 capsules, hard, 6 mg/ 6 mg	CR	20,69	20,69	3,08	5,13
	4757-803				***11,61***	***11,61***		
B-343 *	7740-392	1 gélule, 6 mg/ 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg/ 6 mg	CR	0,2497	0,2497		
B-343 **	7740-392	1 gélule, 6 mg/ 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg/ 6 mg	CR	0,2052	0,2052		
B-343 ***	7740-392	1 gélule, 6 mg/ 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg/ 6 mg	CR	0,2530	0,2530	0,0513	0,0855
ENTRESTO 97 mg/103 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C09DX04
B-343	4165-684	56 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	56 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50
	4165-684				***106,96***	***106,96***		
B-343 *	7729-478	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1516	2,1516		
B-343 **	7729-478	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,0246	2,0246		
B-343 ***	7729-478	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1855	2,1855	0,1482	0,2232
ENTRESTO 97mg/103mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	3277-092	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50
	3277-092				***106,96***	***106,96***		
B-343	4160-099	168 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	168 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	CR	362,24	362,24	10,20	15,50
	4160-099				***320,88***	***320,88***		
B-343 *	7716-855	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,0669	2,0669		
B-343 **	7716-855	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,0246	2,0246		
B-343 ***	7716-855	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1234	2,1234	0,0607	0,0923

Paragraphe 8420000 **Paragraaf 8420000**

Paragraphe 8430000 **Paragraaf 8430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IDELVION 1000 IE/2,5 ml			CSL BEHRING					ATC: B02BD04
A-50	3430-360	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1931,68	1931,68	0,00	0,00
	3430-360				***1753,49***	***1753,49***		
A-50 *	7717-150	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1865,8100	1865,8100		
A-50 **	7717-150	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1858,7000	1858,7000		
IDELVION 2000 IE/5 mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B02BD04
A-50	4799-672	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3852,65	3852,65	0,00	0,00
	4799-672				***3506,98***	***3506,98***		
A-50 *	7740-061	1 flacon injectable (+flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3724,5100	3724,5100		
A-50 **	7740-061	1 flacon injectable (+flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3717,4000	3717,4000		
IDELVION 2000 IE/5 ml			CSL BEHRING					ATC: B02BD04
A-50	3430-378	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3852,65	3852,65	0,00	0,00
	3430-378				***3506,98***	***3506,98***		
A-50 *	7717-168	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3724,5100	3724,5100		
A-50 **	7717-168	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3717,4000	3717,4000		
IDELVION 250 IE/2,5 ml			CSL BEHRING					ATC: B02BD04
A-50	3430-345	1 flacon 250 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/mL	1 fles 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/mL		490,97	490,97	0,00	0,00
	3430-345				***438,37***	***438,37***		
A-50 *	7717-135	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		471,7800	471,7800		
A-50 **	7717-135	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		464,6700	464,6700		

IDELVION 3500 IE/5 mL			CSL BEHRING				ATC: B02BD04	
A-50	4391-736	1 flacon 3500 IU poudre pour solution injectable, 700 IU/mL	1 fles 3500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 700 IU/mL		6734,10	6734,10	0,00	0,00
	4391-736				***6137,21***	***6137,21***		
A-50 *	7731-243	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3500 IU solution injectable, 700 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3500 IU oplossing voor injectie, 700 IU/mL		6512,5500	6512,5500		
A-50 **	7731-243	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3500 IU solution injectable, 700 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3500 IU oplossing voor injectie, 700 IU/mL		6505,4400	6505,4400		
IDELVION 500 IE/2,5 ml			CSL BEHRING				ATC: B02BD04	
A-50	3430-352	1 flacon 500 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 fles 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		971,19	971,19	0,00	0,00
	3430-352				***876,74***	***876,74***		
A-50 *	7717-143	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		936,4500	936,4500		
A-50 **	7717-143	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		929,3400	929,3400		

Paragraphe 8440000 **Paragraaf 8440000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TREVICTA 175 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13	
B-299	3432-150	175 mg suspension injectable, 175 mg	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg	R	286,05	286,05	8,30	12,50
	3432-150				***251,33***	***251,33***		
B-299 *	7717-176	1 seringue préremplie, 175 mg	1 voorgevulde spuit, 175 mg	R	273,5200	273,5200		
B-299 **	7717-176	1 seringue préremplie, 175 mg	1 voorgevulde spuit, 175 mg	R	266,4100	266,4100		
TREVICTA 263 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13	
B-299	3432-168	263 mg suspension injectable, 263 mg	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg	R	375,79	375,79	8,30	12,50
	3432-168				***333,24***	***333,24***		
B-299 *	7717-184	1 seringue préremplie, 263 mg	1 voorgevulde spuit, 263 mg	R	360,3400	360,3400		
B-299 **	7717-184	1 seringue préremplie, 263 mg	1 voorgevulde spuit, 263 mg	R	353,2300	353,2300		
TREVICTA 350 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13	
B-299	3432-176	350 mg suspension injectable, 350 mg	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg	R	450,21	450,21	8,30	12,50
	3432-176				***401,18***	***401,18***		
B-299 *	7717-192	1 seringue préremplie, 350 mg	1 voorgevulde spuit, 350 mg	R	432,3600	432,3600		
B-299 **	7717-192	1 seringue préremplie, 350 mg	1 voorgevulde spuit, 350 mg	R	425,2500	425,2500		
TREVICTA 525 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13	

B-299	3432-184	525 mg suspension injectable, 525 mg	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg	R	651,14	651,14	8,30	12,50
	3432-184				***584,58***	***584,58***		
B-299 *	7717-200	1 seringue préremplie, 525 mg	1 voorgevulde spuit, 525 mg	R	626,7600	626,7600		
B-299 **	7717-200	1 seringue préremplie, 525 mg	1 voorgevulde spuit, 525 mg	R	619,6500	619,6500		

Paragraphe 8450100

Paragraaf 8450100

Paragraphe 8450200

Paragraaf 8450200

Paragraphe 8460000

Paragraaf 8460000

Paragraphe 8470000

Paragraaf 8470000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA					ATC: A10BD15	
A-114	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-528				***34,72***	***34,72***		
A-114	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-585				***121,52***	***121,52***		
A-114 *	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,6935	0,6935		
A-114 **	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,6572	0,6572		
A-114 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg		ASTRAZENECA					ATC: A10BD15	
A-114	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-577				***34,72***	***34,72***		
A-114	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-544				***121,52***	***121,52***		
A-114 *	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,6935	0,6935		
A-114 **	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,6572	0,6572		
A-114 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000

Paragraphe 8480000 **Paragraaf 8480000**

Paragraphe 8490000 **Paragraaf 8490000**

Paragraphe 8500000 **Paragraaf 8500000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR19
A-20	3460-755	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		789,21	789,21	0,00	0,00
	3460-755				***710,62***	***710,62***		
A-20 *	7717-598	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		25,3457	25,3457		
A-20 **	7717-598	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		25,1087	25,1087		
A-20 ***	7717-598	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1233	26,1233	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR19
A-20	4231-445	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		789,21	789,21	0,00	0,00
	4231-445				***710,62***	***710,62***		
A-20 *	7728-603	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		25,3457	25,3457		
A-20 **	7728-603	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		25,1087	25,1087		
A-20 ***	7728-603	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1233	26,1233	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR19
A-20	4201-901	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		789,21	789,21	0,00	0,00
	4201-901				***710,62***	***710,62***		
A-20 *	7729-882	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		25,3457	25,3457		
A-20 **	7729-882	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		25,1087	25,1087		
A-20 ***	7729-882	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1233	26,1233	0,0000	0,0000

Paragraphe 8510000 **Paragraaf 8510000**

Paragraphe 8520000 **Paragraaf 8520000**

Paragraphe 8530100 **Paragraaf 8530100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EPCLUSA 400 mg/100 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: J05AP55
	7717-788	***28 comprimés pelliculés, 400 mg / 100 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 400 mg / 100 mg***		***8000,00***	***8000,00***		
B-246 *	7717-788	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	303,1111	303,1111		
B-246 **	7717-788	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	302,8571	302,8571		

Paragraphe 8530200 **Paragraaf 8530200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EPCLUSA 400 mg/100 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: J05AP55
	7717-788	***28 comprimés pelliculés, 400 mg / 100 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 400 mg / 100 mg***		***8000,00***	***8000,00***		
B-246 *	7717-788	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	303,1111	303,1111		
B-246 **	7717-788	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde	T	302,8571	302,8571		

		calculé par 28)	bedrag berekend per 28)					

Paragraphe 8540100 **Paragraaf 8540100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				***901,94***	***901,94***		
B-305 *	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		481,5850	481,5850		
B-305 **	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		478,0300	478,0300		

Paragraphe 8540200 **Paragraaf 8540200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				***901,94***	***901,94***		
B-305 *	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		481,5850	481,5850		
B-305 **	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		478,0300	478,0300		

Paragraphe 8540300 **Paragraaf 8540300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10	
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				***901,94***	***901,94***		
B-305 *	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		481,5850	481,5850		
B-305 **	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		478,0300	478,0300		

Paragraphe 8550100 **Paragraaf 8550100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10	
B-305	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-305	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		
B-305 *	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		936,7067	936,7067		
B-305 **	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		934,3367	934,3367		

Paragraphe 8550200 **Paragraaf 8550200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10	

B-305	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-305	4285-490	3 stylos prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		
B-305 *	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		936,7067	936,7067		
B-305 **	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		934,3367	934,3367		

Paragraphe 8560000

Paragraaf 8560000

Paragraphe 8570000

Paragraaf 8570000

Paragraphe 8580000

Paragraaf 8580000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13	
B-314	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				***865,96***	***865,96***		
B-314 *	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-314 **	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13	
B-314	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
B-314 *	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-314 **	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		

Paragraphe 8590000

Paragraaf 8590000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
DARZALEX 1800 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01	
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		
DARZALEX 20 mg/ml		JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01	
	7718-224	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***524,00***	***524,00***		
A-124 *	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	562,5500	562,5500		
A-124 **	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	555,4400	555,4400		
DARZALEX 20 mg/ml		JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01	
	7718-232	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1813,19***	***1813,19***		
A-124 *	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1929,0900	1929,0900		
A-124 **	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1921,9800	1921,9800		

Paragraphe 8600000 **Paragraaf 8600000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AFINITOR 10 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	0796-375	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,7073	35,7073		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	35,4703	35,4703		
AFINITOR 5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02	
	0796-367	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,2750	25,2750		

A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS EG 10 mg		EG					ATC: L01EG02	
	7733-256	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		
A-65 **	7733-256	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS EG 5 mg		EG					ATC: L01EG02	
	7733-264	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7733-264	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		
EVEROLIMUS KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02	
	7724-917	***30 comprimés, 10 mg***	***30 tabletten, 10 mg***		***1003,88***	***1003,88***		
A-65 *	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,7073	35,7073		
A-65 **	7724-917	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	35,4703	35,4703		
EVEROLIMUS KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01EG02	
	7724-909	***30 comprimés, 5 mg***	***30 tabletten, 5 mg***		***708,62***	***708,62***		
A-65 *	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,2750	25,2750		
A-65 **	7724-909	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	25,0380	25,0380		

Paragraphe 8610000 **Paragraaf 8610000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CORUNO 16 mg			THERABEL PHARMA				ATC: C01DX12	
B-3	1745-389	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		27,89	27,89	4,32	7,26
	1745-389				***17,64***	***17,64***		
B-3	2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		34,98	34,98	5,31	8,93
	2087-641				***23,83***	***23,83***		
B-3 *	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7321	0,7321		
B-3 **	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,6014	0,6014		
B-3 ***	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7016	0,7016	0,1264	0,2126
CORVATON 2 mg			THERABEL PHARMA				ATC: C01DX12	
B-3	0865-154	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		17,35	17,35	2,40	4,00
	0865-154				***9,05***	***9,05***		
B-3 *	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1168	0,1168		
B-3 **	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0959	0,0959		
B-3 ***	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1184	0,1184	0,0240	0,0400

Paragraphe 8620000 **Paragraaf 8620000**

Paragraphe 8630000 **Paragraaf 8630000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
UPTRAVI 1000 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27
	7718-802	***60 comprimés pelliculés, 1000 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 1000 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-802	1 comprimé pelliculé, 1000 µg	1 filmomhulde tablet, 1000 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-802	1 comprimé pelliculé, 1000 µg	1 filmomhulde tablet, 1000 µg		58,4187	58,4187		
UPTRAVI 1200 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27
	7718-810	***60 comprimés pelliculés, 1200 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 1200 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-810	1 comprimé pelliculé, 1200 µg	1 filmomhulde tablet, 1200 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-810	1 comprimé pelliculé, 1200 µg	1 filmomhulde tablet, 1200 µg		58,4187	58,4187		
UPTRAVI 1400 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27
	7718-828	***60 comprimés pelliculés, 1400 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 1400 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-828	1 comprimé pelliculé, 1400 µg	1 filmomhulde tablet, 1400 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-828	1 comprimé pelliculé, 1400 µg	1 filmomhulde tablet, 1400 µg		58,4187	58,4187		
UPTRAVI 1600 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27
	7718-836	***60 comprimés pelliculés, 1600 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 1600 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-836	1 comprimé pelliculé, 1600 µg	1 filmomhulde tablet, 1600 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-836	1 comprimé pelliculé, 1600 µg	1 filmomhulde tablet, 1600 µg		58,4187	58,4187		
UPTRAVI 200 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27
	7718-760	***60 comprimés pelliculés, 200 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 200 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-760	1 comprimé pelliculé, 200 µg	1 filmomhulde tablet, 200 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-760	1 comprimé pelliculé, 200 µg	1 filmomhulde tablet, 200 µg		58,4187	58,4187		
UPTRAVI 400 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27
	7718-778	***60 comprimés pelliculés, 400 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 400 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-778	1 comprimé pelliculé, 400 µg	1 filmomhulde tablet, 400 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-778	1 comprimé pelliculé, 400 µg	1 filmomhulde tablet, 400 µg		58,4187	58,4187		
UPTRAVI 600 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27
	7718-786	***60 comprimés pelliculés, 600 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 600 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-786	1 comprimé pelliculé, 600 µg	1 filmomhulde tablet, 600 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-786	1 comprimé pelliculé, 600 µg	1 filmomhulde tablet, 600 µg		58,4187	58,4187		
UPTRAVI 800 µg			JANSSEN-CILAG					ATC: B01AC27

	7718-794	***60 comprimés pelliculés, 800 µg***	***60 filmomhulde tabletten, 800 µg***		***3306,72***	***3306,72***		
A-70 *	7718-794	1 comprimé pelliculé, 800 µg	1 filmomhulde tablet, 800 µg		58,5372	58,5372		
A-70 **	7718-794	1 comprimé pelliculé, 800 µg	1 filmomhulde tablet, 800 µg		58,4187	58,4187		

Paragraphe 8640000 **Paragraaf 8640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GALAFOLD 123 mg			AMICUS THERAPEUTICS					ATC: A16AX14
	7718-844	***14 gélules, 123 mg***	***14 capsules, hard, 123 mg***		***16794,59***	***15400,00***		
Fa-5 *	7718-844	1 gélule, 123 mg	1 capsule, hard, 123 mg		1272,0986	1166,5079		
Fa-5 **	7718-844	1 gélule, 123 mg	1 capsule, hard, 123 mg		1271,5907	1166,0000		

Paragraphe 8650000 **Paragraaf 8650000**

Paragraphe 8660000 **Paragraaf 8660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JAKAVI 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7718-398	***56 comprimés, 10 mg***	***56 tabletten, 10 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 15 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-690	***56 comprimés, 15 mg***	***56 tabletten, 15 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7706-690	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7706-690	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 20 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-708	***56 comprimés, 20 mg***	***56 tabletten, 20 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7706-708	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7706-708	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		55,4059	29,7413		

JAKAVI 5 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: L01EJ01
	7706-682	***56 comprimés, 5 mg***	***56 tabletten, 5 mg***		***1463,56***	***785,62***		
Fa-12 *	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,8300	14,9977		
Fa-12 **	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,7030	14,8707		

Paragraphe 8670100 **Paragraaf 8670100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN						ATC: C10AX13
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	0,00	0,00
	3310-869				***1142,67***	***1142,67***		
A-120 *	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	203,0567	203,0567		
A-120 **	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	201,8717	201,8717		

Paragraphe 8670200 **Paragraaf 8670200**

Paragraphe 8670300 **Paragraaf 8670300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN						ATC: C10AX13
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	0,00	0,00
	3310-869				***1142,67***	***1142,67***		
A-120 *	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	203,0567	203,0567		
A-120 **	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	201,8717	201,8717		

Paragraphe 8670400 **Paragraaf 8670400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN						ATC: C10AX13
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	0,00	0,00
	3310-869				***1142,67***	***1142,67***		
A-120 *	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	203,0567	203,0567		
A-120 **	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	201,8717	201,8717		

Paragraphe 8670500 **Paragraaf 8670500**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN						ATC: C10AX13
B-373	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	8,30	12,50
	3310-869				***1142,67***	***1142,67***		
B-373 *	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	203,0567	203,0567		
B-373 **	7719-123	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	201,8717	201,8717		

Paragraphe 8680100 **Paragraaf 8680100**

Paragraphe 8680200 **Paragraaf 8680200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
FAMPYRA 10 mg			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: N07XX07
B-351	4965-059	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	171,76	171,76	8,30	12,50
	4965-059				***147,00***	***147,00***		
B-351 *	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,9095	2,9095		
B-351 **	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,7825	2,7825		
B-351 ***	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,9688	2,9688	0,1482	0,2232

Paragraphe 8690000 **Paragraaf 8690000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AZACITIDIN SANDOZ 25 mg/mL			SANDOZ					ATC: L01BC07
	7729-163	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,01***	***106,01***		
A-28 *	7729-163	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		
A-28 **	7729-163	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
AZACITIDINE ACCORD 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC07
	7736-671	***1 flacon injectable 150 mg poudre pour suspension injectable, 150 mg***	***1 injectieflacon 150 mg poeder voor suspensie voor injectie, 150 mg***		***159,02***	***159,02***		
A-28 *	7736-671	1 flacon injectable 150 mg suspension injectable, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg suspensie voor injectie, 150 mg	G	175,6700	175,6700		
A-28 **	7736-671	1 flacon injectable 150 mg suspension injectable, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg suspensie voor injectie, 150 mg	G	168,5600	168,5600		
AZACITIDINE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC07
	7728-264	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,67***	***106,67***		
A-28 *	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	120,1800	120,1800		
A-28 **	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	113,0700	113,0700		
AZACITIDINE EUGIA 25 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01BC07
	7740-145	***1 flacon injectable 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder***		***111,31***	***111,31***		

		poudre pour suspension injectable, 100 mg	***voor suspensie voor injectie, 100 mg***					
A-28 *	7740-145	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	125,1000	125,1000		
A-28 **	7740-145	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	117,9900	117,9900		
AZACITIDINE KABI 25 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01BC07
	7740-749	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,67***	***106,67***		
A-28 *	7740-749	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	120,1800	120,1800		
A-28 **	7740-749	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	113,0700	113,0700		
AZACITIDINE MYLAN 25 mg/mL			VIATRIS					ATC: L01BC07
	7729-155	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,01***	***106,01***		
A-28 *	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		
A-28 **	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
VIDAZA			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01BC07
	0795-559	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg***		***106,67***	***106,67***		
A-28 *	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	120,1800	120,1800		
A-28 **	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	113,0700	113,0700		

Paragraphe 8700000 **Paragraaf 8700000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HOLOCLAR			HOLOSTEM S.R.L					ATC: S01XA19
	7719-222	***3,8 cm² cellules épithéliales cornéales, 3,8 cm²***	***3,8 cm² corneale epitheelcellen, 3,8 cm²***		***86450,00***	***86450,00***		
B-344 *	7719-222	1 container, 3,8 cm²	1 container, 3,8 cm²	T	91644,1100	91644,1100		
B-344 **	7719-222	1 container, 3,8 cm²	1 container, 3,8 cm²	T	91637,0000	91637,0000		

Paragraphe 8710000 **Paragraaf 8710000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABRAXANE 5 mg/mL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01CD01
	7719-107	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension pour perfusion, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor infusie, 5 mg/mL***		***190,91***	***168,84***		
Fa-6 *	7719-107	1 flacon injectable 100 mg suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor infusie, 5 mg/mL	R	209,4700	186,0800		
Fa-6 **	7719-107	1 flacon injectable 100 mg suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor infusie, 5 mg/mL	R	202,3600	178,9700		
BUGVI 5 mg/mL			EG					ATC: L01CD01
	7746-761	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension pour perfusion, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor infusie, 5 mg/mL***		***137,80***	***137,80***		
Fa-6 *	7746-761	1 flacon injectable 100 mg suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor infusie, 5 mg/mL	G	153,1800	153,1800		
Fa-6 **	7746-761	1 flacon injectable 100 mg suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor infusie, 5 mg/mL	G	146,0700	146,0700		

Paragraphe 8720000

Paragraaf 8720000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMBRUVICA 140 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EL01
	7727-084	***30 comprimés pelliculés, 140 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 140 mg***		***1817,73***	***1817,73***		
A-116 *	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,4633	64,4633		
A-116 **	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,2263	64,2263		
IMBRUVICA 280 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EL01
	7727-092	***30 comprimés pelliculés, 280 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 280 mg***		***3635,46***	***3635,46***		
A-116 *	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,6900	128,6900		
A-116 **	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,4530	128,4530		
IMBRUVICA 420 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook				ATC: L01EL01

			hoofdstuk: VIII)					
	7727-100	***30 comprimés pelliculés, 420 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 420 mg***		***5453,19***	***5453,19***		
A-116 *	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,9163	192,9163		
A-116 **	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,6793	192,6793		
IMBRUVICA 560 mg		JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01		
	7727-118	***30 comprimés pelliculés, 560 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 560 mg***		***7270,92***	***7270,92***		
A-116 *	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	257,1430	257,1430		
A-116 **	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	256,9060	256,9060		

Paragraphe 8730100 **Paragraaf 8730100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEPADINA 100 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01	
	7719-347	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***314,19***	***314,19***		
A-23 *	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
TEPADINA 15 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01	
	7719-339	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	62,7900	62,7900		
A-23 **	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	55,6800	55,6800		
TEPADINA 400 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01	
	7739-337	***1 poche bicompartimentée 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 400 mg***	***1 tweekamerzak 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 400 mg***		***1256,61***	***1256,61***		
A-23 *	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 400 mg	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1339,1200	1339,1200		
A-23 **	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 400 mg	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1332,0100	1332,0100		
THIOTEPA RIEMSER 100 mg		EUROCEPT					ATC: L01AC01	
	7733-967	***1 flacon injectable 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder***		***314,15***	***314,15***		

		poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	***voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***					
A-23 *	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	333,0000	333,0000		
THIOTEPA RIEMSER 15 mg			EUROCEPT					ATC: L01AC01
	7737-901	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	62,7900	62,7900		
A-23 **	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	55,6800	55,6800		

Paragraphe 8730200 **Paragraaf 8730200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEPADINA 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7719-347	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***314,19***	***314,19***		
A-23 *	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
TEPADINA 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7719-339	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	62,7900	62,7900		
A-23 **	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	55,6800	55,6800		
TEPADINA 400 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7739-337	***1 poche bicompartimentée 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 400 mg***	***1 tweekamerzak 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 400 mg***		***1256,61***	***1256,61***		
A-23 *	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 400 mg	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1339,1200	1339,1200		
A-23 **	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 400 mg	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1332,0100	1332,0100		
THIOTEPA RIEMSER 100 mg			EUROCEPT					ATC: L01AC01

	7733-967	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***314,15***	***314,15***		
A-23 *	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	333,0000	333,0000		
THIOTEPA RIEMSER 15 mg			EUROCEPT					ATC: L01AC01
	7737-901	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	62,7900	62,7900		
A-23 **	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	55,6800	55,6800		

Paragraphe 8730300 **Paragraaf 8730300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEPADINA 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7719-347	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***314,19***	***314,19***		
A-23 *	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
TEPADINA 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7719-339	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	62,7900	62,7900		
A-23 **	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	55,6800	55,6800		
TEPADINA 400 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7739-337	***1 poche bicompartimentée 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 400 mg***	***1 tweekamerzak 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 400 mg***		***1256,61***	***1256,61***		
A-23 *	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 400 mg	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1339,1200	1339,1200		
A-23 **	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 400 mg	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1332,0100	1332,0100		

THIOTEPA RIEMSER 100 mg		EUROCEPT						ATC: L01AC01
	7733-967	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***314,15***	***314,15***		
A-23 *	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	333,0000	333,0000		
THIOTEPA RIEMSER 15 mg		EUROCEPT						ATC: L01AC01
	7737-901	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	62,7900	62,7900		
A-23 **	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	55,6800	55,6800		

Paragraphe 8730400 **Paragraaf 8730400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEPADINA 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7719-347	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***314,19***	***314,19***		
A-23 *	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
TEPADINA 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7719-339	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	62,7900	62,7900		
A-23 **	7719-339	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	R	55,6800	55,6800		
TEPADINA 400 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AC01
	7739-337	***1 poche bicompartimentée 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 400 mg***	***1 tweekamerzak 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 400 mg***		***1256,61***	***1256,61***		
A-23 *	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 400 mg	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1339,1200	1339,1200		
A-23 **	7739-337	1 poche bicompartimentée 1 doses poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation,	1 tweekamerzak 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 400 mg	G	1332,0100	1332,0100		

		400 mg						
THIOTEPA RIEMSER 100 mg			EUROCEPT					ATC: L01AC01
	7733-967	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***314,15***	***314,15***		
A-23 *	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	G	333,0000	333,0000		
THIOTEPA RIEMSER 15 mg			EUROCEPT					ATC: L01AC01
	7737-901	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 15 mg***	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg***		***52,53***	***52,53***		
A-23 *	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	62,7900	62,7900		
A-23 **	7737-901	1 flacon injectable 15 mg solution injectable, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor injectie, 15 mg	G	55,6800	55,6800		

Paragraphe 8740000 **Paragraaf 8740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GARDASIL 9			MSD BELGIUM					ATC: J07BM03
B-292	3402-799	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		132,49	132,49	8,30	12,50
	3402-799				***111,15***	***111,15***		
B-292 *	7719-354	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		124,9300	124,9300		
B-292 **	7719-354	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		117,8200	117,8200		

Paragraphe 8750000 **Paragraaf 8750000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AR03	
B-345	4860-581	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	4860-581				***134,73***	***134,73***		
B-345	4860-599	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	4860-599				***323,35***	***323,35***		
B-345 *	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
B-345 **	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
B-345 ***	7741-416	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AR03	
B-345	4789-830	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	4789-830				***134,73***	***134,73***		
B-345	4789-848	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	4789-848				***323,35***	***323,35***		
B-345 *	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
B-345 **	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
B-345 ***	7741-408	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
B-345	4816-138	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	4816-138				***323,35***	***323,35***		
B-345 *	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
B-345 **	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
B-345 ***	7740-764	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
B-345	4947-883	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	10,20	15,50
	4947-883				***323,54***	***323,54***		
B-345 *	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
B-345 **	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
B-345 ***	7747-082	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR03	
B-345	4917-860	90 comprimés pelliculés, 200 mg/	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/	G	365,16	365,16	10,20	15,50

		245 mg	245 mg					
	4917-860				***323,54***	***323,54***		
B-345 *	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
B-345 **	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
B-345 ***	7742-950	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03	
B-345	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	3546-710				***134,73***	***134,73***		
B-345	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	3546-702				***323,35***	***323,35***		
B-345 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
B-345 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
B-345 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
B-345	4889-408	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	4889-408				***323,35***	***323,35***		
B-345 *	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8873	3,8873		
B-345 **	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8083	3,8083		
B-345 ***	7743-750	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
B-345	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	4182-440				***134,73***	***134,73***		
B-345	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	10,20	15,50
	3645-157				***323,54***	***323,54***		
B-345 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8896	3,8896		
B-345 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8106	3,8106		
B-345 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0937	5,0937	0,2767	0,4167

Paragraphe 8760000 **Paragraaf 8760000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
CYRAMZA 10 mg/ml			ELI LILLY BENELUX	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01FG02	
	7719-719	***1 flacon injectable 100 mg solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***377,74***	***377,74***		
A-28 *	7719-719	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 10 mg/mL		407,5100	407,5100		
A-28 **	7719-719	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 10 mg/mL		400,4000	400,4000		
CYRAMZA 10 mg/ml			ELI LILLY BENELUX	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01FG02	
	7719-727	***1 flacon injectable 500 mg solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***1888,69***	***1888,69***		
A-28 *	7719-727	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		2009,1200	2009,1200		
A-28 **	7719-727	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		2002,0100	2002,0100		

Paragraphe 8770000

Paragraaf 8770000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CYRAMZA 10 mg/ml			ELI LILLY BENELUX	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01FG02	
	7719-719	***1 flacon injectable 100 mg solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 100 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***377,74***	***377,74***		
A-28 *	7719-719	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 10 mg/mL		407,5100	407,5100		
A-28 **	7719-719	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 10 mg/mL		400,4000	400,4000		
CYRAMZA 10 mg/ml			ELI LILLY BENELUX	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01FG02	
	7719-727	***1 flacon injectable 500 mg solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***1888,69***	***1888,69***		
A-28 *	7719-727	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		2009,1200	2009,1200		
A-28 **	7719-727	1 flacon injectable 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing		2002,0100	2002,0100		

		solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL					

Paragraphe 8780000 **Paragraaf 8780000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FIBCLOT 1,5 g			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: B02BB01
	7720-279	***1 flacon injectable 1,5 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1,5 g***	***1 injectieflacon 1,5 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1,5 g***		***583,02***	***583,02***		
A-3 *	7720-279	1 flacon injectable 1,5 g solution pour perfusion et injection, 1,5 g	1 injectieflacon 1,5 g oplossing voor infusie en injectie, 1,5 g		625,1100	625,1100		
A-3 **	7720-279	1 flacon injectable 1,5 g solution pour perfusion et injection, 1,5 g	1 injectieflacon 1,5 g oplossing voor infusie en injectie, 1,5 g		618,0000	618,0000		
FIBRYGA 1 g			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BB01
	7723-182	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***388,68***	***388,68***		
A-3 *	7723-182	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		419,1100	419,1100		
A-3 **	7723-182	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		412,0000	412,0000		
RIASTAP 1 g			CSL BEHRING					ATC: B02BB01
	0754-135	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***388,68***	***388,68***		
A-3 *	0754-135	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		419,1100	419,1100		
A-3 **	0754-135	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		412,0000	412,0000		

Paragraphe 8790000 **Paragraaf 8790000**

Paragraphe 8800000 **Paragraaf 8800000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

KINERET 100 mg/0,67 ml			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: L04AC03
	7720-287	***28 seringues préremplies 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***28 voorgevulde spuiten 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***877,17***	***877,17***		
A-102 *	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,4611	33,4611		
A-102 **	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,2071	33,2071		

Paragraphe 8810000 **Paragraaf 8810000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-281	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
B-281 *	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	114,1400	114,1400		
B-281 **	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-281	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-281	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-281	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-281	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution	1 voorgevulde pen 0,4 mL	BioS	218,6533	218,6533		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
B-281 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-281	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-281	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-281	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-281	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-281 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-281 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-281	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL	BioS	214,0800	214,0800		

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-281	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-281	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-281	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	231,53	231,53	8,30	12,50
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
B-281 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	110,3800	110,3800		
B-281 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	106,8250	106,8250		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-281 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-281	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-281 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		

HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-281	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-281 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-281 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-281	4733-218	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
B-281 *	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-281 **	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-281	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-281	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-281 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-281 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-281	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-281	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-281	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-281 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-281 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-281	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		

B-281	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-281	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-281	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-281	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-281	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-281	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-281 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-281 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-281	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
B-281 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	221,1900	221,1900		
B-281 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-281	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-281	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		

B-281 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-281	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-281	4795-506	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
B-281 *	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-281 **	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-281	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-281	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-281	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-281	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-281 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-281 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-281	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-281	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-281 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-281 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 8820000

Paragraaf 8820000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-248	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
B-248 *	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	114,1400	114,1400		
B-248 **	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-248	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-497	6 seringues préremplies avec	6 voorgevulde spuiten met	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

		dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg			EG				ATC: L04AB04	
B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg			EG				ATC: L04AB04	
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-248 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-248	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	231,53	231,53	8,30	12,50
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
B-248 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	110,3800	110,3800		
B-248 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	106,8250	106,8250		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		

B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-248	4733-218	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
B-248 *	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-248 **	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-248	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04

B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50

	4197-695				***201,96***	***201,96***		
B-248 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	221,1900	221,1900		
B-248 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-248	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-248	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-248	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-248	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4795-506	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
B-248 *	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-248 **	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		

B-248	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-248	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-248	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-248	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-248	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 8830000 **Paragraaf 8830000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	

B-255	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
B-255 *	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	114,1400	114,1400		
B-255 **	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution	1 voorgevulde pen 0,4 mL	BioS	217,4683	217,4683		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		

HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	231,53	231,53	8,30	12,50
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	110,3800	110,3800		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	106,8250	106,8250		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-218	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-255 **	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		

B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50

	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
B-255 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	221,1900	221,1900		
B-255 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4795-506	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-255 **	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	

B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 8840100

Paragraaf 8840100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GAZYVARO 1000 mg/40 ml			ROCHE					ATC: L01FA03
	7713-829	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3115,6300	3115,6300		
GAZYVARO 1000 mg/40 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01FA03
	7743-255	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3115,6300	3115,6300		

Paragraphe 8840200

Paragraaf 8840200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GAZYVARO 1000 mg/40 ml			ROCHE					ATC: L01FA03
	7713-829	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25		3115,6300	3115,6300		

		mg/mL	mg/mL					
GAZYVARO 1000 mg/40 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01FA03
	7743-255	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3115,6300	3115,6300		

Paragraphe 8850000 **Paragraaf 8850000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYPROLIS 10 mg			AMGEN					ATC: L01XG02
	7719-248	***1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 10 mg***	***1 injectieflacon 10 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg***		***200,00***	***200,00***		
A-76 *	7719-248	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg	T	219,1100	219,1100		
A-76 **	7719-248	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg	T	212,0000	212,0000		
KYPROLIS 30 mg			AMGEN					ATC: L01XG02
	7719-230	***1 flacon injectable 30 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 30 mg***	***1 injectieflacon 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 30 mg***		***600,00***	***600,00***		
A-76 *	7719-230	1 flacon injectable 30 mg solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor injectie, 30 mg	T	643,1100	643,1100		
A-76 **	7719-230	1 flacon injectable 30 mg solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor injectie, 30 mg	T	636,0000	636,0000		
KYPROLIS 60 mg			AMGEN					ATC: L01XG02
	7716-707	***1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg***	***1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg***		***1200,00***	***1200,00***		
A-76 *	7716-707	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg	T	1279,1100	1279,1100		
A-76 **	7716-707	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg	T	1272,0000	1272,0000		

Paragraphe 8860000 **Paragraaf 8860000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EMPLICITI 300 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FX08
	7720-725	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***917,95***	***688,46***		
Fa-27 *	7720-725	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		980,1400	736,8800		
Fa-27 **	7720-725	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		973,0300	729,7700		
EMPLICITI 400 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FX08
	7720-733	***1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 400 mg***	***1 injectieflacon 400 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 400 mg***		***1223,93***	***917,95***		
Fa-27 *	7720-733	1 flacon injectable 400 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 400 mg	1 injectieflacon 400 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 400 mg		1304,4800	980,1400		
Fa-27 **	7720-733	1 flacon injectable 400 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 400 mg	1 injectieflacon 400 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 400 mg		1297,3700	973,0300		

Paragraphe 8870000 **Paragraaf 8870000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL	BioS	217,4683	217,4683		

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 80 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-255 **	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-255 **	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-255 **	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution	1 voorgevulde pen 0,8 mL	BioS	215,2650	215,2650		

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
B-255 *	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-255 **	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
B-255 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-255 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		

B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 80 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	4733-259	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
B-255 *	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-255 **	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 80 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	4733-242	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
B-255 *	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		

B-255 **	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		

B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4622-981	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4622-981				***403,12***	***403,12***		
B-255 *	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-255 **	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

Paragraphe 8880000 **Paragraaf 8880000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMULDOSA 90 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05	
B-248	4928-388	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-388				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
OTULFI 90 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05	
B-248	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-125				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-248	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-990				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-248	4960-480	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4960-480				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing	BioS	1356,0600	1356,0600		

		injectable, 90 mg/mL	voor injectie, 90 mg/mL					
B-248 **	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05	
B-248	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05	
B-248	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STEQEYMA 90 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05	
B-248	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 90 mg			EG				ATC: L04AC05	
B-248	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg			AMGEN				ATC: L04AC05	
B-248	4906-392	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4906-392				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg			AMGEN				ATC: L04AC05	
B-248	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 90 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AC05	
B-248	4954-103	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50

		solution injectable, 90 mg/mL	oplossing voor injectie, 90 mg/mL					
	4954-103				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		

Paragraphe 8890000 **Paragraaf 8890000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LONSURF 15 mg/6,14 mg			SERVIER BENELUX					ATC: L01BC59
	7720-568	***20 comprimés pelliculés, 15 mg/ 6,14 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 6,14 mg***		***575,00***	***508,93***		
Fa-7 *	7720-568	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 6,14 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 6,14 mg		30,8305	27,3290		
Fa-7 **	7720-568	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 6,14 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 6,14 mg		30,4750	26,9735		
LONSURF 20 mg/8,19 mg			SERVIER BENELUX					ATC: L01BC59
	7720-576	***20 comprimés pelliculés, 20 mg/ 8,19 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 8,19 mg***		***766,67***	***678,58***		
Fa-7 *	7720-576	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 8,19 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 8,19 mg		40,9890	36,3200		
Fa-7 **	7720-576	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 8,19 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 8,19 mg		40,6335	35,9645		

Paragraphe 8900000 **Paragraaf 8900000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NINLARO 2,3 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01XG03
	7720-584	***3 gélules, 2,3 mg***	***3 capsules, hard, 2,3 mg***		***5322,74***	***3708,00***		
Fa-26 *	7720-584	1 gélule, 2,3 mg	1 capsule, hard, 2,3 mg		1883,0700	1312,5300		
Fa-26 **	7720-584	1 gélule, 2,3 mg	1 capsule, hard, 2,3 mg		1880,7000	1310,1600		
NINLARO 3 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01XG03

	7720-592	***3 gélules, 3 mg***	***3 capsules, hard, 3 mg***		***5322,74***	***3708,00***		
Fa-26 *	7720-592	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg		1883,0700	1312,5300		
Fa-26 **	7720-592	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg		1880,7000	1310,1600		
NINLARO 4 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01XG03
	7720-600	***3 gélules, 4 mg***	***3 capsules, hard, 4 mg***		***5322,74***	***3708,00***		
Fa-26 *	7720-600	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		1883,0700	1312,5300		
Fa-26 **	7720-600	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		1880,7000	1310,1600		

Paragraphe 8910000 **Paragraaf 8910000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VENCLYXTO 10 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52	
	7721-046	***14 comprimés pelliculés, 10 mg***	***14 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***62,47***	***62,47***		
A-28 *	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		5,2379	5,2379		
A-28 **	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,7300	4,7300		
VENCLYXTO 100 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52	
	7721-061	***7 comprimés pelliculés, 100 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***312,34***	***312,34***		
A-28 *	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		48,3129	48,3129		
A-28 **	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		47,2971	47,2971		
VENCLYXTO 50 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52	
	7721-053	***7 comprimés pelliculés, 50 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***156,17***	***156,17***		
A-28 *	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		24,6643	24,6643		
A-28 **	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		23,6486	23,6486		

Paragraphe 8920000 **Paragraaf 8920000**

Paragraphe 8930000 **Paragraaf 8930000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
OLUMIANT 2 MG			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AF02
B-255	3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg		909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-324				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg		2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-332				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 *	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		27,6199	27,6199		
B-255 **	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		27,5352	27,5352		
B-255 ***	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		28,5197	28,5197	0,1214	0,1845
OLUMIANT 4 MG			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AF02
B-255	3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-340				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg		2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-357				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 *	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		27,6199	27,6199		
B-255 **	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		27,5352	27,5352		
B-255 ***	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		28,5197	28,5197	0,1214	0,1845

Paragraphe 8940000 **Paragraaf 8940000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MABTHERA 1400 mg			ROCHE					ATC: L01FA01
	7708-944	***1 flacon injectable 11,7 ml solution injectable, 120 mg/ml***	***1 injectieflacon 11,7 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml***		***1244,65***	***952,15***		
Fa-8 *	7708-944	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioR	1326,4400	1016,3900		
Fa-8 **	7708-944	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioR	1319,3300	1009,2800		
MABTHERA 1600 mg			ROCHE					ATC: L01FA01
	7722-135	***1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL***	***1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL***		***1422,46***	***1088,18***		
Fa-8 *	7722-135	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioR	1514,9200	1160,5800		
Fa-8 **	7722-135	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioR	1507,8100	1153,4700		
RIXATHON 100 mg			SANDOZ					ATC: L01FA01
	7723-349	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***353,43***	***270,37***		

Fa-8 *	7723-349	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	190,8750	146,8500		
Fa-8 **	7723-349	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,2950		
RIXATHON 500 mg		SANDOZ					ATC: L01FA01	
	7723-331	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,79***		
Fa-8 *	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,8100		
Fa-8 **	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,7000		
RIXATHON 500 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01FA01	
	7738-719	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,79***		
Fa-8 *	7738-719	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,8100		
Fa-8 **	7738-719	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,7000		
RUXIENCE 100 mg		Pfizer					ATC: L01FA01	
	7733-652	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***176,72***	***135,18***		
Fa-8 *	7733-652	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	194,4300	150,4000		
Fa-8 **	7733-652	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,2900		
RUXIENCE 500 mg		Pfizer					ATC: L01FA01	
	7733-660	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fa-8 *	7733-660	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fa-8 **	7733-660	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		
TRUXIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FA01	
	7722-002	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***353,43***	***270,38***		
Fa-8 *	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	190,8750	146,8550		
Fa-8 **	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01FA01	
	7728-256	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***353,43***	***270,38***		
Fa-8 *	7728-256	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10	BioS	190,8750	146,8550		

		mg/mL	mg/mL					
Fa-8 **	7728-256	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01FA01
	7736-283	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***353,43***	***270,38***		
Fa-8 *	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	190,8750	146,8550		
Fa-8 **	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	187,3200	143,3000		
TRUXIMA 500 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01FA01
	7727-746	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fa-8 *	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fa-8 **	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		
TRUXIMA 500mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FA01
	7721-004	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fa-8 *	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fa-8 **	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		
TRUXIMA 500mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01FA01
	7736-275	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***891,22***	***681,45***		
Fa-8 *	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	951,8000	729,4500		
Fa-8 **	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	944,6900	722,3400		

Paragraphe 8950000

Paragraaf 8950000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

VEMLIDY 25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: J05AF13
A-73	3536-943	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		291,86	291,86	0,00	0,00
	3536-943				***256,63***	***256,63***		
A-73 *	7720-998	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		9,3047	9,3047		
A-73 **	7720-998	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		9,0677	9,0677		
A-73 ***	7720-998	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		9,5449	9,5449	0,0000	0,0000

Paragraphe 8960000

Paragraaf 8960000

Paragraphe 8970000

Paragraaf 8970000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EPLERENONE AB 25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C03DA04	
B-27	4512-091	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	4512-091				***11,12***	***11,12***		
B-27	4512-158	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	40,42	40,42	6,07	10,21
	4512-158				***28,57***	***28,57***		
B-27 *	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,4097	0,4097		
B-27 **	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,3364	0,3364		
B-27 ***	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,3878	0,3878	0,0674	0,1134
EPLERENONE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: C03DA04	
B-27	4512-166	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	58,31	58,31	8,57	14,43
	4512-166				***44,18***	***44,18***		
B-27 *	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,5993	0,5993		
B-27 **	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,5203	0,5203		
B-27 ***	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,5867	0,5867	0,0952	0,1603
INSPRA 25 mg		VIATRIS					ATC: C03DA04	
B-27	4130-191	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	20,06	20,06	2,95	4,91
	4130-191				***11,12***	***11,12***		
B-27	4131-116	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	40,42	40,42	6,07	10,21
	4131-116				***28,57***	***28,57***		
B-27 *	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,4097	0,4097		
B-27 **	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,3364	0,3364		
B-27 ***	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,3878	0,3878	0,0674	0,1134
INSPRA 50 mg		VIATRIS					ATC: C03DA04	
B-27	4131-124	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	58,37	58,37	8,58	14,44
	4131-124				***44,23***	***44,23***		

B-27 *	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,5999	0,5999		
B-27 **	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,5209	0,5209		
B-27 ***	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,5874	0,5874	0,0953	0,1604

Paragraphe 8980100 **Paragraaf 8980100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IBRANCE 100 mg		Pfizer						ATC: L01EF01
	7732-407	***21 comprimés pelliculés, 100 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 125 mg		Pfizer						ATC: L01EF01
	7732-415	***21 comprimés pelliculés, 125 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 75 mg		Pfizer						ATC: L01EF01
	7732-399	***21 comprimés pelliculés, 75 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 75 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,0110	84,4548		

Paragraphe 8980200 **Paragraaf 8980200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IBRANCE 100 mg		Pfizer						ATC: L01EF01
	7732-407	***21 comprimés pelliculés, 100 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 125 mg		Pfizer						ATC: L01EF01

	7732-415	***21 comprimés pelliculés, 125 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 75 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-399	***21 comprimés pelliculés, 75 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 75 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,0110	84,4548		

Paragraphe 8980300 **Paragraaf 8980300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IBRANCE 100 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-407	***21 comprimés pelliculés, 100 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 125 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-415	***21 comprimés pelliculés, 125 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 75 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-399	***21 comprimés pelliculés, 75 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 75 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,0110	84,4548		

Paragraphe 8980400 **Paragraaf 8980400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IBRANCE 100 mg			Pfizer					ATC: L01EF01

	7732-407	***21 comprimés pelliculés, 100 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 125 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-415	***21 comprimés pelliculés, 125 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 75 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-399	***21 comprimés pelliculés, 75 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 75 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,0110	84,4548		

Paragraphe 8980500

Paragraaf 8980500

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IBRANCE 100 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-407	***21 comprimés pelliculés, 100 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-407	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 125 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-415	***21 comprimés pelliculés, 125 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 125 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-415	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg		99,0110	84,4548		
IBRANCE 75 mg			Pfizer					ATC: L01EF01
	7732-399	***21 comprimés pelliculés, 75 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 75 mg***		***1961,54***	***1673,16***		
Fa-23 *	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,3495	84,7933		
Fa-23 **	7732-399	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		99,0110	84,4548		

Paragraphe 8990000

Paragraaf 8990000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
XELJANZ 11 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	3831-088	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		877,08	877,08	8,30	12,50
	3831-088				***790,82***	***790,82***		
B-255	3831-096	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3831-096				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 *	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		26,2227	26,2227		
B-255 **	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		26,1446	26,1446		
B-255 ***	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		27,0778	27,0778	0,1121	0,1703
XELJANZ 5 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3558-210				***796,22***	***796,22***		
B-255	3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57	2442,57	10,20	15,50
	3558-244				***2219,83***	***2219,83***		
B-255	3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3611-613				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 *	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,1114	13,1114		
B-255 **	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,0723	13,0723		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01
B-255	3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 *	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,1982	15,1982		
B-255 **	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,0713	15,0713		
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

Paragraphe 9000000

Paragraaf 9000000

Paragraphe 9010000

Paragraaf 9010000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-348	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-522	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-530	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-506	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-296	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-051	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04

	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-405	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-413	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-454	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-488	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-579	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-587	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-629	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04

	0788-273	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04	
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		

Paragraphe 9020000 **Paragraaf 9020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FIASP 100 UI/mL PUMPCART			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-11	4219-010	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	23,68	23,68	0,00	0,00
	4219-010				***13,97***	***13,97***		
A-11 *	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patrron 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		3,6060	3,6060		
A-11 **	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patrron 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		2,9620	2,9620		
FIASP 100 unités/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-11	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	3593-720				***14,44***	***14,44***		
A-11 *	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
FIASP 100 unités/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-11	3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	78,91	78,91	0,00	0,00
	3593-746				***62,24***	***62,24***		
A-11 *	7721-400	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3080	7,3080		
A-11 **	7721-400	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,5970	6,5970		
FIASP 100 U/mL PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-11	3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	3593-712				***24,82***	***24,82***		
A-11 *	7727-175	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	7727-175	1 cartouche 3 mL solution	1 patroon 3 mL oplossing voor		5,2620	5,2620		

		injectable, 100 U/mL	injectie, 100 U/mL					

Paragraphe 9030000 **Paragraaf 9030000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
WAKIX 18 mg		BIOPROJET PHARMA					ATC: N07XX11	
	7721-343	***30 comprimés pelliculés, 17,8 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 17,8 mg***		***339,94***	***339,94***		
B-266 *	7721-343	1 comprimé pelliculé, 17,8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 30)	1 filmomhulde tablet, 17,8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 30)		12,2483	12,2483		
B-266 **	7721-343	1 comprimé pelliculé, 17,8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 30)	1 filmomhulde tablet, 17,8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 30)		12,0113	12,0113		
WAKIX 4,5 mg		BIOPROJET PHARMA					ATC: N07XX11	
	7721-335	***30 comprimés pelliculés, 4,45 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 4,45 mg***		***339,94***	***339,94***		
B-266 *	7721-335	1 comprimé pelliculé, 4,45 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 30)	1 filmomhulde tablet, 4,45 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 30)		12,2483	12,2483		
B-266 **	7721-335	1 comprimé pelliculé, 4,45 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 30)	1 filmomhulde tablet, 4,45 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 30)		12,0113	12,0113		

Paragraphe 9040100 **Paragraaf 9040100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

CABOMETYX 20 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-566	***30 comprimés pelliculés, 20 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 40 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-574	***30 comprimés pelliculés, 40 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 60 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-582	***30 comprimés pelliculés, 60 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 60 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,1370	209,1370		

Paragraphe 9040200 **Paragraaf 9040200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CABOMETYX 20 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-566	***30 comprimés pelliculés, 20 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 40 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-574	***30 comprimés pelliculés, 40 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 60 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-582	***30 comprimés pelliculés, 60 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 60 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,1370	209,1370		

Paragraphe 9050000 **Paragraaf 9050000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
EXTENCIN			LABORATOIRES DELBERT	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CE08	
A-129	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,86	20,86	0,00	0,00
	1527-050				***11,74***	***11,74***		
A-129 *	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
A-129 **	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		12,4400	12,4400		

Paragraphe 9060100 **Paragraaf 9060100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MAVIRET 100mg/40mg			ABBVIE				ATC: J05AP57	
	7721-541	***84 comprimés pelliculés, 100 mg/ 40 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 40 mg***		***12000,00***	***7250,00***		
Fb-19 *	7721-541	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 84)	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 84)		151,5132	91,5727		
Fb-19 **	7721-541	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 84)	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 84)		151,4286	91,4881		

Paragraphe 9060200 **Paragraaf 9060200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

MAVIRET 100mg/40mg		ABBVIE						ATC: J05AP57
	7721-541	***84 comprimés pelliculés, 100 mg/ 40 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 40 mg***		***12000,00***	***7250,00***		
B-246 *	7721-541	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 84)	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 84)	T	151,5132	91,5727		
B-246 **	7721-541	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 84)	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 84)	T	151,4286	91,4881		

Paragraphe 9070000

Paragraaf 9070000

Paragraphe 9080100

Paragraaf 9080100

Paragraphe 9080200

Paragraaf 9080200

Paragraphe 9080300

Paragraaf 9080300

Paragraphe 9080400

Paragraaf 9080400

Paragraphe 9090000

Paragraaf 9090000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KEVZARA 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AC14
B-305	3593-662	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-662				***832,65***	***832,65***		
B-305	3775-384	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2747,27	2747,27	8,30	12,50
	3775-384				***2497,96***	***2497,96***		
B-305 *	7721-798	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		442,4917	442,4917		
B-305 **	7721-798	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		441,3067	441,3067		
KEVZARA 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AC14

B-305	3593-696	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-696				***832,65***	***832,65***		
B-305 *	7721-780	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		444,8600	444,8600		
B-305 **	7721-780	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		441,3050	441,3050		
KEVZARA 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AC14	
B-305	3593-670	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-670				***832,65***	***832,65***		
B-305	3775-376	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		2747,27	2747,27	8,30	12,50
	3775-376				***2497,96***	***2497,96***		
B-305 *	7721-814	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		442,4917	442,4917		
B-305 **	7721-814	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		441,3067	441,3067		
KEVZARA 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AC14	
B-305	3593-688	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-688				***832,65***	***832,65***		
B-305 *	7721-806	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		444,8600	444,8600		
B-305 **	7721-806	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		441,3050	441,3050		

Paragraphe 9100000

Paragraaf 9100000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
STIVARGA 40 mg			BAYER				ATC: L01EX05	
	7712-797	***84 comprimés pelliculés, 40 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***2280,74***	***2280,74***		
A-65 *	7712-797	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		28,8654	28,8654		
A-65 **	7712-797	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		28,7807	28,7807		

Paragraphe 9110100

Paragraaf 9110100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
FULPHILA 6 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L03AA13
	7742-075	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7742-075	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7742-075	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
LONQUEX 6 mg/0,6 mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA14
	7708-167	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		
A-43 **	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
LONQUEX 6 mg/0,6 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L03AA14
	7723-885	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7723-885	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		
A-43 **	7723-885	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
LONQUEX 6 mg/0,6 mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA14
	7729-874	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7729-874	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		
A-43 **	7729-874	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
NEULASTA 6 mg (ANG)			AMGEN					ATC: L03AA13
	0797-233	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	539,3600	539,3600		
A-43 **	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA13
	7724-545	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg (INJECTOR)			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA13
	7726-862	***1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7726-862	1 seringue préremplie 0,6 mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL	BioS	539,3600	539,3600		

		solution injectable, 10 mg/mL	oplossing voor injectie, 10 mg/mL					
A-43 **	7726-862	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg			MUNDIPHARMA					ATC: L03AA13
	7724-677	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7724-677	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-677	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L03AA13
	7727-514	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7727-514	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7727-514	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA13
	7730-658	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***466,47***	***466,47***		
A-43 *	7730-658	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	501,5700	501,5700		
A-43 **	7730-658	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	494,4600	494,4600		
ZIEXTENZO 6 mg			SANDOZ					ATC: L03AA13
	7725-393	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7725-393	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7725-393	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		

Paragraphe 9110200 **Paragraaf 9110200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FULPHILA 6 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L03AA13
	7742-075	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7742-075	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7742-075	1 seringue préremplie 0,6 mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL	BioS	532,2500	532,2500		

		solution injectable, 10 mg/mL	oplossing voor injectie, 10 mg/mL					
LONQUEX 6 mg/0,6 mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA14
	7708-167	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		
A-43 **	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
LONQUEX 6 mg/0,6 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L03AA14
	7723-885	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7723-885	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		
A-43 **	7723-885	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
LONQUEX 6 mg/0,6 mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA14
	7729-874	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7729-874	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		
A-43 **	7729-874	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
NEULASTA 6 mg (ANG)			AMGEN					ATC: L03AA13
	0797-233	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10 mg/ml***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	539,3600	539,3600		
A-43 **	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA13
	7724-545	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg (INJECTOR)			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA13
	7726-862	***1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7726-862	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7726-862	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg			MUNDIPHARMA					ATC: L03AA13
	7724-677	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7724-677	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-677	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L03AA13

	7727-514	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7727-514	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7727-514	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA13
	7730-658	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***466,47***	***466,47***		
A-43 *	7730-658	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	501,5700	501,5700		
A-43 **	7730-658	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	494,4600	494,4600		
ZIEXTENZO 6 mg			SANDOZ					ATC: L03AA13
	7725-393	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***502,12***	***502,12***		
A-43 *	7725-393	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	539,3600	539,3600		
A-43 **	7725-393	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioS	532,2500	532,2500		

Paragraphe 9120000

Paragraaf 9120000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TECENTRIQ 1200 mg			ROCHE					ATC: L01FF05
	7722-010	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 60 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 60 mg/mL***		***4799,20***	***4799,20***		
A-28 *	7722-010	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL	T	5094,2600	5094,2600		
A-28 **	7722-010	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL	T	5087,1500	5087,1500		
TECENTRIQ 1875 mg			ROCHE					ATC: L01FF05
	7742-042	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 125 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL***		***4799,20***	***4799,20***		
A-28 *	7742-042	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	5094,2600	5094,2600		
A-28 **	7742-042	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	5087,1500	5087,1500		
TECENTRIQ 840 mg			ROCHE					ATC: L01FF05
	7727-407	***1 flacon injectable 14 mL***	***1 injectieflacon 14 mL***		***3199,47***	***3199,47***		

		solution à diluer pour perfusion, 60 mg/mL	***concentraat voor oplossing voor infusie, 60 mg/mL***					
A-28 *	7727-407	1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion, 60 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor infusie, 60 mg/mL	T	3398,5500	3398,5500		
A-28 **	7727-407	1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion, 60 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor infusie, 60 mg/mL	T	3391,4400	3391,4400		

Paragraphe 9130100 **Paragraaf 9130100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DARZALEX 1800 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-224	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***524,00***	***524,00***		
A-124 *	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	562,5500	562,5500		
A-124 **	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	555,4400	555,4400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-232	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1813,19***	***1813,19***		
A-124 *	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1929,0900	1929,0900		
A-124 **	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1921,9800	1921,9800		

Paragraphe 9130200 **Paragraaf 9130200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
DARZALEX 1800 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-224	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***524,00***	***524,00***		
A-124 *	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	562,5500	562,5500		
A-124 **	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	555,4400	555,4400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-232	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1813,19***	***1813,19***		
A-124 *	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1929,0900	1929,0900		
A-124 **	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1921,9800	1921,9800		

Paragraphe 9140000

Paragraaf 9140000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		

ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25***		***553,21***	***553,21***		

		(intraveineuse), 25 mg/mL	***mg/mL***					
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 9150100 **Paragraaf 9150100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BLINCYTO			AMGEN					ATC: L01FX07
	7722-192	***1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution pour perfusion, 38,5 µg***	***1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 38,5 µg***		***2073,24***	***1834,13***		
Fa-20 *	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2204,7400	1951,2900		
Fa-20 **	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2197,6300	1944,1800		

Paragraphe 9150200 **Paragraaf 9150200**

Paragraphe 9150300 **Paragraaf 9150300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BLINCYTO		AMGEN						ATC: L01FX07
	7722-192	***1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution pour perfusion, 38,5 µg***	***1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 38,5 µg***		***2073,24***	***1834,13***		
Fa-20 *	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2204,7400	1951,2900		
Fa-20 **	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2197,6300	1944,1800		

Paragraphe 9160000

Paragraaf 9160000

Paragraphe 9170000

Paragraaf 9170000

Paragraphe 9180000

Paragraaf 9180000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
METHOFILL 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L04AX03
	7737-554	***1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***		***16,37***	***8,18***		
Fb-9 *	7737-554	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	21,1300	10,5600		
Fb-9 **	7737-554	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	17,3500	8,6700		
METHOFILL 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L04AX03
	7738-826	***1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 17,5 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 17,5 mg***		***18,05***	***9,03***		
Fb-9 *	7738-826	1 seringue préremplie 0,35 mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL	G	23,2900	11,6500		

		solution injectable, 17,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	oplossing voor injectie, 17,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)					
Fb-9 **	7738-826	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 17,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 17,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	19,1300	9,5700		
METHOFILL 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03	
	7737-562	***1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg***		***19,74***	***9,87***		
Fb-9 *	7737-562	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	25,4700	12,7400		
Fb-9 **	7737-562	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	20,9200	10,4600		
METHOFILL 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03	
	7737-547	***1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg***		***14,15***	***7,07***		
Fb-9 *	7737-547	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	18,2600	9,1200		
Fb-9 **	7737-547	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	15,0000	7,4900		
METHOFILL 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03	
	7738-859	***1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 30 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 30 mg***		***25,37***	***12,68***		
Fb-9 *	7738-859	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 30 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 30 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	32,7400	16,3600		
Fb-9 **	7738-859	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 30 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 30 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	26,8900	13,4400		
METHOFILL 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03	
	7738-834	***1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 22,5 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 22,5 mg***		***20,44***	***10,22***		

Fb-9 *	7738-834	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 22,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 22,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	26,3800	13,1900		
Fb-9 **	7738-834	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 22,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 22,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	21,6700	10,8300		
METHOFILL 50 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03
	7737-570	***1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg***		***21,14***	***10,57***		
Fb-9 *	7737-570	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	27,2800	13,6400		
Fb-9 **	7737-570	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	22,4100	11,2000		
METHOFILL 50 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03
	7738-818	***1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 12,5 MBq/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 12,5 MBq/mL***		***15,26***	***7,63***		
Fb-9 *	7738-818	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 12,5 MBq/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 12,5 MBq/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	19,6900	9,8500		
Fb-9 **	7738-818	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 12,5 MBq/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 12,5 MBq/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	16,1800	8,0900		
METHOFILL 50 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03
	7737-539	***1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg***		***12,42***	***6,21***		
Fb-9 *	7737-539	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	16,0300	8,0100		
Fb-9 **	7737-539	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	13,1700	6,5800		

METHOFILL 50 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX03
	7738-842	***1 seringue préremplie 0,55 mL solution injectable, 27,5 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,55 mL oplossing voor injectie, 27,5 mg***		***23,25***	***11,63***		
Fb-9 *	7738-842	1 seringue préremplie 0,55 mL solution injectable, 27,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,55 mL oplossing voor injectie, 27,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	30,0000	15,0100		
Fb-9 **	7738-842	1 seringue préremplie 0,55 mL solution injectable, 27,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,55 mL oplossing voor injectie, 27,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	24,6500	12,3300		
METOJECT 50 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03
	7740-939	***12 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 30 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 30 mg***		***304,44***	***152,16***		
Fb-9 *	7740-939	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 30 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 30 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	27,4850	14,0333		
Fb-9 **	7740-939	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 30 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 30 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	26,8925	13,4408		
METOJECT 50 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03
	7740-921	***12 seringues préremplies 0,55 mL solution injectable, 27,5 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,55 mL oplossing voor injectie, 27,5 mg***		***279,00***	***139,50***		
Fb-9 *	7740-921	1 seringue préremplie 0,55 mL solution injectable, 27,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,55 mL oplossing voor injectie, 27,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	25,2375	12,9150		
Fb-9 **	7740-921	1 seringue préremplie 0,55 mL solution injectable, 27,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,55 mL oplossing voor injectie, 27,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	G	24,6450	12,3225		
METOJECT 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03
	7722-317	***12 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 15 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***		***196,40***	***98,21***		
Fb-9 *	7722-317	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	17,9408	9,2675		
Fb-9 **	7722-317	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	17,3483	8,6750		

METOJECT 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03
	7722-291	***12 seringues préremplies 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg***		***149,07***	***74,54***		
Fb-9 *	7722-291	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	13,7600	7,1767		
Fb-9 **	7722-291	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	13,1675	6,5842		
METOJECT 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03
	7722-325	***12 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 20 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg***		***236,84***	***118,42***		
Fb-9 *	7722-325	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	21,5133	11,0533		
Fb-9 **	7722-325	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	20,9208	10,4608		
METOJECT 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03
	7722-309	***12 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 10 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg***		***169,79***	***84,89***		
Fb-9 *	7722-309	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	15,5908	8,0908		
Fb-9 **	7722-309	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	14,9983	7,4983		
METOJECT 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03
	7737-059	***12 seringues préremplies 0,25 mL solution injectable, 12,5 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,25 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg***		***183,10***	***91,55***		
Fb-9 *	7737-059	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 12,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	16,7667	8,6792		
Fb-9 **	7737-059	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 12,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	16,1742	8,0867		

METOJECT 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03	
	7737-067	***12 seringues préremplies 0,35 mL solution injectable, 17,5 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,35 mL oplossing voor injectie, 17,5 mg***		***216,62***	***108,31***		
Fb-9 *	7737-067	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 17,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 17,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	19,7275	10,1600		
Fb-9 **	7737-067	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 17,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 17,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	19,1350	9,5675		
METOJECT 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03	
	7722-333	***12 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 25 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg***		***253,67***	***126,84***		
Fb-9 *	7722-333	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	23,0000	11,7967		
Fb-9 **	7722-333	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	22,4075	11,2042		
METOJECT 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AX03	
	7737-075	***12 seringues préremplies 0,45 mL solution injectable, 22,5 mg***	***12 voorgevulde spuiten 0,45 mL oplossing voor injectie, 22,5 mg***		***245,26***	***122,63***		
Fb-9 *	7737-075	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 22,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 22,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	22,2575	11,4250		
Fb-9 **	7737-075	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 22,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 22,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	R	21,6650	10,8325		

Paragraphe 9190000

Paragraaf 9190000

Paragraphe 9200000

Paragraaf 9200000

Paragraphe 9210000

Paragraaf 9210000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
AVELOX 400 mg		BAYER	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA14	
C-37	3917-549	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	22,44	22,44	10,20	11,44
	3917-549				***12,94***	***12,94***		
C-37 ***	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6928	1,6928	1,0200	1,1440
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,30	9,30	2,55	2,55
	3531-712				***2,89***	***2,89***		
C-37 ***	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3784	0,3784	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	3531-720				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	10,20	12,11
	3531-738				***13,70***	***13,70***		
C-37 ***	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8925	0,8925	0,5100	0,6055
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,48	9,48	2,68	2,68
	2049-815				***3,03***	***3,03***		
C-37 ***	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3964	0,3964	0,2680	0,2680
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,47	16,47	7,41	7,41
	2049-831				***8,38***	***8,38***		
C-37 ***	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5480	0,5480	0,3705	0,3705
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	2630-788				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	24,27	24,27	10,20	12,82
	2049-849				***14,49***	***14,49***		
C-37 ***	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9381	0,9381	0,5100	0,6410
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,30	9,30	2,55	2,55

	1676-618				***2,89***	***2,89***		
C-37	4907-499	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,30	9,30	2,55	2,55
	4907-499				***2,89***	***2,89***		
C-37 ***	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3784	0,3784	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	1676-626				***8,35***	***8,35***		
C-37	4907-606	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	4907-606				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	4324-026	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	4324-026				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	4907-507	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	10,20	12,11
	4907-507				***13,70***	***13,70***		
C-37	1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	10,20	12,11
	1732-908				***13,70***	***13,70***		
C-37 ***	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8925	0,8925	0,5100	0,6055
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,47	16,47	7,41	7,41
	2729-812				***8,38***	***8,38***		
C-37 ***	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5480	0,5480	0,3705	0,3705
CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49	9,49	2,69	2,69
	1670-371				***3,04***	***3,04***		
C-37 ***	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3975	0,3975	0,2690	0,2690
CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,47	16,47	7,41	7,41
	1670-363				***8,38***	***8,38***		
C-37 ***	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5480	0,5480	0,3705	0,3705
CIPROXINE		BAYER	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1705-474	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	24,16	24,16	10,20	12,77
	1705-474				***14,39***	***14,39***		
CIPROXINE 500		BAYER	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,43	16,43	7,38	7,38
	1359-611				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690

LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA12	
C-37	2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	19,29	19,29	9,31	9,31
	2769-420				***10,53***	***10,53***		
C-37	2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,34	47,34	10,20	15,50
	2769-412				***34,61***	***34,61***		
C-37 ***	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3943	1,3943	0,3400	0,5167
LEVOFLOXACINE EG 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA12	
C-37	4969-242	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,34	47,34	10,20	15,50
	4969-242				***34,61***	***34,61***		
C-37 ***	7747-090	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3943	1,3943	0,3400	0,5167
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA12	
C-37	2766-640	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,40	13,40	5,33	5,33
	2766-640				***6,03***	***6,03***		
C-37 ***	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7886	0,7886	0,5330	0,5330
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA12	
C-37	2766-624	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,62	18,62	8,87	8,87
	2766-624				***10,03***	***10,03***		
C-37	2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,74	47,74	10,20	15,50
	2796-795				***34,96***	***34,96***		
C-37 ***	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4077	1,4077	0,3400	0,5167
LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA12	
C-37	2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,84	13,84	5,63	5,63
	2786-044				***6,37***	***6,37***		
C-37 ***	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8332	0,8332	0,5630	0,5630
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA12	
C-37	2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	19,29	19,29	9,31	9,31
	2786-051				***10,53***	***10,53***		
C-37	2772-390	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	29,82	29,82	10,20	15,43
	2772-390				***19,32***	***19,32***		
C-37 ***	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7361	1,7361	0,7286	1,1021
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA14	
C-37	3569-787	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,96	13,96	5,71	5,71
	3569-787				***6,46***	***6,46***		
C-37	3569-795	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44	22,44	10,20	11,44
	3569-795				***12,94***	***12,94***		
C-37 ***	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6928	1,6928	1,0200	1,1440
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: J01MA14	
C-37	3074-929	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,93	13,93	5,69	5,69
	3074-929				***6,44***	***6,44***		
C-37	3209-269	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,35	17,35	8,00	8,00
	3209-269				***9,05***	***9,05***		

C-37	3074-937	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,38	22,38	10,20	11,39
	3074-937				***12,89***	***12,89***		
C-37	3158-201	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	28,94	28,94	10,20	15,02
	3158-201				***18,56***	***18,56***		
C-37 ***	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6733	1,6733	0,7286	1,0729
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA14		
C-37	3094-976	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	14,37	14,37	5,98	5,98
	3094-976				***6,77***	***6,77***		
C-37	3094-984	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	23,17	23,17	10,20	11,96
	3094-984				***13,53***	***13,53***		
C-37 ***	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7660	1,7660	1,0200	1,1960
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA14		
C-37	3094-026	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,94	17,94	8,40	8,40
	3094-026				***9,50***	***9,50***		
C-37	3094-034	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	29,48	29,48	10,20	15,27
	3094-034				***19,02***	***19,02***		
C-37 ***	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7119	1,7119	0,7286	1,0907
TAVANIC		SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01MA12		
C-37	1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	22,05	22,05	10,20	11,17
	1445-170				***12,64***	***12,64***		
C-37 ***	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6536	1,6536	1,0200	1,1170

Paragraphe 9220000 **Paragraaf 9220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERIBULIN ADVANZ PHARMA 0,44 mg/mL		AMDIPHARM					ATC: L01XX41	
	7742-968	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL***		***124,10***	***105,48***		
Fa-6 *	7742-968	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	138,6600	118,9200		
Fa-6 **	7742-968	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	131,5500	111,8100		
ERIBULIN BAXTER 0,44 mg/mL		BAXTER					ATC: L01XX41	
	7742-364	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL***		***124,10***	***105,48***		
Fa-6 *	7742-364	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	138,6600	118,9200		
Fa-6 **	7742-364	1 flacon injectable 2 mL solution	1 injectieflacon 2 mL oplossing	G	131,5500	111,8100		

		injectable, 0,44 mg/mL	voor injectie, 0,44 mg/mL					
ERIBULIN EG 0,44 mg/mL			EG					ATC: L01XX41
	7741-689	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL***		***105,48***	***105,48***		
Fa-6 *	7741-689	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	118,9200	118,9200		
Fa-6 **	7741-689	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	G	111,8100	111,8100		
HALAVEN 0,44 mg/mL			EISAI					ATC: L01XX41
	7703-796	***1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 0,44 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 0,44 mg/ml***		***124,10***	***105,48***		
Fa-6 *	7703-796	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	R	138,6600	118,9200		
Fa-6 **	7703-796	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 0,44 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 0,44 mg/mL	R	131,5500	111,8100		

Paragraphe 9230000 **Paragraaf 9230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENVIMA 10 mg			EISAI					ATC: L01EX08
	7722-366	***30 gélules, 10 mg***	***30 capsules, hard, 10 mg***		***1556,70***	***1323,20***		
Fa-12 *	7722-366	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		55,2403	46,9900		
Fa-12 **	7722-366	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		55,0033	46,7530		
LENVIMA 4 mg			EISAI					ATC: L01EX08
	7722-358	***30 gélules, 4 mg***	***30 capsules, hard, 4 mg***		***1556,70***	***1139,52***		
Fa-12 *	7722-358	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,2403	40,5000		
Fa-12 **	7722-358	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,0033	40,2630		
LENVIMA 4 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EX08
	7736-101	***30 gélules, 4 mg***	***30 capsules, hard, 4 mg***		***1556,70***	***1139,52***		
Fa-12 *	7736-101	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,2403	40,5000		
Fa-12 **	7736-101	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,0033	40,2630		

Paragraphe 9240000 **Paragraaf 9240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
PARSABIV 10 mg			AMGEN					ATC: H05BX04
	7722-648	***6 flacons injectables 2 mL solution injectable, 10 mg***	***6 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg***		***352,27***	***271,24***		
Fb-10 *	7722-648	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		63,4200	49,1033		
Fb-10 **	7722-648	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		62,2350	47,9183		
PARSABIV 2,5 mg			AMGEN					ATC: H05BX04
	7722-622	***6 flacons injectables 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg***	***6 injectieflacons 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg***		***88,07***	***67,81***		
Fb-10 *	7722-622	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		16,7433	13,1650		
Fb-10 **	7722-622	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		15,5583	11,9800		
PARSABIV 5 mg			AMGEN					ATC: H05BX04
	7722-630	***6 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg***	***6 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg***		***176,14***	***135,62***		
Fb-10 *	7722-630	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		32,3033	25,1450		
Fb-10 **	7722-630	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		31,1183	23,9600		

Paragraphe 9250100 **Paragraaf 9250100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
VOSEVI 400mg/100mg/100mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AP56
	7722-655	***28 comprimés pelliculés, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg***		***12000,00***	***12000,00***		
B-348 *	7722-655	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,5396	454,5396		
B-348 **	7722-655	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,2857	454,2857		

Paragraphe 9250200

Paragraaf 9250200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VOSEVI 400mg/100mg/100mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AP56
	7722-655	***28 comprimés pelliculés, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg***		***12000,00***	***12000,00***		
B-348 *	7722-655	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,5396	454,5396		
B-348 **	7722-655	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	454,2857	454,2857		

Paragraphe 9260000

Paragraaf 9260000

Paragraphe 9270000

Paragraaf 9270000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TREMFYA 100 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC16	
B-314	3697-729	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1987,98	1987,98	8,30	12,50
	3697-729				***1804,87***	***1804,87***		
B-314 *	7722-705	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1920,2700	1920,2700		
B-314 **	7722-705	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1913,1600	1913,1600		
TREMFYA 100 mg OnePress		JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC16	
B-314	3782-646	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1987,98	1987,98	8,30	12,50
	3782-646				***1804,87***	***1804,87***		
B-314 *	7725-302	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1920,2700	1920,2700		
B-314 **	7725-302	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1913,1600	1913,1600		

Paragraphe 9280000 **Paragraaf 9280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYNTHEUM 210 mg		LEO PHARMA					ATC: L04AC12	
B-314	3706-934	2 seringues préremplies 1,5 mL solution à diluer injectable, 140 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1,5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 140 mg/mL		1125,95	1125,95	8,30	12,50
	3706-934				***1018,00***	***1018,00***		
B-314 *	7722-713	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL		543,0950	543,0950		
B-314 **	7722-713	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL		539,5400	539,5400		

Paragraphe 9290100 **Paragraaf 9290100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
B-305 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
B-305 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9290200 **Paragraaf 9290200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
B-305 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
B-305 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9300100 **Paragraaf 9300100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC08

	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9300200 **Paragraaf 9300200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9310100 **Paragraaf 9310100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9310200 **Paragraaf 9310200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9320100 **Paragraaf 9320100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9320200 **Paragraaf 9320200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution	1 injectieflacon 1 mL oplossing	T	8169,1100	8169,1100		

		injectable, 150 mg/mL	voor injectie, 150 mg/mL					
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 9330000 **Paragraaf 9330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MAVENCLAD 10 mg			MERCK					ATC: L04AA40
	7722-937	***1 comprimé, 10 mg***	***1 tablet, 10 mg***		***1755,50***	***1206,48***		
Fb-15 *	7722-937	1 comprimé, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 tablet, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		1867,9400	1285,9800		
Fb-15 **	7722-937	1 comprimé, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 tablet, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		1860,8300	1278,8700		

Paragraphe 9340000 **Paragraaf 9340000**

Paragraphe 9350100 **Paragraaf 9350100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KISQALI 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EF02
	7722-986	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***548,57***		
Fa-23 *	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,0281		
Fa-23 **	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	27,6895		
KISQALI 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EF02

	7742-356	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***557,72***		
Fa-23 *	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,4900		
Fa-23 **	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	28,1514		

Paragraphe 9350200 **Paragraaf 9350200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KISQALI 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EF02
	7722-986	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***548,57***		
Fa-23 *	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,0281		
Fa-23 **	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	27,6895		
KISQALI 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EF02
	7742-356	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***557,72***		
Fa-23 *	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,4900		
Fa-23 **	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	28,1514		

Paragraphe 9350300 **Paragraaf 9350300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KISQALI 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EF02
	7722-986	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***548,57***		
Fa-23 *	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,0281		
Fa-23 **	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	27,6895		
KISQALI 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EF02
	7742-356	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***557,72***		
Fa-23 *	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,4900		
Fa-23 **	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	28,1514		

Paragraphe 9350400 **Paragraaf 9350400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KISQALI 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EF02
	7722-986	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***548,57***		
Fa-23 *	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,0281		
Fa-23 **	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	27,6895		
KISQALI 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EF02
	7742-356	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***557,72***		
Fa-23 *	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,4900		
Fa-23 **	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	28,1514		

Paragraphe 9350500 **Paragraaf 9350500**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KISQALI 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EF02
	7722-986	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***548,57***		
Fa-23 *	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,0281		
Fa-23 **	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	27,6895		
KISQALI 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EF02
	7742-356	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***557,72***		
Fa-23 *	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,4900		
Fa-23 **	7742-356	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	28,1514		

Paragraphe 9360000 **Paragraaf 9360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BAVENCIO 20 mg/mL			MERCK					ATC: L01FF04
	7722-929	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***777,95***	***507,03***		
Fa-6 *	7722-929	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL		831,7400	544,5600		
Fa-6 **	7722-929	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL		824,6300	537,4500		

Paragraphe 9370000 **Paragraaf 9370000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg			SANDOZ					ATC: A04AD12
	7725-823	***3 gélules, 80 mg/ 125 mg***	***3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg***		***22,94***	***22,94***		
B-283 *	7725-823	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7725-823	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
APREPITANT TEVA 125mg/80mg			AREGA PHARMA					ATC: A04AD12
	7723-760	***3 gélules, 80 mg/ 125 mg***	***3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg***		***22,94***	***22,94***		
B-283 *	7723-760	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7723-760	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
EMEND 125 mg/80 mg			MSD BELGIUM					ATC: A04AD12
	0783-654	***3 gélules, 80 mg / 125 mg***	***3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg***		***23,52***	***23,52***		
B-283 *	0783-654	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	30,3500	30,3500		
B-283 **	0783-654	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	R	24,9300	24,9300		

Paragraphe 9380100 **Paragraaf 9380100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SPINRAZA 12 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: M09AX07
	7723-133	***1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 12 mg***	***1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 12 mg***		***74429,00***	***74429,00***		
A-131 *	7723-133	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 12 mg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 12 mg	T	78901,8500	78901,8500		
A-131 **	7723-133	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 12 mg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 12 mg	T	78894,7400	78894,7400		

Paragraphe 9380200 **Paragraaf 9380200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SPINRAZA 12 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: M09AX07
	7723-133	***1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 12 mg***	***1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 12 mg***		***74429,00***	***74429,00***		
A-131 *	7723-133	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 12 mg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 12 mg	T	78901,8500	78901,8500		
A-131 **	7723-133	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 12 mg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 12 mg	T	78894,7400	78894,7400		

Paragraphe 9390000 **Paragraaf 9390000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BRIVIACT 10 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX23
A-5	3534-237	14 comprimés pelliculés, 10 mg	14 filmomhulde tabletten, 10 mg		31,03	31,03	0,00	0,00

	3534-237				***20,38***	***20,38***		
A-5 *	7723-190	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,8786	1,8786		
A-5 **	7723-190	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,5429	1,5429		
A-5 ***	7723-190	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,8224	1,8224	0,0000	0,0000
BRIVIACT 10 mg/mL		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
	7728-181	***10 flacons injectables 5 mL solution à diluer injectable, 10 mg/mL***	***10 injectieflacons 5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***258,03***	***258,03***		
A-5 *	7728-181	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		28,0620	28,0620		
A-5 **	7728-181	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		27,3510	27,3510		
BRIVIACT 10 mg/ml		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-963	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		107,05	107,05	0,00	0,00
	3534-963				***87,93***	***87,93***		
A-5 *	7723-240	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		100,3200	100,3200		
A-5 **	7723-240	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		93,2100	93,2100		
BRIVIACT 100 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-278	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-278				***81,51***	***81,51***		
A-5 *	7723-232	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,6698	1,6698		
A-5 **	7723-232	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,5429	1,5429		
A-5 ***	7723-232	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000
BRIVIACT 25 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-245	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-245				***81,51***	***81,51***		
A-5 *	7723-208	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,6698	1,6698		
A-5 **	7723-208	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,5429	1,5429		
A-5 ***	7723-208	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000
BRIVIACT 50 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-252	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-252				***81,51***	***81,51***		
A-5 *	7723-216	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		1,6698	1,6698		
A-5 **	7723-216	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		1,5429	1,5429		
A-5 ***	7723-216	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000
BRIVIACT 75 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-260	56 comprimés pelliculés, 75 mg	56 filmomhulde tabletten, 75 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-260				***81,51***	***81,51***		
A-5 *	7723-224	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		1,6698	1,6698		
A-5 **	7723-224	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		1,5429	1,5429		
A-5 ***	7723-224	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000

Paragraphe 9400000

Paragraaf 9400000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-308	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-316	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		
B-305 **	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-324	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***473,37***	***473,37***		
B-305 *	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE				ATC: L04AC07	
	0794-842	***4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1031,82***	***1031,82***		
B-305 *	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		275,2100	275,2100		
B-305 **	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		273,4325	273,4325		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE				ATC: L04AC07	
	0794-834	***4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***412,59***	***412,59***		

B-305 *	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		111,1150	111,1150		
B-305 **	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		109,3375	109,3375		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE					ATC: L04AC07
	0794-859	***4 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***2063,77***	***2063,77***		
B-305 *	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		548,6775	548,6775		
B-305 **	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		546,9000	546,9000		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-673	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-699	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***473,37***	***473,37***		
B-305 *	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
	7740-681	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		
B-305 **	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		

Paragraphe 9400200

Paragraaf 9400200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
B-305	4926-846	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50

	4926-846				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-853	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4926-853				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE					ATC: L04AC07	
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				***672,99***	***672,99***		
B-305 *	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		180,1200	180,1200		
B-305 **	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		178,3425	178,3425		
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07	
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				***617,47***	***617,47***		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		

Paragraphe 9410000 **Paragraaf 9410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA					ATC: R03DX10	
B-342	3678-448	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	3678-448				***2200,00***	***2200,00***		
B-342 *	7723-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2339,1100	2339,1100		
B-342 **	7723-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2332,0000	2332,0000		
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA					ATC: R03DX10	
B-342	4165-619	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	4165-619				***2200,00***	***2200,00***		

B-342 *	7726-987	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2339,1100	2339,1100		
B-342 **	7726-987	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2332,0000	2332,0000		
FASENRA 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX10
B-342	4169-637	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	4169-637				***2200,00***	***2200,00***		
B-342 *	7727-993	1 seringue préremplis 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2339,1100	2339,1100		
B-342 **	7727-993	1 seringue préremplis 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2332,0000	2332,0000		
FASENRA 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX10
B-342	4239-695	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	4239-695				***2200,00***	***2200,00***		
B-342 *	7729-486	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2339,1100	2339,1100		
B-342 **	7729-486	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2332,0000	2332,0000		

Paragraphe 9420000

Paragraaf 9420000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE56
A-69	3340-478	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		170,34	170,34	0,00	0,00
	3340-478				***145,70***	***145,70***		
A-69 *	7723-174	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		32,3100	32,3100		
A-69 **	7723-174	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		30,8880	30,8880		

Paragraphe 9430000

Paragraaf 9430000

Paragraphe 9440000

Paragraaf 9440000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-348	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-355	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-363	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-371	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-397	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-522	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-530	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-498	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		

A-29 **	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-548	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-555	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-506	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-514	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-296	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 2,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-254	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-304	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 25 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-312	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 7,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-270	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		

LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-051	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 2,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-028	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-069	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 25 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-077	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 7,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-200	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-405	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-413	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-421	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-439	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04

	7733-447	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-454	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-462	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-488	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-496	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-538	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-546	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-561	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-579	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-587	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		

A-29 *	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-595	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-603	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-611	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-629	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-637	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-273	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7708-365	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-892	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-281	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	70,7248	70,7248		

REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-884	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

Paragraphe 9450100 **Paragraaf 9450100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		

Paragraphe 9450200 **Paragraaf 9450200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		

Paragraphe 9450300

Paragraaf 9450300

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		

Paragraphe 9460000

Paragraaf 9460000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABIRATERON EG 500 mg			EG					ATC: L02BX03
	7735-061	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-061	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-061	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BX03
	7735-517	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-517	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-517	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE KRKA 500 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L02BX03
	7735-350	***60 comprimés pelliculés, 500 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***383,00***	***383,00***		
A-104 *	7735-350	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	6,8848	6,8848		
A-104 **	7735-350	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	6,7663	6,7663		
ABIRATERONE MYLAN 1000 mg			VIATRIS					ATC: L02BX03
	7735-780	***30 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		***531,93***	***531,93***		
A-104 *	7735-780	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	19,0320	19,0320		
A-104 **	7735-780	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
ABIRATERONE MYLAN 500 mg			VIATRIS					ATC: L02BX03
	7735-772	***60 comprimés pelliculés, 500 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***531,93***	***531,93***		
A-104 *	7735-772	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5160	9,5160		
A-104 **	7735-772	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
BIXODALAN 1000 mg			SANDOZ					ATC: L02BX03
	7735-871	***28 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	19,0489	19,0489		
A-104 **	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
BIXODALAN 500 mg			SANDOZ					ATC: L02BX03
	7735-863	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7735-863	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-863	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ZYTIGA 500 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L02BX03
	7720-535	***56 comprimés pelliculés, 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 500 mg***		***496,47***	***496,47***		
A-104 *	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,5245	9,5245		
A-104 **	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,3975	9,3975		

Paragraphe 9470000 **Paragraaf 9470000**

Paragraphe 9480000 **Paragraaf 9480000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
B-255 *	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	114,1400	114,1400		
B-255 **	7741-622	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-255 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		

B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	231,53	231,53	8,30	12,50
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	110,3800	110,3800		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	106,8250	106,8250		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	

B-255	4733-218	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-255 **	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-255 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-255 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
B-255 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	221,1900	221,1900		
B-255 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL	BioS	218,6533	218,6533		

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
B-255 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4795-506	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
B-255 *	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-255 **	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-255 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-255	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-255 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution	1 voorgevulde pen 0,4 mL	BioS	218,2183	218,2183		

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
B-255 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-255	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-255 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-255 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

Paragraphe 9490100 **Paragraaf 9490100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XERMELO 250 mg			SERB SAS					ATC: A16AX15
	7723-646	***90 comprimés pelliculés, 250 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***975,02***	***975,02***		
B-50 *	7723-646	1 comprimé pelliculé, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 90)	1 filmomhulde tablet, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 90)		11,5626	11,5626		
B-50 **	7723-646	1 comprimé pelliculé, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 90)	1 filmomhulde tablet, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 90)		11,4836	11,4836		

Paragraphe 9490200 **Paragraaf 9490200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

XERMELO 250 mg		SERB SAS					ATC: A16AX15	
	7723-646	***90 comprimés pelliculés, 250 mg***	***90 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***975,02***	***975,02***		
B-50 *	7723-646	1 comprimé pelliculé, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 90)	1 filmomhulde tablet, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 90)		11,5626	11,5626		
B-50 **	7723-646	1 comprimé pelliculé, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 90)	1 filmomhulde tablet, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 90)		11,4836	11,4836		

Paragraphe 9500000

Paragraaf 9500000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EMEND 125 mg		MSD BELGIUM					ATC: A04AD12	
	7723-653	***1 sachet-dose 1 poudre pour suspension buvable, 125 mg***	***1 sachet 1 poeder voor orale suspensie, 125 mg***		***7,87***	***7,87***		
B-283 *	7723-653	1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg	1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	R	10,1600	10,1600		
B-283 **	7723-653	1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg	1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	R	8,3400	8,3400		

Paragraphe 9510000

Paragraaf 9510000

Paragraphe 9520000

Paragraaf 9520000

Paragraphe 9520000

Paragraaf 9520000

Paragraphe 9530000

Paragraaf 9530000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
TARGAXAN 550 mg			NORGINE					ATC: A07AA11
B-120	3018-595	56 comprimés pelliculés, 550 mg	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	T	334,64	334,64	8,30	12,50
	3018-595				***295,68***	***295,68***		
B-120 *	7723-810	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	T	5,7238	5,7238		
B-120 **	7723-810	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	T	5,5968	5,5968		
B-120 ***	7723-810	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	T	5,8773	5,8773	0,1482	0,2232

Paragraphe 9540000 **Paragraaf 9540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OZURDEX 700 µg			ABBVIE					ATC: S01BA01
	7723-893	***1 implant, 700 µg***	***1 implantaat, 700 µg***		***988,96***	***486,01***		
Fb-11 *	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1055,4100	522,2800		
Fb-11 **	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1048,3000	515,1700		

Paragraphe 9550000 **Paragraaf 9550000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JULUCA 50/25 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR21
A-20	3776-408	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		878,53	878,53	0,00	0,00
	3776-408				***792,15***	***792,15***		
A-20 *	7724-016	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		28,2263	28,2263		
A-20 **	7724-016	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		27,9893	27,9893		
A-20 ***	7724-016	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,1005	29,1005	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR21
A-20	4193-652	30 comprimés pelliculés, 50 mg/	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/		878,53	878,53	0,00	0,00

		25 mg	25 mg					
	4193-652				***792,15***	***792,15***		
A-20 *	7728-223	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		28,2263	28,2263		
A-20 **	7728-223	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		27,9893	27,9893		
A-20 ***	7728-223	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,1005	29,1005	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR21	
A-20	4272-233	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		840,73	840,73	0,00	0,00
	4272-233				***757,65***	***757,65***		
A-20 *	7730-641	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		27,0073	27,0073		
A-20 **	7730-641	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		26,7703	26,7703		
A-20 ***	7730-641	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		27,8405	27,8405	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: J05AR21	
A-20	4722-252	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		878,53	878,53	0,00	0,00
	4722-252				***792,15***	***792,15***		
A-20 *	7739-154	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		28,2263	28,2263		
A-20 **	7739-154	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		27,9893	27,9893		
A-20 ***	7739-154	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,1005	29,1005	0,0000	0,0000

Paragraphe 9560000 **Paragraaf 9560000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CHAMPIX 0,5 mg + 1 mg			Pfizer				ATC: N07BA03	
C-33	2350-353	25 comprimés pelliculés, 0,5 mg/ 1 mg	25 filmomhulde tabletten, 0,5 mg/ 1 mg		33,23	33,23	10,20	15,50
	2350-353				***22,30***	***22,30***		
C-33 *	7724-222	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg/ 1 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg/ 1 mg		1,1512	1,1512		
C-33 **	7724-222	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg/ 1 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg/ 1 mg		0,9456	0,9456		
C-33 ***	7724-222	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg/ 1 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg/ 1 mg		1,1088	1,1088	0,4080	0,6200
CHAMPIX 1 mg			Pfizer				ATC: N07BA03	
C-33	2647-394	140 comprimés pelliculés, 1 mg	140 filmomhulde tabletten, 1 mg		150,93	150,93	10,20	15,50
	2647-394				***127,99***	***127,99***		
C-33 *	0788-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		1,0199	1,0199		
C-33 **	0788-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		0,9691	0,9691		

C-33 ***	0788-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		1,0387	1,0387	0,0729	0,1107

Paragraphe 9570000 **Paragraaf 9570000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ONCASPAR 750 IU/ml			SERVIER BENELUX					ATC: L01XX24
	7724-255	***1 flacon 3750 unités poudre pour solution injectable, 750 U/mL***	***1 fles 3750 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 750 U/mL***		***1565,80***	***1565,80***		
A-28 *	7724-255	1 flacon injectable 3750 unités solution injectable, 750 U/mL	1 injectieflacon 3750 eenheden oplossing voor injectie, 750 U/mL		1666,8600	1666,8600		
A-28 **	7724-255	1 flacon injectable 3750 unités solution injectable, 750 U/mL	1 injectieflacon 3750 eenheden oplossing voor injectie, 750 U/mL		1659,7500	1659,7500		

Paragraphe 9580000 **Paragraaf 9580000**

Paragraphe 9580100 **Paragraaf 9580100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VELTASSA 16,8g			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	3645-165	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-165				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 16,8g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	4938-379	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4938-379				***284,98***	***284,98***		

A-34 *	7743-719	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7743-719	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7743-719	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4 g (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: V03AE09	
A-34	4887-212	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4887-212				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g			VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: V03AE09	
A-34	3645-173	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-173				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE09	
A-34	4929-543	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4929-543				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7747-132	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7747-132	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7747-132	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE09	
A-34	4672-408	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4672-408				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

Paragraphe 9580200

Paragraaf 9580200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
VELTASSA 16,8g			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	3645-165	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-165				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 16,8g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	4938-379	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4938-379				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7743-719	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7743-719	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7743-719	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4 g (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: V03AE09
A-34	4887-212	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4887-212				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	3645-173	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-173				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE09
A-34	4929-543	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4929-543				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7747-132	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7747-132	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7747-132	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale,	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

		8,4 g	gebruik, 8,4 g					
VELTASSA 8,4g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	4672-408	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4672-408				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

Paragraphe 9590000 **Paragraaf 9590000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OCREVUS 300 mg			ROCHE					ATC: L04AG08
	7724-305	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 30 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 30 mg/mL***		***4470,85***	***4470,85***		
B-227 *	7724-305	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 30 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 30 mg/mL		4746,2100	4746,2100		
B-227 **	7724-305	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 30 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 30 mg/mL		4739,1000	4739,1000		
OCREVUS 920 mg			ROCHE					ATC: L04AG08
	7743-123	***1 flacon injectable 23 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 23 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***8941,70***	***8941,70***		
B-227 *	7743-123	1 flacon injectable 23 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 23 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		9485,3100	9485,3100		
B-227 **	7743-123	1 flacon injectable 23 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 23 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		9478,2000	9478,2000		

Paragraphe 9600100 **Paragraaf 9600100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

BOTOX		ABBVIE						ATC: M03AX01
	0748-319	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***155,22***	***142,80***		
Fb-13 *	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7164	1,5848		
Fb-13 **	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,6453	1,5137		

Paragraphe 9600200

Paragraaf 9600200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOTOX		ABBVIE						ATC: M03AX01
	0748-319	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***155,22***	***142,80***		
Fb-13 *	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7164	1,5848		
Fb-13 **	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,6453	1,5137		

Paragraphe 9610000

Paragraaf 9610000

Paragraphe 9620100

Paragraaf 9620100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
KINERET 100 mg/0,67 ml			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: L04AC03
	7720-287	***28 seringues préremplies 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***28 voorgevulde spuiten 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***877,17***	***877,17***		
A-102 *	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,4611	33,4611		
A-102 **	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,2071	33,2071		

Paragraphe 9620200 **Paragraaf 9620200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KINERET 100 mg/0,67 ml			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: L04AC03
	7720-287	***28 seringues préremplies 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***28 voorgevulde spuiten 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***877,17***	***877,17***		
A-102 *	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,4611	33,4611		
A-102 **	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,2071	33,2071		

Paragraphe 9630000 **Paragraaf 9630000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulverisation			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R01AD12
C-38	2470-706	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis		13,59	13,59	5,46	5,46
	2470-706				***6,18***	***6,18***		

C-38 *	0789-990	1 flacon pulvérisateur UI, 27,5 µg/dose	1 spraypomp, 27,5 µg/dosis		7,9800	7,9800		
C-38 **	0789-990	1 flacon pulvérisateur UI, 27,5 µg/dose	1 spraypomp, 27,5 µg/dosis		6,5500	6,5500		
FLIXONASE AQUA 120 doses			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R01AD08	
C-38	4108-478	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	9,99	9,99	3,02	3,02
	4108-478				***3,42***	***3,42***		
C-38 *	7727-050	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	4,4100	4,4100		
C-38 **	7727-050	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	3,6300	3,6300		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving			EG				ATC: R01AD09	
C-38	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,18	10,18	3,15	3,15
	3211-927				***3,56***	***3,56***		
C-38	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,70	16,70	7,56	7,56
	3377-371				***8,55***	***8,55***		
C-38 *	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,6767	3,6767		
C-38 **	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,0200	3,0200		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis			SANDOZ				ATC: R01AD09	
C-38	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,08	10,08	3,08	3,08
	3031-309				***3,49***	***3,49***		
C-38	3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,67	16,67	7,55	7,55
	3116-225				***8,54***	***8,54***		
C-38 *	7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,6733	3,6733		
C-38 **	7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,0167	3,0167		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA				ATC: R01AD09	
C-38	3100-278	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,19	10,19	3,16	3,16
	3100-278				***3,57***	***3,57***		
C-38	3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,71	16,71	7,57	7,57
	3100-302				***8,56***	***8,56***		
C-38 *	7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,6833	3,6833		
C-38 **	7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,0233	3,0233		
MOMETEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA				ATC: R01AD09	
C-38	4186-136	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	G	10,03	10,03	3,05	3,05
	4186-136				***3,45***	***3,45***		
C-38 *	7727-761	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	4,4500	4,4500		
C-38 **	7727-761	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,6600	3,6600		
NASONEX			ORGANON BELGIUM BV				ATC: R01AD09	
C-38	1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	10,06	10,06	3,08	3,08

	1468-164				***3,48***	***3,48***		
C-38	3604-121	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	16,40	16,40	7,35	7,35
	3604-121				***8,32***	***8,32***		
C-38 *	0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	3,5800	3,5800		
C-38 **	0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	2,9400	2,9400		

Paragraphe 9640000 **Paragraaf 9640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR20
A-20	3774-676	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	3774-676				***773,38***	***773,38***		
A-20	4404-851	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4404-851				***773,38***	***773,38***		
A-20 *	7723-935	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		27,5630	27,5630		
A-20 **	7723-935	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		27,3260	27,3260		
A-20 ***	7723-935	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR20
A-20	4160-511	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4160-511				***773,38***	***773,38***		
A-20	4502-050	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4502-050				***773,38***	***773,38***		
A-20 *	7727-456	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		27,5630	27,5630		
A-20 **	7727-456	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		27,3260	27,3260		
A-20 ***	7727-456	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR20
A-20	4272-142	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		793,31	793,31	0,00	0,00
	4272-142				***714,36***	***714,36***		
A-20 *	7730-633	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		25,4777	25,4777		

A-20 **	7730-633	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		25,2407	25,2407		
A-20 ***	7730-633	1 flacon injectable, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 injectieflacon, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		26,2601	26,2601	0,0000	0,0000

Paragraphe 9650000 **Paragraaf 9650000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CINQAERO 100 mg 10 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03DX08
	7724-628	***2 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***2 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***972,06***	***972,06***		
B-342 *	7724-628	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg		518,7450	518,7450		
B-342 **	7724-628	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg		515,1900	515,1900		
CINQAERO 25 mg 10 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03DX08
	7724-636	***2 flacons injectables 25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***2 injectieflacons 25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***243,00***	***243,00***		
B-342 *	7724-636	1 flacon injectable 25 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor infusie, 100 mg		132,3450	132,3450		
B-342 **	7724-636	1 flacon injectable 25 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor infusie, 100 mg		128,7900	128,7900		

Paragraphe 9660000 **Paragraaf 9660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VOTUBIA 2 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02
	7715-816	***30 comprimés dispersibles, 2 mg***	***30 dispergeerbare tabletten, 2 mg***		***442,40***	***283,44***		
Fa-12 *	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	15,8683	10,2520		
Fa-12 **	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	15,6313	10,0150		
VOTUBIA 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EG02

	7715-832	***30 comprimés dispersibles, 5 mg***	***30 dispergeerbare tabletten, 5 mg***		***1105,98***	***708,62***		
Fa-12 *	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	39,3150	25,2750		
Fa-12 **	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	39,0780	25,0380		

Paragraphe 9670000 **Paragraaf 9670000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMFINZI 50 mg/mL			ASTRAZENECA					ATC: L01FF03
	7724-685	***1 flacon injectable 2,4 mL solution à diluer pour perfusion, 50 mg/mL***	***1 injectieflacon 2,4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/mL***		***597,05***	***597,05***		
A-28 *	7724-685	1 flacon injectable 2,4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 2,4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	T	639,9800	639,9800		
A-28 **	7724-685	1 flacon injectable 2,4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 2,4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	T	632,8700	632,8700		
IMFINZI 50 mg/mL			ASTRAZENECA					ATC: L01FF03
	7724-693	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 50 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/mL***		***2487,69***	***2487,69***		
A-28 *	7724-693	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	T	2644,0600	2644,0600		
A-28 **	7724-693	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	T	2636,9500	2636,9500		

Paragraphe 9680000 **Paragraaf 9680000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OZEMPIC 0,25 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-92	3831-138	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00

	3831-138				***85,10***	***85,10***		
A-92 *	7724-735	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		97,3200	97,3200		
A-92 **	7724-735	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ06	
A-92	4200-572	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00
	4200-572				***85,10***	***85,10***		
A-92 *	7728-611	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		97,3200	97,3200		
A-92 **	7728-611	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06	
A-92	3831-153	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-153				***85,10***	***85,10***		
A-92 *	7724-743	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		97,3200	97,3200		
A-92 **	7724-743	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ06	
A-92	4239-737	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	4239-737				***85,10***	***85,10***		
A-92 *	7729-197	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		97,3200	97,3200		
A-92 **	7729-197	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		90,2100	90,2100		
OZEMPIC 1 mg		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06	
A-92	3831-146	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-146				***85,10***	***85,10***		
A-92 *	7724-750	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		97,3200	97,3200		
A-92 **	7724-750	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		90,2100	90,2100		

Paragraphe 9690000 **Paragraaf 9690000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ONIVYDE liposomal pégylé 4,3 mg/mL		SERVIER BENELUX						ATC: L01CE02
	7724-768	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***793,69***	***793,69***		
A-28 *	7724-768	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	848,4200	848,4200		
A-28 **	7724-768	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	841,3100	841,3100		

Paragraphe 9700100

Paragraaf 9700100

Paragraphe 9700200

Paragraaf 9700200

Paragraphe 9710000

Paragraaf 9710000

Paragraphe 9720000

Paragraaf 9720000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05
B-281	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				***644,23***	***644,23***		
B-281 *	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-281 **	0797-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05
B-281	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				***644,23***	***644,23***		
B-281 *	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		344,9950	344,9950		
B-281 **	7719-701	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		341,4400	341,4400		
CIMZIA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05
B-281	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				***653,31***	***653,31***		
B-281 *	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-281 **	7728-587	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL		346,2550	346,2550		

		solution injectable, 200 mg/mL	oplossing voor injectie, 200 mg/mL					
CIMZIA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB05
B-281	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				***653,31***	***653,31***		
B-281 *	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-281 **	7730-906	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05
B-281	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				***653,31***	***653,31***		
B-281 *	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		349,8100	349,8100		
B-281 **	7729-551	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		346,2550	346,2550		

Paragraphe 9730100 **Paragraaf 9730100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VERZENIOS 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-883	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 150 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-891	***56 comprimés pelliculés, 150 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 50 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-875	***56 comprimés pelliculés, 50 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,5627	37,5627		

Paragraphe 9730200 **Paragraaf 9730200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VERZENIOS 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-883	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 150 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-891	***56 comprimés pelliculés, 150 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 50 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-875	***56 comprimés pelliculés, 50 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,5627	37,5627		

Paragraphe 9730300 **Paragraaf 9730300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VERZENIOS 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-883	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 150 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-891	***56 comprimés pelliculés, 150 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 50 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-875	***56 comprimés pelliculés, 50 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,5627	37,5627		

Paragraphe 9730400 **Paragraaf 9730400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VERZENIOS 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-883	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 150 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-891	***56 comprimés pelliculés, 150 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 50 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-875	***56 comprimés pelliculés, 50 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,5627	37,5627		

Paragraphe 9730500 **Paragraaf 9730500**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VERZENIOS 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-883	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		37,5627	37,5627		
VERZENIOS 150 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-891	***56 comprimés pelliculés, 150 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		37,5627	37,5627		

VERZENIOS 50 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03	
	7724-875	***56 comprimés pelliculés, 50 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		37,5627	37,5627		

Paragraphe 9740000 **Paragraaf 9740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MYLOTARG 5 mg			Pfizer					ATC: L01FX02
	7724-925	***1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 5 mg***	***1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg***		***7200,00***	***7200,00***		
A-132 *	7724-925	1 flacon injectable 5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg	1 injectieflacon 5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg		7639,1100	7639,1100		
A-132 **	7724-925	1 flacon injectable 5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg	1 injectieflacon 5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg		7632,0000	7632,0000		

Paragraphe 9750100 **Paragraaf 9750100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XL04
	7725-047	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-047	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	247835,1100	247835,1100		
A-133 **	7725-047	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	247828,0000	247828,0000		

Paragraphe 9750200 **Paragraaf 9750200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
KYMRIAH		NOVARTIS PHARMA						ATC: L01XL04
	7725-054	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-054	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17709,1100	17709,1100		
A-133 **	7725-054	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17702,0000	17702,0000		

Paragraphe 9750300 **Paragraaf 9750300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH		NOVARTIS PHARMA						ATC: L01XL04
	7725-062	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-062	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17709,1100	17709,1100		
A-133 **	7725-062	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17702,0000	17702,0000		

Paragraphe 9760100 **Paragraaf 9760100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH		NOVARTIS PHARMA						ATC: L01XL04
	7725-070	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-070	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	247835,1100	247835,1100		
A-133 **	7725-070	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	247828,0000	247828,0000		

Paragraphe 9760200 **Paragraaf 9760200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH		NOVARTIS PHARMA						ATC: L01XL04
	7725-088	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-088	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17709,1100	17709,1100		
A-133 **	7725-088	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17702,0000	17702,0000		

Paragraphe 9760300 **Paragraaf 9760300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH		NOVARTIS PHARMA						ATC: L01XL04
	7725-096	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-096	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17709,1100	17709,1100		
A-133 **	7725-096	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17702,0000	17702,0000		

Paragraphe 9770100 **Paragraaf 9770100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH		NOVARTIS PHARMA						ATC: L01XL04
	7725-104	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		

A-133 *	7725-104	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	247835,1100	247835,1100		
A-133 **	7725-104	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	247828,0000	247828,0000		

Paragraphe 9770200 **Paragraaf 9770200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XL04
	7725-112	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-112	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17709,1100	17709,1100		
A-133 **	7725-112	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17702,0000	17702,0000		

Paragraphe 9770300 **Paragraaf 9770300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XL04
	7725-120	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7725-120	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17709,1100	17709,1100		
A-133 **	7725-120	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	17702,0000	17702,0000		

Paragraphe 9780000 **Paragraaf 9780000**

Paragraphe 9790000 **Paragraaf 9790000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
ADVATE 1000 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD02
	7713-431	***1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU***	***1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU***		***553,73***	***553,73***		
A-50 *	7713-431	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL		594,0600	594,0600		
A-50 **	7713-431	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL		586,9500	586,9500		
ADVATE 1500 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD02
	7713-449	***1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU***	***1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU***		***905,25***	***905,25***		
A-50 *	7713-449	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL		966,6800	966,6800		
A-50 **	7713-449	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL		959,5700	959,5700		
ADVATE 2000 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD02
	7713-670	***1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU***	***1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU***		***1147,76***	***1147,76***		
A-50 *	7713-670	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1223,7400	1223,7400		
A-50 **	7713-670	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1216,6300	1216,6300		
ADVATE 250 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD02
	7713-415	***1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU***	***1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU***		***138,43***	***138,43***		
A-50 *	7713-415	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL		153,8500	153,8500		
A-50 **	7713-415	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL		146,7400	146,7400		
ADVATE 3000 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD02
	7713-688	***1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU***	***1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU***		***1771,60***	***1771,60***		

A-50 *	7713-688	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1885,0100	1885,0100		
A-50 **	7713-688	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1877,9000	1877,9000		
ADVATE 500 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
	7713-423	***1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL***		***276,86***	***276,86***		
A-50 *	7713-423	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 250 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 250 IU/mL		300,5800	300,5800		
A-50 **	7713-423	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 250 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 250 IU/mL		293,4700	293,4700		
AFSTYLA 1000 IE			CSL BEHRING					ATC: B02BD02
	7720-105	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU***		***628,78***	***628,78***		
A-50 *	7720-105	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		673,6200	673,6200		
A-50 **	7720-105	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		666,5100	666,5100		
AFSTYLA 2000 IE			CSL BEHRING					ATC: B02BD02
	7720-113	***1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU***	***1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU***		***1257,55***	***1257,55***		
A-50 *	7720-113	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1340,1100	1340,1100		
A-50 **	7720-113	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1333,0000	1333,0000		
AFSTYLA 500 IE			CSL BEHRING					ATC: B02BD02
	7719-776	***1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***314,39***	***314,39***		
A-50 *	7719-776	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		340,3600	340,3600		
A-50 **	7719-776	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		333,2500	333,2500		
BENEFIX 1000 UI			Pfizer					ATC: B02BD04
	0789-818	***1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml***		***549,47***	***549,47***		
A-50 *	0789-818	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		589,5500	589,5500		
A-50 **	0789-818	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		582,4400	582,4400		
BENEFIX 2000 UI			Pfizer					ATC: B02BD04
	0789-826	***1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml***		***1098,94***	***1098,94***		
A-50 *	0789-826	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1171,9900	1171,9900		
A-50 **	0789-826	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1164,8800	1164,8800		

BENEFIX 500 UI			Pfizer					ATC: B02BD04
	0789-800	***1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***274,74***	***274,74***		
A-50 *	0789-800	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		298,3300	298,3300		
A-50 **	0789-800	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		291,2200	291,2200		
COFACT 250 IU			C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD01
	0792-101	***1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU***	***1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU***		***118,42***	***118,42***		
A-3 *	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 250 IU		132,6400	132,6400		
A-3 **	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 250 IU		125,5300	125,5300		
COFACT 500 IU			C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD01
	0792-119	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***225,00***	***225,00***		
A-3 *	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		245,6100	245,6100		
A-3 **	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		238,5000	238,5000		
CONFIDEX 500 I.E.			CSL BEHRING					ATC: B02BD01
	0797-720	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***225,00***	***225,00***		
A-3 *	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		245,6100	245,6100		
A-3 **	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		238,5000	238,5000		
FACTANE 1000 I.E./5 ml			C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD02
	7723-620	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL***		***648,00***	***648,00***		
A-3 *	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		693,9900	693,9900		
A-3 **	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		686,8800	686,8800		
FACTANE 2000 I.U./10 mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD02
	7723-612	***1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL***		***1296,00***	***1296,00***		
A-3 *	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1380,8700	1380,8700		
A-3 **	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1373,7600	1373,7600		
FEIBA 1000 U			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD03
	0734-723	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml***		***672,75***	***672,75***		

A-3 *	0734-723	1 IU 1000 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 IU 1000 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		0,7202	0,7202		
A-3 **	0734-723	1 IU 1000 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 IU 1000 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		0,7131	0,7131		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING						ATC: B02BD06
	0761-239	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml***		***462,69***	***462,69***		
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		497,5600	497,5600		
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		490,4500	490,4500		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING						ATC: B02BD06
	0761-247	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml***		***920,77***	***920,77***		
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		983,1300	983,1300		
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		976,0200	976,0200		
KOVALTRY 1000 IE		BAYER						ATC: B02BD02
	7716-491	***1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml***	***1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml***		***591,80***	***591,80***		
A-50 *	7716-491	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		634,4200	634,4200		
A-50 **	7716-491	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		627,3100	627,3100		
KOVALTRY 1000 IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: B02BD02
	7739-204	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL***		***591,80***	***591,80***		
A-50 *	7739-204	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		634,4200	634,4200		
A-50 **	7739-204	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		627,3100	627,3100		
KOVALTRY 2000 IE		BAYER						ATC: B02BD02
	7716-509	***1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml***		***1147,76***	***1147,76***		
A-50 *	7716-509	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1223,7400	1223,7400		
A-50 **	7716-509	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1216,6300	1216,6300		
KOVALTRY 3000 IE		BAYER						ATC: B02BD02
	7716-517	***1 seringue préremplie 5 ml***	***1 voorgevulde spuit 5 ml***		***1771,60***	***1771,60***		

		solvant pour solution injectable, 600 IU/ml	***oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml***					
A-50 *	7716-517	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1885,0100	1885,0100		
A-50 **	7716-517	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL		1877,9000	1877,9000		
KOVALTRY 500 IE			BAYER					ATC: B02BD02
	7716-483	***1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml***	***1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml***		***295,91***	***295,91***		
A-50 *	7716-483	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		320,7700	320,7700		
A-50 **	7716-483	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		313,6600	313,6600		
NOVOEIGHT 1000 IU			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
	7708-902	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU***		***611,06***	***611,06***		
A-50 *	7708-902	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		654,8300	654,8300		
A-50 **	7708-902	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		647,7200	647,7200		
NOVOEIGHT 1500 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
	7708-910	***1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU***	***1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU***		***916,60***	***916,60***		
A-50 *	7708-910	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		978,7100	978,7100		
A-50 **	7708-910	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1500 IU solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1500 IU oplossing voor injectie, 1500 IU		971,6000	971,6000		
NOVOEIGHT 2000 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
	7708-928	***1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU***	***1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU***		***1222,13***	***1222,13***		
A-50 *	7708-928	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1302,5700	1302,5700		
A-50 **	7708-928	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1295,4600	1295,4600		
NOVOEIGHT 250 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
	7708-886	***1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU***	***1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU***		***152,77***	***152,77***		
A-50 *	7708-886	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		169,0500	169,0500		
A-50 **	7708-886	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		161,9400	161,9400		
NOVOEIGHT 3000 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
	7708-936	***1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable,***	***1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie,***		***1833,19***	***1833,19***		

		3000 IU	***3000 IU***					
A-50 *	7708-936	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		1950,2900	1950,2900		
A-50 **	7708-936	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 3000 IU		1943,1800	1943,1800		
NOVOEIGHT 500 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
	7708-894	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***305,53***	***305,53***		
A-50 *	7708-894	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		330,9700	330,9700		
A-50 **	7708-894	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		323,8600	323,8600		
NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08
	0791-921	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***444,77***	***444,77***		
A-3 *	0791-921	1 kIU 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,5714	9,5714		
A-3 **	0791-921	1 kIU 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4292	9,4292		
NOVOSEVEN 2 mg (100 KUI)			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08
	0791-939	***1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***889,52***	***889,52***		
A-3 *	0791-939	1 kIU 2 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 2 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,5000	9,5000		
A-3 **	0791-939	1 kIU 2 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 2 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4289	9,4289		
NOVOSEVEN 5 mg (250 KUI)			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08
	0791-947	***1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***2223,81***	***2223,81***		
A-3 *	0791-947	1 kIU 5 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 5 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4574	9,4574		
A-3 **	0791-947	1 kIU 5 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 5 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4290	9,4290		
NUWIQ 1000 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
	7713-282	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU***		***611,06***	***611,06***		
A-50 *	7713-282	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		654,8300	654,8300		
A-50 **	7713-282	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		647,7200	647,7200		
NUWIQ 2000 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
	7713-290	***1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU***	***1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU***		***1222,13***	***1222,13***		
A-50 *	7713-290	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU		1302,5700	1302,5700		
A-50 **	7713-290	1 seringue préremplie (+ flacon	1 voorgevulde spuit (+		1295,4600	1295,4600		

		injectable) 2,5 mL solution injectable, 2000 IU	injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU					
NUWIQ 250 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
	7713-266	***1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU***	***1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU***		***152,77***	***152,77***		
A-50 *	7713-266	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 250 IU		169,0500	169,0500		
A-50 **	7713-266	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 250 IU		161,9400	161,9400		
NUWIQ 500 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
	7713-274	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***305,53***	***305,53***		
A-50 *	7713-274	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		330,9700	330,9700		
A-50 **	7713-274	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2,5 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2,5 mL oplossing voor injectie, 500 IU		323,8600	323,8600		
OCTANATE 1000 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
	7717-226	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml***		***553,73***	***553,73***		
A-3 *	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		594,0600	594,0600		
A-3 **	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		586,9500	586,9500		
OCTANATE 50 UI/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
	0788-190	***1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml***	***1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml***		***138,43***	***138,43***		
A-3 *	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		153,8500	153,8500		
A-3 **	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		146,7400	146,7400		
OCTANATE 500 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD02
	7717-218	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***276,86***	***276,86***		
A-3 *	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		300,5800	300,5800		
A-3 **	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		293,4700	293,4700		
OCTANINE 100 IU/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD04
	0775-650	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***389,65***	***389,65***		
A-3 *	0775-650	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		420,1400	420,1400		
A-3 **	0775-650	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100		413,0300	413,0300		

		injectable, 100 IU/mL	IU/mL					
OCTANINE 100 IU/ml			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD04
	0775-643	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml***		***194,81***	***194,81***		
A-3 *	0775-643	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		213,6100	213,6100		
A-3 **	0775-643	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		206,5000	206,5000		
OCTAPLEX 1000 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD01
	7718-992	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution pour perfusion, 1000 IU***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 1000 IU***		***440,26***	***440,26***		
A-3 *	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		0,4738	0,4738		
A-3 **	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU		0,4667	0,4667		
OCTAPLEX 500 UI			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD01
	0789-792	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***225,00***	***225,00***		
A-3 *	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		0,4912	0,4912		
A-3 **	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		0,4770	0,4770		
REFACTO AF 1000 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
	7700-461	***1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU***	***1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU***		***550,80***	***550,80***		
A-50 *	7700-461	1 seringue préremplie 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		590,9600	590,9600		
A-50 **	7700-461	1 seringue préremplie 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		583,8500	583,8500		
REFACTO AF 2000 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
	7700-479	***1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU***	***1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU***		***1101,60***	***1101,60***		
A-50 *	7700-479	1 seringue préremplie 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1174,8100	1174,8100		
A-50 **	7700-479	1 seringue préremplie 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		1167,7000	1167,7000		
REFACTO AF 250 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
	7704-000	***1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 250 IU***	***1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 250 IU***		***137,70***	***137,70***		
A-50 *	7704-000	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 250 IU		153,0700	153,0700		
A-50 **	7704-000	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 250 IU		145,9600	145,9600		
REFACTO AF 3000 IU			Pfizer					ATC: B02BD02
	7704-018	***1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU***	***1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU***		***1652,40***	***1652,40***		
A-50 *	7704-018	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		1758,6500	1758,6500		
A-50 **	7704-018	1 seringue préremplie 4 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		1751,5400	1751,5400		

REFACTO AF 500 IU		Pfizer						ATC: B02BD02
	7700-453	***1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU***	***1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***275,40***	***275,40***		
A-50 *	7700-453	1 seringue préremplie 500 IU solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU		299,0300	299,0300		
A-50 **	7700-453	1 seringue préremplie 500 IU solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU		291,9200	291,9200		
RIXUBIS 1000 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD04
	7721-509	***1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL***		***549,47***	***549,47***		
A-50 *	7721-509	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		589,5500	589,5500		
A-50 **	7721-509	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		582,4400	582,4400		
RIXUBIS 2000 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD04
	7721-517	***1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL***	***1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL***		***1098,95***	***1098,95***		
A-50 *	7721-517	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1172,0000	1172,0000		
A-50 **	7721-517	1 flacon injectable 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1164,8900	1164,8900		
RIXUBIS 250 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD04
	7721-483	***1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50 IU/mL***	***1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 IU/mL***		***137,37***	***137,37***		
A-50 *	7721-483	1 flacon injectable 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		152,7200	152,7200		
A-50 **	7721-483	1 flacon injectable 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		145,6100	145,6100		
RIXUBIS 500 IE		TAKEDA BELGIUM						ATC: B02BD04
	7721-491	***1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL***	***1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL***		***274,74***	***274,74***		
A-50 *	7721-491	1 flacon injectable 500 IU solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU oplossing voor injectie, 100 IU/mL		298,3300	298,3300		
A-50 **	7721-491	1 flacon injectable 500 IU solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU oplossing voor injectie, 100 IU/mL		291,2200	291,2200		
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: B02BD06
	7707-177	***1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU***	***1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU***		***612,00***	***612,00***		
A-3 *	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		655,8300	655,8300		
A-3 **	7707-177	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		648,7200	648,7200		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX						ATC: B02BD06
	7707-169	***1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU***	***1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU***		***306,00***	***306,00***		
A-3 *	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL		331,4700	331,4700		
A-3 **	7707-169	1 flacon injectable (+ flacon	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5		324,3600	324,3600		

		injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 100 IU/mL	mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 100 IU/mL					

Paragraphe 9800000 **Paragraaf 9800000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OCREVUS 300 mg			ROCHE					ATC: L04AG08
	7724-305	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 30 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 30 mg/mL***		***4470,85***	***4470,85***		
B-227 *	7724-305	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 30 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 30 mg/mL		4746,2100	4746,2100		
B-227 **	7724-305	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 30 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 30 mg/mL		4739,1000	4739,1000		
OCREVUS 920 mg			ROCHE					ATC: L04AG08
	7743-123	***1 flacon injectable 23 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 23 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***8941,70***	***8941,70***		
B-227 *	7743-123	1 flacon injectable 23 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 23 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		9485,3100	9485,3100		
B-227 **	7743-123	1 flacon injectable 23 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 23 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		9478,2000	9478,2000		

Paragraphe 9810000 **Paragraaf 9810000**

Paragraphe 9820100 **Paragraaf 9820100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CHOLECOMB 10 mg/10 mg			SERVIER BENELUX	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10BA06
A-89	4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	0,00	0,00
	4484-747				***16,44***	***16,44***		
A-89	4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4484-754				***40,90***	***40,90***		

A-89 *	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4917-894				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	4933-214	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4933-214				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7747-033	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7747-033	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7747-033	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	4484-762				***16,63***	***16,63***		
A-89	4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4484-770				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
CHOLECOMB 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	4933-222	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4933-222				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7747-041	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7747-041	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7747-041	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4616-405				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4616-413				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

		mg						
A-89 **	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4616-421				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	0,00	0,00
	4138-244				***45,44***	***45,44***		
A-89 *	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
A-89 **	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	0,00	0,00
	4138-251				***45,44***	***45,44***		
A-89 *	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
A-89 **	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,31	24,31	0,00	0,00
	4138-210				***14,52***	***14,52***		
A-89	4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	47,76	47,76	0,00	0,00
	4138-228				***34,98***	***34,98***		
A-89 *	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
A-89 **	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
A-89 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4225	0,4225	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	0,00	0,00
	4182-507				***16,44***	***16,44***		
A-89	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3901-741				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000

		mg						
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4791-679				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4851-978				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7742-380	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7742-380	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7742-380	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	4182-515				***16,63***	***16,63***		
A-89	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3901-758				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4791-687				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06	
A-89	4954-772	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4954-772				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7747-728	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7747-728	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7747-728	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 10mg/10mg			SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook			ATC: C10BA06	

			hoofdstuk: I)					
A-89	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	0,00	0,00
	3944-493				***16,44***	***16,44***		
A-89	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3944-485				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	3944-469				***16,63***	***16,63***		
A-89	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3944-477				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	3944-451				***16,63***	***16,63***		
A-89	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3944-444				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA06		
A-89	4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4765-947				***40,90***	***40,90***		
A-89 *	7742-810	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7742-810	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7742-810	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000

Paragraphe 9830100

Paragraaf 9830100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BESPONSA 1 mg			Pfizer					ATC: L01FB01
	7725-625	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***9500,00***	***9500,00***		
A-132 *	7725-625	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	T	10077,1100	10077,1100		
A-132 **	7725-625	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	T	10070,0000	10070,0000		

Paragraphe 9830200 **Paragraaf 9830200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BESPONSA 1 mg			Pfizer					ATC: L01FB01
	7725-625	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***9500,00***	***9500,00***		
A-132 *	7725-625	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	T	10077,1100	10077,1100		
A-132 **	7725-625	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	T	10070,0000	10070,0000		

Paragraphe 9830300 **Paragraaf 9830300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BESPONSA 1 mg			Pfizer					ATC: L01FB01

	7725-625	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		***9500,00***	***9500,00***		
A-132 *	7725-625	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	T	10077,1100	10077,1100		
A-132 **	7725-625	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor infusie, 1 mg	T	10070,0000	10070,0000		

Paragraphe 9840100 **Paragraaf 9840100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XELJANZ 10 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-353	3786-423	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		1360,38	1360,38	8,30	12,50
	3786-423				***1232,00***	***1232,00***		
B-353	3786-415	112 comprimés pelliculés, 10 mg	112 filmomhulde tabletten, 10 mg		2710,06	2710,06	10,20	15,50
	3786-415				***2464,00***	***2464,00***		
B-353 *	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		23,3835	23,3835		
B-353 **	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		23,3200	23,3200		
B-353 ***	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		24,1477	24,1477	0,0911	0,1384
XELJANZ 5 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-353	3809-803	112 comprimés pelliculés, 5 mg	112 filmomhulde tabletten, 5 mg		1360,38	1360,38	10,20	15,50
	3809-803				***1232,00***	***1232,00***		
B-353 *	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,1114	13,1114		
B-353 **	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,0723	13,0723		
B-353 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01
	7724-032	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***796,22***	***796,22***		
B-353 *	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,1982	15,1982		
B-353 **	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,0713	15,0713		
B-353 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

Paragraphe 9840200 **Paragraaf 9840200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
XELJANZ 10 mg		Pfizer						ATC: L04AF01
B-353	3786-415	112 comprimés pelliculés, 10 mg	112 filmomhulde tabletten, 10 mg		2710,06	2710,06	10,20	15,50
	3786-415				***2464,00***	***2464,00***		
B-353 *	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		23,3835	23,3835		
B-353 **	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		23,3200	23,3200		
B-353 ***	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		24,1477	24,1477	0,0911	0,1384

Paragraphe 9850000 **Paragraaf 9850000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CABLIVI 10 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AX07
	7725-864	***1 flacon injectable 10 mg poudre et solvant pour solution injectable, 10 mg***	***1 injectieflacon 10 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10 mg***		***3428,80***	***3017,34***		
Fa-24 *	7725-864	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg		3641,6400	3205,4900		
Fa-24 **	7725-864	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg		3634,5300	3198,3800		

Paragraphe 9860000 **Paragraaf 9860000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RAXONE 150 mg			CHIESI					ATC: N06BX13
	7725-872	***180 comprimés pelliculés, 150 mg***	***180 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4600,00***	***3220,00***		
Fb-16 *	7725-872	1 comprimé pelliculé, 150 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 filmomhulde tablet, 150 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)		27,1284	19,0017		

Fb-16 **	7725-872	1 comprimé pelliculé, 150 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 filmomhulde tablet, 150 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)		27,0889	18,9622		

Paragraphe 9870000 **Paragraaf 9870000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VENCLYXTO 10 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01XX52		
	7721-046	***14 comprimés pelliculés, 10 mg***	***14 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***62,47***	***62,47***		
A-28 *	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		5,2379	5,2379		
A-28 **	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,7300	4,7300		
VENCLYXTO 100 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01XX52		
	7721-061	***7 comprimés pelliculés, 100 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***312,34***	***312,34***		
A-28 *	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		48,3129	48,3129		
A-28 **	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		47,2971	47,2971		
VENCLYXTO 50 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01XX52		
	7721-053	***7 comprimés pelliculés, 50 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***156,17***	***156,17***		
A-28 *	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		24,6643	24,6643		
A-28 **	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		23,6486	23,6486		

Paragraphe 9880000 **Paragraaf 9880000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENVIMA 4 mg		EISAI				ATC: L01EX08		
	7722-358	***30 gélules, 4 mg***	***30 capsules, hard, 4 mg***		***1556,70***	***1139,52***		
Fa-12 *	7722-358	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,2403	40,5000		
Fa-12 **	7722-358	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,0033	40,2630		

LENVIMA 4 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EX08
	7736-101	***30 gélules, 4 mg***	***30 capsules, hard, 4 mg***		***1556,70***	***1139,52***		
Fa-12 *	7736-101	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,2403	40,5000		
Fa-12 **	7736-101	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,0033	40,2630		

Paragraphe 9890000

Paragraaf 9890000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XTANDI 40 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L02BB04
	7725-526	***112 comprimés pelliculés, 40 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***2800,84***	***2800,84***		
A-104 *	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5714	26,5714		
A-104 **	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5079	26,5079		

Paragraphe 9900100

Paragraaf 9900100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BLINCYTO			AMGEN					ATC: L01FX07
	7722-192	***1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution pour perfusion, 38,5 µg***	***1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 38,5 µg***		***2073,24***	***1834,13***		
Fa-20 *	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2204,7400	1951,2900		
Fa-20 **	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2197,6300	1944,1800		

Paragraphe 9900200

Paragraaf 9900200

Paragraphe 9900300

Paragraaf 9900300

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BLINCYTO		AMGEN					ATC: L01FX07	
	7722-192	***1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution pour perfusion, 38,5 µg***	***1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 38,5 µg***		***2073,24***	***1834,13***		
Fa-20 *	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2204,7400	1951,2900		
Fa-20 **	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2197,6300	1944,1800		

Paragraphe 9910000 **Paragraaf 9910000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CABOMETYX 20 mg		IPSEN					ATC: L01EX07	
	7721-566	***30 comprimés pelliculés, 20 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 40 mg		IPSEN					ATC: L01EX07	
	7721-574	***30 comprimés pelliculés, 40 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 60 mg		IPSEN					ATC: L01EX07	
	7721-582	***30 comprimés pelliculés, 60 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 60 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,1370	209,1370		

Paragraphe 9920000 **Paragraaf 9920000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
MEGALOTECT 100 E/ml		TWINPHARMA						ATC: J06BB09
	7726-177	***1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 U/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL***		***187,99***	***187,99***		
A-51 *	7726-177	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		206,3800	206,3800		
A-51 **	7726-177	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		199,2700	199,2700		
MEGALOTECT 100 E/ml		TWINPHARMA						ATC: J06BB09
	7726-185	***1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 U/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL***		***884,99***	***884,99***		
A-51 *	7726-185	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		945,2000	945,2000		
A-51 **	7726-185	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		938,0900	938,0900		

Paragraphe 9930000

Paragraaf 9930000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REFIXIA 1000 UI		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: B02BD04
A-50	3908-837	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1459,87	1459,87	0,00	0,00
	3908-837				***1322,81***	***1322,81***		
A-50 *	7726-227	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 1000 IU		1409,2900	1409,2900		
A-50 **	7726-227	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 1000 IU		1402,1800	1402,1800		
REFIXIA 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: B02BD04
A-50	3908-845	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2909,02	2909,02	0,00	0,00
	3908-845				***2645,61***	***2645,61***		
A-50 *	7726-235	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 2000 IU		2811,4600	2811,4600		
A-50 **	7726-235	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 2000 IU		2804,3500	2804,3500		

REFIXIA 500 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD04
A-50	3908-829	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		735,40	735,40	0,00	0,00
	3908-829				***661,50***	***661,50***		
A-50 *	7726-219	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		708,3000	708,3000		
A-50 **	7726-219	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 500 IU		701,1900	701,1900		

Paragraphe 9940000 **Paragraaf 9940000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VESICARE 1 mg/ml			ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08
B-265	3398-849	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	27,50	27,50	4,27	7,17
	3398-849				***17,30***	***17,30***		
B-265 *	7726-128	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	22,3300	22,3300		
B-265 **	7726-128	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	18,3400	18,3400		

Paragraphe 9950000 **Paragraaf 9950000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SKYRIZI 150 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-314	4375-358	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50
	4375-358				***2578,15***	***2578,15***		
B-314 *	7733-314	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2739,9500	2739,9500		
B-314 **	7733-314	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2732,8400	2732,8400		
SKYRIZI 150 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18

B-314	4374-666	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50
	4374-666				***2578,15***	***2578,15***		
B-314 *	7733-322	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2739,9500	2739,9500		
B-314 **	7733-322	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2732,8400	2732,8400		

Paragraphe 9960000 **Paragraaf 9960000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ONPATTRO 2 mg/mL			ALNYLAM Netherlands B.V.					ATC: N07XX12
	7726-383	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***8529,41***	***8529,41***		
A-135 *	7726-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	T	9048,2800	9048,2800		
A-135 **	7726-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	T	9041,1700	9041,1700		

Paragraphe 9970000 **Paragraaf 9970000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
QUTENZA 179 mg			GRUNENTHAL					ATC: N01BX04
	7726-391	***1 dispositif transdermique, 179 mg***	***1 pleister voor transdermaal gebruik, 179 mg***		***236,51***	***236,51***		
B-300 *	7726-391	1 dispositif transdermique, 179 mg	1 pleister voor transdermaal gebruik, 179 mg		257,8100	257,8100		
B-300 **	7726-391	1 dispositif transdermique, 179 mg	1 pleister voor transdermaal gebruik, 179 mg		250,7000	250,7000		

Paragraphe 9980000 **Paragraaf 9980000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PREVYMIS 240 mg		MSD BELGIUM						ATC: J05AX18
	7726-417	***28 comprimés pelliculés, 240 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 240 mg***		***4687,39***	***4687,39***		
B-270 *	7726-417	1 comprimé pelliculé, 240 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 240 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	177,7050	177,7050		
B-270 **	7726-417	1 comprimé pelliculé, 240 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 240 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	177,4511	177,4511		
PREVYMIS 240 mg		MSD BELGIUM						ATC: J05AX18
	7726-425	***1 flacon injectable 12 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 12 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***182,46***	***182,46***		
B-270 *	7726-425	1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	T	200,5200	200,5200		
B-270 **	7726-425	1 flacon injectable 12 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 12 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	T	193,4100	193,4100		
PREVYMIS 480 mg		MSD BELGIUM						ATC: J05AX18
	7726-409	***28 comprimés pelliculés, 480 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 480 mg***		***8400,00***	***8400,00***		
B-270 *	7726-409	1 comprimé pelliculé, 480 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 480 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	318,2539	318,2539		
B-270 **	7726-409	1 comprimé pelliculé, 480 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 480 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	318,0000	318,0000		

Paragraphe 9990000 **Paragraaf 9990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
CRESEMBA 100 mg			Pfizer					ATC: J02AC05
	7726-458	***14 gélules, 100 mg***	***14 capsules, hard, 100 mg***		***452,60***	***452,60***		
A-58 *	7726-458	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		34,7764	34,7764		
A-58 **	7726-458	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		34,2686	34,2686		
CRESEMBA 200 mg			Pfizer					ATC: J02AC05
	7726-466	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***272,16***	***272,16***		
A-58 *	7726-466	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg		295,6000	295,6000		
A-58 **	7726-466	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg		288,4900	288,4900		
CRESEMBA 40 mg			Pfizer					ATC: J02AC05
	7746-563	***35 gélules, 40 mg***	***35 capsules, hard, 40 mg***		***452,60***	***452,60***		
A-58 *	7746-563	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		13,9106	13,9106		
A-58 **	7746-563	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		13,7074	13,7074		

Paragraphe 10000000 **Paragraaf 10000000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DOVATO 50 mg/300 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR25
A-20	3966-579	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	CR	685,46	685,46	0,00	0,00
	3966-579				***615,91***	***615,91***		
A-20	4751-038	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	CR	685,46	685,46	0,00	0,00
	4751-038				***615,91***	***615,91***		
A-20 *	7726-508	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	CR	21,9990	21,9990		
A-20 **	7726-508	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	CR	21,7620	21,7620		
A-20 ***	7726-508	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6649	22,6649	0,0000	0,0000
DOVATO 50 mg/300 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR25
A-20	4183-596	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	CR	685,46	685,46	0,00	0,00
	4183-596				***615,91***	***615,91***		
A-20 *	7727-936	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300	CR	21,9990	21,9990		

		mg	mg					
A-20 **	7727-936	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	CR	21,7620	21,7620		
A-20 ***	7727-936	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6649	22,6649	0,0000	0,0000

Paragraphe 10010000 **Paragraaf 10010000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YERVOY 5 mg/mL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FX04
	0751-073	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***17000,00***	***17000,00***		
A-28 *	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18027,1100	18027,1100		
A-28 **	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18020,0000	18020,0000		
YERVOY 5 mg/mL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FX04
	0751-081	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***4250,00***	***4250,00***		
A-28 *	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4512,1100	4512,1100		
A-28 **	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4505,0000	4505,0000		

Paragraphe 10020000 **Paragraaf 10020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg			MSD BELGIUM					ATC: J05AR24
A-20	3903-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg/	30 filmomhulde tabletten, 100 mg/	CR	507,46	507,46	0,00	0,00

		300 mg/ 245 mg	300 mg/ 245 mg					
	3903-317				***453,44***	***453,44***		
A-20 *	7726-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	16,2587	16,2587		
A-20 **	7726-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	16,0217	16,0217		
A-20 ***	7726-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	16,7317	16,7317	0,0000	0,0000

Paragraphe 10030000 **Paragraaf 10030000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PIFELTRO 100 mg			MSD BELGIUM					ATC: J05AG06
A-20	3903-341	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		336,84	336,84	0,00	0,00
	3903-341				***297,68***	***297,68***		
A-20 *	7726-631	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		10,7550	10,7550		
A-20 **	7726-631	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		10,5180	10,5180		
A-20 ***	7726-631	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		11,0441	11,0441	0,0000	0,0000

Paragraphe 10040000 **Paragraaf 10040000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
B-305	4926-846	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4926-846				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-853	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4926-853				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL	BioS	163,6283	163,6283		

		solution injectable, 180 mg/mL	oplossing voor injectie, 180 mg/mL					
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE						ATC: L04AC07
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				***672,99***	***672,99***		
B-305 *	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		180,1200	180,1200		
B-305 **	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		178,3425	178,3425		
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AC07
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				***617,47***	***617,47***		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		

Paragraphe 10050000

Paragraaf 10050000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PROCYSBI 75 mg		CHIESI						ATC: A16AA04
	7726-730	***250 gélules gastro-résistantes, 75 mg***	***250 maagsapresistente capsules, hard, 75 mg***		***4700,00***	***4700,00***		
A-31 *	7726-730	1 gélule gastro-résistante, 75 mg	1 maagsapresistente capsule, 75 mg	T	19,9564	19,9564		
A-31 **	7726-730	1 gélule gastro-résistante, 75 mg	1 maagsapresistente capsule, 75 mg	T	19,9280	19,9280		

Paragraphe 10060101

Paragraaf 10060101

Paragraphe 10060102

Paragraaf 10060102

Paragraphe 10060200

Paragraaf 10060200

Paragraphe 10070100

Paragraaf 10070100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4580,01	4580,01	0,00	0,00
	3747-334				***4170,92***	***4170,92***		
A-95 *	7726-920	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4428,2900	4428,2900		
A-95 **	7726-920	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4421,1800	4421,1800		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8006,96	8006,96	0,00	0,00
	3747-326				***7299,11***	***7299,11***		
A-95 *	7726-938	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	7744,1700	7744,1700		
A-95 **	7726-938	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	7737,0600	7737,0600		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11433,92	11433,92	0,00	0,00
	3747-318				***10427,29***	***10427,29***		
A-95 *	7726-946	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11060,0400	11060,0400		
A-95 **	7726-946	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11052,9300	11052,9300		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2295,37	2295,37	0,00	0,00
	3747-300				***2085,46***	***2085,46***		
A-95 *	7726-912	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2217,7000	2217,7000		
A-95 **	7726-912	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2210,5900	2210,5900		

Paragraphe 10070200 **Paragraaf 10070200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4580,01	4580,01	0,00	0,00
	3747-334				***4170,92***	***4170,92***		
A-95 *	7726-920	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4428,2900	4428,2900		
A-95 **	7726-920	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4421,1800	4421,1800		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8006,96	8006,96	0,00	0,00
	3747-326				***7299,11***	***7299,11***		
A-95 *	7726-938	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	7744,1700	7744,1700		
A-95 **	7726-938	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	7737,0600	7737,0600		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11433,92	11433,92	0,00	0,00
	3747-318				***10427,29***	***10427,29***		
A-95 *	7726-946	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11060,0400	11060,0400		
A-95 **	7726-946	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11052,9300	11052,9300		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2295,37	2295,37	0,00	0,00
	3747-300				***2085,46***	***2085,46***		
A-95 *	7726-912	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2217,7000	2217,7000		
A-95 **	7726-912	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2210,5900	2210,5900		

Paragraphe 10080000 **Paragraaf 10080000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ORENCIA 125 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AA24
B-255	3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		789,63	789,63	8,30	12,50
	3018-215				***710,99***	***710,99***		

B-255 *	7702-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		190,1900	190,1900		
B-255 **	7702-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		188,4125	188,4125		
ORENCIA 50 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24	
B-255	3978-350	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		322,29	322,29	8,30	12,50
	3978-350				***284,40***	***284,40***		
B-255 *	7727-837	1 seringue pré-remplie 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		77,1425	77,1425		
B-255 **	7727-837	1 seringue pré-remplie 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		75,3650	75,3650		
ORENCIA 87,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24	
B-255	3978-343	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		555,96	555,96	8,30	12,50
	3978-343				***497,70***	***497,70***		
B-255 *	7727-845	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		133,6675	133,6675		
B-255 **	7727-845	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		131,8900	131,8900		

Paragraphe 10090000 **Paragraaf 10090000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AXITINIB ACCORD 1 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01EK01	
	7743-222	***56 comprimés pelliculés, 1 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***220,39***	***220,39***		
A-65 *	7743-222	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,2986	4,2986		
A-65 **	7743-222	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,1716	4,1716		
AXITINIB ACCORD 3 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01EK01	
	7746-555	***56 comprimés pelliculés, 3 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 3 mg***		***661,17***	***661,17***		
A-65 *	7746-555	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	12,6420	12,6420		
A-65 **	7746-555	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	12,5150	12,5150		
AXITINIB ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01EK01	
	7743-230	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7743-230	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,9857	20,9857		
A-65 **	7743-230	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,8588	20,8588		
AXITINIB EG 1 mg			EG				ATC: L01EK01	

	7742-703	***56 comprimés pelliculés, 1 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***220,39***	***220,39***		
A-65 *	7742-703	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,2986	4,2986		
A-65 **	7742-703	1 comprimé péliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	4,1716	4,1716		
AXITINIB EG 5 mg			EG					ATC: L01EK01
	7742-711	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7742-711	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,9857	20,9857		
A-65 **	7742-711	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	20,8588	20,8588		
INLYTA 1 mg			Pfizer					ATC: L01EK01
	7703-986	***56 comprimés pelliculés, 1 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 1 mg***		***220,39***	***220,39***		
A-65 *	7703-986	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	4,2986	4,2986		
A-65 **	7703-986	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	4,1716	4,1716		
INLYTA 5 mg			Pfizer					ATC: L01EK01
	7703-994	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7703-994	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,9857	20,9857		
A-65 **	7703-994	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,8588	20,8588		
INLYTA 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EK01
	7723-703	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***1101,97***	***1101,97***		
A-65 *	7723-703	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,9857	20,9857		
A-65 **	7723-703	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	20,8588	20,8588		

Paragraphe 10100000 **Paragraaf 10100000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XELJANZ 11 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	3831-088	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		877,08	877,08	8,30	12,50
	3831-088				***790,82***	***790,82***		
B-255	3831-096	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3831-096				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 *	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		26,2227	26,2227		
B-255 **	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		26,1446	26,1446		
B-255 ***	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		27,0778	27,0778	0,1121	0,1703
XELJANZ 5 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3558-210				***796,22***	***796,22***		
B-255	3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57	2442,57	10,20	15,50

	3558-244				***2219,83***	***2219,83***		
B-255	3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3611-613				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 *	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,1114	13,1114		
B-255 **	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,0723	13,0723		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AF01	
B-255	3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 *	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,1982	15,1982		
B-255 **	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,0713	15,0713		
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

Paragraphe 10110000 **Paragraaf 10110000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.			ACCORD HEALTHCARE	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XB01	
B-121	4842-795	10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	G	99,65	99,65	8,30	12,50
	4842-795				***81,18***	***81,18***		
B-121 *	7741-671	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	G	9,3160	9,3160		
COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XB01	
B-121	2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G	99,65	99,65	8,30	12,50
	2316-438				***81,18***	***81,18***		
B-121	4335-865	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G	545,97	545,97	8,30	12,50
	4335-865				***488,58***	***488,58***		
B-121 *	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	8,7500	8,7500		

Paragraphe 10120000 **Paragraaf 10120000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02
A-92	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00
	2652-121				***59,45***	***59,45***		
A-92 *	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		35,0650	35,0650		
A-92 **	0798-108	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL		31,5100	31,5100		

Paragraphe 10130000

Paragraaf 10130000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-348	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-355	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-363	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-371	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		

LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-397	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-522	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-530	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-498	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-548	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-555	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-506	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-514	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-296	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 2,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04

	7734-254	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-304	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 25 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-312	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 7,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-270	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-051	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 2,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-028	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-069	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 25 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-077	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 7,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-200	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		

A-29 *	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-405	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-413	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-421	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-439	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-447	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-454	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-462	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-488	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-496	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-538	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		

A-29 **	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-546	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-561	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-579	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-587	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-595	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-603	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-611	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-629	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AX04
	7733-637	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		

A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04	
	0788-273	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04	
	7708-365	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04	
	7714-892	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04	
	0788-281	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04	
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04	
	7714-884	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

Paragraphe 10140000 **Paragraaf 10140000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIVAROXABAN EG 2,5 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-489	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-489				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-497	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,65	82,65	10,20	15,50
	4791-497				***65,66***	***65,66***		

B-303 *	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3914	0,3914		
B-303 **	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4954-012	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4954-012				***18,76***	***18,76***		
B-303	4728-051	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4728-051				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-407	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3913	0,3913		
B-303 **	7746-407	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3550	0,3550		
B-303 ***	7746-407	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-841	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-841				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-858	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-858				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3913	0,3913		
B-303 **	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3550	0,3550		
B-303 ***	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg			VIATRIS				ATC: B01AF01	
B-303	4791-372	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-372				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-380	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-380				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3913	0,3913		
B-303 **	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3550	0,3550		
B-303 ***	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
XARELTO 2,5 mg			BAYER				ATC: B01AF01	
B-303	3569-134	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57
	3569-134				***18,76***	***18,76***		
B-303	3786-399	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	82,65	82,65	10,20	15,50
	3786-399				***65,66***	***65,66***		
B-303 *	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3914	0,3914		
B-303 **	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791

Paragraphe 10150000 **Paragraaf 10150000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		

QARZIBA 4,5 mL		RECORDATI						ATC: L01FX06
	7727-241	***1 flacon injectable 4,5 mL solution à diluer pour perfusion, 4,5 mg/mL***	***1 injectieflacon 4,5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 4,5 mg/mL***		***8600,00***	***8600,00***		
A-28 *	7727-241	1 flacon injectable 4,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 4,5 mg/mL	1 injectieflacon 4,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 4,5 mg/mL	T	9123,1100	9123,1100		
A-28 **	7727-241	1 flacon injectable 4,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 4,5 mg/mL	1 injectieflacon 4,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 4,5 mg/mL	T	9116,0000	9116,0000		

Paragraphe 10160000

Paragraaf 10160000

Paragraphe 10170000

Paragraaf 10170000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FIBCLOT 1,5 g			LFB BIOMEDICAMENTS					ATC: B02BB01
	7720-279	***1 flacon injectable 1,5 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1,5 g***	***1 injectieflacon 1,5 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1,5 g***		***583,02***	***583,02***		
A-3 *	7720-279	1 flacon injectable 1,5 g solution pour perfusion et injection, 1,5 g	1 injectieflacon 1,5 g oplossing voor infusie en injectie, 1,5 g		625,1100	625,1100		
A-3 **	7720-279	1 flacon injectable 1,5 g solution pour perfusion et injection, 1,5 g	1 injectieflacon 1,5 g oplossing voor infusie en injectie, 1,5 g		618,0000	618,0000		
FIBRYGA 1 g			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BB01
	7723-182	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***388,68***	***388,68***		
A-3 *	7723-182	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		419,1100	419,1100		
A-3 **	7723-182	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		412,0000	412,0000		
RIASTAP 1 g			CSL BEHRING					ATC: B02BB01
	0754-135	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***		***388,68***	***388,68***		
A-3 *	0754-135	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		419,1100	419,1100		
A-3 **	0754-135	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g		412,0000	412,0000		

Paragraphe 10180000

Paragraaf 10180000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		

OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 10190000 **Paragraaf 10190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
IMNOVID 1 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX06
	7708-191	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-191	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-191	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	122,7107	122,7107		
IMNOVID 2 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX06
	7708-209	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-209	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-209	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	122,7107	122,7107		
IMNOVID 3 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX06
	7708-217	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-217	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-217	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	122,7107	122,7107		
IMNOVID 4 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX06
	7708-225	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7708-225	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	R	123,2186	123,2186		
A-29 **	7708-225	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	R	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 1 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX06
	7742-208	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-208	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-208	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 2 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX06
	7742-216	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-216	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-216	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 3 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX06
	7742-224	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-224	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-224	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE ACCORD 4 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX06
	7742-232	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7742-232	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7742-232	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE EG 1 mg			EG					ATC: L04AX06
	7746-068	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1701,75***	***1701,75***		
A-29 *	7746-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	128,8471	128,8471		
POMALIDOMIDE EG 2 mg			EG					ATC: L04AX06
	7746-076	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1701,75***	***1701,75***		
A-29 *	7746-076	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-076	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	128,8471	128,8471		

POMALIDOMIDE EG 3 mg			EG					ATC: L04AX06
	7746-084	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1701,75***	***1701,75***		
A-29 *	7746-084	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-084	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	128,8471	128,8471		
POMALIDOMIDE EG 4 mg			EG					ATC: L04AX06
	7746-092	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1701,75***	***1701,75***		
A-29 *	7746-092	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	129,3550	129,3550		
A-29 **	7746-092	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	128,8471	128,8471		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 1 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-149	***21 gélules, 1 mg***	***21 capsules, hard, 1 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-149	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-149	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7105	122,7105		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 2 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-156	***21 gélules, 2 mg***	***21 capsules, hard, 2 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-156	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-156	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7105	122,7105		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 3 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-164	***21 gélules, 3 mg***	***21 capsules, hard, 3 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-164	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-164	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7105	122,7105		
POMALIDOMIDE GRINDEKS 4 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX06
	7743-172	***21 gélules, 4 mg***	***21 capsules, hard, 4 mg***		***2431,06***	***2431,06***		
A-29 *	7743-172	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,0490	123,0490		
A-29 **	7743-172	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7105	122,7105		
POMALIDOMIDE KRKA 1 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-027	***21 gélules, 1 mg***	***21 capsules, hard, 1 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-027	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-027	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE KRKA 2 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-035	***21 gélules, 2 mg***	***21 capsules, hard, 2 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-035	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-035	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE KRKA 3 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-043	***21 gélules, 3 mg***	***21 capsules, hard, 3 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-043	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-043	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE KRKA 4 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX06
	7746-050	***21 gélules, 4 mg***	***21 capsules, hard, 4 mg***		***2431,07***	***2431,07***		
A-29 *	7746-050	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,0495	123,0495		
A-29 **	7746-050	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7110	122,7110		
POMALIDOMIDE VIATRIS 1 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06
	7740-889	***14 gélules, 1 mg***	***14 capsules, hard, 1 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-889	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7740-889	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE VIATRIS 2 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06

	7740-897	***14 gélules, 2 mg***	***14 capsules, hard, 2 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-897	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7740-897	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE VIATRIS 3 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06
	7740-905	***14 gélules, 3 mg***	***14 capsules, hard, 3 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-905	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7740-905	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	G	122,7107	122,7107		
POMALIDOMIDE VIATRIS 4 mg			VIATRIS					ATC: L04AX06
	7740-913	***14 gélules, 4 mg***	***14 capsules, hard, 4 mg***		***1620,71***	***1620,71***		
A-29 *	7740-913	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	123,2186	123,2186		
A-29 **	7740-913	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg	G	122,7107	122,7107		

Paragraphe 10200000 **Paragraaf 10200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILUMETRI 100 mg			ALMIRALL					ATC: L04AC17
B-314	4800-777	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23	2815,23	8,30	12,50
	4800-777				***2560,00***	***2560,00***		
B-314 *	7740-657	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2720,7100	2720,7100		
B-314 **	7740-657	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2713,6000	2713,6000		
ILUMETRI 100 mg			ALMIRALL					ATC: L04AC17
B-314	4166-740	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23	2815,23	8,30	12,50
	4166-740				***2560,00***	***2560,00***		
B-314 *	7727-258	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2720,7100	2720,7100		
B-314 **	7727-258	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2713,6000	2713,6000		

Paragraphe 10210100 **Paragraaf 10210100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 10210200 **Paragraaf 10210200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 10220000 **Paragraaf 10220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
APIXABAN EG 2,5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-914	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4977-914				***20,10***	***20,10***		
B-303	4977-930	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4977-930				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7747-397	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN EG 5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-948	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4977-948				***18,76***	***18,76***		
B-303	4977-955	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4977-955				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7747-405	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4733-192	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4733-192				***20,10***	***20,10***		
B-303	4732-665	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-665				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4733-200	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	46,08	46,08	6,86	11,54
	4733-200				***33,50***	***33,50***		
B-303	4732-673	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-673				***56,28***	***56,28***		
B-303 *	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3974	0,3974		
B-303 **	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7738-156	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02	
B-303	2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	84,70	84,70	8,30	12,50
	2843-167				***67,53***	***67,53***		
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-207				***189,08***	***189,08***		
B-303 *	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2353	1,2353		
B-303 **	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,1930	1,1930		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02	
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	79,77	79,77	8,30	12,50

	3018-181				***63,02***	***63,02***		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-199				***189,08***	***189,08***		
B-303 *	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2353	1,2353		
B-303 **	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,1930	1,1930		
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

Paragraphe 10230000 **Paragraaf 10230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DACOGEN 50 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01BC08
	7705-635	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***1111,05***	***1111,05***		
A-28 *	7705-635	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	T	1184,8200	1184,8200		
A-28 **	7705-635	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	T	1177,7100	1177,7100		

Paragraphe 10240000 **Paragraaf 10240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
STELARA 130 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05
	7727-290	***1 flacon injectable 26 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 26 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***		***1503,31***	***1203,55***		
Fb-4 *	7727-290	1 flacon injectable 26 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 26 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	Bior	1600,6200	1282,8700		
Fb-4 **	7727-290	1 flacon injectable 26 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 26 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	Bior	1593,5100	1275,7600		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05
B-248	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml	1 voorgevulde spuit 1 ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50

		solution injectable, 90 mg/ml	oplossing voor injectie, 90 mg/ml					
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05
B-248	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		

Paragraphe 10250000

Paragraaf 10250000

Paragraphe 10260000

Paragraaf 10260000

Paragraphe 10270000

Paragraaf 10270000

Paragraphe 10280000

Paragraaf 10280000

Paragraphe 10290000

Paragraaf 10290000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CYSTADROPS 3,8 mg/mL			RECORDATI					ATC: S01XA21
	7727-399	***1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,8 mg/mL***	***1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,8 mg/mL***		***983,20***	***841,50***		
Fa-29 *	7727-399	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,8 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,8 mg/mL		1049,3000	899,1000		
Fa-29 **	7727-399	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,8 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,8 mg/mL		1042,1900	891,9900		

Paragraphe 10300000

Paragraaf 10300000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADCETRIS 50 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: L01FX05
	7708-712	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***3300,00***	***2850,00***		
Fa-6 *	7708-712	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3505,1100	3028,1100		
Fa-6 **	7708-712	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3498,0000	3021,0000		
ADCETRIS 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L01FX05
	7728-561	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***3300,00***	***2850,00***		
Fa-6 *	7728-561	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3505,1100	3028,1100		
Fa-6 **	7728-561	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3498,0000	3021,0000		

Paragraphe 10310000 **Paragraaf 10310000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: D11AH05
B-356	4138-194	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-194				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	4147-393	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-393				***3187,33***	***3187,33***		
B-356 *	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	564,2800	564,2800		
B-356 **	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	563,0950	563,0950		

DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	4138-202	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-202				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	4147-534	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-534				***3187,33***	***3187,33***		
B-356 *	7738-198	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	564,2800	564,2800		
B-356 **	7738-198	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
B-356 *	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	564,2800	564,2800		
B-356 **	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		
B-356 *	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	564,2800	564,2800		
B-356 **	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	563,0950	563,0950		

Paragraphe 10320000

Paragraaf 10320000

Paragraphe 10330000

Paragraaf 10330000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FOSCAN 1 mg/mL			BIOLITEC PHARMA					ATC: L01XD05
	7728-090	***1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 1 mg/mL***	***1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL***		***3800,00***	***3800,00***		

A-28 *	7728-090	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		4035,1100	4035,1100		
A-28 **	7728-090	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		4028,0000	4028,0000		
FOSCAN 1 mg/mL		BIOLITEC PHARMA						ATC: L01XD05
	7728-082	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 1 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL***		***2000,00***	***2000,00***		
A-28 *	7728-082	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		2127,1100	2127,1100		
A-28 **	7728-082	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		2120,0000	2120,0000		

Paragraphe 10340000

Paragraaf 10340000

Paragraphe 10350000

Paragraaf 10350000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	4206-108	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	26,30	26,30	0,00	0,00
	4206-108				***16,25***	***16,25***		
A-11 *	7728-470	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		2,0970	2,0970		
A-11 **	7728-470	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,7230	1,7230		
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	4206-124	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	40,18	40,18	0,00	0,00
	4206-124				***28,36***	***28,36***		
A-11 *	7728-462	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,3200	7,3200		
A-11 **	7728-462	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,0120	6,0120		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	4206-090	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33	43,33	0,00	0,00
	4206-090				***31,12***	***31,12***		
A-11 *	7728-454	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevilde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		8,0200	8,0200		
A-11 **	7728-454	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevilde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,5980	6,5980		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	4202-701	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33	43,33	0,00	0,00

	4202-701				***31,12***	***31,12***		
A-11 *	7728-439	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		8,0200	8,0200		
A-11 **	7728-439	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,5980	6,5980		
LYUMJEV 200 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-11	4202-693	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	M	78,91	78,91	0,00	0,00
	4202-693				***62,24***	***62,24***		
A-11 *	7728-447	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		14,6160	14,6160		
A-11 **	7728-447	1 stylo pré-rempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		13,1940	13,1940		

Paragraphe 10360000

Paragraaf 10360000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LONSURF 15 mg/6,14 mg			SERVIER BENELUX				ATC: L01BC59	
	7720-568	***20 comprimés pelliculés, 15 mg/ 6,14 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 6,14 mg***		***575,00***	***508,93***		
Fa-7 *	7720-568	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 6,14 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 6,14 mg		30,8305	27,3290		
Fa-7 **	7720-568	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 6,14 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 6,14 mg		30,4750	26,9735		
LONSURF 20 mg/8,19 mg			SERVIER BENELUX				ATC: L01BC59	
	7720-576	***20 comprimés pelliculés, 20 mg/ 8,19 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 8,19 mg***		***766,67***	***678,58***		
Fa-7 *	7720-576	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 8,19 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 8,19 mg		40,9890	36,3200		
Fa-7 **	7720-576	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 8,19 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 8,19 mg		40,6335	35,9645		

Paragraphe 10370000

Paragraaf 10370000

Paragraphe 10370100

Paragraaf 10370100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
RINVOQ 15 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 *	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,7276	24,7276		
B-255 **	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,6550	24,6550		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 *	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,2804	28,2804		
B-255 **	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,0264	28,0264		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464

Paragraphe 10370200 **Paragraaf 10370200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 *	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,7276	24,7276		
B-255 **	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,6550	24,6550		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582

RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 *	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,2804	28,2804		
B-255 **	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,0264	28,0264		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464

Paragraphe 10370300 **Paragraaf 10370300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 *	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,7276	24,7276		
B-255 **	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,6550	24,6550		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 *	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,2804	28,2804		
B-255 **	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,0264	28,0264		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464

Paragraphe 10370400 **Paragraaf 10370400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
RINVOQ 15 mg		ABBVIE						ATC: L04AF03
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 *	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,7276	24,7276		
B-255 **	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,6550	24,6550		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AF03
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 *	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,2804	28,2804		
B-255 **	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,0264	28,0264		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464

Paragraphe 10380000

Paragraaf 10380000

Paragraphe 10390000

Paragraaf 10390000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
B-281 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-281 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL	BioS	54,3150	54,3150		

		solution injectable, 49 mg/mL	oplossing voor injectie, 49 mg/mL					
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-281 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-281 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-281 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-281 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg (SmartClic)			Pfizer					ATC: L04AB01
B-281	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-281 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-281 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		

B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-281 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-281 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-281	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-281 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-281	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-281	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-281 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-281	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-281	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-281 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-281 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50

	4228-433				***204,96***	***204,96***		
B-281 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	56,0925	56,0925		
B-281 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-281	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-281	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		
B-281 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,0458	105,0458		

Paragraphe 10400000

Paragraaf 10400000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CRYSVITA 10 mg		KYOWA KIRIN PHARMA BV					ATC: M05BX05	
	7729-064	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***3387,67***	***3387,67***		
A-138 *	7729-064	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	T	3598,0400	3598,0400		
A-138 **	7729-064	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	T	3590,9300	3590,9300		
CRYSVITA 20 mg		KYOWA KIRIN PHARMA BV					ATC: M05BX05	
	7729-072	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer injectable, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL***		***6775,33***	***6775,33***		
A-138 *	7729-072	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	T	7188,9600	7188,9600		

A-138 **	7729-072	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	T	7181,8500	7181,8500		
CRYSVITA 30 mg			KYOWA KIRIN PHARMA BV					ATC: M05BX05
	7729-080	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer injectable, 30 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 30 mg/mL***		***10163,00***	***10163,00***		
A-138 *	7729-080	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg/mL	T	10779,8900	10779,8900		
A-138 **	7729-080	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg/mL	T	10772,7800	10772,7800		

Paragraphe 10410000 **Paragraaf 10410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KENGREXAL 50 mg			FERRER BENELUX					ATC: B01AC25
	7729-213	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 50 mg***	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 50 mg***		***2800,00***	***2800,00***		
B-358 *	7729-213	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion et injection, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		297,5110	297,5110		
B-358 **	7729-213	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion et injection, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		296,8000	296,8000		

Paragraphe 10420100 **Paragraaf 10420100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13

B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13	
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		

Paragraphe 10420200 **Paragraaf 10420200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13	
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-216	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13	
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
B-305 *	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		925,0300	925,0300		
B-305 **	7718-208	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 80 mg		917,9200	917,9200		

Paragraphe 10430000 **Paragraaf 10430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
FERRIC CARBOXYMALTOSE SANDOZ 50 mg/mL	SANDOZ							ATC: B03AC
	7739-394	***5 flacons injectables 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL***	***5 injectieflacons 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL***		***35,19***	***35,19***		
Fb-2 *	7739-394	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	8,8820	8,8820		
Fb-2 **	7739-394	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	7,4600	7,4600		
FERRIC CARBOXYMALTOSE VIATRIS 50 mg/mL	VIATRIS							ATC: B03AC
	7747-850	***5 flacons injectables 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL***	***5 injectieflacons 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL***		***35,19***	***35,19***		
Fb-2 *	7747-850	100 mg 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	8,8820	8,8820		
Fb-2 **	7747-850	100 mg 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	7,4600	7,4600		
INJECTAFER 50 mg/mL	VIFOR PHARMA BELGIUM							ATC: B03AC
	0751-255	***5 flacons injectables 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***	***5 injectieflacons 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***		***110,00***	***63,69***		
Fb-2 *	0751-255	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		24,7420	14,9240		
Fb-2 **	0751-255	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		23,3200	13,5020		
MONOFERRIC 100 mg/ml	PHARMANOVIA BENELUX B.V.							ATC: B03AC
	7734-056	***5 flacons injectables 1 mL solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 100 mg/mL***	***5 injectieflacons 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL***		***110,00***	***63,69***		
Fb-2 *	7734-056	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL		24,7420	14,9240		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)					
Fb-2 **	7734-056	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		23,3200	13,5020		

Paragraphe 10440100 **Paragraaf 10440100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YESCARTA			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: L01XL03
	7729-437	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***320000,00***	***320000,00***		
A-133 *	7729-437	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	296807,1100	296807,1100		
A-133 **	7729-437	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	296800,0000	296800,0000		

Paragraphe 10440200 **Paragraaf 10440200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YESCARTA			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: L01XL03
	7729-445	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***320000,00***	***320000,00***		
A-133 *	7729-445	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	21207,1100	21207,1100		
A-133 **	7729-445	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	21200,0000	21200,0000		

Paragraphe 10440300 **Paragraaf 10440300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YESCARTA			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: L01XL03
	7729-452	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***320000,00***	***320000,00***		
A-133 *	7729-452	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	21207,1100	21207,1100		
A-133 **	7729-452	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	21200,0000	21200,0000		

Paragraphe 10450100 **Paragraaf 10450100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 10450200 **Paragraaf 10450200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-255	4271-045	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-052	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-255	4271-029	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-037	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-255	4932-364	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-255	4956-470	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-255	4987-053	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-255	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		
B-255 *	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	304,6400	304,6400		
B-255 **	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	303,4550	303,4550		

REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-255	4987-046	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		

Paragraphe 10460100 **Paragraaf 10460100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 10460200 **Paragraaf 10460200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02

B-255	4271-045	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-052	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
B-255	4271-029	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-037	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-255	4956-470	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-255	4932-364	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-255	4987-053	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-255	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		
B-255 *	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	304,6400	304,6400		
B-255 **	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	303,4550	303,4550		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-255	4987-046	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	318,0000	318,0000		

		solution injectable, 120 mg	oplossing voor injectie, 120 mg					
B-255 **	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		

Paragraphe 10470100 **Paragraaf 10470100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-5 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 10470200 **Paragraaf 10470200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-255	4271-045	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-052	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50

	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
B-255	4271-029	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-037	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-255	4932-364	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-255	4956-470	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-255	4987-053	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-255	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		
B-255 *	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	304,6400	304,6400		
B-255 **	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	303,4550	303,4550		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-255	4987-046	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
B-255 *	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-255 **	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		

Paragraphe 10480100 **Paragraaf 10480100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-6 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-6 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 10480200 **Paragraaf 10480200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
B-281	4271-045	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-281	4271-052	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
B-281 *	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-281 **	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		

REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-281	4271-029	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-281	4271-037	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
B-281 *	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-281 **	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-281	4956-470	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
B-281 *	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-281 **	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-281	4932-364	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
B-281 *	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-281 **	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-281	4987-046	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
B-281 *	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-281 **	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-281	4987-053	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-281	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		
B-281 *	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	304,6400	304,6400		
B-281 **	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	303,4550	303,4550		

Paragraphe 10490100

Paragraaf 10490100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 10490200 **Paragraaf 10490200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
B-248	4271-045	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-248	4271-052	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
B-248	4271-029	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-029				***597,76***	***597,76***		

B-248	4271-037	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-248	4932-364	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-248	4956-470	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-248	4987-046	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-248	4987-053	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-248	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		
B-248 *	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	304,6400	304,6400		
B-248 **	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	303,4550	303,4550		

Paragraphe 10500100

Paragraaf 10500100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
	7709-595	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7709-595	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
	7740-087	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg***		***319,17***	***271,30***		
Fb-4 *	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7740-087	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	BioS	338,3200	287,5800		

Paragraphe 10500200 **Paragraaf 10500200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-248	4271-045	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-248	4271-052	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-248	4271-029	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-248	4271-037	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	316,8150	316,8150		

		solution injectable, 120 mg	oplossing voor injectie, 120 mg					
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-248	4956-470	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-248	4932-364	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7746-993	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-248	4987-053	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-248	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		
B-248 *	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	304,6400	304,6400		
B-248 **	7740-095	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	303,4550	303,4550		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-248	4987-046	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
B-248 *	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-248 **	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		

Paragraphe 10510000

Paragraaf 10510000

Paragraphe 10520000

Paragraaf 10520000

Paragraphe 10530000

Paragraaf 10530000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		

LUXTURNA		NOVARTIS PHARMA						ATC: S01XA27
	7729-668	***1 flacon injectable 1 doses solution à diluer injectable, 1 dose***	***1 injectieflacon 1 doses concentraat voor oplossing voor injectie, 1 dosis***		***331200,00***	***331200,00***		
B-359 *	7729-668	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	T	351079,1100	351079,1100		
B-359 **	7729-668	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	T	351072,0000	351072,0000		

Paragraphe 10540000 **Paragraaf 10540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

LIBTAYO 350 mg		REGENERON BELGIUM						ATC: L01FF06
	7729-684	***1 flacon injectable 7 mL solution à diluer pour perfusion, 50 mg/mL***	***1 injectieflacon 7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/mL***		***5087,70***	***5087,70***		
A-28 *	7729-684	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL	T	5400,0700	5400,0700		
A-28 **	7729-684	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL	T	5392,9600	5392,9600		

Paragraphe 10550000 **Paragraaf 10550000**

Paragraphe 10560000 **Paragraaf 10560000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ORKAMBI 100 mg/125 mg		VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM						ATC: R07AX30
	7729-692	***112 comprimés pelliculés, 100 mg/ 125 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 125 mg***		***9802,31***	***9802,31***		
A-119 *	7729-692	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 125 mg	T	92,8354	92,8354		

A-119 **	7729-692	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 125 mg	T	92,7719	92,7719		
ORKAMBI 100 mg/125 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX30
	7729-700	***56 doses granulés, 100 mg/ 125 mg***	***56 doses granulaat, 100 mg/ 125 mg***		***9802,31***	***9802,31***		
A-119 *	7729-700	1 sachet, 100 mg/ 125 mg	1 sachet, 100 mg/ 125 mg	T	185,6707	185,6707		
A-119 **	7729-700	1 sachet, 100 mg/ 125 mg	1 sachet, 100 mg/ 125 mg	T	185,5438	185,5438		
ORKAMBI 150 mg/188 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX30
	7729-718	***56 doses granulés, 150 mg/ 188 mg***	***56 doses granulaat, 150 mg/ 188 mg***		***9802,31***	***9802,31***		
A-119 *	7729-718	1 sachet, 150 mg/ 188 mg	1 sachet, 150 mg/ 188 mg	T	185,6707	185,6707		
A-119 **	7729-718	1 sachet, 150 mg/ 188 mg	1 sachet, 150 mg/ 188 mg	T	185,5438	185,5438		

Paragraphe 10570000

Paragraaf 10570000

Paragraphe 10580000

Paragraaf 10580000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OZURDEX 700 µg			ABBVIE					ATC: S01BA01
	7723-893	***1 implant, 700 µg***	***1 implantaat, 700 µg***		***988,96***	***486,01***		
Fb-11 *	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1055,4100	522,2800		
Fb-11 **	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1048,3000	515,1700		

Paragraphe 10590000

Paragraaf 10590000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EA01
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		

A-65 *	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,7887	6,7887		
A-65 **	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,7294	6,7294		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,5883	26,5883		
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,3513	26,3513		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 *	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,5883	26,5883		
A-65 **	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	26,3513	26,3513		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7743-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7743-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7743-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4764-619	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg			EG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-073	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00

	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7743-990	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7743-990	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7743-990	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	4947-081	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7746-001	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7746-001	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7746-001	1 comprimé péliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		

A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,1058	7,1058		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,0465	7,0465		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,8300	27,8300		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	27,5930	27,5930		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

Paragraphe 10600100 **Paragraaf 10600100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DARZALEX 1800 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-224	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***524,00***	***524,00***		
A-124 *	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	562,5500	562,5500		
A-124 **	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	555,4400	555,4400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-232	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1813,19***	***1813,19***		
A-124 *	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1929,0900	1929,0900		
A-124 **	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1921,9800	1921,9800		

Paragraphe 10600200 **Paragraaf 10600200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DARZALEX 1800 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-224	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***524,00***	***524,00***		
A-124 *	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	562,5500	562,5500		
A-124 **	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	555,4400	555,4400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-232	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1813,19***	***1813,19***		
A-124 *	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1929,0900	1929,0900		
A-124 **	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1921,9800	1921,9800		

Paragraphe 10610000 **Paragraaf 10610000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
POTELIGEO 4 mg/mL			KYOWA KIRIN PHARMA BV					ATC: L01FX09

	7730-047	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg***		***1464,00***	***1464,00***		
A-28 *	7730-047	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg	T	1558,9500	1558,9500		
A-28 **	7730-047	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg	T	1551,8400	1551,8400		

Paragraphe 10620000 **Paragraaf 10620000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
B-305	4926-846	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4926-846				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-853	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4926-853				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7746-605	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
B-305	4926-861	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4926-861				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-879	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4926-879				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7746-613	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7746-613	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		
ROACTEMRA 162 mg			ROCHE					ATC: L04AC07
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				***672,99***	***672,99***		
B-305 *	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		180,1200	180,1200		
B-305 **	7709-157	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		178,3425	178,3425		

ROACTEMRA 162 mg			ROCHE					ATC: L04AC07
B-305	3739-364	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		747,99	747,99	8,30	12,50
	3739-364				***672,99***	***672,99***		
B-305 *	7723-661	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		180,1200	180,1200		
B-305 **	7723-661	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		178,3425	178,3425		
TYENNE 162 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
B-305	4843-017	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-017				***617,47***	***617,47***		
B-305	4843-025	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4843-025				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7740-715	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7740-715	1 stylo prérempli 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		
TYENNE 162 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				***617,47***	***617,47***		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				***1852,40***	***1852,40***		
B-305 *	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	164,2208	164,2208		
B-305 **	7740-707	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	163,6283	163,6283		

Paragraphe 10630000

Paragraaf 10630000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DIFICLIR 200 mg			TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS					ATC: A07AA12
	7707-748	***20 comprimés pelliculés, 200 mg***	***20 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1425,00***	***1425,00***		
A-139 *	7707-748	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		75,8805	75,8805		
A-139 **	7707-748	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		75,5250	75,5250		

Paragraphe 10640100

Paragraaf 10640100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SPRAVATO 28 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N06AX27
	7730-435	***3 flacons pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL***	***3 spraypompen 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL***		***540,00***	***540,00***		
B-360 *	7730-435	1 flacon pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	T	193,1700	193,1700		
B-360 **	7730-435	1 flacon pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	T	190,8000	190,8000		

Paragraphe 10640200 **Paragraaf 10640200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SPRAVATO 28 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N06AX27
	7730-435	***3 flacons pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL***	***3 spraypompen 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL***		***540,00***	***540,00***		
B-360 *	7730-435	1 flacon pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	T	193,1700	193,1700		
B-360 **	7730-435	1 flacon pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	1 spraypomp 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	T	190,8000	190,8000		

		calculé par 3)						

Paragraphe 10640300 **Paragraaf 10640300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SPRAVATO 28 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N06AX27
	7730-435	***3 flacons pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL***	***3 spraypompen 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL***		***540,00***	***540,00***		
B-360 *	7730-435	1 flacon pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	T	193,1700	193,1700		
B-360 **	7730-435	1 flacon pulvérisateur UI 0,2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 140 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 spraypomp 0,2 mL verneveloplossing, 140 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	T	190,8000	190,8000		

Paragraphe 10650100 **Paragraaf 10650100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AIMOVIG 140 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: N02CD01
B-361	3954-039	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3954-039				***419,19***	***419,19***		
B-361 *	7730-450	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	451,4500	451,4500		
B-361 **	7730-450	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	444,3400	444,3400		
AIMOVIG 70 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: N02CD01

B-361	3787-702	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3787-702				***419,19***	***419,19***		
B-361 *	7730-443	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	451,4500	451,4500		
B-361 **	7730-443	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	444,3400	444,3400		

Paragraphe 10650200 **Paragraaf 10650200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AIMOVIG 140 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: N02CD01
B-361	3954-039	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3954-039				***419,19***	***419,19***		
B-361 *	7730-450	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	451,4500	451,4500		
B-361 **	7730-450	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	444,3400	444,3400		
AIMOVIG 70 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: N02CD01
B-361	3787-702	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3787-702				***419,19***	***419,19***		
B-361 *	7730-443	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	451,4500	451,4500		
B-361 **	7730-443	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	444,3400	444,3400		

Paragraphe 10660000 **Paragraaf 10660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REVESTIVE 1,25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A16AX08
	7730-526	***28 flacons injectables 1,25 mg poudre pour solution injectable,***	***28 injectieflacons 1,25 mg poeder voor oplossing voor***		***8563,34***	***8563,34***		

		1,25 mg	***injectie, 1,25 mg***					
A-140 *	7730-526	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 1,25 mg	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,25 mg	T	324,4375	324,4375		
A-140 **	7730-526	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 1,25 mg	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,25 mg	T	324,1836	324,1836		

Paragraphe 10670000 **Paragraaf 10670000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REVESTIVE 5 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A16AX08
	7730-534	***28 flacons injectables 5 mg poudre pour suspension injectable, 5 mg***	***28 injectieflacons 5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5 mg***		***17605,22***	***17605,22***		
A-140 *	7730-534	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 5 mg	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	T	666,7371	666,7371		
A-140 **	7730-534	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 5 mg	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	T	666,4832	666,4832		

Paragraphe 10680000 **Paragraaf 10680000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7741-630	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		

AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7741-648	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
AMGEVITA 80 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-248 **	7741-655	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-205	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,6400	217,6400		
B-248 **	7742-000	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	214,0850	214,0850		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				***403,93***	***403,93***		

B-248	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7743-263	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-248 **	7742-919	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	435,2800	435,2800		
B-248 **	7734-551	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		

B-248 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				***403,93***	***403,93***		
B-248 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	214,0850	214,0850		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-248 **	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-248 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50

	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-259	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-248 **	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-242	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-248 **	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-248	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
B-248 *	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	215,2650	215,2650		
B-248 **	7741-614	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-248	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
B-248 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	221,1900	221,1900		
B-248 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				***403,93***	***403,93***		
B-248	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-988	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				***403,93***	***403,93***		

B-248	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-970	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				***403,93***	***403,93***		
B-248	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7742-059	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-248	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-248 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-248 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-248	4938-270	2 stylos préremplis 0,4 mL solution	2 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50

		injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4938-270				***403,12***	***403,12***		
B-248	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				***1230,95***	***1230,95***		
B-248 *	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,6533	218,6533		
B-248 **	7740-285	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4622-981	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4622-981				***403,12***	***403,12***		
B-248 *	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-248 **	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

Paragraphe 10690000 **Paragraaf 10690000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIVAROXABAN EG 2,5 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-489	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-489				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-497	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,65	82,65	10,20	15,50
	4791-497				***65,66***	***65,66***		
B-303 *	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3914	0,3914		
B-303 **	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4954-012	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4954-012				***18,76***	***18,76***		
B-303	4728-051	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4728-051				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-407	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3913	0,3913		
B-303 **	7746-407	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3550	0,3550		
B-303 ***	7746-407	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-841	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-841				***18,76***	***18,76***		

B-303	4764-858	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-858				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3913	0,3913		
B-303 **	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3550	0,3550		
B-303 ***	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-372	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-372				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-380	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-380				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3913	0,3913		
B-303 **	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3550	0,3550		
B-303 ***	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
XARELTO 2,5 mg		BAYER					ATC: B01AF01	
B-303	3569-134	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57
	3569-134				***18,76***	***18,76***		
B-303	3786-399	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	82,65	82,65	10,20	15,50
	3786-399				***65,66***	***65,66***		
B-303 *	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3914	0,3914		
B-303 **	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3551	0,3551		
B-303 ***	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791

Paragraphe 10700000 **Paragraaf 10700000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GIVLAARI 189 mg/mL		ALNYLAM Netherlands B.V.					ATC: A16AX16	
	7730-799	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 189 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 189 mg/mL***		***46026,85***	***46026,85***		
A-141 *	7730-799	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 189 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 189 mg/mL	T	48795,5700	48795,5700		
A-141 **	7730-799	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 189 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 189 mg/mL	T	48788,4600	48788,4600		

Paragraphe 10710100 **Paragraaf 10710100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
EMGALITY 120 mg/mL		ELI LILLY BENELUX						ATC: N02CD02
B-361	3967-387	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	430,70	430,70	8,30	12,50
	3967-387				***383,36***	***383,36***		
B-361 *	7730-815	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	413,4700	413,4700		
B-361 **	7730-815	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	406,3600	406,3600		

Paragraphe 10710200 **Paragraaf 10710200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EMGALITY 120 mg/mL		ELI LILLY BENELUX						ATC: N02CD02
B-361	3967-387	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	430,70	430,70	8,30	12,50
	3967-387				***383,36***	***383,36***		
B-361 *	7730-815	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	413,4700	413,4700		
B-361 **	7730-815	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	406,3600	406,3600		

Paragraphe 10720000 **Paragraaf 10720000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CUPRIOR 150 mg		ORPHALAN						ATC: A16AX12
A-56	4111-795	72 comprimés pelliculés, 150 mg	72 filmomhulde tabletten, 150 mg		2295,51	2295,51	0,00	0,00
	4111-795				***2085,60***	***2085,60***		

A-56 *	7730-856	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		30,8035	30,8035		
A-56 **	7730-856	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		30,7047	30,7047		
A-56 ***	7730-856	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		31,8056	31,8056	0,0000	0,0000

Paragraphe 10730000 **Paragraaf 10730000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TALZENNA 0,25 mg			Pfizer					ATC: L01XK04
	7730-872	***30 gélules, 0,25 mg***	***30 capsules, hard, 0,25 mg***		***1511,78***	***1511,78***		
A-28 *	7730-872	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	T	53,6533	53,6533		
A-28 **	7730-872	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	T	53,4163	53,4163		
TALZENNA 1 mg			Pfizer					ATC: L01XK04
	7730-880	***30 gélules, 1 mg***	***30 capsules, hard, 1 mg***		***4535,35***	***4535,35***		
A-28 *	7730-880	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	T	160,4860	160,4860		
A-28 **	7730-880	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	T	160,2490	160,2490		

Paragraphe 10740100 **Paragraaf 10740100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03
B-361	4159-281	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	4159-281				***443,51***	***443,51***		
B-361	4159-299	3 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	4159-299				***1330,53***	***1330,53***		
B-361 *	7737-232	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	472,4900	472,4900		
B-361 **	7737-232	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	470,1200	470,1200		
AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03

B-361	3960-788	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	3960-788				***443,51***	***443,51***		
B-361	3960-796	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	3960-796				***1330,53***	***1330,53***		
B-361 *	7730-898	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	472,4900	472,4900		
B-361 **	7730-898	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	470,1200	470,1200		

Paragraphe 10740200 **Paragraaf 10740200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03
B-361	4159-281	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	4159-281				***443,51***	***443,51***		
B-361	4159-299	3 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	4159-299				***1330,53***	***1330,53***		
B-361 *	7737-232	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	472,4900	472,4900		
B-361 **	7737-232	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	470,1200	470,1200		
AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03
B-361	3960-788	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	3960-788				***443,51***	***443,51***		
B-361	3960-796	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	3960-796				***1330,53***	***1330,53***		
B-361 *	7730-898	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	472,4900	472,4900		
B-361 **	7730-898	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	470,1200	470,1200		

Paragraphe 10750000 **Paragraaf 10750000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
OXYBATE KALCEKS 500 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N07XX04
	7742-984	***1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL***	***1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL***		***142,47***	***142,47***		
B-311 *	7742-984	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL	G	158,1300	158,1300		
B-311 **	7742-984	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL	G	151,0200	151,0200		
XYREM 500 mg/ml		UCB PHARMA						ATC: N07XX04
	0796-953	***1 flacon 180 ml solution buvable, 500 mg/ml***	***1 fles 180 ml drank, 500 mg/ml***		***142,47***	***142,47***		
B-311 *	0796-953	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	158,1300	158,1300		
B-311 **	0796-953	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	151,0200	151,0200		

Paragraphe 10760000 **Paragraaf 10760000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REBLOZYL 25 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: B03XA06
	7731-250	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg***		***1478,00***	***1182,40***		
Fa-13 *	7731-250	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1573,7900	1260,4500		
Fa-13 **	7731-250	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1566,6800	1253,3400		
REBLOZYL 25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: B03XA06
	7742-349	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg***		***1478,00***	***1182,40***		
Fa-13 *	7742-349	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1573,7900	1260,4500		

Fa-13 **	7742-349	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1566,6800	1253,3400		
REBLOZYL 25 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA06
	7747-025	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg***		***1478,00***	***1182,40***		
Fa-13 *	7747-025	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1573,7900	1260,4500		
Fa-13 **	7747-025	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1566,6800	1253,3400		
REBLOZYL 75 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B03XA06
	7731-268	***1 flacon injectable 75 mg poudre pour solution injectable, 75 mg***	***1 injectieflacon 75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 75 mg***		***4433,00***	***3546,40***		
Fa-13 *	7731-268	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4706,0900	3766,2900		
Fa-13 **	7731-268	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4698,9800	3759,1800		
REBLOZYL 75 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA06
	7747-058	***1 flacon injectable 75 mg poudre pour solution injectable, 75 mg***	***1 injectieflacon 75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 75 mg***		***4433,00***	***3546,40***		
Fa-13 *	7747-058	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4706,0900	3766,2900		
Fa-13 **	7747-058	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4698,9800	3759,1800		

Paragraphe 10770000 **Paragraaf 10770000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REBLOZYL 25 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B03XA06
	7731-250	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg***		***1478,00***	***1182,40***		
Fa-13 *	7731-250	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1573,7900	1260,4500		
Fa-13 **	7731-250	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1566,6800	1253,3400		
REBLOZYL 25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B03XA06
	7742-349	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg***		***1478,00***	***1182,40***		
Fa-13 *	7742-349	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1573,7900	1260,4500		
Fa-13 **	7742-349	1 flacon injectable 25 mg solution	1 injectieflacon 25 mg oplossing		1566,6800	1253,3400		

		injectable, 25 mg	voor injectie, 25 mg					
REBLOZYL 25 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA06
	7747-025	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg***		***1478,00***	***1182,40***		
Fa-13 *	7747-025	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1573,7900	1260,4500		
Fa-13 **	7747-025	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		1566,6800	1253,3400		
REBLOZYL 75 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B03XA06
	7731-268	***1 flacon injectable 75 mg poudre pour solution injectable, 75 mg***	***1 injectieflacon 75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 75 mg***		***4433,00***	***3546,40***		
Fa-13 *	7731-268	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4706,0900	3766,2900		
Fa-13 **	7731-268	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4698,9800	3759,1800		
REBLOZYL 75 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B03XA06
	7747-058	***1 flacon injectable 75 mg poudre pour solution injectable, 75 mg***	***1 injectieflacon 75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 75 mg***		***4433,00***	***3546,40***		
Fa-13 *	7747-058	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4706,0900	3766,2900		
Fa-13 **	7747-058	1 flacon injectable 75 mg solution injectable, 75 mg	1 injectieflacon 75 mg oplossing voor injectie, 75 mg		4698,9800	3759,1800		

Paragraphe 10780000 **Paragraaf 10780000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JYSELECA 100 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4244-158	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-158				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-109	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-109				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 *	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		26,8546	26,8546		
B-255 **	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		26,7756	26,7756		
B-255 ***	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4244-125	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-125				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-141	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-141				***2273,40***	***2273,40***		

B-255 *	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,8546	26,8546		
B-255 **	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,7756	26,7756		
B-255 ***	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF04
B-255	4521-076	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4521-076				***757,80***	***757,80***		
B-255	4521-084	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4521-084				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 *	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,8546	26,8546		
B-255 **	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,7756	26,7756		
B-255 ***	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4819-611	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4819-611				***757,80***	***757,80***		
B-255 *	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,0127	27,0127		
B-255 **	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,7757	26,7757		
B-255 ***	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,8466	27,8466	0,2767	0,4167

Paragraphe 10790000 **Paragraaf 10790000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILUVIEN 190 µg			HORUS PHARMA					ATC: S01BA15
	7731-136	***1 implant, 190 µg***	***1 implantaat, 190 µg***		***6550,00***	***5165,59***		
Fb-11 *	7731-136	1 implant, 190 µg	1 implantaat, 190 µg		6950,1100	5482,6400		
Fb-11 **	7731-136	1 implant, 190 µg	1 implantaat, 190 µg		6943,0000	5475,5300		

Paragraphe 10800000 **Paragraaf 10800000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COPAXONE 40 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AX13

B-227	4414-868	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	36 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	1451,90	1451,90	8,30	12,50
	4414-868				***1315,54***	***1315,54***		
B-227 *	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	38,9328	38,9328		
B-227 **	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	38,7353	38,7353		
GLATIRAMYL 40 mg/mL			VIATRIS					ATC: L03AX13
B-227	4237-137	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	36 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	Gr	1451,90	1451,90	8,30	12,50
	4237-137				***1315,54***	***1315,54***		
B-227 *	7731-102	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	Gr	38,9328	38,9328		
B-227 **	7731-102	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	Gr	38,7353	38,7353		

Paragraphe 10810000 **Paragraaf 10810000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-314	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				***901,94***	***901,94***		
B-314 *	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		481,5850	481,5850		
B-314 **	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		478,0300	478,0300		

Paragraphe 10820000 **Paragraaf 10820000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DOPTELET 20mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BX08
	7731-425	***10 comprimés pelliculés, 20 mg***	***10 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***634,86***	***634,86***		
A-95 *	7731-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		68,0060	68,0060		

A-95 **	7731-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		67,2950	67,2950		

Paragraphe 10830000 **Paragraaf 10830000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERLEADA 240 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L02BB05
	7740-459	***28 comprimés pelliculés, 240 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 240 mg***		***2925,56***	***2925,56***		
A-104 *	7740-459	1 comprimé pelliculé, 240 mg	1 filmomhulde tablet, 240 mg	T	111,0071	111,0071		
A-104 **	7740-459	1 comprimé pelliculé, 240 mg	1 filmomhulde tablet, 240 mg	T	110,7532	110,7532		
ERLEADA 60 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L02BB05
	7731-524	***112 comprimés pelliculés, 60 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 60 mg***		***2925,56***	***2925,56***		
A-104 *	7731-524	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	27,7518	27,7518		
A-104 **	7731-524	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	27,6883	27,6883		

Paragraphe 10840000 **Paragraaf 10840000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERLEADA 240 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L02BB05
	7740-459	***28 comprimés pelliculés, 240 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 240 mg***		***2925,56***	***2925,56***		
A-104 *	7740-459	1 comprimé pelliculé, 240 mg	1 filmomhulde tablet, 240 mg	T	111,0071	111,0071		
A-104 **	7740-459	1 comprimé pelliculé, 240 mg	1 filmomhulde tablet, 240 mg	T	110,7532	110,7532		
ERLEADA 60 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L02BB05
	7731-524	***112 comprimés pelliculés, 60 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 60 mg***		***2925,56***	***2925,56***		
A-104 *	7731-524	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	27,7518	27,7518		
A-104 **	7731-524	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	27,6883	27,6883		

Paragraphe 10850000 **Paragraaf 10850000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KESIMPTA 20 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AG12
B-227	4349-932	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1698,28	1698,28	8,30	12,50
	4349-932				***1540,43***	***1540,43***		
B-227 *	7731-300	1 stylo préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1639,9700	1639,9700		
B-227 **	7731-300	1 stylo préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1632,8600	1632,8600		
KESIMPTA 20 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AG12
B-227	4521-100	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1725,20	1725,20	8,30	12,50
	4521-100				***1565,00***	***1565,00***		
B-227 *	7736-531	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1666,0100	1666,0100		
B-227 **	7736-531	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1658,9000	1658,9000		
KESIMPTA 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AG12
B-227	4637-161	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1725,20	1725,20	8,30	12,50
	4637-161				***1565,00***	***1565,00***		
B-227 *	7736-762	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1666,0100	1666,0100		
B-227 **	7736-762	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1658,9000	1658,9000		
KESIMPTA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AG12
B-227	4911-137	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1725,20	1725,20	8,30	12,50
	4911-137				***1565,00***	***1565,00***		
B-227 *	7746-019	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1666,0100	1666,0100		
B-227 **	7746-019	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		1658,9000	1658,9000		

Paragraphe 10860100 **Paragraaf 10860100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
LOKELMA 10 g		ASTRAZENECA						ATC: V03AE10
A-34	4235-669	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-669				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: V03AE10
A-34	4920-104	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4920-104				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7747-330	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7747-330	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7747-330	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: V03AE10
A-34	4843-066	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-066				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Pi-pharma)		PI-PHARMA						ATC: V03AE10
A-34	4872-958	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-958				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7742-745	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7742-745	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
LOKELMA 5 g		ASTRAZENECA						ATC: V03AE10
A-34	4235-586	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-586				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: V03AE10
A-34	4920-070	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00

	4920-070				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7747-322	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7747-322	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7747-322	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE10	
A-34	4843-058	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-058				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: V03AE10	
A-34	4872-941	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-941				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

Paragraphe 10860200 **Paragraaf 10860200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LOKELMA 10 g			ASTRAZENECA				ATC: V03AE10	
A-34	4235-669	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-669				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE10	
A-34	4920-104	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00

	4920-104				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7747-330	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7747-330	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7747-330	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE10	
A-34	4843-066	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-066				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Pi-pharma)			PI-PHARMA				ATC: V03AE10	
A-34	4872-958	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-958				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7742-745	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7742-745	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7742-745	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g			ASTRAZENECA				ATC: V03AE10	
A-34	4235-586	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-586				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE10	
A-34	4920-070	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4920-070				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7747-322	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7747-322	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7747-322	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE10	
A-34	4843-058	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-058				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		

A-34 ***	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: V03AE10
A-34	4872-941	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-941				***284,98***	***284,98***		
A-34 *	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,3063	10,3063		
A-34 **	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,0693	10,0693		
A-34 ***	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

Paragraphe 10870100 **Paragraaf 10870100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VOCABRIA 30 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AJ04
A-20	4299-731	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg		629,69	629,69	0,00	0,00
	4299-731				***565,00***	***565,00***		
A-20 *	7731-391	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		20,2003	20,2003		
A-20 **	7731-391	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		19,9633	19,9633		
A-20 ***	7731-391	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000

Paragraphe 10870200 **Paragraaf 10870200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VOCABRIA 600 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AJ04
A-20	4299-723	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1248,65	1248,65	0,00	0,00
	4299-723				***1130,00***	***1130,00***		
A-20 *	7731-409	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1204,9100	1204,9100		

A-20 **	7731-409	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1197,8000	1197,8000		
VOCABRIA 600 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AJ04
A-20	4843-074	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1292,17	1292,17	0,00	0,00
	4843-074				***1169,73***	***1169,73***		
A-20 *	7741-879	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1247,0200	1247,0200		
A-20 **	7741-879	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1239,9100	1239,9100		
VOCABRIA 600 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AJ04
A-20	4791-695	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1292,17	1292,17	0,00	0,00
	4791-695				***1169,73***	***1169,73***		
A-20 *	7739-931	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1247,0200	1247,0200		
A-20 **	7739-931	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1239,9100	1239,9100		

Paragraphe 10880000 **Paragraaf 10880000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KINERET 100 mg/0,67 ml			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: L04AC03
	7720-287	***28 seringues préremplies 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***28 voorgevulde spuiten 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***877,17***	***877,17***		
A-102 *	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,4611	33,4611		
A-102 **	7720-287	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		33,2071	33,2071		

Paragraphe 10890000 **Paragraaf 10890000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
REKAMBYS 900 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AG05
A-20	4299-707	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 900 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 900 mg		508,41	508,41	0,00	0,00
	4299-707				***454,30***	***454,30***		
A-20 *	7731-581	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 900 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 900 mg		488,6700	488,6700		
A-20 **	7731-581	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 900 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 900 mg		481,5600	481,5600		

Paragraphe 10900000 **Paragraaf 10900000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NUBEQA 300 mg			BAYER					ATC: L02BB06
	7731-680	***112 comprimés pelliculés, 300 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 300 mg***		***2926,00***	***2926,00***		
A-104 *	7731-680	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	27,7560	27,7560		
A-104 **	7731-680	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	27,6925	27,6925		

Paragraphe 10910000 **Paragraaf 10910000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LECIGIMON 20 mg/mL - 5 mg/mL - 20 mg/mL			EG					ATC: N04BA03
	7731-995	***7 cartouches 47 mL gel intestinal, 20 mg/mL/ 5 mg/mL/ 20 mg/mL***	***7 patronen 47 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL/ 20 mg/mL***		***696,30***	***696,30***		
A-85 *	7731-995	1 cartouche 47 mL gel intestinal, 20 mg/mL/ 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 patroon 47 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL/ 20 mg/mL		106,4557	106,4557		

A-85 **	7731-995	1 cartouche 47 mL gel intestinal, 20 mg/mL/ 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 patroon 47 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL/ 20 mg/mL		105,4400	105,4400		

Paragraphe 10920000 **Paragraaf 10920000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZEJULA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: L01XK02	
	7736-440	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***3800,00***	***3800,00***		
A-28 *	7736-440	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		72,0555	72,0555		
A-28 **	7736-440	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		71,9286	71,9286		

Paragraphe 10930000 **Paragraaf 10930000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYNDAQEL 61 mg			Pfizer				ATC: N07XX08	
	7731-748	***30 capsules molles, 61 mg***	***30 capsules, zacht, 61 mg***		***9984,98***	***5724,85***		
Fa-30 *	7731-748	1 capsule molle, 61 mg	1 capsule, zacht, 61 mg		353,0397	202,5150		
Fa-30 **	7731-748	1 capsule molle, 61 mg	1 capsule, zacht, 61 mg		352,8027	202,2780		

Paragraphe 10930100 **Paragraaf 10930100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

VYNDAQEL 61 mg			Pfizer					ATC: N07XX08
	7731-748	***30 capsules molles, 61 mg***	***30 capsules, zacht, 61 mg***		***9984,98***	***5724,85***		
Fa-30 *	7731-748	1 capsule molle, 61 mg	1 capsule, zacht, 61 mg		353,0397	202,5150		
Fa-30 **	7731-748	1 capsule molle, 61 mg	1 capsule, zacht, 61 mg		352,8027	202,2780		

Paragraphe 10930200 **Paragraaf 10930200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYNDAQEL 61 mg			Pfizer					ATC: N07XX08
	7731-748	***30 capsules molles, 61 mg***	***30 capsules, zacht, 61 mg***		***9984,98***	***5724,85***		
Fa-30 *	7731-748	1 capsule molle, 61 mg	1 capsule, zacht, 61 mg		353,0397	202,5150		
Fa-30 **	7731-748	1 capsule molle, 61 mg	1 capsule, zacht, 61 mg		352,8027	202,2780		

Paragraphe 10940000 **Paragraaf 10940000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ODOMZO 200 mg			SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIE EUROPE					ATC: L01XJ02
	7731-755	***30 gélules, 200 mg***	***30 capsules, hard, 200 mg***		***4459,62***	***4459,62***		
A-28 *	7731-755	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		157,8103	157,8103		
A-28 **	7731-755	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		157,5733	157,5733		

Paragraphe 10950000 **Paragraaf 10950000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
LYNPARZA 100 mg		ASTRAZENECA					ATC: L01XK01	
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg		ASTRAZENECA					ATC: L01XK01	
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 10960000 **Paragraaf 10960000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10	
B-305	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-305	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		
B-305 *	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		936,7067	936,7067		
B-305 **	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		934,3367	934,3367		

Paragraphe 10970000 **Paragraaf 10970000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

MAYZENT 0,25 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AE03	
B-227	4166-732	12 comprimés pelliculés, 0,25 mg	12 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	T	278,52	278,52	8,30	12,50
	4166-732				***244,45***	***244,45***		
B-227 *	7732-209	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	T	22,1858	22,1858		
B-227 **	7732-209	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	T	21,5933	21,5933		
B-227 ***	7732-209	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	T	22,7503	22,7503	0,6917	1,0417
MAYZENT 1 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AE03	
B-227	4506-754	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	T	1510,48	1510,48	8,30	12,50
	4506-754				***1369,00***	***1369,00***		
B-227 *	7735-806	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	T	52,0804	52,0804		
B-227 **	7735-806	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	T	51,8264	51,8264		
B-227 ***	7735-806	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	T	53,7488	53,7488	0,2964	0,4464
MAYZENT 2 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AE03	
B-227	4166-716	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	1510,48	1510,48	8,30	12,50
	4166-716				***1369,00***	***1369,00***		
B-227 *	7732-217	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	52,0804	52,0804		
B-227 **	7732-217	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	51,8264	51,8264		
B-227 ***	7732-217	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	53,7488	53,7488	0,2964	0,4464

Paragraphe 10980100 **Paragraaf 10980100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LEDAGA 160 µg/g			RECORDATI				ATC: L01AA05	
A-23	4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1489,66	1489,66	0,00	0,00
	4426-839				***1350,00***	***1350,00***		
A-23 *	7732-233	1 tube gel, 160 µg/g	1 tube gel, 160 µg/g		1438,1100	1438,1100		
A-23 **	7732-233	1 tube gel, 160 µg/g	1 tube gel, 160 µg/g		1431,0000	1431,0000		

Paragraphe 10980200 **Paragraaf 10980200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
LEDAGA 160 µg/g			RECORDATI					ATC: L01AA05
A-23	4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1489,66	1489,66	0,00	0,00
	4426-839				***1350,00***	***1350,00***		
A-23 *	7732-233	1 tube gel, 160 µg/g	1 tube gel, 160 µg/g		1438,1100	1438,1100		
A-23 **	7732-233	1 tube gel, 160 µg/g	1 tube gel, 160 µg/g		1431,0000	1431,0000		

Paragraphe 10990000 **Paragraaf 10990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TREMFYA 100 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC16
B-305	3697-729	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1987,98	1987,98	8,30	12,50
	3697-729				***1804,87***	***1804,87***		
B-305 *	7722-705	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1920,2700	1920,2700		
B-305 **	7722-705	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1913,1600	1913,1600		
TREMFYA 100 mg OnePress			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC16
B-305	3782-646	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1987,98	1987,98	8,30	12,50
	3782-646				***1804,87***	***1804,87***		
B-305 *	7725-302	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1920,2700	1920,2700		
B-305 **	7725-302	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1913,1600	1913,1600		

Paragraphe 11000000 **Paragraaf 11000000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
NITISINONE DIPHARMA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX04
	7729-312	***60 gélules, 10 mg***	***60 capsules, hard, 10 mg***		***1154,47***	***1154,47***		
A-80 *	7729-312	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	20,5142	20,5142		
A-80 **	7729-312	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	20,3957	20,3957		
NITISINONE DIPHARMA 2 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX04
	7729-296	***60 gélules, 2 mg***	***60 capsules, hard, 2 mg***		***315,56***	***315,56***		
A-80 *	7729-296	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	5,6933	5,6933		
A-80 **	7729-296	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	5,5748	5,5748		
NITISINONE DIPHARMA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: A16AX04
	7729-304	***60 gélules, 5 mg***	***60 capsules, hard, 5 mg***		***631,11***	***631,11***		
A-80 *	7729-304	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	11,2682	11,2682		
A-80 **	7729-304	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	11,1497	11,1497		
ORFADIN 10 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	0782-607	***60 gélules, 10 mg***	***60 capsules, hard, 10 mg***		***1154,47***	***1154,47***		
A-80 *	0782-607	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	20,5142	20,5142		
A-80 **	0782-607	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	20,3957	20,3957		
ORFADIN 2 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	0782-581	***60 gélules, 2 mg***	***60 capsules, hard, 2 mg***		***315,56***	***315,56***		
A-80 *	0782-581	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	5,6933	5,6933		
A-80 **	0782-581	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	5,5748	5,5748		
ORFADIN 5 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: A16AX04
	0782-599	***60 gélules, 5 mg***	***60 capsules, hard, 5 mg***		***631,11***	***631,11***		
A-80 *	0782-599	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	11,2682	11,2682		
A-80 **	0782-599	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	11,1497	11,1497		

Paragraphe 11010000 **Paragraaf 11010000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CALQUENCE 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01EL02
	7738-685	***60 comprimés pelliculés, 100 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***5740,20***	***5740,20***		
A-116 *	7738-685	1 comprimé pélliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	101,5287	101,5287		
A-116 **	7738-685	1 comprimé pélliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	101,4102	101,4102		

Paragraphe 11020000 **Paragraaf 11020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CALQUENCE 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01EL02
	7738-685	***60 comprimés pelliculés, 100 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***5740,20***	***5740,20***		
A-116 *	7738-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	101,5287	101,5287		
A-116 **	7738-685	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	101,4102	101,4102		

Paragraphe 11030000 **Paragraaf 11030000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZOLGENSMA 2 x 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-621	***1 flacon injectable 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion + 2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion, 3 doses***	***1 injectieflacon 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-621	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 3 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 3 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-621	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 3 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 3 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-696	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 4 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 5 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 4 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 5 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-696	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 5 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 5 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-696	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 5 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 5 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-969	***2 flacons injectables 5,5 mL***	***2 injectieflacons 5,5 mL***		***1945000,00***	***1945000,00***		

		solvant pour solution pour perfusion + 6 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 8 doses	***oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 6 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 8 doses***					
A-131 *	7732-969	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 8 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 8 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-969	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 8 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 8 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-033	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 9 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 10 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 9 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-033	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 10 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 10 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-033	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 10 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 10 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-041	***10 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 10 dose***	***10 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-041	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 10 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 10 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-041	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 10 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 10 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-058	***2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 9 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 11 doses***	***2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 9 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 11 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-058	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 11 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 11 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-058	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 11 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 11 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-670	***4 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 4 dose***	***4 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 4 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-670	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 4 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 4 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-670	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 4 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 4 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-894	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 6 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 7 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 6 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 7 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		

A-131 *	7732-894	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 7 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 7 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-894	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 7 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 7 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-639	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 2 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 3 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 2 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-639	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 3 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 3 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-639	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 3 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 3 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-647	***3 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 3 dose***	***3 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-647	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 3 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 3 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-647	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 3 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 3 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-852	***2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 4 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 6 doses***	***2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 4 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 6 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-852	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 6 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 6 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-852	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 6 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 6 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-878	***6 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 6 dose***	***6 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 6 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-878	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 6 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 6 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-878	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 6 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 6 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-977	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 7 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 8 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 7 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 8 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-977	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 8 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 8 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-977	1 kit de flacons injectables 5,5	1 kit van injectieflacons 5,5 mL	T	2061700,0000	2061700,0000		

		mL solution pour perfusion, 8 dose	oplossing voor infusie, 8 dosis					
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-985	***8 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 8 dose***	***8 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 8 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-985	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 8 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 8 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-985	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 8 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 8 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-074	***11 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 11 dose***	***11 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 11 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-074	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 11 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 11 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-074	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 11 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 11 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-124	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 12 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 13 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 12 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 13 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-124	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 13 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 13 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-124	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 13 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 13 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-654	***2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 2 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 4 doses***	***2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 2 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 4 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-654	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 4 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 4 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-654	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 4 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 4 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-009	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 8 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 9 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 8 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 9 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-009	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 9 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 9 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-009	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 9 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 9 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09

	7733-066	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 10 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 11 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 10 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 11 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-066	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 11 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 11 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-066	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 11 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 11 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA				ATC: M09AX09	
	7733-090	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 11 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 12 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 11 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 12 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-090	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 12 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 12 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-090	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 12 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 12 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA				ATC: M09AX09	
	7733-140	***12 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion + 2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion, 14 doses***	***12 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 14 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-140	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 14 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 14 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-140	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 14 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 14 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA				ATC: M09AX09	
	7733-165	***14 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 14 dose***	***14 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 14 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-165	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 14 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 14 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-165	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 14 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 14 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA				ATC: M09AX09	
	7732-613	***2 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 2 dose***	***2 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 2 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-613	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 2 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 2 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-613	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 2 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 2 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA				ATC: M09AX09	
	7732-688	***2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 3 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion,***	***2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 3 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing***		***1945000,00***	***1945000,00***		

		5 doses	***voor infusie, 5 doses***					
A-131 *	7732-688	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 5 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 5 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-688	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 5 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 5 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-886	***2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 5 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 7 doses***	***2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 5 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 7 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-886	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 7 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 7 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-886	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 7 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 7 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-951	***7 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 7 dose***	***7 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 7 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-951	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 7 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 7 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-951	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 7 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 7 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-025	***2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 8 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 10 doses***	***2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 8 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-025	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 10 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 10 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-025	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 10 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 10 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-108	***12 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 12 dose***	***12 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 12 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-108	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 12 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 12 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-108	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 12 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 12 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-116	***11 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion + 2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion, 13 doses***	***11 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 13 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-116	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 13 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 13 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		

A-131 **	7733-116	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 13 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 13 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-132	***13 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 13 dose***	***13 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 13 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-132	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 13 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 13 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-132	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 13 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 13 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-704	***5 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 5 dose***	***5 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 5 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-704	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 5 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 5 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-704	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 5 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 5 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-860	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 5 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 6 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 5 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 6 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-860	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 6 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 6 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-860	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 6 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 6 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-993	***2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 7 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 9 doses***	***2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 7 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 9 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-993	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 9 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 9 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-993	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 9 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 9 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-017	***9 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 9 dose***	***9 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 9 dosis***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-017	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 9 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 9 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-017	1 kit de flacons injectables 8,3 mL solution pour perfusion, 9 dose	1 kit van injectieflacons 8,3 mL oplossing voor infusie, 9 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-082	***10 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour***	***10 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing***		***1945000,00***	***1945000,00***		

		perfusion + 2 flacons injectables 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion, 12 doses	***voor infusie + 2 injectieflacons 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 12 doses***					
A-131 *	7733-082	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 12 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 12 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-082	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 12 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 12 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7733-157	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 13 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 14 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 13 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 14 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7733-157	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 14 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 14 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7733-157	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 14 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 14 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		
ZOLGENSMA 2 × 10*13 vgml			NOVARTIS PHARMA					ATC: M09AX09
	7732-662	***1 flacon injectable 5,5 mL solvant pour solution pour perfusion + 3 flacons injectables 8,3 mL solvant pour solution pour perfusion, 4 doses***	***1 injectieflacon 5,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie + 3 injectieflacons 8,3 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 4 doses***		***1945000,00***	***1945000,00***		
A-131 *	7732-662	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 4 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 4 dosis	T	2061707,1100	2061707,1100		
A-131 **	7732-662	1 kit de flacons injectables 5,5 mL solution pour perfusion, 4 dose	1 kit van injectieflacons 5,5 mL oplossing voor infusie, 4 dosis	T	2061700,0000	2061700,0000		

Paragraphe 11040000 **Paragraaf 11040000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RYBELSUS 14 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-92	4216-347	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		97,40	97,40	0,00	0,00
	4216-347				***79,13***	***79,13***		
A-92 *	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,0330	3,0330		
A-92 **	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		2,7960	2,7960		
A-92 ***	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,0630	3,0630	0,0000	0,0000
RYBELSUS 14 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ06
A-92	4271-789	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		100,89	100,89	0,00	0,00

	4271-789				***82,30***	***82,30***		
A-92 *	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1450	3,1450		
A-92 **	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		2,9080	2,9080		
A-92 ***	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	4213-724	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		97,40	97,40	0,00	0,00
	4213-724				***79,13***	***79,13***		
A-92 *	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,0330	3,0330		
A-92 **	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		2,7960	2,7960		
A-92 ***	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,0630	3,0630	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06	
A-92	4271-649	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-649				***82,30***	***82,30***		
A-92 *	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1450	3,1450		
A-92 **	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		2,9080	2,9080		
A-92 ***	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	4216-321	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		97,40	97,40	0,00	0,00
	4216-321				***79,13***	***79,13***		
A-92 *	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,0330	3,0330		
A-92 **	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		2,7960	2,7960		
A-92 ***	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,0630	3,0630	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06	
A-92	4271-771	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-771				***82,30***	***82,30***		
A-92 *	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1450	3,1450		
A-92 **	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		2,9080	2,9080		
A-92 ***	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000

Paragraphe 11050000 **Paragraaf 11050000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EFLUELDA (vaccin 2024-2025)			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02	
B-201	4782-058	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam		41,02	41,02	6,16	10,36
	4782-058				***29,10***	***29,10***		
B-201 *	7732-829	1 seringue, 60 µg/souche	1 injectiespuit, 60 µg/stam		37,5500	37,5500		
B-201 **	7732-829	1 seringue, 60 µg/souche	1 injectiespuit, 60 µg/stam		30,8500	30,8500		

EFLUELDA (vaccin 2025 - 2026)			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02	
B-201	4891-487	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam		41,02	41,02	6,16	10,36
	4891-487				***29,10***	***29,10***		
B-201 *	7746-175	1 seringue préremplie, 60 µg/souche	1 voorgevulde spuit, 60 µg/stam		37,5500	37,5500		
B-201 **	7746-175	1 seringue préremplie, 60 µg/souche	1 voorgevulde spuit, 60 µg/stam		30,8500	30,8500		

Paragraphe 11060100 **Paragraaf 11060100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENTYVIO 300 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AG05	
	7713-316	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor infusie, 300 mg***		***2087,53***	***1620,55***		
Fb-4 *	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		
ENTYVIO 300 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AG05	
	7727-464	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***2087,53***	***1620,55***		
Fb-4 *	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		

Paragraphe 11060200 **Paragraaf 11060200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ENTYVIO 300 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: L04AG05
	7713-316	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor infusie, 300 mg***		***2087,53***	***1620,55***		
Fb-4 *	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		
ENTYVIO 300 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AG05
	7727-464	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***2087,53***	***1620,55***		
Fb-4 *	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		

Paragraphe 11060300 **Paragraaf 11060300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: L04AG05
B-255	4297-073	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50
	4297-073				***844,38***	***844,38***		
B-255	4301-685	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		2783,27	2783,27	8,30	12,50
	4301-685				***2530,83***	***2530,83***		
B-255 *	7732-837	1 seringue préremplie 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		448,2983	448,2983		
B-255 **	7732-837	1 seringue préremplie 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		447,1133	447,1133		
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: L04AG05
B-255	4301-693	2 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50
	4301-693				***844,38***	***844,38***		
B-255	4297-081	6 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		2783,27	2783,27	8,30	12,50
	4297-081				***2530,83***	***2530,83***		

B-255 *	7732-845	1 stylo prérempli 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		448,2983	448,2983		
B-255 **	7732-845	1 stylo prérempli 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		447,1133	447,1133		

Paragraphe 11070100 **Paragraaf 11070100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENTYVIO 300 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: L04AG05
	7713-316	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor infusie, 300 mg***		***2087,53***	***1620,55***		
Fb-4 *	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		
ENTYVIO 300 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AG05
	7727-464	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***2087,53***	***1620,55***		
Fb-4 *	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		

Paragraphe 11070200 **Paragraaf 11070200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENTYVIO 300 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: L04AG05
	7713-316	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor infusie,***		***2087,53***	***1620,55***		

		pour perfusion, 300 mg	***300 mg***					
Fb-4 *	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7713-316	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		
ENTYVIO 300 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AG05
	7727-464	***1 flacon injectable 300 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 300 mg***	***1 injectieflacon 300 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***		***2087,53***	***1620,55***		
Fb-4 *	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2219,8900	1724,8900		
Fb-4 **	7727-464	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg		2212,7800	1717,7800		

Paragraphe 11070300 **Paragraaf 11070300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENTYVIO 108 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L04AG05
B-255	4297-073	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50
	4297-073				***844,38***	***844,38***		
B-255	4301-685	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		2783,27	2783,27	8,30	12,50
	4301-685				***2530,83***	***2530,83***		
B-255 *	7732-837	1 seringue préremplie 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		448,2983	448,2983		
B-255 **	7732-837	1 seringue préremplie 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		447,1133	447,1133		
ENTYVIO 108 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L04AG05
B-255	4301-693	2 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50
	4301-693				***844,38***	***844,38***		
B-255	4297-081	6 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		2783,27	2783,27	8,30	12,50
	4297-081				***2530,83***	***2530,83***		
B-255 *	7732-845	1 stylo prérempli 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		448,2983	448,2983		

B-255 **	7732-845	1 stylo prérempli 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		447,1133	447,1133		

Paragraphe 11080000 **Paragraaf 11080000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILARIS 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC08
	7722-507	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***7700,00***	***7700,00***		
A-102 *	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8169,1100	8169,1100		
A-102 **	7722-507	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8162,0000	8162,0000		

Paragraphe 11090000 **Paragraaf 11090000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25	BioS	586,4000	586,4000		

		mg/mL	mg/mL					
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L01FG01
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01

	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer					ATC: L01FG01
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 11100000 **Paragraaf 11100000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZEPOSIA 0,23 mg + 0,46 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AE02
B-227	4225-728	7 gélules, 0,23 mg/ 0,46 mg	7 capsules, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	322,53	322,53	8,30	12,50
	4225-728				***284,62***	***284,62***		
B-227 *	7733-181	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	44,1157	44,1157		
B-227 **	7733-181	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	43,1000	43,1000		
B-227 ***	7733-181	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	45,2877	45,2877	1,1857	1,7857
ZEPOSIA 0,92 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AE02
B-227	4225-769	28 gélules, 0,92 mg	28 capsules, hard, 0,92 mg	T	1257,92	1257,92	8,30	12,50
	4225-769				***1138,46***	***1138,46***		
B-227 *	7733-199	1 gélule, 0,92 mg	1 capsule, hard, 0,92 mg	T	43,3529	43,3529		
B-227 **	7733-199	1 gélule, 0,92 mg	1 capsule, hard, 0,92 mg	T	43,0989	43,0989		
B-227 ***	7733-199	1 gélule, 0,92 mg	1 capsule, hard, 0,92 mg	T	44,7290	44,7290	0,2964	0,4464

Paragraphe 11110000 **Paragraaf 11110000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
EVENITY 105 mg		UCB PHARMA					ATC: M05BX06	
B-230	4230-116	2 stylos préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL		406,88	406,88	8,30	12,50
	4230-116				***361,62***	***361,62***		
B-230 *	7733-207	2 stylos préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL		390,4300	390,4300		
B-230 **	7733-207	2 stylos préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL		383,3200	383,3200		

Paragraphe 11120000 **Paragraaf 11120000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VENCLYXTO 10 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52	
	7721-046	***14 comprimés pelliculés, 10 mg***	***14 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***62,47***	***62,47***		
A-28 *	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		5,2379	5,2379		
A-28 **	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,7300	4,7300		
VENCLYXTO 100 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52	
	7721-061	***7 comprimés pelliculés, 100 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***312,34***	***312,34***		
A-28 *	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		48,3129	48,3129		
A-28 **	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		47,2971	47,2971		
VENCLYXTO 50 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52	
	7721-053	***7 comprimés pelliculés, 50 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***156,17***	***156,17***		
A-28 *	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		24,6643	24,6643		
A-28 **	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		23,6486	23,6486		

Paragraphe 11130000 **Paragraaf 11130000**

Paragraphe 11140000 **Paragraaf 11140000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml			PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11
A-28	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	0,00	0,00
	1684-240				***602,93***	***602,93***		
A-28 *	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		161,5550	161,5550		
A-28 **	0774-398	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL		159,7775	159,7775		

Paragraphe 11150000 **Paragraaf 11150000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BK01
B-364	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	7,06	11,87
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
B-364	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	10,20	15,50
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
B-364 *	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3869	1,3869		
B-364 **	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3144	1,3144		
B-364 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,1041	0,1582

Paragraphe 11160000 **Paragraaf 11160000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

BUVIDAL 128 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-844	1 seringue préremplie 0,36 mL suspension à diluer pour injection, 128 mg	1 voorgevulde spuit 0,36 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 128 mg	r	365,66	365,66	8,30	12,50
	4102-844				***324,00***	***324,00***		
B-148 *	7733-744	1 flacon injectable 0,36 mL suspension injectable à libération prolongée, 128 mg	1 injectieflacon 0,36 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 128 mg	r	350,5500	350,5500		
B-148 **	7733-744	1 flacon injectable 0,36 mL suspension injectable à libération prolongée, 128 mg	1 injectieflacon 0,36 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 128 mg	r	343,4400	343,4400		
BUVIDAL 16 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-828	1 seringue préremplie 0,32 mL suspension à diluer pour injection, 16 mg	1 voorgevulde spuit 0,32 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 16 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50
	4102-828				***75,60***	***75,60***		
B-148 *	7733-694	1 flacon injectable 0,32 mL suspension injectable à libération prolongée, 16 mg	1 injectieflacon 0,32 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 16 mg	r	87,2500	87,2500		
B-148 **	7733-694	1 flacon injectable 0,32 mL suspension injectable à libération prolongée, 16 mg	1 injectieflacon 0,32 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 16 mg	r	80,1400	80,1400		
BUVIDAL 24 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-836	1 seringue préremplie 0,48 mL suspension à diluer pour injection, 24 mg	1 voorgevulde spuit 0,48 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 24 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50
	4102-836				***75,60***	***75,60***		
B-148 *	7733-702	1 flacon injectable 0,48 mL suspension injectable à libération prolongée, 24 mg	1 injectieflacon 0,48 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 24 mg	r	87,2500	87,2500		
B-148 **	7733-702	1 flacon injectable 0,48 mL suspension injectable à libération prolongée, 24 mg	1 injectieflacon 0,48 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 24 mg	r	80,1400	80,1400		
BUVIDAL 32 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-851	1 seringue préremplie 0,64 mL suspension à diluer pour injection, 64 mg	1 voorgevulde spuit 0,64 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 64 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50
	4102-851				***75,60***	***75,60***		
B-148 *	7733-710	1 flacon injectable 0,64 mL suspension injectable à libération prolongée, 64 mg	1 injectieflacon 0,64 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 64 mg	r	87,2500	87,2500		
B-148 **	7733-710	1 flacon injectable 0,64 mL suspension injectable à libération prolongée, 64 mg	1 injectieflacon 0,64 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 64 mg	r	80,1400	80,1400		
BUVIDAL 64 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-869	1 seringue préremplie 0,18 mL suspension à diluer pour injection, 64 mg	1 voorgevulde spuit 0,18 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 64 mg	r	365,66	365,66	8,30	12,50
	4102-869				***324,00***	***324,00***		
B-148 *	7733-728	1 flacon injectable 0,18 mL suspension injectable à libération prolongée, 64 mg	1 injectieflacon 0,18 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 64 mg	r	350,5500	350,5500		
B-148 **	7733-728	1 flacon injectable 0,18 mL suspension injectable à libération prolongée, 64 mg	1 injectieflacon 0,18 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 64 mg	r	343,4400	343,4400		
BUVIDAL 8 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-810	1 seringue préremplie 0,16 mL suspension à diluer pour injection, 8 mg	1 voorgevulde spuit 0,16 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 8 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50

	4102-810				***75,60***	***75,60***		
B-148 *	7733-686	1 flacon injectable 0,16 mL suspension injectable à libération prolongée, 8 mg	1 injectieflacon 0,16 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 8 mg	r	87,2500	87,2500		
B-148 **	7733-686	1 flacon injectable 0,16 mL suspension injectable à libération prolongée, 8 mg	1 injectieflacon 0,16 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 8 mg	r	80,1400	80,1400		
BUVIDAL 96 mg		CAMURUS BV					ATC: N07BC01	
B-148	4102-877	1 seringue préremplie 0,27 mL suspension à diluer pour injection, 96 mg	1 voorgevulde spuit 0,27 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 96 mg	r	365,66	365,66	8,30	12,50
	4102-877				***324,00***	***324,00***		
B-148 *	7733-736	1 flacon injectable 0,27 mL solution injectable, 96 mg	1 injectieflacon 0,27 mL oplossing voor injectie, 96 mg	r	350,5500	350,5500		
B-148 **	7733-736	1 flacon injectable 0,27 mL solution injectable, 96 mg	1 injectieflacon 0,27 mL oplossing voor injectie, 96 mg	r	343,4400	343,4400		

Paragraphe 11170100 **Paragraaf 11170100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NILEMDO 180 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C10AX15	
A-143	4265-112	28 comprimés pelliculés, 180 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	71,22	71,22	0,00	0,00
	4265-112				***55,44***	***55,44***		
A-143	4265-096	98 comprimés pelliculés, 180 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	223,29	223,29	0,00	0,00
	4265-096				***194,04***	***194,04***		
A-143 *	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,1713	2,1713		
A-143 **	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,0988	2,0988		
A-143 ***	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,2222	2,2222	0,0000	0,0000

Paragraphe 11170200 **Paragraaf 11170200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NILEMDO 180 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C10AX15	

B-362	4265-112	28 comprimés pelliculés, 180 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	71,22	71,22	8,30	12,50
	4265-112				***55,44***	***55,44***		
B-362	4265-096	98 comprimés pelliculés, 180 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	223,29	223,29	10,20	15,50
	4265-096				***194,04***	***194,04***		
B-362 *	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,1713	2,1713		
B-362 **	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,0988	2,0988		
B-362 ***	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,2222	2,2222	0,1041	0,1582

Paragraphe 11180100 **Paragraaf 11180100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NUSTENDI 180 mg/10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C10BA10
A-144	4265-120	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	76,75	76,75	0,00	0,00
	4265-120				***60,28***	***60,28***		
A-144	4265-138	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	241,86	241,86	0,00	0,00
	4265-138				***210,98***	***210,98***		
A-144 *	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,3546	2,3546		
A-144 **	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,2820	2,2820		
A-144 ***	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,4117	2,4117	0,0000	0,0000

Paragraphe 11180200 **Paragraaf 11180200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NUSTENDI 180 mg/10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C10BA10
B-363	4265-120	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	76,75	76,75	8,30	12,50
	4265-120				***60,28***	***60,28***		

B-363	4265-138	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	241,86	241,86	10,20	15,50
	4265-138				***210,98***	***210,98***		
B-363 *	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,3546	2,3546		
B-363 **	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,2820	2,2820		
B-363 ***	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,4117	2,4117	0,1041	0,1582

Paragraphe 11190000 **Paragraaf 11190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PONVORY 2 mg/3 mg/4 mg/5 mg/6 mg/7 mg/8 mg/9 mg/10 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L04AE04	
B-227	4359-188	14 comprimés pelliculés, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	14 filmomhulde tabletten, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		634,33	634,33	8,30	12,50
	4359-188				***569,23***	***569,23***		
B-227 *	7733-793	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		610,4900	610,4900		
B-227 **	7733-793	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		603,3800	603,3800		
B-227 ***	7733-793	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		628,8132	628,8132	8,3000	12,5000
PONVORY 20 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L04AE04	
B-227	4359-196	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		857,32	857,32	8,30	12,50
	4359-196				***772,79***	***772,79***		
B-227 *	7733-785	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		29,5096	29,5096		
B-227 **	7733-785	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		29,2557	29,2557		
B-227 ***	7733-785	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		30,4216	30,4216	0,2964	0,4464

Paragraphe 11200000 **Paragraaf 11200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
BENLYSTA 120 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: L04AG04
	0750-232	***1 flacon injectable 120 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 120 mg***	***1 injectieflacon 120 mg poeder voor concentraat voor infusie, 120 mg***		***130,20***	***130,20***		
B-321 *	0750-232	1 flacon injectable 120 mg solution injectable, 120 mg	1 injectieflacon 120 mg oplossing voor injectie, 120 mg		145,1200	145,1200		
B-321 **	0750-232	1 flacon injectable 120 mg solution injectable, 120 mg	1 injectieflacon 120 mg oplossing voor injectie, 120 mg		138,0100	138,0100		
BENLYSTA 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: L04AG04
	7723-802	***4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg***	***4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg***		***824,60***	***824,60***		
B-321 *	7723-802	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 4)	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 4)		220,2975	220,2975		
B-321 **	7723-802	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 4)	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 4)		218,5200	218,5200		
BENLYSTA 400 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: L04AG04
	0750-224	***1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 400 mg***	***1 injectieflacon 400 mg poeder voor concentraat voor infusie, 400 mg***		***434,00***	***434,00***		
B-321 *	0750-224	1 flacon injectable 400 mg solution injectable, 400 mg	1 injectieflacon 400 mg oplossing voor injectie, 400 mg		467,1500	467,1500		
B-321 **	0750-224	1 flacon injectable 400 mg solution injectable, 400 mg	1 injectieflacon 400 mg oplossing voor injectie, 400 mg		460,0400	460,0400		

Paragraphe 11210000 **Paragraaf 11210000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XEOMEEN 100			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7736-788	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***160,50***	***160,50***		
B-233 *	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden		1,7724	1,7724		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
B-233 **	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 200		MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01	
	7736-796	***1 flacon injectable 200 unités poudre pour solution injectable, 200 unités***	***1 injectieflacon 200 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 200 eenheden***		***321,00***	***321,00***		
B-233 *	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7369	1,7369		
B-233 **	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 50		MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01	
	7709-132	***1 flacon injectable 50 unités poudre pour solution injectable, 50 unités***	***1 injectieflacon 50 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 50 eenheden***		***80,25***	***80,25***		
B-233 *	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,8436	1,8436		
B-233 **	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7014	1,7014		

Paragraphe 11220000 **Paragraaf 11220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-365	4940-078	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	134,30	134,30	8,30	12,50
	4940-078				***112,81***	***112,81***		
B-365	4940-086	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	743,36	743,36	8,30	12,50
	4940-086				***668,76***	***668,76***		
B-365 *	7747-520	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	119,3333	119,3333		
B-365 **	7747-520	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	118,1483	118,1483		
OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-365	4852-232	1 seringue 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectiespuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	134,30	134,30	8,30	12,50
	4852-232				***112,81***	***112,81***		
B-365	4852-240	6 seringues 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 injectiespuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	743,36	743,36	8,30	12,50
	4852-240				***668,76***	***668,76***		
B-365 *	7747-538	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	119,3333	119,3333		
B-365 **	7747-538	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	118,1483	118,1483		
OMLYCLO 75 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-365	4852-224	1 seringue 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectiespuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	67,38	67,38	8,30	12,50
	4852-224				***52,09***	***52,09***		
B-365 *	7747-553	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	62,3300	62,3300		
B-365 **	7747-553	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	55,2200	55,2200		
OMLYCLO 75 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-365	4940-060	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	67,38	67,38	8,30	12,50
	4940-060				***52,09***	***52,09***		
B-365 *	7747-546	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	62,3300	62,3300		
B-365 **	7747-546	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	55,2200	55,2200		
XOLAIR 150 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03DX05
B-365	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		235,22	235,22	8,30	12,50
	2687-408				***204,93***	***204,93***		
B-365	4227-609	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4227-609				***1214,82***	***1214,82***		
B-365 *	0797-019	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		215,8033	215,8033		
B-365 **	0797-019	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		214,6183	214,6183		
XOLAIR 300 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03DX05

B-365	4862-041	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4862-041				***1214,82***	***1214,82***		
B-365 *	7742-836	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		431,6067	431,6067		
B-365 **	7742-836	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		429,2367	429,2367		
XOLAIR 75 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03DX05
B-365	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		114,40	114,40	8,30	12,50
	2687-424				***94,63***	***94,63***		
B-365 *	0797-001	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		107,4200	107,4200		
B-365 **	0797-001	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		100,3100	100,3100		

Paragraphe 11230000 **Paragraaf 11230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YERVOY 5 mg/mL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FX04
	0751-073	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***17000,00***	***17000,00***		
A-28 *	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18027,1100	18027,1100		
A-28 **	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18020,0000	18020,0000		
YERVOY 5 mg/mL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FX04
	0751-081	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***4250,00***	***4250,00***		
A-28 *	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4512,1100	4512,1100		
A-28 **	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4505,0000	4505,0000		

Paragraphe 11240000 **Paragraaf 11240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SPHEROX 10-70 spheroids/cm²		CO.DON GmbH						ATC: M09AX02
	7733-991	***1 doses suspension pour implantation, 1 dose***	***1 doses implantatiesuspensie, 1 dosis***		***9470,55***	***9470,55***		
B-315 *	7733-991	1 applicateur, 1 dose	1 applicator, 1 dosis		10045,8900	10045,8900		
B-315 **	7733-991	1 applicateur, 1 dose	1 applicator, 1 dosis		10038,7800	10038,7800		
SPHEROX 10-70 spheroids/cm²		CO.DON GmbH						ATC: M09AX02
	7734-007	***1 doses suspension pour implantation, 1 dose***	***1 doses implantatiesuspensie, 1 dosis***		***9470,55***	***9470,55***		
B-315 *	7734-007	1 seringue préremplie, 1 dose	1 voorgevulde spuit, 1 dosis		10045,8900	10045,8900		
B-315 **	7734-007	1 seringue préremplie, 1 dose	1 voorgevulde spuit, 1 dosis		10038,7800	10038,7800		

Paragraphe 11250000 **Paragraaf 11250000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RUKOBIA 600 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AX29
A-20	4420-923	60 comprimés à libération prolongée, 600 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 600 mg		3210,71	3210,71	0,00	0,00
	4420-923				***2921,00***	***2921,00***		
A-20 *	7734-098	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		51,7228	51,7228		
A-20 **	7734-098	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		51,6043	51,6043		
A-20 ***	7734-098	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		53,4199	53,4199	0,0000	0,0000

Paragraphe 11260000 **Paragraaf 11260000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

FULVESTRANT ACCORD 250 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BA03
	7731-656	***2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL***	***2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL***		***161,64***	***161,64***		
A-27 *	7731-656	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2250	89,2250		
A-27 **	7731-656	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,6700	85,6700		
FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L02BA03
	7736-499	***2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL***	***2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL***		***161,64***	***161,64***		
A-27 *	7736-499	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2250	89,2250		
A-27 **	7736-499	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,6700	85,6700		
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: L02BA03
	7729-361	***2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL***	***2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL***		***161,64***	***161,64***		
A-27 *	7729-361	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2250	89,2250		
A-27 **	7729-361	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,6700	85,6700		
FULVESTRANT TEVA 250 mg			AREGA PHARMA					ATC: L02BA03
	7728-272	***2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL***	***2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL***		***161,72***	***161,72***		
A-27 *	7728-272	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	89,2650	89,2650		
A-27 **	7728-272	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	85,7100	85,7100		

Paragraphe 11270000 **Paragraaf 11270000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMULDOSA 90 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-248	4928-388	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4928-388				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7746-373	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		

OTULFI 90 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-248	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-125				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7743-321	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-248	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-990				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7741-358	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-248	4960-480	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4960-480				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7747-934	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05
B-248	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05
B-248	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7740-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		
STEQEYMA 90 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05
B-248	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7742-646	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
UZPRUVO 90 mg			EG					ATC: L04AC05
B-248	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL	BioS	1356,0600	1356,0600		

		solution injectable, 90 mg/mL	oplossing voor injectie, 90 mg/mL					
B-248 **	7740-475	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-248	4906-392	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4906-392				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7743-982	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-248	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7742-109	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		
YESINTEK 90 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05
B-248	4954-103	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4954-103				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	7746-589	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1348,9500	1348,9500		

Paragraphe 11280000 **Paragraaf 11280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SARCLISA 20 mg/mL			SANOFI BELGIUM					ATC: L01FC02
	7734-122	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***488,00***	***488,00***		
A-124 *	7734-122	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	524,3900	524,3900		
A-124 **	7734-122	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	517,2800	517,2800		
SARCLISA 20 mg/mL			SANOFI BELGIUM					ATC: L01FC02
	7734-130	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***2440,00***	***2440,00***		
A-124 *	7734-130	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	2593,5100	2593,5100		

A-124 **	7734-130	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	2586,4000	2586,4000		

Paragraphe 11290000 **Paragraaf 11290000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
REAGILA 1,5 mg			RECORDATI					ATC: N05AX15
B-72	3756-590	28 gélules, 1,5 mg	28 capsules, hard, 1,5 mg		55,82	55,82	8,22	12,50
	3756-590				***42,00***	***42,00***		
B-72 *	7734-155	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg		1,8439	1,8439		
B-72 **	7734-155	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg		1,5900	1,5900		
B-72 ***	7734-155	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464
REAGILA 3 mg			RECORDATI					ATC: N05AX15
B-72	3756-582	28 gélules, 3 mg	28 capsules, hard, 3 mg		55,82	55,82	8,22	12,50
	3756-582				***42,00***	***42,00***		
B-72 *	7734-163	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg		1,8439	1,8439		
B-72 **	7734-163	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg		1,5900	1,5900		
B-72 ***	7734-163	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464
REAGILA 4,5 mg			RECORDATI					ATC: N05AX15
B-72	3756-574	28 gélules, 4,5 mg	28 capsules, hard, 4,5 mg		55,82	55,82	8,22	12,50
	3756-574				***42,00***	***42,00***		
B-72 *	7734-171	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg		1,8439	1,8439		
B-72 **	7734-171	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg		1,5900	1,5900		
B-72 ***	7734-171	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464
REAGILA 6 mg			RECORDATI					ATC: N05AX15
B-72	3756-566	28 gélules, 6 mg	28 capsules, hard, 6 mg		55,82	55,82	8,22	12,50
	3756-566				***42,00***	***42,00***		
B-72 *	7734-189	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg		1,8439	1,8439		
B-72 **	7734-189	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg		1,5900	1,5900		
B-72 ***	7734-189	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464

Paragraphe 11300000 **Paragraaf 11300000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
MIGLUSTAT GEN.ORPH			GEN.ORPH SAS				ATC: A16AX06	
	7734-379	***84 gélules, 100 mg***	***84 capsules, hard, 100 mg***		***2252,68***	***2252,68***		
Fa-15 *	7734-379	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	28,5113	28,5113		
Fa-15 **	7734-379	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	28,4267	28,4267		

Paragraphe 11310000 **Paragraaf 11310000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA				ATC: L01XK01	
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA				ATC: L01XK01	
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 11320000 **Paragraaf 11320000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA				ATC: L01XK01	
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		

LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 11330000 **Paragraaf 11330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 11340000 **Paragraaf 11340000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ACARIZAX 12 SQ-HDM			ALK ABELLO BV					ATC: V01AA03
C-12	3906-799	30 lyophilisats oraux, 12 unités	30 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden		93,86	93,86	10,20	15,50
	3906-799				***75,90***	***75,90***		
C-12	4154-878	90 lyophilisats oraux, 12 unités	90 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden		210,27	210,27	10,20	15,50
	4154-878				***182,16***	***182,16***		
C-12 *	7734-403	1 lyophilisat oral, 12 unités	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 12 eenheden		2,2244	2,2244		

C-12 **	7734-403	1 lyophilisat oral, 12 unités	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 12 eenheden		2,1454	2,1454		
C-12 ***	7734-403	1 lyophilisat oral, 12 unités	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 12 eenheden		2,2751	2,2751	0,1133	0,1722

Paragraphe 11350000 **Paragraaf 11350000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BYANNLI 1000 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	4425-187	1 seringue préremplie 1000 mg suspension injectable à libération prolongée, 1000 mg	1 voorgevulde spuit 1000 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 1000 mg	R	1289,63	1289,63	8,30	12,50
	4425-187				***1167,41***	***1167,41***		
B-299 *	7734-429	1 seringue prérempli, 1000 mg	1 voorgevulde spuit, 1000 mg	R	1244,5600	1244,5600		
B-299 **	7734-429	1 seringue prérempli, 1000 mg	1 voorgevulde spuit, 1000 mg	R	1237,4500	1237,4500		
BYANNLI 700 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13
B-299	4425-161	1 seringue préremplie 700 mg suspension injectable à libération prolongée, 700 mg	1 voorgevulde spuit 700 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 700 mg	R	888,40	888,40	8,30	12,50
	4425-161				***801,16***	***801,16***		
B-299 *	7734-411	1 seringue préremplie, 700 mg	1 voorgevulde spuit, 700 mg	R	856,3400	856,3400		
B-299 **	7734-411	1 seringue préremplie, 700 mg	1 voorgevulde spuit, 700 mg	R	849,2300	849,2300		

Paragraphe 11360000 **Paragraaf 11360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LEQVIO 284 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C10AX16
A-145	4315-313	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2235,83	2235,83	0,00	0,00
	4315-313				***2031,12***	***2031,12***		
A-145 *	7734-437	1 seringue prérempli 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2160,1000	2160,1000		
A-145 **	7734-437	1 seringue prérempli 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2152,9900	2152,9900		

Paragraphe 11370000 **Paragraaf 11370000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LEQVIO 284 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C10AX16
B-366	4315-313	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2235,83	2235,83	8,30	12,50
	4315-313				***2031,12***	***2031,12***		
B-366 *	7734-437	1 seringue prérempli 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2160,1000	2160,1000		
B-366 **	7734-437	1 seringue prérempli 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2152,9900	2152,9900		

Paragraphe 11380000 **Paragraaf 11380000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XTANDI 40 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L02BB04
	7725-526	***112 comprimés pelliculés, 40 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***2800,84***	***2800,84***		
A-104 *	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5714	26,5714		
A-104 **	7725-526	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	26,5079	26,5079		

Paragraphe 11390000 **Paragraaf 11390000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
CABOMETYX 20 mg			IPSEN					ATC: L01EX07
	7721-566	***30 comprimés pelliculés, 20 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 40 mg			IPSEN					ATC: L01EX07
	7721-574	***30 comprimés pelliculés, 40 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,1370	209,1370		

Paragraphe 11400000 **Paragraaf 11400000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FERRIC CARBOXYMALTOSE SANDOZ 50 mg/mL			SANDOZ					ATC: B03AC
	7739-394	***5 flacons injectables 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL***	***5 injectieflacons 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL***		***35,19***	***35,19***		
Fb-2 *	7739-394	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	8,8820	8,8820		
Fb-2 **	7739-394	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	7,4600	7,4600		
FERRIC CARBOXYMALTOSE VIATRIS 50 mg/mL			VIATRIS					ATC: B03AC
	7747-850	***5 flacons injectables 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL***	***5 injectieflacons 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL***		***35,19***	***35,19***		
Fb-2 *	7747-850	100 mg 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	8,8820	8,8820		
Fb-2 **	7747-850	100 mg 2 mL dispersion injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL dispersie voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	G	7,4600	7,4600		

INJECTAFER 50 mg/mL		VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: B03AC
	0751-255	***5 flacons injectables 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***	***5 injectieflacons 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***110,00***	***63,69***		
Fb-2 *	0751-255	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	24,7420	14,9240		
Fb-2 **	0751-255	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	23,3200	13,5020		

Paragraphe 11410000 **Paragraaf 11410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YERVOY 5 mg/mL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01FX04	
	0751-073	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***17000,00***	***17000,00***		
A-28 *	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18027,1100	18027,1100		
A-28 **	0751-073	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	18020,0000	18020,0000		
YERVOY 5 mg/mL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01FX04	
	0751-081	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***		***4250,00***	***4250,00***		
A-28 *	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4512,1100	4512,1100		
A-28 **	0751-081	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	T	4505,0000	4505,0000		

Paragraphe 11420000 **Paragraaf 11420000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg		EG						ATC: B01AE07
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg		EG						ATC: B01AE07
B-235	4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-934				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-926				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg		SANDOZ						ATC: B01AE07
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4842-993				***60,59***	***60,59***		
B-235	4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-049				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: B01AE07
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4843-009				***60,59***	***60,59***		
B-235	4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-056				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg		VIATRIS						ATC: B01AE07
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3568	0,3568		

B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg		VIATRIS					ATC: B01AE07	
B-235	4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-517				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-491				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3963	0,3963		
B-235 **	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 75 mg		VIATRIS					ATC: B01AE07	
B-235	4789-566	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	G	9,90	9,90	0,89	1,49
	4789-566				***3,36***	***3,36***		
B-235	4789-558	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-558				***20,20***	***20,20***		
B-235 *	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4345	0,4345		
B-235 **	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,3568	0,3568		
B-235 ***	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325
PRADAXA 110 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07	
B-235	2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg	R	9,90	9,90	0,89	1,49
	2602-969				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50
	2762-888				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3963	0,3963		
B-235 **	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 150 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07	
B-235	2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2762-714				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50
	2762-722				***60,59***	***60,59***		
B-235 *	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3963	0,3963		
B-235 **	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 75 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07	
B-235	2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	R	9,90	9,90	0,89	1,49
	2602-951				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-977				***20,20***	***20,20***		
B-235 *	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,4345	0,4345		
B-235 **	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,3568	0,3568		
B-235 ***	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325

Paragraphe 11430000 **Paragraaf 11430000**

Paragraphe 11440000 **Paragraaf 11440000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: A10BK03
B-364	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00	51,00	7,55	12,50
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
B-364	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75	148,75	10,20	15,50
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
B-364 *	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4067	1,4067		
B-364 **	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3356	1,3356		
B-364 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,1020	0,1550

Paragraphe 11450000 **Paragraaf 11450000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EVRYSDI 0,75 mg/ml		ROCHE						ATC: M09AX10
	7734-544	***1 flacon 60 mg poudre pour solution buvable, 0,75 mg/mL***	***1 fles 60 mg poeder voor drank, 0,75 mg/mL***		***8458,71***	***8458,71***		
A-131 *	7734-544	1 flacon poudre pour solution buvable 60 mg solution buvable, 0,75 mg/mL	1 fles poeder voor drank 60 mg drank, 0,75 mg/mL	T	8973,3400	8973,3400		
A-131 **	7734-544	1 flacon poudre pour solution buvable 60 mg solution buvable, 0,75 mg/mL	1 fles poeder voor drank 60 mg drank, 0,75 mg/mL	T	8966,2300	8966,2300		

Paragraphe 11460000 **Paragraaf 11460000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-365	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	3434-750				***1003,50***	***1003,50***		
B-365 *	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1070,8200	1070,8200		
B-365 **	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-365	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-365	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		
B-365 *	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-365 **	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-365	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-365	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
B-365 *	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-365 **	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		

Paragraphe 11470000 **Paragraaf 11470000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-367	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	3434-750				***1003,50***	***1003,50***		
B-367 *	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1070,8200	1070,8200		
B-367 **	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-367	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-367	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		
B-367 *	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-367 **	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-367	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-367	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
B-367 *	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-367 **	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		

Paragraphe 11480000

Paragraaf 11480000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE					ATC: R03DX09

PHARMACEUTICALS								
B-368	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	3434-750				***1003,50***	***1003,50***		
B-368 *	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1070,8200	1070,8200		
B-368 **	7716-418	1 flacon injectable 100 mg solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor injectie, 100 mg		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-368	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-368	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		
B-368 *	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-368 **	7727-076	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-368	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-368	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
B-368 *	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1066,0800	1066,0800		
B-368 **	7727-068	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1063,7100	1063,7100		

Paragraphe 11490000 **Paragraaf 11490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OLUMIANT 2 MG			ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AF02	
B-255	3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-324				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	2401,17	2401,17	10,20	15,50

	3593-332				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 *	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	27,6199	27,6199		
B-255 **	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	27,5352	27,5352		
B-255 ***	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	28,5197	28,5197	0,1214	0,1845
OLUMIANT 4 MG			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AF02
B-255	3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	T	909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-340				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg	T	2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-357				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 *	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	T	27,6199	27,6199		
B-255 **	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	T	27,5352	27,5352		
B-255 ***	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	T	28,5197	28,5197	0,1214	0,1845

Paragraphe 11500000 **Paragraaf 11500000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ARIKAYCE LIPOSOMAL 590 mg			EUROCEPT					ATC: J01GB06
	7734-700	***28 flacons suspension pour inhalation par nébuliseur, 590 mg***	***28 flacons vernevelsuspensie, 590 mg***		***10570,00***	***10570,00***		
A-146 *	7734-700	1 flacon injectable, 590 mg	1 injectieflacon, 590 mg	R/T	400,4039	400,4039		
A-146 **	7734-700	1 flacon injectable, 590 mg	1 injectieflacon, 590 mg	R/T	400,1500	400,1500		

Paragraphe 11510000 **Paragraaf 11510000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg			GEDEON RICHTER					ATC: H01CC54
B-369	4511-655	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4511-655				***222,13***	***222,13***		
B-369	4798-302	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1		254,07	254,07	10,20	15,50

		mg/ 0,5 mg	mg/ 0,5 mg					
	4798-302				***222,13***	***222,13***		
B-369 *	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,8877	2,8877		
B-369 **	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,8031	2,8031		
B-369 ***	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,9590	2,9590	0,1214	0,1845

Paragraphe 11520000 **Paragraaf 11520000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg			GEDEON RICHTER					ATC: H01CC54
B-369	4511-655	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4511-655				***222,13***	***222,13***		
B-369	4798-302	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4798-302				***222,13***	***222,13***		
B-369 *	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,8877	2,8877		
B-369 **	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,8031	2,8031		
B-369 ***	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,9590	2,9590	0,1214	0,1845

Paragraphe 11530000 **Paragraaf 11530000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NINTEDANIB EG 100 mg			EG					ATC: L01EX09
	7742-851	***60 capsules molles, 100 mg***	***60 capsules, zacht, 100 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7742-851	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7742-851	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	10,8985	10,8985		

NINTEDANIB EG 150 mg			EG					ATC: L01EX09
	7742-844	***60 capsules molles, 150 mg***	***60 capsules, zacht, 150 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7742-844	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7742-844	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	10,8985	10,8985		
NINTEDANIB EUGIA 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: L01EX09
	7746-746	***60 capsules molles, 100 mg***	***60 capsules, zacht, 100 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7746-746	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7746-746	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	10,8985	10,8985		
NINTEDANIB EUGIA 150 mg			AUROBINDO NV					ATC: L01EX09
	7746-753	***60 capsules molles, 150 mg***	***60 capsules, zacht, 150 mg***		***616,90***	***616,90***		
A-105 *	7746-753	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	11,0170	11,0170		
A-105 **	7746-753	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	G	10,8985	10,8985		
OFEV 100 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: L01EX09
	7714-173	***60 capsules molles, 100 mg***	***60 capsules, zacht, 100 mg***		***1900,36***	***1900,36***		
A-105 *	7714-173	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	T	33,6915	33,6915		
A-105 **	7714-173	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	T	33,5730	33,5730		
OFEV 150 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: L01EX09
	7714-181	***60 capsules molles, 150 mg***	***60 capsules, zacht, 150 mg***		***1900,36***	***1900,36***		
A-105 *	7714-181	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	T	33,6915	33,6915		
A-105 **	7714-181	1 capsule molle, 150 mg	1 capsule, zacht, 150 mg	T	33,5730	33,5730		

Paragraphe 11540100 **Paragraaf 11540100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TAKHZYRO 300 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: B06AC05
	7734-890	***1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***11480,00***	***11480,00***		
A-106 *	7734-890	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	12175,9100	12175,9100		
A-106 **	7734-890	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	12168,8000	12168,8000		

Paragraphe 11540200 **Paragraaf 11540200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
TAKHZYRO 300 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: B06AC05
	7734-890	***1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 150 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***		***11480,00***	***11480,00***		
A-106 *	7734-890	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	12175,9100	12175,9100		
A-106 **	7734-890	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	12168,8000	12168,8000		

Paragraphe 11550000 **Paragraaf 11550000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JYSELECA 100 mg		ALFASIGMA BELGIUM					ATC: L04AF04	
B-255	4244-158	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-158				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-109	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-109				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 *	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		26,8546	26,8546		
B-255 **	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		26,7756	26,7756		
B-255 ***	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722

Paragraphe 11560000 **Paragraaf 11560000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

JYSELECA 100 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4244-158	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-158				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-109	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-109				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 *	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		26,8546	26,8546		
B-255 **	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		26,7756	26,7756		
B-255 ***	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4244-125	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-125				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-141	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-141				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 *	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,8546	26,8546		
B-255 **	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,7756	26,7756		
B-255 ***	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF04
B-255	4521-076	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4521-076				***757,80***	***757,80***		
B-255	4521-084	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4521-084				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 *	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,8546	26,8546		
B-255 **	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,7756	26,7756		
B-255 ***	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4819-611	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4819-611				***757,80***	***757,80***		
B-255 *	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,0127	27,0127		
B-255 **	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		26,7757	26,7757		
B-255 ***	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,8466	27,8466	0,2767	0,4167

Paragraphe 11570000

Paragraaf 11570000

Paragraphe 11580000

Paragraaf 11580000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KALYDECO 150 mg		VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02	

	7714-710	***28 comprimés pelliculés, 150 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***5407,38***	***5407,38***		
A-119 *	7714-710	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7714-710	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	204,7079	204,7079		
KALYDECO 75 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM				ATC: R07AX02	
	7735-103	***28 comprimés pelliculés, 75 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 75 mg***		***5407,38***	***5407,38***		
A-119 *	7735-103	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7735-103	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	T	204,7079	204,7079		
SYMKEVI 100 mg/150 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM				ATC: R07AX31	
	7729-726	***28 comprimés pelliculés, 100 mg/ 150 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 150 mg***		***4309,00***	***4309,00***		
A-119 *	7729-726	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 150 mg	T	163,3804	163,3804		
A-119 **	7729-726	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 150 mg	T	163,1264	163,1264		
SYMKEVI 50 mg/75 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM				ATC: R07AX31	
	7735-111	***28 comprimés pelliculés, 50 mg/ 75 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 75 mg***		***4309,00***	***4309,00***		
A-119 *	7735-111	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 75 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 75 mg	T	163,3804	163,3804		
A-119 **	7735-111	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 75 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 75 mg	T	163,1264	163,1264		

Paragraphe 11590100 **Paragraaf 11590100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOLIRIS 300 mg			ALEXION PHARMA BELGIUM				ATC: L04AJ01	
	0792-697	***1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-18 *	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR/T	3079,8000	2926,1500		
Fa-18 **	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR/T	3072,6900	2919,0400		

Paragraphe 11590200 **Paragraaf 11590200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOLIRIS 300 mg		ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ01	
	0792-697	***1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***		***2898,76***	***2753,81***		
Fa-18 *	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR/T	3079,8000	2926,1500		
Fa-18 **	0792-697	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioR/T	3072,6900	2919,0400		

Paragraphe 11600000 **Paragraaf 11600000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XEOMEEN 100		MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01	
	7736-788	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***160,50***	***160,50***		
B-233 *	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7724	1,7724		
B-233 **	7736-788	1 unité LD50 100 unités solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 100 eenheden oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 200		MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01	
	7736-796	***1 flacon injectable 200 unités poudre pour solution injectable, 200 unités***	***1 injectieflacon 200 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 200 eenheden***		***321,00***	***321,00***		
B-233 *	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel		1,7369	1,7369		

		montant dû par l'assurance est calculé par 100)	127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
B-233 **	7736-796	1 unité LD50 200 unités solution injectable, 200 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 200 eenheden oplossing voor injectie, 200 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7013	1,7013		
XEOMEEN 50			MERZ PHARMA BENELUX					ATC: M03AX01
	7709-132	***1 flacon injectable 50 unités poudre pour solution injectable, 50 unités***	***1 injectieflacon 50 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 50 eenheden***		***80,25***	***80,25***		
B-233 *	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,8436	1,8436		
B-233 **	7709-132	1 unité LD50 50 unités solution injectable, 50 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid DL50 50 eenheden oplossing voor injectie, 50 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7014	1,7014		

Paragraphe 11610000 **Paragraaf 11610000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AUBAGIO 7 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK02
B-227	4380-903	28 comprimés pelliculés, 7 mg	28 filmomhulde tabletten, 7 mg	R	159,43	159,43	8,30	12,50
	4380-903				***135,75***	***135,75***		
B-227 *	7735-400	1 comprimé pelliculé, 7 mg	1 filmomhulde tablet, 7 mg	R	5,3932	5,3932		
B-227 **	7735-400	1 comprimé pelliculé, 7 mg	1 filmomhulde tablet, 7 mg	R	5,1393	5,1393		
B-227 ***	7735-400	1 comprimé pelliculé, 7 mg	1 filmomhulde tablet, 7 mg	R	5,4972	5,4972	0,2964	0,4464

Paragraphe 11620000 **Paragraaf 11620000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-314	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
B-314 *	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-314 **	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-314	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
B-314 *	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-314 **	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		
BIMZELX 320 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-314	4851-598	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4851-598				***1588,44***	***1588,44***		
B-314 *	7743-800	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1690,8600	1690,8600		
B-314 **	7743-800	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1683,7500	1683,7500		
BIMZELX 320 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-314	4851-606	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4851-606				***1588,44***	***1588,44***		
B-314 *	7743-792	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1690,8600	1690,8600		
B-314 **	7743-792	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1683,7500	1683,7500		

Paragraphe 11630000

Paragraaf 11630000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

KAFTRIO 37,5 mg/25 mg/50 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX32
	7737-018	***56 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 25 mg/ 50 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 25 mg/ 50 mg***		***9315,81***	***9315,81***		
A-119 *	7737-018	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 25 mg/ 50 mg	T	176,4620	176,4620		
A-119 **	7737-018	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 25 mg/ 50 mg	T	176,3350	176,3350		
KAFTRIO 60 mg/40 mg/80 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX32
	7742-547	***28 sachet-doses 1 doses granulés pour suspension buvable, 60 mg/ 40 mg/ 80 mg***	***28 sachets 1 doses granulaat voor orale suspensie, 60 mg/ 40 mg/ 80 mg***		***9315,81***	***9315,81***		
A-119 *	7742-547	1 sachet-dose 1 doses granulés, 60 mg/ 40 mg/ 80 mg	1 sachet 1 doses granulaat, 60 mg/ 40 mg/ 80 mg	T	352,9239	352,9239		
A-119 **	7742-547	1 sachet-dose 1 doses granulés, 60 mg/ 40 mg/ 80 mg	1 sachet 1 doses granulaat, 60 mg/ 40 mg/ 80 mg	T	352,6700	352,6700		
KAFTRIO 75 mg/50 mg/100 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX32
	7742-539	***28 sachet-doses 1 doses granulés pour suspension buvable, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg***	***28 sachets 1 doses granulaat voor orale suspensie, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg***		***9315,81***	***9315,81***		
A-119 *	7742-539	1 sachet-dose 1 doses granulés, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	1 sachet 1 doses granulaat, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	T	352,9239	352,9239		
A-119 **	7742-539	1 sachet-dose 1 doses granulés, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	1 sachet 1 doses granulaat, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	T	352,6700	352,6700		
KAFTRIO 75 mg/50 mg/100 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX32
	7735-434	***56 comprimés pelliculés, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg***		***9315,81***	***9315,81***		
A-119 *	7735-434	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	T	176,4620	176,4620		
A-119 **	7735-434	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 50 mg/ 100 mg	T	176,3350	176,3350		
KALYDECO 150 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7714-710	***28 comprimés pelliculés, 150 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***5407,38***	***5407,38***		
A-119 *	7714-710	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7714-710	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	204,7079	204,7079		
KALYDECO 59,5 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7742-554	***28 sachet-doses 59,5 mg granulés pour suspension buvable, 59,5 mg***	***28 sachets 59,5 mg granulaat voor orale suspensie, 59,5 mg***		***5407,38***	***5407,38***		
A-119 *	7742-554	1 sachet-dose 59,5 mg granulés, 59,5 mg	1 sachet 59,5 mg granulaat, 59,5 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7742-554	1 sachet-dose 59,5 mg granulés, 59,5 mg	1 sachet 59,5 mg granulaat, 59,5 mg	T	204,7079	204,7079		
KALYDECO 75 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7735-103	***28 comprimés pelliculés, 75 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 75 mg***		***5407,38***	***5407,38***		
A-119 *	7735-103	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7735-103	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	T	204,7079	204,7079		
KALYDECO 75 mg			VERTEX PHARMACEUTICALS BELGIUM					ATC: R07AX02
	7716-608	***28 sachet-doses 75 mg granulés***	***28 sachets 75 mg granulaat voor***		***5407,38***	***5407,38***		

		pour suspension buvable, 75 mg	***orale suspensie, 75 mg***					
A-119 *	7716-608	1 sachet 75 mg granulés, 75 mg	1 sachet-dose 75 mg granulaat, 75 mg	T	204,9618	204,9618		
A-119 **	7716-608	1 sachet 75 mg granulés, 75 mg	1 sachet-dose 75 mg granulaat, 75 mg	T	204,7079	204,7079		

Paragraphe 11640000 **Paragraaf 11640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg EG							ATC: L04AA32	
B-370	4938-288	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-370 *	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,1181	5,1181		
B-370 **	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-370 ***	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST EG 30 mg EG							ATC: L04AA32	
B-370	4938-304	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-370	4938-296	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4938-296				***769,69***	***769,69***		
B-370 *	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-370 **	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-370 ***	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg AREGA PHARMA							ATC: L04AA32	
B-370	4918-272	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-370 *	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,1181	5,1181		
B-370 **	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-370 ***	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST TEVA 30 mg AREGA PHARMA							ATC: L04AA32	
B-370	4918-264	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-370	4924-791	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4924-791				***769,69***	***769,69***		

B-370 *	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-370 **	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-370 ***	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-370	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				***298,40***	***298,40***		
B-370 *	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,9781	11,9781		
B-370 **	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,7148	11,7148		
B-370 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-370	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-370	4961-728	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg		2045,48	2045,48	10,20	15,50
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		
B-370 *	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7614	11,7614		
B-370 **	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7190	11,7190		
B-370 ***	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,1427	12,1427	0,0607	0,0923

Paragraphe 11650000 **Paragraaf 11650000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04	
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04	
	7733-348	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04	
	7733-355	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04	
	7733-363	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		

A-29 **	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-397	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-296	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 2,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-254	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-304	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 7,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-270	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-051	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 2,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-028	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		

LENALIDOMIDE GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-069	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 7,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-200	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-488	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-496	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-538	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-561	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
REVLIMID 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-273	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,5929	69,5929		

REVLIMID 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7708-365	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-892	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-884	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

Paragraphe 11660000 **Paragraaf 11660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENVIMA 10 mg			EISAI					ATC: L01EX08
	7722-366	***30 gélules, 10 mg***	***30 capsules, hard, 10 mg***		***1556,70***	***1323,20***		
Fa-12 *	7722-366	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		55,2403	46,9900		
Fa-12 **	7722-366	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		55,0033	46,7530		
LENVIMA 4 mg			EISAI					ATC: L01EX08
	7722-358	***30 gélules, 4 mg***	***30 capsules, hard, 4 mg***		***1556,70***	***1139,52***		
Fa-12 *	7722-358	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,2403	40,5000		
Fa-12 **	7722-358	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,0033	40,2630		
LENVIMA 4 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EX08
	7736-101	***30 gélules, 4 mg***	***30 capsules, hard, 4 mg***		***1556,70***	***1139,52***		
Fa-12 *	7736-101	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,2403	40,5000		
Fa-12 **	7736-101	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,0033	40,2630		

Paragraphe 11670000 **Paragraaf 11670000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BYLVAY 1200 µg			IPSEN					ATC: A05AX05
	7735-624	***30 gélules, 1200 µg***	***30 capsules, hard, 1200 µg***		***22219,20***	***22219,20***		
A-147 *	7735-624	1 gélule, 1200 µg	1 capsule, hard, 1200 µg	T	785,3153	785,3153		
A-147 **	7735-624	1 gélule, 1200 µg	1 capsule, hard, 1200 µg	T	785,0783	785,0783		
BYLVAY 200 µg			IPSEN					ATC: A05AX05
	7735-590	***30 gélules, 200 µg***	***30 capsules, hard, 200 µg***		***3703,20***	***3703,20***		
A-147 *	7735-590	1 gélule, 200 µg	1 capsule, hard, 200 µg	T	131,0833	131,0833		
A-147 **	7735-590	1 gélule, 200 µg	1 capsule, hard, 200 µg	T	130,8463	130,8463		
BYLVAY 400 µg			IPSEN					ATC: A05AX05
	7735-608	***30 gélules, 400 µg***	***30 capsules, hard, 400 µg***		***7406,40***	***7406,40***		
A-147 *	7735-608	1 gélule, 400 µg	1 capsule, hard, 400 µg	T	261,9297	261,9297		
A-147 **	7735-608	1 gélule, 400 µg	1 capsule, hard, 400 µg	T	261,6927	261,6927		
BYLVAY 600 µg			IPSEN					ATC: A05AX05
	7735-616	***30 gélules, 600 µg***	***30 capsules, hard, 600 µg***		***11109,60***	***11109,60***		
A-147 *	7735-616	1 gélule, 600 µg	1 capsule, hard, 600 µg	T	392,7763	392,7763		
A-147 **	7735-616	1 gélule, 600 µg	1 capsule, hard, 600 µg	T	392,5393	392,5393		

Paragraphe 11680000 **Paragraaf 11680000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ONTOZRY 100 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)					ATC: N03AX25
A-5	4581-328	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-328				***98,27***	***98,27***		
A-5 *	7735-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,9743	3,9743		
A-5 **	7735-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,7204	3,7204		
A-5 ***	7735-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N03AX25
A-5	4932-380	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		118,37	118,37	0,00	0,00

	4932-380				***98,27***	***98,27***		
A-5 *	7747-363	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,9743	3,9743		
A-5 **	7747-363	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,7204	3,7204		
A-5 ***	7747-363	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 12,5 mg + 25 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4581-070	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg/ 25 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-070				***98,27***	***98,27***		
A-5 *	7735-632	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 25 mg		3,9743	3,9743		
A-5 **	7735-632	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 25 mg		3,7204	3,7204		
A-5 ***	7735-632	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 25 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 150 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4578-738	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4578-738				***98,27***	***98,27***		
A-5 *	7735-665	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		3,9743	3,9743		
A-5 **	7735-665	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		3,7204	3,7204		
A-5 ***	7735-665	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 200 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4581-054	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-054				***98,27***	***98,27***		
A-5 *	7735-673	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		3,9743	3,9743		
A-5 **	7735-673	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		3,7204	3,7204		
A-5 ***	7735-673	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 50 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4581-062	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-062				***98,27***	***98,27***		
A-5 *	7735-640	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		3,9743	3,9743		
A-5 **	7735-640	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		3,7204	3,7204		
A-5 ***	7735-640	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX25	
A-5	4933-263	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4933-263				***98,27***	***98,27***		
A-5 *	7747-355	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		3,9743	3,9743		
A-5 **	7747-355	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		3,7204	3,7204		
A-5 ***	7747-355	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000

Paragraphe 11690000 **Paragraaf 11690000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
BRUKINSA 80 mg			BEONE MEDICINES BELGIUM					ATC: L01EL03
	7735-699	***120 gélules, 80 mg***	***120 capsules, hard, 80 mg***		***5740,20***	***5740,20***		
A-116 *	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7643	50,7643		
A-116 **	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7051	50,7051		

Paragraphe 11700000 **Paragraaf 11700000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NGENLA 24 mg			Pfizer					ATC: H01AC08
A-10	4490-959	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	M	189,05	189,05	0,00	0,00
	4490-959				***162,79***	***162,79***		
A-10 *	7735-848	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		179,6700	179,6700		
A-10 **	7735-848	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		172,5600	172,5600		
NGENLA 60 mg			Pfizer					ATC: H01AC08
A-10	4490-967	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	M	456,57	456,57	0,00	0,00
	4490-967				***406,98***	***406,98***		
A-10 *	7735-855	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		438,5100	438,5100		
A-10 **	7735-855	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		431,4000	431,4000		

Paragraphe 11710000 **Paragraaf 11710000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XELJANZ 11 mg			Pfizer					ATC: L04AF01

B-255	3831-088	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		877,08	877,08	8,30	12,50
	3831-088				***790,82***	***790,82***		
B-255	3831-096	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3831-096				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 *	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		26,2227	26,2227		
B-255 **	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		26,1446	26,1446		
B-255 ***	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		27,0778	27,0778	0,1121	0,1703
XELJANZ 5 mg		Pfizer					ATC: L04AF01	
B-255	3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3558-210				***796,22***	***796,22***		
B-255	3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57	2442,57	10,20	15,50
	3558-244				***2219,83***	***2219,83***		
B-255	3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3611-613				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 *	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,1114	13,1114		
B-255 **	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,0723	13,0723		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01	
B-255	3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 *	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,1982	15,1982		
B-255 **	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,0713	15,0713		
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

Paragraphe 11720000 **Paragraaf 11720000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg		EG					ATC: L04AX07	
B-227	4744-165	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07	97,07	8,30	12,50
	4744-165				***78,83***	***78,83***		
B-227 *	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,4764	6,4764		
B-227 **	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	5,9686	5,9686		
B-227 ***	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929

DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg			EG					ATC: L04AX07
B-227	4744-173	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14	356,14	8,30	12,50
	4744-173				***315,30***	***315,30***		
B-227	4744-181	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,96	1046,96	10,20	15,50
	4744-181				***945,90***	***945,90***		
B-227 *	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0105	6,0105		
B-227 **	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	5,9682	5,9682		
B-227 ***	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1991	6,1991	0,0607	0,0923
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 120 mg			EG					ATC: L04AX07
B-227	4986-899	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42	98,42	8,30	12,50
	4986-899				***80,06***	***80,06***		
B-227 *	7747-835	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5693	6,5693		
B-227 **	7747-835	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,0614	6,0614		
B-227 ***	7747-835	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 240 mg			EG					ATC: L04AX07
B-227	4986-907	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	361,56	361,56	8,30	12,50
	4986-907				***320,24***	***320,24***		
B-227	4986-915	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1063,21	1063,21	10,20	15,50
	4986-915				***960,73***	***960,73***		
B-227 *	7747-843	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1040	6,1040		
B-227 **	7747-843	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0617	6,0617		
B-227 ***	7747-843	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg			VIATRIS					ATC: L04AX07
B-227	4822-045	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42	98,42	8,30	12,50
	4822-045				***80,06***	***80,06***		
B-227	4822-045	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42	98,42	8,30	12,50
	4822-045				***80,06***	***80,06***		
B-227 *	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5693	6,5693		
B-227 *	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5693	6,5693		
B-227 **	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,0614	6,0614		
B-227 **	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,0614	6,0614		
B-227 ***	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
B-227 ***	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929

DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg		VIATRIS						ATC: L04AX07
B-227	4822-052	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	361,56	361,56	8,30	12,50
	4822-052				***320,24***	***320,24***		
B-227	4822-060	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1063,21	1063,21	10,20	15,50
	4822-060				***960,73***	***960,73***		
B-227 *	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1040	6,1040		
B-227 **	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0617	6,0617		
B-227 ***	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923
DIMTRUZIC 120 mg		SANDOZ						ATC: L04AX07
B-227	4679-130	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07	97,07	8,30	12,50
	4679-130				***78,83***	***78,83***		
B-227 *	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,4764	6,4764		
B-227 **	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	5,9686	5,9686		
B-227 ***	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929
DIMTRUZIC 240 mg		SANDOZ						ATC: L04AX07
B-227	4679-148	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14	356,14	8,30	12,50
	4679-148				***315,30***	***315,30***		
B-227	4679-155	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,90	1046,90	10,20	15,50
	4679-155				***945,84***	***945,84***		
B-227 *	7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,0101	6,0101		
B-227 **	7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	5,9678	5,9678		
B-227 ***	7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1987	6,1987	0,0607	0,0923
TECFIDERA 120 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AX07
B-227	3236-080	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	R	98,42	98,42	8,30	12,50
	3236-080				***80,06***	***80,06***		
B-227 *	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,5693	6,5693		
B-227 **	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,0614	6,0614		
B-227 ***	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	R	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
TECFIDERA 240 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AX07
B-227	3236-106	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	R	361,56	361,56	8,30	12,50
	3236-106				***320,24***	***320,24***		
B-227	4660-833	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	R	1063,21	1063,21	10,20	15,50
	4660-833				***960,73***	***960,73***		
B-227 *	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule,	R	6,1040	6,1040		

			hard, 240 mg					
B-227 **	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,0617	6,0617		
B-227 ***	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	R	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923

Paragraphe 11730000

Paragraaf 11730000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADTRALZA 150 mg			LEO PHARMA					ATC: D11AH07
B-371	4354-957	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4354-957				***1062,45***	***1062,45***		
B-371 *	7736-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	283,3275	283,3275		
B-371 **	7736-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	281,5500	281,5500		
ADTRALZA 300 mg			LEO PHARMA					ATC: D11AH07
B-371	4715-983	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4715-983				***1062,45***	***1062,45***		
B-371 *	7741-192	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	566,6550	566,6550		
B-371 **	7741-192	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	563,1000	563,1000		

Paragraphe 11740000

Paragraaf 11740000

Paragraphe 11750000

Paragraaf 11750000

Paragraphe 11760000

Paragraaf 11760000

Paragraphe 11770000

Paragraaf 11770000

Paragraphe 11780000

Paragraaf 11780000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		

TECARTUS		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: L01XL06	
	7736-432	***1 poche 68 mL suspension à diluer pour perfusion, 1 dose***	***1 zak 68 mL concentraat voor suspensie voor infusie, 1 dosis***		***327000,00***	***327000,00***		
A-133 *	7736-432	1 poche 68 mL dispersion pour perfusion, 1 dose	1 zak 68 mL dispersie voor infusie, 1 dosis	T	346627,1100	346627,1100		
A-133 **	7736-432	1 poche 68 mL dispersion pour perfusion, 1 dose	1 zak 68 mL dispersie voor infusie, 1 dosis	T	346620,0000	346620,0000		

Paragraphe 11790000

Paragraaf 11790000

Paragraphe 11800000

Paragraaf 11800000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZEPOSIA 0,23 mg + 0,46 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AE02	
B-372	4225-728	7 gélules, 0,23 mg/ 0,46 mg	7 capsules, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	322,53	322,53	8,30	12,50
	4225-728				***284,62***	***284,62***		
B-372 *	7733-181	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	44,1157	44,1157		
B-372 **	7733-181	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	43,1000	43,1000		
B-372 ***	7733-181	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	45,2877	45,2877	1,1857	1,7857
ZEPOSIA 0,92 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AE02	
B-372	4225-769	28 gélules, 0,92 mg	28 capsules, hard, 0,92 mg	T	1257,92	1257,92	8,30	12,50
	4225-769				***1138,46***	***1138,46***		
B-372 *	7733-199	1 gélule, 0,92 mg	1 capsule, hard, 0,92 mg	T	43,3529	43,3529		
B-372 **	7733-199	1 gélule, 0,92 mg	1 capsule, hard, 0,92 mg	T	43,0989	43,0989		
B-372 ***	7733-199	1 gélule, 0,92 mg	1 capsule, hard, 0,92 mg	T	44,7290	44,7290	0,2964	0,4464

Paragraphe 11810000

Paragraaf 11810000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
KLISYRI 10 mg/g		ALMIRALL						ATC: D06BX03
A-36	4655-155	5 sachet-doses 250 mg pommade, 10 mg/g	5 sachets 250 mg zalf, 10 mg/g		63,37	63,37	0,00	0,00
	4655-155				***48,58***	***48,58***		
A-36 *	7736-689	1 sachet-dose pommade, 10 mg/g	1 sachet zalf, 10 mg/g		11,7200	11,7200		
A-36 **	7736-689	1 sachet-dose pommade, 10 mg/g	1 sachet zalf, 10 mg/g		10,2980	10,2980		

Paragraphe 11820000 **Paragraaf 11820000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TRODELVY 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: L01FX17
	7736-812	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***908,61***	***908,61***		
A-132 *	7736-812	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	T	970,2400	970,2400		
A-132 **	7736-812	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	T	963,1300	963,1300		

Paragraphe 11830000 **Paragraaf 11830000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOTOX		ABBVIE						ATC: M03AX01
	0748-319	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***155,22***	***142,80***		

Fb-13 *	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7164	1,5848		
Fb-13 **	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,6453	1,5137		

Paragraphe 11840000 **Paragraaf 11840000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BOTOX		ABBVIE					ATC: M03AX01	
	0748-319	***1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités***	***1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden***		***155,22***	***142,80***		
Fb-13 *	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,7164	1,5848		
Fb-13 **	0748-319	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		1,6453	1,5137		

Paragraphe 11850000 **Paragraaf 11850000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg		EG					ATC: L04AA32	

B-334	4938-288	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-334 *	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,1181	5,1181		
B-334 **	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-334 ***	7743-743	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST EG 30 mg			EG				ATC: L04AA32	
B-334	4938-304	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-334	4938-296	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4938-296				***769,69***	***769,69***		
B-334 *	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-334 **	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-334 ***	7743-735	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg			AREGA PHARMA				ATC: L04AA32	
B-334	4918-272	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,20	146,20	8,30	12,50
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-334 *	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,1181	5,1181		
B-334 **	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	4,8548	4,8548		
B-334 ***	7747-660	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2105	5,2105	0,3074	0,4630
APREMILAST TEVA 30 mg			AREGA PHARMA				ATC: L04AA32	
B-334	4918-264	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	291,79	291,79	8,30	12,50
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-334	4924-791	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	853,93	853,93	10,20	15,50
	4924-791				***769,69***	***769,69***		
B-334 *	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8987	4,8987		
B-334 **	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	4,8564	4,8564		
B-334 ***	7747-652	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	5,0501	5,0501	0,0607	0,0923
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg			AMGEN				ATC: L04AA32	
B-334	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				***298,40***	***298,40***		
B-334 *	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,9781	11,9781		
B-334 **	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		11,7148	11,7148		
B-334 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg			AMGEN				ATC: L04AA32	
B-334	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-334	4961-728	168 comprimés pelliculés, 30 mg	168 filmomhulde tabletten, 30 mg		2045,48	2045,48	10,20	15,50
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		
B-334 *	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7614	11,7614		

B-334 **	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		11,7190	11,7190		
B-334 ***	7714-736	1 comprimé péliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,1427	12,1427	0,0607	0,0923

Paragraphe 11860000 **Paragraaf 11860000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KERENDIA 10 mg		BAYER					ATC: C03DA05	
B-374	4512-018	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	71,87	71,87	8,30	12,50
	4512-018				***56,00***	***56,00***		
B-374	4512-109	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	225,44	225,44	10,20	15,50
	4512-109				***196,00***	***196,00***		
B-374 *	7737-034	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,1926	2,1926		
B-374 **	7737-034	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,1200	2,1200		
B-374 ***	7737-034	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,2442	2,2442	0,1041	0,1582
KERENDIA 20 mg		BAYER					ATC: C03DA05	
B-374	4512-125	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	71,87	71,87	8,30	12,50
	4512-125				***56,00***	***56,00***		
B-374	4512-117	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	225,44	225,44	10,20	15,50
	4512-117				***196,00***	***196,00***		
B-374 *	7737-042	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,1926	2,1926		
B-374 **	7737-042	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,1200	2,1200		
B-374 ***	7737-042	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,2442	2,2442	0,1041	0,1582

Paragraphe 11870000 **Paragraaf 11870000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LONQUEX 6 mg/0,6 mL		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA14	
	7708-167	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		

A-43 **	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
LONQUEX 6 mg/0,6 mL		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA14	
	7737-166	***6 flacons injectables 0,6 mL solution injectable, 6 mg***	***6 injectieflacons 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg***		***3708,54***	***3708,54***		
A-43 *	7737-166	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		656,3600	656,3600		
A-43 **	7737-166	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1750	655,1750		

Paragraphe 11880000 **Paragraaf 11880000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-365	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
B-365 *	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		564,2800	564,2800		
B-365 **	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-365	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		
B-365 *	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		564,2800	564,2800		
B-365 **	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		563,0950	563,0950		

Paragraphe 11890000 **Paragraaf 11890000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
JAKAVI 10 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7718-398	***56 comprimés, 10 mg***	***56 tabletten, 10 mg***		***2927,10***	***1571,24***		
Fa-12 *	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,5329	29,8682		
Fa-12 **	7718-398	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		55,4059	29,7413		
JAKAVI 5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7706-682	***56 comprimés, 5 mg***	***56 tabletten, 5 mg***		***1463,56***	***785,62***		
Fa-12 *	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,8300	14,9977		
Fa-12 **	7706-682	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		27,7030	14,8707		
JAKAVI 5 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EJ01
	7747-421	***1 flacon 60 mL solution buvable, 5 mg/mL***	***1 fles 60 mL drank, 5 mg/mL***		***1568,10***	***841,73***		
Fa-12 *	7747-421	1 flacon 60 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 5 mg/mL		1669,3000	899,3400		
Fa-12 **	7747-421	1 flacon 60 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 5 mg/mL		1662,1900	892,2300		

Paragraphe 11900000 **Paragraaf 11900000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ILUMETRI 100 mg			ALMIRALL					ATC: L04AC17
B-314	4800-777	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23	2815,23	8,30	12,50
	4800-777				***2560,00***	***2560,00***		
B-314 *	7740-657	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2720,7100	2720,7100		
B-314 **	7740-657	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2713,6000	2713,6000		
ILUMETRI 100 mg			ALMIRALL					ATC: L04AC17
B-314	4166-740	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23	2815,23	8,30	12,50
	4166-740				***2560,00***	***2560,00***		
B-314 *	7727-258	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2720,7100	2720,7100		
B-314 **	7727-258	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL		2713,6000	2713,6000		

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
ILUMETRI 200 mg			ALMIRALL					ATC: L04AC17
B-314	4575-163	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23	2815,23	8,30	12,50
	4575-163				***2560,00***	***2560,00***		
B-314 *	7737-208	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2720,7100	2720,7100		
B-314 **	7737-208	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2713,6000	2713,6000		

Paragraphe 11910000 **Paragraaf 11910000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE					ATC: L04AF03
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 *	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,7276	24,7276		
B-255 **	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,6550	24,6550		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 *	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,2804	28,2804		
B-255 **	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,0264	28,0264		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464
RINVOQ 30 mg			ABBVIE					ATC: L04AF03
B-255	4404-877	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg		1220,84	1220,84	8,30	12,50
	4404-877				***1104,62***	***1104,62***		
B-255	4404-885	98 comprimés à libération	98 tabletten met verlengde afgifte,		3399,06	3399,06	10,20	15,50

		prolongée, 30 mg	30 mg					
	4404-885				***3092,93***	***3092,93***		
B-255 *	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		33,5267	33,5267		
B-255 **	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		33,4542	33,4542		
B-255 ***	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		34,6280	34,6280	0,1041	0,1582
RINVOQ 45 mg			ABBVIE					ATC: L04AF03
B-255	4550-802	28 comprimés à libération prolongée, 45 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 45 mg		1851,44	1851,44	8,30	12,50
	4550-802				***1680,23***	***1680,23***		
B-255 *	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		63,8625	63,8625		
B-255 **	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		63,6086	63,6086		
B-255 ***	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		65,9259	65,9259	0,2964	0,4464

Paragraphe 11920000 **Paragraaf 11920000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PADCEV 20 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L01FX13
	7737-240	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg***	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg***		***600,00***	***600,00***		
A-132 *	7737-240	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie, 20 mg	T	643,1100	643,1100		
A-132 **	7737-240	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie, 20 mg	T	636,0000	636,0000		
PADCEV 30 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L01FX13
	7737-257	***1 flacon injectable 30 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 30 mg***	***1 injectieflacon 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 30 mg***		***900,00***	***900,00***		
A-132 *	7737-257	1 flacon injectable 30 mg solution pour perfusion, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor infusie, 30 mg	T	961,1100	961,1100		
A-132 **	7737-257	1 flacon injectable 30 mg solution pour perfusion, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor infusie, 30 mg	T	954,0000	954,0000		

Paragraphe 11930000 **Paragraaf 11930000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BK01
B-375	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	7,06	11,87
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
B-375	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	10,20	15,50
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
B-375 *	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3869	1,3869		
B-375 **	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3144	1,3144		
B-375 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,1041	0,1582

Paragraphe 11940100 **Paragraaf 11940100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYXEOS LIPOSOMAL 2,2 mg/ml - 5 mg/ml			JAZZ PHARMACEUTICALS NETHERLANDS Bv					ATC: L01XY01
	7737-265	***1 flacon injectable 50 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ 44 mg***	***1 injectieflacon 50 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ 44 mg***		***5200,00***	***5200,00***		
A-151 *	7737-265	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/ 44 mg	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/ 44 mg	CR	5519,1100	5519,1100		
A-151 **	7737-265	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/ 44 mg	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/ 44 mg	CR	5512,0000	5512,0000		

Paragraphe 11940200 **Paragraaf 11940200**

Paragraphe 11950000 **Paragraaf 11950000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
JARDIANCE 10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03
B-364	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00	51,00	7,55	12,50
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
B-364	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75	148,75	10,20	15,50
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
B-364 *	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4067	1,4067		
B-364 **	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3356	1,3356		
B-364 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,1020	0,1550

Paragraphe 11960000 **Paragraaf 11960000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ASPAVELI 1080 mg			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: L04AJ03
	7737-497	***1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 54 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 54 mg/mL***		***3048,00***	***3048,00***		
A-152 *	7737-497	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 54 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 54 mg/mL	T	3237,9900	3237,9900		
A-152 **	7737-497	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 54 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 54 mg/mL	T	3230,8800	3230,8800		

Paragraphe 11970000 **Paragraaf 11970000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MONOFERRIC 100 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: B03AC
	7734-056	***5 flacons injectables 1 mL solvant pour solution pour perfusion et solution injectable,***	***5 injectieflacons 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL***		***110,00***	***63,69***		

		100 mg/mL						
Fb-2 *	7734-056	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		24,7420	14,9240		
Fb-2 **	7734-056	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)		23,3200	13,5020		

Paragraphe 11980000 **Paragraaf 11980000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BLINCYTO			AMGEN					ATC: L01FX07
	7722-192	***1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution pour perfusion, 38,5 µg***	***1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 38,5 µg***		***2073,24***	***1834,13***		
Fa-20 *	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2204,7400	1951,2900		
Fa-20 **	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2197,6300	1944,1800		

Paragraphe 11990000 **Paragraaf 11990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VERZENIOS 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EF03
	7724-883	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-883	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	37,5627	37,5627		

VERZENIOS 150 mg		ELI LILLY BENELUX						ATC: L01EF03
	7724-891	***56 comprimés pelliculés, 150 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-891	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	37,5627	37,5627		
VERZENIOS 50 mg		ELI LILLY BENELUX						ATC: L01EF03
	7724-875	***56 comprimés pelliculés, 50 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***1984,44***	***1984,44***		
A-128 *	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	37,6896	37,6896		
A-128 **	7724-875	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	37,5627	37,5627		

Paragraphe 12000000 **Paragraaf 12000000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RAVICTI 1,1 g/ml		IMMEDICA PHARMA AB					ATC: A16AX09	
A-82	4683-322	1 flacon 25 mL liquide oral, 1,1 g/mL	1 fles 25 mL vloeistof voor oraal gebruik, 1,1 g/mL	T	196,97	196,97	0,00	0,00
	4683-322				***170,00***	***170,00***		
A-82 *	7737-604	1 flacon 25 mL liquide oral, 1,1 g/mL	1 fles 25 mL vloeistof voor oraal gebruik, 1,1 g/mL	T	187,3100	187,3100		
A-82 **	7737-604	1 flacon 25 mL liquide oral, 1,1 g/mL	1 fles 25 mL vloeistof voor oraal gebruik, 1,1 g/mL	T	180,2000	180,2000		

Paragraphe 12010100 **Paragraaf 12010100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XELJANZ 1 mg/ml		Pfizer					ATC: L04AF01	
B-255	4297-115	1 flacon avec pompe-doseuse 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles met doseerpomp 240 mL drank, 1 mg/mL		758,38	758,38	8,30	12,50
	4297-115				***682,47***	***682,47***		
B-255 *	7737-638	1 flacon 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 1 mg/mL		730,5300	730,5300		
B-255 **	7737-638	1 flacon 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 1 mg/mL		723,4200	723,4200		

XELJANZ 5 mg		Pfizer						ATC: L04AF01
B-255	3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3558-210				***796,22***	***796,22***		
B-255 *	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,1114	13,1114		
B-255 **	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,0723	13,0723		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AF01
B-255	3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 *	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,1982	15,1982		
B-255 **	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,0713	15,0713		
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

Paragraphe 12010200 **Paragraaf 12010200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
XELJANZ 1 mg/ml		Pfizer						ATC: L04AF01
B-255	4297-115	1 flacon avec pompe-doseuse 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles met doseerpomp 240 mL drank, 1 mg/mL		758,38	758,38	8,30	12,50
	4297-115				***682,47***	***682,47***		
B-255 *	7737-638	1 flacon 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 1 mg/mL		730,5300	730,5300		
B-255 **	7737-638	1 flacon 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 1 mg/mL		723,4200	723,4200		
XELJANZ 5 mg		Pfizer						ATC: L04AF01
B-255	3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57	2442,57	10,20	15,50
	3558-244				***2219,83***	***2219,83***		
B-255	3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3611-613				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 *	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,1114	13,1114		
B-255 **	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,0723	13,0723		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AF01
	7724-032	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***		***796,22***	***796,22***		
B-255 *	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,1982	15,1982		
B-255 **	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,0713	15,0713		
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

Paragraphe 12020000 **Paragraaf 12020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CIBINQO 100 mg		Pfizer					ATC: D11AH08	
B-255	4405-395	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	1469,09	1469,09	8,30	12,50
	4405-395				***1331,21***	***1331,21***		
B-255	4405-429	91 comprimés pelliculés, 100 mg	91 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	3848,41	3848,41	10,20	15,50
	4405-429				***3503,11***	***3503,11***		
B-255 *	7737-653	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	40,8836	40,8836		
B-255 **	7737-653	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	40,8055	40,8055		
B-255 ***	7737-653	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	42,2297	42,2297	0,1121	0,1703
CIBINQO 200 mg		Pfizer					ATC: D11AH08	
B-255	4405-403	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	T	1469,09	1469,09	8,30	12,50
	4405-403				***1331,21***	***1331,21***		
B-255	4405-411	91 comprimés pelliculés, 200 mg	91 filmomhulde tabletten, 200 mg	T	3848,41	3848,41	10,20	15,50
	4405-411				***3503,11***	***3503,11***		
B-255 *	7737-661	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	T	40,8836	40,8836		
B-255 **	7737-661	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	T	40,8055	40,8055		
B-255 ***	7737-661	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	T	42,2297	42,2297	0,1121	0,1703
CIBINQO 50 mg		Pfizer					ATC: D11AH08	
B-255	4405-387	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	T	1469,09	1469,09	8,30	12,50
	4405-387				***1331,21***	***1331,21***		
B-255	4407-540	91 comprimés pelliculés, 50 mg	91 filmomhulde tabletten, 50 mg	T	3848,41	3848,41	10,20	15,50
	4407-540				***3503,11***	***3503,11***		
B-255 *	7737-646	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	40,8836	40,8836		
B-255 **	7737-646	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	40,8055	40,8055		
B-255 ***	7737-646	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	42,2297	42,2297	0,1121	0,1703

Paragraphe 12030000 **Paragraaf 12030000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

ADCETRIS 50 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01FX05
	7708-712	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***		***3300,00***	***2850,00***		
Fa-6 *	7708-712	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3505,1100	3028,1100		
Fa-6 **	7708-712	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg		3498,0000	3021,0000		

Paragraphe 12040000 **Paragraaf 12040000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
B-124	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	163,27	163,27	8,30	12,50
	2709-756				***139,25***	***139,25***		
B-124 *	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	G	15,4720	15,4720		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
B-124	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	95,35	95,35	8,30	12,50
	2709-764				***77,24***	***77,24***		
B-124 *	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	G	8,8980	8,8980		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
B-124	2664-613	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	23,64	23,64	3,69	6,16
	2664-613				***13,93***	***13,93***		
B-124 *	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	17,9800	17,9800		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg			VIATRIS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01XA01	
B-124	2664-597	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	15,62	15,62	2,05	3,42
	2664-597				***7,73***	***7,73***		

B-124 *	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	9,9800	9,9800		

Paragraphe 12050000 **Paragraaf 12050000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg			NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53
A-28	2968-154	126 gélules	126 capsules, hard		353,04	353,04	0,00	0,00
	2968-154				***312,48***	***312,48***		
A-28 *	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,6852	2,6852		
A-28 **	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,6288	2,6288		
A-28 ***	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,7582	2,7582	0,0000	0,0000
TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg			NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53
A-28	2967-917	84 gélules	84 capsules, hard		307,04	307,04	0,00	0,00
	2967-917				***270,48***	***270,48***		
A-28 *	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,4979	3,4979		
A-28 **	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,4132	3,4132		
A-28 ***	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,5896	3,5896	0,0000	0,0000

Paragraphe 12060000 **Paragraaf 12060000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OXLUMO 94,5 mg/0,5 ml			ALNYLAM Netherlands B.V.					ATC: A16AX18
	7738-016	***1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 189 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 189 mg/mL***		***47702,64***	***47702,64***		
A-153 *	7738-016	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 189 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 189 mg/mL	T	50571,9100	50571,9100		

A-153 **	7738-016	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 189 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 189 mg/mL	T	50564,8000	50564,8000		

Paragraphe 12070000 **Paragraaf 12070000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IDEFIRIX 11 mg			HANSA BIOPHARMA					ATC: L04AA41
	7738-024	***1 flacon injectable 11 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 11 mg***	***1 injectieflacon 11 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 11 mg***		***138145,64***	***138145,64***		
A-154 **	7738-024	1 flacon injectable 11 mg solution pour perfusion, 11 mg	1 injectieflacon 11 mg oplossing voor infusie, 11 mg	T	146434,3800	146434,3800		

Paragraphe 12080000 **Paragraaf 12080000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RYDAPT 25 mg			NOVARTIS PHARMA	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01EX10
	7723-273	***56 mg capsules molles, 25 mg***	***56 mg capsules, zacht, 25 mg***		***5750,00***	***5750,00***		
A-65 *	7723-273	1 gélule, 25 mg	1 capsule, 25 mg		108,9663	108,9663		
A-65 **	7723-273	1 gélule, 25 mg	1 capsule, 25 mg		108,8393	108,8393		

Paragraphe 12090000 **Paragraaf 12090000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

DYSPORT 500 IU			IPSEN					ATC: M03AX01
	0749-929	***2 flacons injectables 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***2 injectieflacons 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***357,54***	***357,54***		
B-233 *	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3861	0,3861		
B-233 **	0749-929	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 250)	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 250)		0,3790	0,3790		

Paragraphe 12100000 **Paragraaf 12100000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 12110100 **Paragraaf 12110100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10	
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				***901,94***	***901,94***		
B-305 *	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		481,5850	481,5850		
B-305 **	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		478,0300	478,0300		

Paragraphe 12110200

Paragraaf 12110200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10	
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				***901,94***	***901,94***		
B-305 *	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		481,5850	481,5850		
B-305 **	7714-991	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		478,0300	478,0300		

Paragraphe 12120000

Paragraaf 12120000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GAZYVARO 1000 mg/40 ml			ROCHE				ATC: L01FA03	
	7713-829	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7713-829	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3115,6300	3115,6300		

GAZYVARO 1000 mg/40 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01FA03	
	7743-255	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***2939,27***	***2939,27***		
A-28 *	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3122,7400	3122,7400		
A-28 **	7743-255	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		3115,6300	3115,6300		

Paragraphe 12130000 **Paragraaf 12130000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LONQUEX 6 mg/0,6 mL			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA14	
	7708-167	***1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 6 mg***	***1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 6 mg***		***618,09***	***618,09***		
A-43 *	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		662,2900	662,2900		
A-43 **	7708-167	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1800	655,1800		
LONQUEX 6 mg/0,6 mL			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA14	
	7737-166	***6 flacons injectables 0,6 mL solution injectable, 6 mg***	***6 injectieflacons 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg***		***3708,54***	***3708,54***		
A-43 *	7737-166	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		656,3600	656,3600		
A-43 **	7737-166	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 6 mg	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 6 mg		655,1750	655,1750		

Paragraphe 12140000 **Paragraaf 12140000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05	
B-365	4138-194	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50

		mg						
	4138-194				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4147-393	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-393				***3187,33***	***3187,33***		
B-365 *	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		564,2800	564,2800		
B-365 **	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		563,0950	563,0950		
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05	
B-365	4138-202	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-202				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4147-534	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-534				***3187,33***	***3187,33***		
B-365 *	7738-198	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		564,2800	564,2800		
B-365 **	7738-198	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		563,0950	563,0950		

Paragraphe 12150000 **Paragraaf 12150000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ERWINASE 10000 UI			CLINIGEN HEALTHCARE				ATC: L01XX02	
	7738-206	***5 flacons injectables 10000 unités poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10000 unités***	***5 injectieflacons 10000 eenheden poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10000 eenheden***		***3977,63***	***3977,63***		
A-28 *	7738-206	1 flacon injectable 10000 unités solution pour perfusion et injection, 10000 unités	1 injectieflacon 10000 eenheden oplossing voor infusie en injectie, 10000 eenheden		844,6800	844,6800		
A-28 **	7738-206	1 flacon injectable 10000 unités solution pour perfusion et injection, 10000 unités	1 injectieflacon 10000 eenheden oplossing voor infusie en injectie, 10000 eenheden		843,2580	843,2580		

Paragraphe 12160100 **Paragraaf 12160100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-***	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-222	***1 flacon injectable 11 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 11 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***15722,22***	***12939,23***		
Fa-21 *	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		16672,6600	13722,6900		
Fa-21 **	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		16665,5500	13715,5800		
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-230	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***4287,88***	***3528,02***		
Fa-21 *	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		4552,2600	3746,8100		
Fa-21 **	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		4545,1500	3739,7000		

Paragraphe 12160200

Paragraaf 12160200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-222	***1 flacon injectable 11 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 11 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***15722,22***	***12939,23***		
Fa-21 *	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		16672,6600	13722,6900		
Fa-21 **	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		16665,5500	13715,5800		
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-230	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***4287,88***	***3528,02***		
Fa-21 *	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		4552,2600	3746,8100		
Fa-21 **	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100		4545,1500	3739,7000		

		100 mg/mL	mg/mL					

Paragraphe 12170000 **Paragraaf 12170000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-222	***1 flacon injectable 11 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 11 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***15722,22***	***12939,23***		
Fa-21 *	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		16672,6600	13722,6900		
Fa-21 **	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		16665,5500	13715,5800		
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-230	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***4287,88***	***3528,02***		
Fa-21 *	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		4552,2600	3746,8100		
Fa-21 **	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL		4545,1500	3739,7000		

Paragraphe 12180000 **Paragraaf 12180000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VENCLYXTO 10 mg			ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52
	7721-046	***14 comprimés pelliculés, 10 mg***	***14 filmomhulde tabletten, 10 mg***		***62,47***	***62,47***		
A-28 *	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		5,2379	5,2379		
A-28 **	7721-046	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,7300	4,7300		
VENCLYXTO 100 mg			ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)				ATC: L01XX52

	7721-061	***7 comprimés pelliculés, 100 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***312,34***	***312,34***		
A-28 *	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		48,3129	48,3129		
A-28 **	7721-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		47,2971	47,2971		
VENCLYXTO 50 mg		ABBVIE	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01XX52		
	7721-053	***7 comprimés pelliculés, 50 mg***	***7 filmomhulde tabletten, 50 mg***		***156,17***	***156,17***		
A-28 *	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		24,6643	24,6643		
A-28 **	7721-053	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		23,6486	23,6486		

Paragraphe 12190000 **Paragraaf 12190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TECVAYLI 10 mg/mL		JANSSEN-CILAG					ATC: L01FX24	
	7738-370	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***877,85***	***877,85***		
A-155 *	7738-370	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	T	937,6300	937,6300		
A-155 **	7738-370	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	T	930,5200	930,5200		
TECVAYLI 90 mg/mL		JANSSEN-CILAG					ATC: L01FX24	
	7738-362	***1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 90 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL***		***4476,94***	***4476,94***		
A-155 *	7738-362	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	T	4752,6700	4752,6700		
A-155 **	7738-362	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	T	4745,5600	4745,5600		

Paragraphe 12200000 **Paragraaf 12200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GENOTONORM 12 mg		Pfizer					ATC: H01AC01	
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor	BioR/M	213,99	213,99	0,00	0,00

		solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	oplossing voor injectie, 12 mg/ml					
	1481-290				***185,55***	***185,55***		
A-10 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	203,7900	203,7900		
A-10 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		Pfizer						ATC: H01AC01
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	BioR/M	213,99	213,99	0,00	0,00
	2764-488				***185,55***	***185,55***		
A-10 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	203,7900	203,7900		
A-10 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 5,3 mg		Pfizer						ATC: H01AC01
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,08	111,08	0,00	0,00
	0493-379				***91,60***	***91,60***		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,45	512,45	0,00	0,00
	2191-377				***457,98***	***457,98***		
A-10 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	BioR	98,5140	98,5140		
A-10 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	BioR	97,0920	97,0920		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		Pfizer						ATC: H01AC01
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,08	111,08	0,00	0,00
	2764-504				***91,60***	***91,60***		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,45	512,45	0,00	0,00
	2764-512				***457,98***	***457,98***		
A-10 *	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	BioR	98,5140	98,5140		
A-10 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	BioR	97,0920	97,0920		
NORDITROPIN FLEXPRO 10 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: H01AC01
A-10	4856-787	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	198,87	198,87	0,00	0,00
	4856-787				***171,74***	***171,74***		
A-10	4726-451	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	951,42	951,42	0,00	0,00
	4726-451				***858,69***	***858,69***		

A-10 *	7739-352	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR	183,4640	183,4640		
A-10 **	7739-352	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR	182,0420	182,0420		
NORDITROPIN FLEXPRO 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01	
A-10	4856-779	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	292,89	292,89	0,00	0,00
	4856-779				***257,57***	***257,57***		
A-10	4726-477	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	1421,58	1421,58	0,00	0,00
	4726-477				***1287,85***	***1287,85***		
A-10 *	7739-360	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	274,4460	274,4460		
A-10 **	7739-360	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	273,0240	273,0240		
NORDITROPIN FLEXPRO 5 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01	
A-10	4856-761	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	104,79	104,79	0,00	0,00
	4856-761				***85,87***	***85,87***		
A-10	4726-469	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	481,07	481,07	0,00	0,00
	4726-469				***429,34***	***429,34***		
A-10 *	7739-345	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR	92,4420	92,4420		
A-10 **	7739-345	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR	91,0200	91,0200		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ					ATC: H01AC01	
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS/M	188,37	188,37	0,00	0,00
	3593-530				***162,16***	***162,16***		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	898,95	898,95	0,00	0,00
	3072-626				***810,79***	***810,79***		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	1787,17	1787,17	0,00	0,00
	3072-634				***1621,57***	***1621,57***		
A-10 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	172,5970	172,5970		
A-10 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	171,8860	171,8860		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01	
A-10	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS/M	1627,28	1627,28	0,00	0,00
	4165-510				***1475,62***	***1475,62***		
A-10 *	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	157,1270	157,1270		
A-10 **	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	156,4160	156,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01	
A-10	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	414,85	414,85	0,00	0,00

	4166-856				***368,90***	***368,90***		
A-10	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	819,00	819,00	0,00	0,00
	4166-864				***737,81***	***737,81***		
A-10 *	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	78,9190	78,9190		
A-10 **	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	78,2080	78,2080		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ					ATC: H01AC01	
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	99,54	99,54	0,00	0,00
	3593-522				***81,08***	***81,08***		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	454,82	454,82	0,00	0,00
	3072-600				***405,39***	***405,39***		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	898,94	898,94	0,00	0,00
	3072-618				***810,78***	***810,78***		
A-10 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	86,6540	86,6540		
A-10 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	85,9430	85,9430		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK					ATC: H01AC01	
A-10	4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	362,26	362,26	0,00	0,00
	4109-179				***320,89***	***320,89***		
A-10 *	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR	347,2500	347,2500		
A-10 **	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR	340,1400	340,1400		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK					ATC: H01AC01	
A-10	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR/M	536,55	536,55	0,00	0,00
	4109-138				***479,99***	***479,99***		
A-10 *	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR	103,1800	103,1800		
A-10 **	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR	101,7580	101,7580		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK					ATC: H01AC01	
A-10	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	1025,31	1025,31	0,00	0,00
	4109-161				***926,12***	***926,12***		
A-10 *	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR	197,7600	197,7600		
A-10 **	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR	196,3380	196,3380		

Paragraphe 12210000 **Paragraaf 12210000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
GENOTONORM 12 mg		Pfizer						ATC: H01AC01
B-239	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	BioR/M	213,99	213,99	8,30	12,50
	1481-290				***185,55***	***185,55***		
B-239 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	203,7900	203,7900		
B-239 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		Pfizer						ATC: H01AC01
B-239	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	BioR/M	213,99	213,99	8,30	12,50
	2764-488				***185,55***	***185,55***		
B-239 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	203,7900	203,7900		
B-239 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	BioR	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 5,3 mg		Pfizer						ATC: H01AC01
B-239	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,08	111,08	8,30	12,50
	0493-379				***91,60***	***91,60***		
B-239	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,45	512,45	8,30	12,50
	2191-377				***457,98***	***457,98***		
B-239 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	BioR	98,5140	98,5140		
B-239 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	BioR	97,0920	97,0920		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		Pfizer						ATC: H01AC01
B-239	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,08	111,08	8,30	12,50
	2764-504				***91,60***	***91,60***		
B-239	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,45	512,45	8,30	12,50
	2764-512				***457,98***	***457,98***		
B-239 *	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	BioR	98,5140	98,5140		
B-239 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à	1 voorgevulde pen met	BioR	97,0920	97,0920		

		2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL					
NORDITROPIN FLEXPRO 10 mg/1,5 ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01
B-239	4856-787	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	198,87	198,87	8,30	12,50
	4856-787				***171,74***	***171,74***		
B-239	4726-451	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	951,42	951,42	8,30	12,50
	4726-451				***858,69***	***858,69***		
B-239 *	7739-352	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR	183,4640	183,4640		
B-239 **	7739-352	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR	182,0420	182,0420		
NORDITROPIN FLEXPRO 15 mg/1,5 ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01
B-239	4856-779	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	292,89	292,89	8,30	12,50
	4856-779				***257,57***	***257,57***		
B-239	4726-477	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	1421,58	1421,58	8,30	12,50
	4726-477				***1287,85***	***1287,85***		
B-239 *	7739-360	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	274,4460	274,4460		
B-239 **	7739-360	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	273,0240	273,0240		
NORDITROPIN FLEXPRO 5 mg/1,5 ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01
B-239	4856-761	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	104,79	104,79	8,30	12,50
	4856-761				***85,87***	***85,87***		
B-239	4726-469	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	481,07	481,07	8,30	12,50
	4726-469				***429,34***	***429,34***		
B-239 *	7739-345	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR	92,4420	92,4420		
B-239 **	7739-345	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR	91,0200	91,0200		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)			SANDOZ					ATC: H01AC01
B-239	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS/M	188,37	188,37	8,30	12,50
	3593-530				***162,16***	***162,16***		
B-239	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	898,95	898,95	8,30	12,50
	3072-626				***810,79***	***810,79***		
B-239	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	1787,17	1787,17	8,30	12,50
	3072-634				***1621,57***	***1621,57***		
B-239 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	172,5970	172,5970		
B-239 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	171,8860	171,8860		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01
B-239	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution	10 patronen 1,5 mL oplossing	BioS/M	1627,28	1627,28	8,30	12,50

		injectable, 6,7 mg/mL	voor injectie, 6,7 mg/mL					
	4165-510				***1475,62***	***1475,62***		
B-239 *	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	157,1270	157,1270		
B-239 **	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS	156,4160	156,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01	
B-239	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	414,85	414,85	8,30	12,50
	4166-856				***368,90***	***368,90***		
B-239	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	819,00	819,00	8,30	12,50
	4166-864				***737,81***	***737,81***		
B-239 *	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	78,9190	78,9190		
B-239 **	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	78,2080	78,2080		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ					ATC: H01AC01	
B-239	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	99,54	99,54	8,30	12,50
	3593-522				***81,08***	***81,08***		
B-239	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	454,82	454,82	8,30	12,50
	3072-600				***405,39***	***405,39***		
B-239	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	898,94	898,94	8,30	12,50
	3072-618				***810,78***	***810,78***		
B-239 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	86,6540	86,6540		
B-239 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS	85,9430	85,9430		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK					ATC: H01AC01	
B-239	4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	362,26	362,26	8,30	12,50
	4109-179				***320,89***	***320,89***		
B-239 *	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR	347,2500	347,2500		
B-239 **	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR	340,1400	340,1400		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK					ATC: H01AC01	
B-239	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR/M	536,55	536,55	8,30	12,50
	4109-138				***479,99***	***479,99***		
B-239 *	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR	103,1800	103,1800		
B-239 **	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR	101,7580	101,7580		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK					ATC: H01AC01	
B-239	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	1025,31	1025,31	8,30	12,50
	4109-161				***926,12***	***926,12***		
B-239 *	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR	197,7600	197,7600		
B-239 **	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution	1 patroon 1,5 mL oplossing voor	BioR	196,3380	196,3380		

		injectable, 8 mg/mL	injectie, 8 mg/mL					

Paragraphe 12220000 **Paragraaf 12220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CABOMETYX 20 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-566	***30 comprimés pelliculés, 20 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 20 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-566	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 40 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-574	***30 comprimés pelliculés, 40 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 40 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-574	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	T	209,1370	209,1370		
CABOMETYX 60 mg		IPSEN						ATC: L01EX07
	7721-582	***30 comprimés pelliculés, 60 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 60 mg***		***5918,97***	***5918,97***		
A-65 *	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,3740	209,3740		
A-65 **	7721-582	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	209,1370	209,1370		

Paragraphe 12230000 **Paragraaf 12230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PREVENAR 20 0,5 mL		Pfizer						ATC: J07AL02
B-201	4499-844	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 0,5 mL		67,51	67,51	8,30	12,50
	4499-844				***52,20***	***52,20***		
B-201 *	7738-388	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 0,5 mL		62,4400	62,4400		
B-201 **	7738-388	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 0,5 mL		55,3300	55,3300		

Paragraphe 12240000 **Paragraaf 12240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
INREBIC 100 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01EJ02
	7738-396	***120 gélules, 100 mg***	***120 capsules, hard, 100 mg***		***3788,40***	***3371,68***		
Fa-12 *	7738-396	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		33,5234	29,8424		
Fa-12 **	7738-396	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		33,4642	29,7832		

Paragraphe 12250000 **Paragraaf 12250000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SAPHNELO 300 mg			ASTRAZENECA					ATC: L04AG11
	7738-420	***1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 150 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg/mL***		***769,70***	***769,70***		
B-376 *	7738-420	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 150 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 150 mg/mL		822,9900	822,9900		
B-376 **	7738-420	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 150 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 150 mg/mL		815,8800	815,8800		

Paragraphe 12260100 **Paragraaf 12260100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

SKYRIZI 600 mg		ABBVIE						ATC: L04AC18
	7738-404	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 600 mg***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 600 mg***		***1836,48***	***1568,24***		
Fb-18 *	7738-404	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 600 mg	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 600 mg		1953,7800	1669,4400		
Fb-18 **	7738-404	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 600 mg	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 600 mg		1946,6700	1662,3300		

Paragraphe 12260200 **Paragraaf 12260200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SKYRIZI 360 mg		ABBVIE						ATC: L04AC18
B-248	4653-333	1 cartouche 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		2022,61	2022,61	8,30	12,50
	4653-333				***1836,48***	***1836,48***		
B-248 *	7738-412	1 cartouche + applicateur 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon + applicator 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		1953,7800	1953,7800		
B-248 **	7738-412	1 cartouche + applicateur 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon + applicator 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		1946,6700	1946,6700		

Paragraphe 12270000 **Paragraaf 12270000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PREHEVBRI 10 µg			VALNEVA FRANCE SAS					ATC: J07BC01
B-201	4790-770	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		27,97	27,97	4,34	7,28
	4790-770				***17,72***	***17,72***		
B-201 *	7738-545	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		22,8700	22,8700		
B-201 **	7738-545	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		18,7800	18,7800		

Paragraphe 12280000 **Paragraaf 12280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VEKLURY 100 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AB16
	7738-586	***1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***		***460,00***	***379,50***		
Fa-22 *	7738-586	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg		494,7100	409,3800		
Fa-22 **	7738-586	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg		487,6000	402,2700		

Paragraphe 12290000 **Paragraaf 12290000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BEOVU 120 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01LA06
	7738-677	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 120 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL***		***340,00***	***279,84***		
Fb-1 *	7738-677	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		367,5100	303,7400		
Fb-1 **	7738-677	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		360,4000	296,6300		

Paragraphe 12300000 **Paragraaf 12300000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
BEOVU 120 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01LA06
	7738-677	***1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 120 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL***		***340,00***	***279,84***		
Fb-3 *	7738-677	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		367,5100	303,7400		
Fb-3 **	7738-677	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		360,4000	296,6300		

Paragraphe 12310100 **Paragraaf 12310100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOTYKTU 6 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AF07	
B-377	4697-421	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		722,85	722,85	8,30	12,50
	4697-421				***650,04***	***650,04***		
B-377 *	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		24,8625	24,8625		
B-377 **	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		24,6086	24,6086		
B-377 ***	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		25,6191	25,6191	0,2964	0,4464

Paragraphe 12310200 **Paragraaf 12310200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SOTYKTU 6 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AF07	
B-377	4697-421	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		722,85	722,85	8,30	12,50
	4697-421				***650,04***	***650,04***		
B-377 *	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		24,8625	24,8625		
B-377 **	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		24,6086	24,6086		

B-377 ***	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		25,6191	25,6191	0,2964	0,4464

Paragraphe 12320000 **Paragraaf 12320000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SHINGRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BK03
B-379	4185-344	1 flacon injectable 0,5 mL solvant pour suspension injectable, 50 µg	1 injectieflacon 0,5 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 50 µg		163,00	163,00	8,30	12,50
	4185-344				***139,00***	***139,00***		
B-379 *	7738-800	1 flacon injectable 0,5 mL suspension injectable, 50 µg	1 injectieflacon 0,5 mL suspensie voor injectie, 50 µg		154,4500	154,4500		
B-379 **	7738-800	1 flacon injectable 0,5 mL suspension injectable, 50 µg	1 injectieflacon 0,5 mL suspensie voor injectie, 50 µg		147,3400	147,3400		

Paragraphe 12330000 **Paragraaf 12330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PAXLOVID 150mg - 100mg			Pfizer					ATC: J05AE30
B-378	4495-032	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 100 mg		975,87	975,87	8,30	12,50
	4495-032				***881,00***	***881,00***		
B-378 *	7738-792	1 kit, 150 mg/ 100 mg	1 kit, 150 mg/ 100 mg		940,9700	940,9700		
B-378 **	7738-792	1 kit, 150 mg/ 100 mg	1 kit, 150 mg/ 100 mg		933,8600	933,8600		
B-378 ***	7738-792	1 kit, 150 mg/ 100 mg	1 kit, 150 mg/ 100 mg		970,3558	970,3558	8,3000	12,5000

Paragraphe 12340100 **Paragraaf 12340100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
MINJUVI 200 mg			INCYTE Bioscience Benelux					ATC: L01FX12
	7738-925	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***699,00***	***699,00***		
A-156 *	7738-925	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	T	748,0500	748,0500		
A-156 **	7738-925	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	T	740,9400	740,9400		

Paragraphe 12340200 **Paragraaf 12340200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MINJUVI 200 mg			INCYTE Bioscience Benelux					ATC: L01FX12
	7738-925	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***699,00***	***699,00***		
A-156 *	7738-925	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	T	748,0500	748,0500		
A-156 **	7738-925	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	T	740,9400	740,9400		

Paragraphe 12350000 **Paragraaf 12350000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OZURDEX 700 µg			ABBVIE					ATC: S01BA01

	7723-893	***1 implant, 700 µg***	***1 implantaat, 700 µg***		***988,96***	***486,01***		
Fb-11 *	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1055,4100	522,2800		
Fb-11 **	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1048,3000	515,1700		

Paragraphe 12360000 **Paragraaf 12360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OZURDEX 700 µg			ABBVIE					ATC: S01BA01
	7723-893	***1 implant, 700 µg***	***1 implantaat, 700 µg***		***988,96***	***486,01***		
Fb-11 *	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1055,4100	522,2800		
Fb-11 **	7723-893	1 implant, 700 µg	1 implantaat, 700 µg		1048,3000	515,1700		

Paragraphe 12370000 **Paragraaf 12370000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KISPLYX 10 mg			EISAI					ATC: L01EX08
	7738-941	***30 gélules, 10 mg***	***30 capsules, hard, 10 mg***		***1556,70***	***1047,73***		
Fa-12 *	7738-941	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		55,2403	37,2567		
Fa-12 **	7738-941	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		55,0033	37,0197		
KISPLYX 4 mg			EISAI					ATC: L01EX08
	7738-933	***30 gélules, 4 mg***	***30 capsules, hard, 4 mg***		***1556,70***	***1047,73***		
Fa-12 *	7738-933	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,2403	37,2567		
Fa-12 **	7738-933	1 gélule, 4 mg	1 capsule, hard, 4 mg		55,0033	37,0197		

Paragraphe 12380000 **Paragraaf 12380000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
DARZALEX 1800 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-224	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***524,00***	***524,00***		
A-124 *	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	562,5500	562,5500		
A-124 **	7718-224	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	555,4400	555,4400		
DARZALEX 20 mg/ml			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7718-232	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1813,19***	***1813,19***		
A-124 *	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1929,0900	1929,0900		
A-124 **	7718-232	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	T	1921,9800	1921,9800		

Paragraphe 12390000

Paragraaf 12390000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DARZALEX 1800 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		

Paragraphe 12400000 **Paragraaf 12400000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DARZALEX 1800 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01FC01
	7730-039	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg***		***5439,57***	***5439,57***		
A-124 *	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5773,0500	5773,0500		
A-124 **	7730-039	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1800 mg	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1800 mg	T	5765,9400	5765,9400		

Paragraphe 12410000 **Paragraaf 12410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-330	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-348	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-355	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-363	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		

LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-371	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-389	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX04
	7733-397	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-522	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-530	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-498	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-548	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-555	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-506	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg			EG					ATC: L04AX04
	7732-514	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EUGIA 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-288	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04

	7734-296	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 2,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-254	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-304	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 25 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-312	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-262	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE EUGIA 7,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX04
	7734-270	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 10 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-044	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-044	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 15 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-051	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-051	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 2,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-028	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-028	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-069	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-069	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 25 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-077	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-077	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-036	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		

A-29 *	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-036	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE GRINDEKS 7,5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L04AX04
	7741-200	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1358,18***	***1358,18***		
A-29 *	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7741-200	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-405	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-413	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-421	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-439	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-439	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-447	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-454	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AX04
	7733-462	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-462	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-470	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-488	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg			VIATRIS					ATC: L04AX04
	7733-496	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		

A-29 **	7733-496	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg		VIATRIS					ATC: L04AX04	
	7733-538	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-538	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg		VIATRIS					ATC: L04AX04	
	7733-546	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS					ATC: L04AX04	
	7733-553	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg		VIATRIS					ATC: L04AX04	
	7733-561	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: L04AX04	
	7733-579	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: L04AX04	
	7733-587	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: L04AX04	
	7733-595	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AX04	
	7733-603	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-603	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: L04AX04	
	7733-611	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: L04AX04	
	7733-629	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ					ATC: L04AX04	
	7733-637	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-637	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		

REVLIMID 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-265	***21 gélules, 10 mg***	***21 capsules, hard, 10 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-273	***21 gélules, 15 mg***	***21 capsules, hard, 15 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7708-365	***21 gélules, 2,5 mg***	***21 capsules, hard, 2,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 gélule, 2,5 mg	1 capsule, hard, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-892	***21 gélules, 20 mg***	***21 capsules, hard, 20 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-281	***21 gélules, 25 mg***	***21 capsules, hard, 25 mg***		***1401,15***	***1401,15***		
A-29 *	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	0788-257	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX04
	7714-884	***21 gélules, 7,5 mg***	***21 capsules, hard, 7,5 mg***		***1378,73***	***1378,73***		
A-29 *	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 gélule, 7,5 mg	1 capsule, hard, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

Paragraphe 12420000 **Paragraaf 12420000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ORGOVYX 120 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BX04

A-27	4751-806	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		170,55	170,55	0,00	0,00
	4751-806				***145,90***	***145,90***		
A-27 *	7738-867	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,3920	5,3920		
A-27 **	7738-867	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,1550	5,1550		
A-27 ***	7738-867	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,5014	5,5014	0,0000	0,0000
ORGOVYX 120 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02BX04
A-27	4894-804	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		170,55	170,55	0,00	0,00
	4894-804				***145,90***	***145,90***		
A-27 *	7743-131	1 comprimé péliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,3920	5,3920		
A-27 **	7743-131	1 comprimé péliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,1550	5,1550		
A-27 ***	7743-131	1 comprimé péliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,5014	5,5014	0,0000	0,0000

Paragraphe 12430000 **Paragraaf 12430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
UPSTAZA 5,6 x 10*11 vg/ml			PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL					ATC: A16AB26
	7738-784	***1 flacon injectable 0,5 mL solution pour perfusion, 1 dose***	***1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor infusie, 1 dosis***		***3500000,00***	***3500000,00***		
A-157 **	7738-784	1 flacon injectable 0,5 mL solution pour perfusion, 1 dose	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor infusie, 1 dosis	T	3710000,0000	3710000,0000		

Paragraphe 12440000 **Paragraaf 12440000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ADTRALZA 150 mg			LEO PHARMA					ATC: D11AH07
B-371	4354-957	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4354-957				***1062,45***	***1062,45***		
B-371 *	7736-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	283,3275	283,3275		

B-371 **	7736-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	281,5500	281,5500		
ADTRALZA 300 mg		LEO PHARMA					ATC: D11AH07	
B-371	4715-983	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4715-983				***1062,45***	***1062,45***		
B-371 *	7741-192	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	566,6550	566,6550		
B-371 **	7741-192	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	563,1000	563,1000		

Paragraphe 12450000 **Paragraaf 12450000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KIGABEQ 100 mg		ORPHELIA PHARMA					ATC: N03AG04	
A-5	4765-897	100 comprimés pour solution buvable, 100 mg	100 oplosbare tabletten, 100 mg		63,78	63,78	0,00	0,00
	4765-897				***48,95***	***48,95***		
A-5 *	7738-982	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg		0,5900	0,5900		
A-5 **	7738-982	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg		0,5189	0,5189		
A-5 ***	7738-982	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg		0,5827	0,5827	0,0000	0,0000

Paragraphe 12470100 **Paragraaf 12470100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10	
B-380	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-380 *	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		936,7067	936,7067		

B-380 **	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		934,3367	934,3367		

Paragraphe 12470200 **Paragraaf 12470200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-380	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-380	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		
B-380 *	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		936,7067	936,7067		
B-380 **	7732-191	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		934,3367	934,3367		

Paragraphe 12480000 **Paragraaf 12480000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EFLUELDA (vaccin 2024-2025)			SANOFI BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4782-058	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam		41,02	41,02	6,16	10,36
	4782-058				***29,10***	***29,10***		
B-201 *	7732-829	1 seringue, 60 µg/souche	1 injectiespuit, 60 µg/stam		37,5500	37,5500		
B-201 **	7732-829	1 seringue, 60 µg/souche	1 injectiespuit, 60 µg/stam		30,8500	30,8500		
EFLUELDA (vaccin 2025 - 2026)			SANOFI BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4891-487	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam		41,02	41,02	6,16	10,36
	4891-487				***29,10***	***29,10***		
B-201 *	7746-175	1 seringue préremplie, 60 µg/souche	1 voorgevulde spuit, 60 µg/stam		37,5500	37,5500		

B-201 **	7746-175	1 seringue préremplie, 60 µg/souche	1 voorgevulde spuit, 60 µg/stam		30,8500	30,8500		

Paragraphe 12490000 **Paragraaf 12490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEZSPIRE 210 mg		ASTRAZENECA						ATC: R03DX11
B-381	4688-164	1 stylo prérempli 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1215,79	1215,79	8,30	12,50
	4688-164				***1100,00***	***1100,00***		
B-381	4826-590	3 stylos préremplis 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		3625,91	3625,91	8,30	12,50
	4826-590				***3300,00***	***3300,00***		
B-381 *	7740-947	1 stylo prérempli 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1168,3700	1168,3700		
B-381 **	7740-947	1 stylo prérempli 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1166,0000	1166,0000		
TEZSPIRE 210 mg		ASTRAZENECA						ATC: R03DX11
B-381	4636-767	1 seringue préremplie 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1215,79	1215,79	8,30	12,50
	4636-767				***1100,00***	***1100,00***		
B-381	4652-350	3 seringues préremplies 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		3625,91	3625,91	8,30	12,50
	4652-350				***3300,00***	***3300,00***		
B-381 *	7739-014	1 seringue préremplie 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1168,3700	1168,3700		
B-381 **	7739-014	1 seringue préremplie 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1166,0000	1166,0000		

Paragraphe 12500100 **Paragraaf 12500100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
LUMIGAN 0,3 mg/ml		ABBVIE					ATC: S01EE03	
B-168	3182-565	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	R	35,97	35,97	5,45	9,17
	3182-565				***24,69***	***24,69***		
B-168 *	7708-597	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	R	0,3540	0,3540		
B-168 **	7708-597	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	R	0,2908	0,2908		
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01EE01	
B-168	2999-795	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	15,77	15,77	2,08	3,47
	2999-795				***7,85***	***7,85***		
B-168	3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	30,37	30,37	4,67	7,85
	3000-718				***19,81***	***19,81***		
B-168 *	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2840	0,2840		
B-168 **	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2333	0,2333		
VIZILATAN 50 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01EE01	
B-168	4216-198	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	Gr	15,77	15,77	2,08	3,47
	4216-198				***7,85***	***7,85***		
B-168 *	7729-585	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	Gr	10,1300	10,1300		
B-168 **	7729-585	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	Gr	8,3200	8,3200		
VIZITRAV 40 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01EE04	
B-168	3518-370	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	3518-370				***6,70***	***6,70***		
B-168 *	7719-446	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	8,6500	8,6500		
B-168 **	7719-446	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	7,1000	7,1000		
XALOF 50 µg/mL		HORUS PHARMA					ATC: S01EE01	
B-168	3798-741	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	28,86	28,86	4,46	7,49
	3798-741				***18,49***	***18,49***		
B-168 *	7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2651	0,2651		
B-168 **	7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre	1 verpakking voor éénmalig	G	0,2178	0,2178		

		en solution, 50 µg/mL	gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL					

Paragraphe 12500200 **Paragraaf 12500200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL SANTEN							ATC: S01ED51	
B-168	3979-358	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	23,99	23,99	3,78	6,29
	3979-358				***14,24***	***14,24***		
B-168 *	7725-633	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	18,3800	18,3800		
B-168 **	7725-633	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	15,0900	15,0900		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml THEA PHARMA							ATC: S01ED51	
B-168	3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	24,97	24,97	3,92	6,58
	3260-072				***15,10***	***15,10***		
B-168 *	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	19,4900	19,4900		
B-168 **	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	16,0100	16,0100		
FILIOP 40 µg/mL + 5 mg/mL HORUS PHARMA							ATC: S01ED51	
B-168	4273-918	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	37,53	37,53	5,67	9,54
	4273-918				***26,06***	***26,06***		
B-168 *	7726-615	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	11,2100	11,2100		
B-168 **	7726-615	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	9,2067	9,2067		
FIXAPROST 50 µg/ml + 5 mg/ml THEA PHARMA							ATC: S01ED51	
B-168	4363-602	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	29,00	29,00	4,48	7,52
	4363-602				***18,61***	***18,61***		
B-168 *	7735-095	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 mutlidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	24,0200	24,0200		
B-168 **	7735-095	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 mutlidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/	Gr	19,7300	19,7300		

			50 µg/mL					
GANZED 0,3 mg/mL + 5 mg/mL			HORUS PHARMA					ATC: S01ED51
B-168	4889-069	3 flacons compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	Gr	33,25	33,25	5,07	8,53
	4889-069				***22,32***	***22,32***		
B-168 *	7742-471	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	Gr	9,6000	9,6000		
B-168 **	7742-471	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	Gr	7,8867	7,8867		
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL			BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED51
B-168	4199-030	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	15,83	15,83	2,09	3,48
	4199-030				***7,88***	***7,88***		
B-168 *	7725-963	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	10,1700	10,1700		
B-168 **	7725-963	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	8,3500	8,3500		
VIZILATICOM 50 µg/ml - 5 mg/ml			BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED51
B-168	4199-147	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	13,62	13,62	1,64	2,74
	4199-147				***6,20***	***6,20***		
B-168 *	7736-424	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 mutlidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	8,0000	8,0000		
B-168 **	7736-424	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 mutlidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	6,5700	6,5700		

Paragraphe 12510000 **Paragraaf 12510000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NUBEQA 300 mg			BAYER					ATC: L02BB06
	7731-680	***112 comprimés pelliculés, 300 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 300 mg***		***2926,00***	***2926,00***		
A-104 *	7731-680	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	27,7560	27,7560		
A-104 **	7731-680	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	27,6925	27,6925		

Paragraphe 12520000 **Paragraaf 12520000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BRUKINSA 80 mg			BEONE MEDICINES BELGIUM					ATC: L01EL03
	7735-699	***120 gélules, 80 mg***	***120 capsules, hard, 80 mg***		***5740,20***	***5740,20***		
A-116 *	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7643	50,7643		
A-116 **	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7051	50,7051		

Paragraphe 12530000

Paragraaf 12530000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BRUKINSA 80 mg			BEONE MEDICINES BELGIUM					ATC: L01EL03
	7735-699	***120 gélules, 80 mg***	***120 capsules, hard, 80 mg***		***5740,20***	***5740,20***		
A-116 *	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7643	50,7643		
A-116 **	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7051	50,7051		

Paragraphe 12540000

Paragraaf 12540000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SIGNIFOR 20 mg			RECORDATI					ATC: H01CB05
A-52	3309-044	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg		2661,47	2661,47	0,00	0,00
	3309-044				***2419,65***	***2419,65***		

A-52 *	7739-097	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 20 mg	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg		2571,9400	2571,9400		
A-52 **	7739-097	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 20 mg	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg		2564,8300	2564,8300		
SIGNIFOR 40 mg		RECORDATI					ATC: H01CB05	
A-52	3309-051	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 40 mg		2661,47	2661,47	0,00	0,00
	3309-051				***2419,65***	***2419,65***		
A-52 *	7739-105	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 40 mg	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg		2571,9400	2571,9400		
A-52 **	7739-105	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 40 mg	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg		2564,8300	2564,8300		
SIGNIFOR 60 mg		RECORDATI					ATC: H01CB05	
A-52	3309-069	1 flacon injectable 60 mg poudre pour suspension injectable, 60 mg	1 injectieflacon 60 mg poeder voor suspensie voor injectie, 60 mg		2661,47	2661,47	0,00	0,00
	3309-069				***2419,65***	***2419,65***		
A-52 *	7739-113	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 60 mg	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 60 mg		2571,9400	2571,9400		
A-52 **	7739-113	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 60 mg	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 60 mg		2564,8300	2564,8300		

Paragraphe 12550000 **Paragraaf 12550000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EVRENZO 100 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05	
A-158	4386-967	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg		222,10	222,10	0,00	0,00
	4386-967				***192,95***	***192,95***		
A-158 *	7739-246	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		17,6367	17,6367		
A-158 **	7739-246	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		17,0442	17,0442		
A-158 ***	7739-246	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		18,0492	18,0492	0,0000	0,0000
EVRENZO 150 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05	
A-158	4386-983	12 comprimés pelliculés, 150 mg	12 filmomhulde tabletten, 150 mg		327,79	327,79	0,00	0,00
	4386-983				***289,42***	***289,42***		
A-158 *	7739-253	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		26,1583	26,1583		
A-158 **	7739-253	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		25,5658	25,5658		

A-158 ***	7739-253	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		26,8569	26,8569	0,0000	0,0000
EVRENZO 20 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-942	12 comprimés pelliculés, 20 mg	12 filmomhulde tabletten, 20 mg		51,91	51,91	0,00	0,00
	4386-942				***38,59***	***38,59***		
A-158 *	7739-212	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		4,0017	4,0017		
A-158 **	7739-212	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		3,4092	3,4092		
A-158 ***	7739-212	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		3,8664	3,8664	0,0000	0,0000
EVRENZO 50 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-959	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg		116,41	116,41	0,00	0,00
	4386-959				***96,48***	***96,48***		
A-158 *	7739-220	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		9,1150	9,1150		
A-158 **	7739-220	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		8,5225	8,5225		
A-158 ***	7739-220	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		9,2414	9,2414	0,0000	0,0000
EVRENZO 70 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-975	12 comprimés pelliculés, 70 mg	12 filmomhulde tabletten, 70 mg		158,69	158,69	0,00	0,00
	4386-975				***135,07***	***135,07***		
A-158 *	7739-238	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		12,5233	12,5233		
A-158 **	7739-238	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		11,9308	11,9308		
A-158 ***	7739-238	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		12,7651	12,7651	0,0000	0,0000

Paragraphe 12560000 **Paragraaf 12560000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SKYRIZI 150 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-305	4375-358	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50
	4375-358				***2578,15***	***2578,15***		
B-305 *	7733-314	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2739,9500	2739,9500		
B-305 **	7733-314	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2732,8400	2732,8400		
SKYRIZI 150 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-305	4374-666	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50
	4374-666				***2578,15***	***2578,15***		
B-305 *	7733-322	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2739,9500	2739,9500		
B-305 **	7733-322	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2732,8400	2732,8400		

Paragraphe 12570000 **Paragraaf 12570000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
POLIVY 140 mg		ROCHE						ATC: L01FX14
	7739-295	***1 flacon injectable 140 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 140 mg***	***1 injectieflacon 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 140 mg***		***9796,08***	***9796,08***		
A-28 *	7739-295	1 flacon injectable 140 mg solution pour perfusion, 140 mg	1 injectieflacon 140 mg oplossing voor perfusie, 140 mg	T	10390,9500	10390,9500		
A-28 **	7739-295	1 flacon injectable 140 mg solution pour perfusion, 140 mg	1 injectieflacon 140 mg oplossing voor perfusie, 140 mg	T	10383,8400	10383,8400		
POLIVY 30 mg		ROCHE						ATC: L01FX14
	7739-287	***1 flacon injectable 30 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 30 mg***	***1 injectieflacon 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 30 mg***		***1999,20***	***1999,20***		
A-28 *	7739-287	1 flacon injectable 30 mg solution pour perfusion, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor perfusie, 30 mg	T	2126,2600	2126,2600		
A-28 **	7739-287	1 flacon injectable 30 mg solution pour perfusion, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor perfusie, 30 mg	T	2119,1500	2119,1500		

Paragraphe 12580000 **Paragraaf 12580000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELFABRIO 2 mg/mL		CHIESI						ATC: A16AB20
	7743-065	***1 flacon injectable 2,5 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 2,5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***381,14***	***381,14***		
A-56 *	7743-065	1 flacon injectable 2,5 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL		411,1200	411,1200		
A-56 **	7743-065	1 flacon injectable 2,5 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL		404,0100	404,0100		
ELFABRIO 2 mg/mL		CHIESI						ATC: A16AB20
	7739-378	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL***		***1524,54***	***1524,54***		
A-56 *	7739-378	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL		1623,1200	1623,1200		

A-56 **	7739-378	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL		1616,0100	1616,0100		

Paragraphe 12590000 **Paragraaf 12590000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AMVUTTRA 25 mg/0,5 ml			ALNYLAM Netherlands B.V.					ATC: N07XX18
	7739-428	***1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL***	***1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL***		***99250,00***	***99250,00***		
A-135 *	7739-428	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	T	105212,1100	105212,1100		
A-135 **	7739-428	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	T	105205,0000	105205,0000		

Paragraphe 12600100 **Paragraaf 12600100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYVGART 1000 mg			ARGENX BENELUX BV					ATC: L04AA58
	7741-432	***1 flacon injectable 5,6 mL solution injectable, 180 mg/mL***	***1 injectieflacon 5,6 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL***		***16876,29***	***16876,29***		
A-159 *	7741-432	1 flacon injectable 5,6 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon 5,6 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	T	17895,9800	17895,9800		
A-159 **	7741-432	1 flacon injectable 5,6 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon 5,6 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	T	17888,8700	17888,8700		
VYVGART 20 mg/mL			ARGENX BENELUX BV					ATC: L04AA58
	7739-303	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***7181,40***	***7181,40***		
A-159 *	7739-303	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	7619,3900	7619,3900		
A-159 **	7739-303	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	7612,2800	7612,2800		

Paragraphe 12600200 **Paragraaf 12600200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYVGART 1000 mg		ARGENX BENELUX BV					ATC: L04AA58	
	7741-432	***1 flacon injectable 5,6 mL solution injectable, 180 mg/mL***	***1 injectieflacon 5,6 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL***		***16876,29***	***16876,29***		
A-159 *	7741-432	1 flacon injectable 5,6 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon 5,6 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	T	17895,9800	17895,9800		
A-159 **	7741-432	1 flacon injectable 5,6 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon 5,6 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	T	17888,8700	17888,8700		
VYVGART 20 mg/mL		ARGENX BENELUX BV					ATC: L04AA58	
	7739-303	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***7181,40***	***7181,40***		
A-159 *	7739-303	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	7619,3900	7619,3900		
A-159 **	7739-303	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	T	7612,2800	7612,2800		

Paragraphe 12610000 **Paragraaf 12610000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08	
	0791-921	***1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***444,77***	***444,77***		
A-3 *	0791-921	1 kIU 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,5714	9,5714		
A-3 **	0791-921	1 kIU 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4292	9,4292		
NOVOSEVEN 2 mg (100 KUI)		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08	
	0791-939	***1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***889,52***	***889,52***		

A-3 *	0791-939	1 kIU 2 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 2 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,5000	9,5000		
A-3 **	0791-939	1 kIU 2 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 2 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4289	9,4289		
NOVOSEVEN 5 mg (250 KUI)			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD08
	0791-947	***1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml***		***2223,81***	***2223,81***		
A-3 *	0791-947	1 kIU 5 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 5 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4574	9,4574		
A-3 **	0791-947	1 kIU 5 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 kIU 5 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		9,4290	9,4290		

Paragraphe 12620000 **Paragraaf 12620000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL			ROCHE					ATC: B02BX06
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4580,01	4580,01	0,00	0,00
	3747-334				***4170,92***	***4170,92***		
A-95 *	7726-920	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4428,2900	4428,2900		
A-95 **	7726-920	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4421,1800	4421,1800		
HEMLIBRA 150 mg/mL			ROCHE					ATC: B02BX06
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8006,96	8006,96	0,00	0,00
	3747-326				***7299,11***	***7299,11***		
A-95 *	7726-938	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	7744,1700	7744,1700		
A-95 **	7726-938	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	7737,0600	7737,0600		
HEMLIBRA 150 mg/mL			ROCHE					ATC: B02BX06
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11433,92	11433,92	0,00	0,00
	3747-318				***10427,29***	***10427,29***		
A-95 *	7726-946	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11060,0400	11060,0400		
A-95 **	7726-946	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11052,9300	11052,9300		
HEMLIBRA 30 mg/mL			ROCHE					ATC: B02BX06
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2295,37	2295,37	0,00	0,00
	3747-300				***2085,46***	***2085,46***		

A-95 *	7726-912	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2217,7000	2217,7000		
A-95 **	7726-912	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2210,5900	2210,5900		

Paragraphe 12630000 **Paragraaf 12630000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 *	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,7276	24,7276		
B-255 **	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		24,6550	24,6550		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 *	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,2804	28,2804		
B-255 **	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		28,0264	28,0264		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464
RINVOQ 30 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	4404-877	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg		1220,84	1220,84	8,30	12,50
	4404-877				***1104,62***	***1104,62***		
B-255	4404-885	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg		3399,06	3399,06	10,20	15,50
	4404-885				***3092,93***	***3092,93***		
B-255 *	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		33,5267	33,5267		
B-255 **	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		33,4542	33,4542		
B-255 ***	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		34,6280	34,6280	0,1041	0,1582

RINVOQ 45 mg			ABBVIE				ATC: L04AF03	
B-255	4550-802	28 comprimés à libération prolongée, 45 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 45 mg		1851,44	1851,44	8,30	12,50
	4550-802				***1680,23***	***1680,23***		
B-255 *	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		63,8625	63,8625		
B-255 **	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		63,6086	63,6086		
B-255 ***	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		65,9259	65,9259	0,2964	0,4464

Paragraphe 12640000 **Paragraaf 12640000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA				ATC: A10BK01	
B-364	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	7,06	11,87
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
B-364	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	10,20	15,50
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
B-364 *	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3869	1,3869		
B-364 **	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3144	1,3144		
B-364 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,1041	0,1582

Paragraphe 12650000 **Paragraaf 12650000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08	
A-97	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	51,70	51,70	0,00	0,00
	2564-466				***38,40***	***38,40***		
A-97	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00

	2564-474				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD08	
A-97	4919-205	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4919-205				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7747-280	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BD08	
A-97	4927-273	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4927-273				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BD08	
A-97	4313-557	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-557				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08	
A-97	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	51,30	51,30	0,00	0,00
	2564-441				***38,07***	***38,07***		
A-97	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-458				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BD08	
A-97	4906-970	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4906-970				***107,79***	***107,79***		

A-97 *	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7742-869	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BD08
A-97	4313-540	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-540				***107,79***	***107,79***		
A-97 *	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6743	0,6743		
A-97 **	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6348	0,6348		
A-97 ***	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BK01
A-97	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		47,47	47,47	0,00	0,00
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
A-97	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		143,85	143,85	0,00	0,00
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
A-97 *	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,3869	1,3869		
A-97 **	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,3144	1,3144		
A-97 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4116	1,4116	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BH02
A-97	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		40,87	40,87	0,00	0,00
	2556-504				***28,97***	***28,97***		
A-97	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	2556-512				***83,18***	***83,18***		
A-97 *	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-97 **	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-97 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BH02
A-97	4949-988	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	4949-988				***83,18***	***83,18***		
A-97 *	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-97 **	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-97 ***	7747-900	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BH02
A-97	4947-933	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	4947-933				***83,18***	***83,18***		
A-97 *	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-97 **	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-97 ***	7747-710	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
INVOKANA 100 mg			MENARINI BENELUX					ATC: A10BK02
A-97	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		62,70	62,70	0,00	0,00
	3091-212				***48,00***	***48,00***		
A-97	3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		136,93	136,93	0,00	0,00

	3091-220				***115,20***	***115,20***		
A-97 *	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4358	1,4358		
A-97 **	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3568	1,3568		
A-97 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4602	1,4602	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg			MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02	
A-97	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		89,59	89,59	0,00	0,00
	3091-246				***72,00***	***72,00***		
A-97	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg		200,02	200,02	0,00	0,00
	3091-238				***172,80***	***172,80***		
A-97 *	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1142	2,1142		
A-97 **	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,0352	2,0352		
A-97 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1612	2,1612	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BD07	
A-97	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	24,42	24,42	0,00	0,00
	2572-121				***14,62***	***14,62***		
A-97	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	66,32	66,32	0,00	0,00
	2572-139				***51,17***	***51,17***		
A-97 *	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3130	0,3130		
A-97 **	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2767	0,2767		
A-97 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3103	0,3103	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BD07	
A-97	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	R	62,75	62,75	0,00	0,00
	2572-097				***48,05***	***48,05***		
A-97 *	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2961	0,2961		
A-97 **	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2598	0,2598		
A-97 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-97	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,52	21,52	0,00	0,00
	2408-763				***12,24***	***12,24***		
A-97	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	56,75	56,75	0,00	0,00
	2408-771				***42,82***	***42,82***		
A-97 *	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5357	0,5357		
A-97 **	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4632	0,4632		
A-97 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5229	0,5229	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-97	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-198				***21,73***	***21,73***		
A-97 *	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2861	0,2861		
A-97 **	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2350	0,2350		
A-97 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000

JANUVIA 50 mg			MSD BELGIUM					ATC: A10BH01
A-97	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-164				***21,73***	***21,73***		
A-97 *	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2861	0,2861		
A-97 **	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2350	0,2350		
A-97 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JARDIANCE 10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03
A-97	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4067	1,4067		
A-97 **	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,3356	1,3356		
A-97 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03
A-97	3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-673				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-681				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4067	1,4067		
A-97 **	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,3356	1,3356		
A-97 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11
A-97	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-368				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-335				***102,10***	***102,10***		
A-97 *	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6408	0,6408		
A-97 **	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6013	0,6013		
A-97 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11
A-97	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-343				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-350				***102,10***	***102,10***		
A-97 *	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6408	0,6408		
A-97 **	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6013	0,6013		
A-97 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BH03
A-97	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		106,74	106,74	0,00	0,00

	2677-326				***87,65***	***87,65***		
A-97 *	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0206	1,0206		
A-97 **	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,9481	0,9481		
A-97 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0330	1,0330	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-077				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-085				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6678	0,6678		
A-97 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-093				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-101				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,6678	0,6678		
A-97 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-127				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-119				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,6678	0,6678		
A-97 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-143				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-135				***126,00***	***126,00***		
A-97 *	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7034	0,7034		
A-97 **	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,6678	0,6678		

A-97 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BH05	
A-97	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		45,34	45,34	0,00	0,00
	2859-684				***32,86***	***32,86***		
A-97	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		130,72	130,72	0,00	0,00
	2859-676				***109,54***	***109,54***		
A-97 *	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2322	1,2322		
A-97 **	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,1611	1,1611		
A-97 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2521	1,2521	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13	
A-97	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-760				***38,34***	***38,34***		
A-97 *	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527		
A-97 **	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		
A-97 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13	
A-97	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-745				***38,34***	***38,34***		
A-97 *	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527		
A-97 **	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		
A-97 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-97	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-156				***29,90***	***29,90***		
A-97	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-164				***80,12***	***80,12***		
A-97 *	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9392	0,9392		
A-97 **	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,8666	0,8666		
A-97 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-97	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,62	51,62	0,00	0,00
	3113-172				***38,34***	***38,34***		
A-97	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,32	128,32	0,00	0,00
	3113-180				***107,35***	***107,35***		
A-97 *	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2337	1,2337		
A-97 **	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,1611	1,1611		
A-97 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2532	1,2532	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-97	3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-131				***29,90***	***29,90***		

A-97	3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-149				***80,12***	***80,12***		
A-97 *	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9392	0,9392		
A-97 **	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,8666	0,8666		
A-97 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA					ATC: A10BD15	
A-97	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-528				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-585				***121,52***	***121,52***		
A-97 *	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,6935	0,6935		
A-97 **	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,6572	0,6572		
A-97 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg		ASTRAZENECA					ATC: A10BD15	
A-97	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-577				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-544				***121,52***	***121,52***		
A-97 *	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,6935	0,6935		
A-97 **	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,6572	0,6572		
A-97 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000

Paragraphe 12660000 **Paragraaf 12660000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMJUDO 20 mg/mL		ASTRAZENECA					ATC: L01FX20	
	7739-436	***1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***12000,00***	***12000,00***		
A-28 *	7739-436	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL	T	12727,1100	12727,1100		
A-28 **	7739-436	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion et injection, 20	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL	T	12720,0000	12720,0000		

		mg/mL						

Paragraphe 12670000 **Paragraaf 12670000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMBRUVICA 140 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-084	***30 comprimés pelliculés, 140 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 140 mg***		***1817,73***	***1817,73***		
A-116 *	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,4633	64,4633		
A-116 **	7727-084	1 comprimé pelliculé, 140 mg	1 filmomhulde tablet, 140 mg	T	64,2263	64,2263		
IMBRUVICA 280 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-092	***30 comprimés pelliculés, 280 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 280 mg***		***3635,46***	***3635,46***		
A-116 *	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,6900	128,6900		
A-116 **	7727-092	1 comprimé pelliculé, 280 mg	1 filmomhulde tablet, 280 mg	T	128,4530	128,4530		
IMBRUVICA 420 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-100	***30 comprimés pelliculés, 420 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 420 mg***		***5453,19***	***5453,19***		
A-116 *	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,9163	192,9163		
A-116 **	7727-100	1 comprimé pelliculé, 420 mg	1 filmomhulde tablet, 420 mg	T	192,6793	192,6793		
IMBRUVICA 560 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EL01	
	7727-118	***30 comprimés pelliculés, 560 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 560 mg***		***7270,92***	***7270,92***		
A-116 *	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	257,1430	257,1430		
A-116 **	7727-118	1 comprimé pelliculé, 560 mg	1 filmomhulde tablet, 560 mg	T	256,9060	256,9060		

Paragraphe 12680000 **Paragraaf 12680000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-365	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
B-365 *	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		564,2800	564,2800		
B-365 **	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-365	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		
B-365 *	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		564,2800	564,2800		
B-365 **	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		563,0950	563,0950		

Paragraphe 12690000 **Paragraaf 12690000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BUCCOLAM 10 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-246	4 seringues préremplies 2 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-246				***69,85***	***69,85***		
A-5 *	7739-725	1 seringue préremplie 2 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	20,2875	20,2875		
A-5 **	7739-725	1 seringue préremplie 2 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	18,5100	18,5100		
BUCCOLAM 2,5 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-220	4 seringues préremplies 0,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-220				***69,85***	***69,85***		
A-5 *	7739-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor oromucosaal	r	20,2875	20,2875		

			gebruik, 5 mg/mL					
A-5 **	7739-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	18,5100	18,5100		
BUCCOLAM 5 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-212	4 seringues préremplies 1 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-212				***69,85***	***69,85***		
A-5 *	7739-709	1 seringue préremplie 1 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	20,2875	20,2875		
A-5 **	7739-709	1 seringue préremplie 1 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	18,5100	18,5100		
BUCCOLAM 7,5 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-238	4 seringues préremplies 1,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-238				***69,85***	***69,85***		
A-5 *	7739-717	1 seringue préremplie 1,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	20,2875	20,2875		
A-5 **	7739-717	1 seringue préremplie 1,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	18,5100	18,5100		

Paragraphe 12700100 **Paragraaf 12700100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LIBMELDY 2-10 × 10*6 cellen/ml			ORCHARD THERAPEUTICS BV					ATC: A16AB21
	7739-808	***1 poche 50 mL dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 zak 50 mL dispersie voor infusie, 1 dosis***		***2875000,00***	***2875000,00***		
A-160 *	7739-808	1 poche 50 mL dispersion pour perfusion, 1 dose	1 zak 50 mL dispersie voor infusie, 1 dosis	T	3047507,1100	3047507,1100		
A-160 **	7739-808	1 poche 50 mL dispersion pour perfusion, 1 dose	1 zak 50 mL dispersie voor infusie, 1 dosis	T	3047500,0000	3047500,0000		

Paragraphe 12700200 **Paragraaf 12700200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		

LIBMELDY 2-10 × 10*6 cellen/ml		ORCHARD THERAPEUTICS BV						ATC: A16AB21
	7739-808	***1 poche 50 mL dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 zak 50 mL dispersie voor infusie, 1 dosis***		***2875000,00***	***2875000,00***		
A-160 *	7739-808	1 poche 50 mL dispersion pour perfusion, 1 dose	1 zak 50 mL dispersie voor infusie, 1 dosis	T	3047507,1100	3047507,1100		
A-160 **	7739-808	1 poche 50 mL dispersion pour perfusion, 1 dose	1 zak 50 mL dispersie voor infusie, 1 dosis	T	3047500,0000	3047500,0000		

Paragraphe 12710100 **Paragraaf 12710100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

LIVTENCITY 200 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: J05AX10
	7739-733	***28 comprimés pelliculés, 200 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***5250,00***	***5250,00***		
B-270 *	7739-733	1 comprimé pelliculé, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	199,0039	199,0039		
B-270 **	7739-733	1 comprimé pelliculé, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	198,7500	198,7500		

Paragraphe 12710200 **Paragraaf 12710200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

LIVTENCITY 200 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: J05AX10
7739-733	***28 comprimés pelliculés, 200 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***5250,00***	***5250,00***		
B-270 *	7739-733	1 comprimé pelliculé, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	199,0039	199,0039	
B-270 **	7739-733	1 comprimé pelliculé, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 filmomhulde tablet, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	198,7500	198,7500	

Paragraphe 12720000 **Paragraaf 12720000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BRUKINSA 80 mg			BEONE MEDICINES BELGIUM					ATC: L01EL03
	7735-699	***120 gélules, 80 mg***	***120 capsules, hard, 80 mg***		***5740,20***	***5740,20***		
A-116 *	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7643	50,7643		
A-116 **	7735-699	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	T	50,7051	50,7051		

Paragraphe 12730000 **Paragraaf 12730000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OPDUALAG 240 mg - 80 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L01FY02
	7739-816	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 12 mg/mL/ 4 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 12 mg/mL/ 4 mg/mL***		***5765,00***	***5765,00***		
A-28 *	7739-816	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 12 mg/mL/ 4 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 12 mg/mL/ 4 mg/mL	T	6118,0100	6118,0100		
A-28 **	7739-816	1 flacon injectable 20 mL solution	1 injectieflacon 20 mL oplossing	T	6110,9000	6110,9000		

		pour perfusion, 12 mg/mL/ 4 mg/mL	voor infusie, 12 mg/mL/ 4 mg/mL					

Paragraphe 12740000 **Paragraaf 12740000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OCTAPLASLG			OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA02
	7739-998	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 dose***	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 dosis***		***446,41***	***106,17***		
Fa-25 *	7739-998	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1 dosis		480,3000	119,6500		
Fa-25 **	7739-998	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1 dosis		473,1900	112,5400		

Paragraphe 12750000 **Paragraaf 12750000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PIRFENIDON EG 267 mg			EG					ATC: L04AX05
	7743-917	***252 comprimés pelliculés, 267 mg***	***252 filmomhulde tabletten, 267 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7743-917	1 comprimé péliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9348	2,9348		
A-105 **	7743-917	1 comprimé péliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9065	2,9065		
PIRFENIDON EG 801 mg			EG					ATC: L04AX05
	7743-909	***84 comprimés pelliculés, 801 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 801 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7743-909	1 comprimé péliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,8043	8,8043		
A-105 **	7743-909	1 comprimé péliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,7196	8,7196		
PIRFENIDONE AB 267 mg			AUROBINDO NV					ATC: L04AX05
	7747-561	***252 comprimés, 267 mg***	***252 tabletten, 267 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7747-561	1 comprimé, 267 mg	1 tablet, 267 mg	G	2,9348	2,9348		

A-105 **	7747-561	1 comprimé, 267 mg	1 tablet, 267 mg	G	2,9065	2,9065		
PIRFENIDONE AB 801 mg		AUROBINDO NV					ATC: L04AX05	
	7747-579	***84 comprimés, 801 mg***	***84 tabletten, 801 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7747-579	1 comprimé, 801 mg	1 tablet, 801 mg	G	8,8043	8,8043		
A-105 **	7747-579	1 comprimé, 801 mg	1 tablet, 801 mg	G	8,7196	8,7196		
PIRFENIDONE ACCORD 267 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX05	
	7740-012	***252 comprimés pelliculés, 267 mg***	***252 filmomhulde tabletten, 267 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7740-012	1 comprimé pelliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9348	2,9348		
A-105 **	7740-012	1 comprimé pelliculé, 267 mg	1 filmomhulde tablet, 267 mg	G	2,9065	2,9065		
PIRFENIDONE ACCORD 801 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AX05	
	7740-020	***84 comprimés pelliculés, 801 mg***	***84 filmomhulde tabletten, 801 mg***		***690,99***	***690,99***		
A-105 *	7740-020	1 comprimé pelliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,8043	8,8043		
A-105 **	7740-020	1 comprimé pelliculé, 801 mg	1 filmomhulde tablet, 801 mg	G	8,7196	8,7196		

Paragraphe 12760000 **Paragraaf 12760000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-308	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7746-308	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-316	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		
B-305 **	7746-316	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		
AVTOZMA 20 mg/mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
	7746-324	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***473,37***	***473,37***		

B-305 *	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7746-324	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE				ATC: L04AC07	
	0794-842	***4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***1031,82***	***1031,82***		
B-305 *	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		275,2100	275,2100		
B-305 **	0794-842	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		273,4325	273,4325		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE				ATC: L04AC07	
	0794-834	***4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***412,59***	***412,59***		
B-305 *	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		111,1150	111,1150		
B-305 **	0794-834	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		109,3375	109,3375		
ROACTEMRA 20 mg/ml			ROCHE				ATC: L04AC07	
	0794-859	***4 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***	***4 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***		***2063,77***	***2063,77***		
B-305 *	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		548,6775	548,6775		
B-305 **	0794-859	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL		546,9000	546,9000		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC07	
	7740-673	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***94,64***	***94,64***		
B-305 *	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	107,4300	107,4300		
B-305 **	7740-673	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	100,3200	100,3200		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC07	
	7740-699	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***473,37***	***473,37***		
B-305 *	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	508,8800	508,8800		
B-305 **	7740-699	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	501,7700	501,7700		
TYENNE 20 mg/mL			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC07	
	7740-681	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***236,68***	***236,68***		
B-305 *	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	257,9900	257,9900		
B-305 **	7740-681	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	BioS	250,8800	250,8800		

Paragraphe 12770000

Paragraaf 12770000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
COLUMVI 10 mg		ROCHE						ATC: L01FX28
	7740-186	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 1 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/mL***		***3095,00***	***3095,00***		
A-130 *	7740-186	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	T	3287,8100	3287,8100		
A-130 **	7740-186	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	T	3280,7000	3280,7000		
COLUMVI 2,5 mg		ROCHE						ATC: L01FX28
	7740-178	***1 flacon injectable 2,5 mL solution à diluer pour perfusion, 1 mg/mL***	***1 injectieflacon 2,5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/mL***		***774,00***	***774,00***		
A-130 *	7740-178	1 flacon injectable 2,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	T	827,5500	827,5500		
A-130 **	7740-178	1 flacon injectable 2,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	T	820,4400	820,4400		

Paragraphe 12780100

Paragraaf 12780100

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA						ATC: L04AC21
B-305	4383-931	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-931				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing		845,4300	845,4300		

		injectable, 160 mg/mL	voor injectie, 160 mg/mL					
B-305 **	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-915	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-915				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		

Paragraphe 12780200 **Paragraaf 12780200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-931	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-931				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-915	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-915				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		

Paragraphe 12790100 **Paragraaf 12790100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-305	4383-931	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-931				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-305	4383-915	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-915				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		

Paragraphe 12790200 **Paragraaf 12790200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing		841,8750	841,8750		

		injectable, 160 mg/mL	voor injectie, 160 mg/mL					
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		
BIMZELX 320 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4851-598	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4851-598				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7743-800	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1690,8600	1690,8600		
B-305 **	7743-800	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1683,7500	1683,7500		
BIMZELX 320 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4851-606	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4851-606				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7743-792	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1690,8600	1690,8600		
B-305 **	7743-792	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1683,7500	1683,7500		

Paragraphe 12790300 **Paragraaf 12790300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
B-305 *	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-426	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		

B-305 *	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		845,4300	845,4300		
B-305 **	7735-418	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		841,8750	841,8750		

Paragraphe 12800000 **Paragraaf 12800000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-010	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L01FG01
	7736-028	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-066	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg			AMGEN					ATC: L01FG01
	7728-074	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL			EG					ATC: L01FG01

	7731-235	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,22***	***553,22***		
A-28 *	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL			EG				ATC: L01FG01	
	7731-227	***1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L01FG01	
	7736-697	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L01FG01	
	7736-705	***1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer				ATC: L01FG01	
	7728-488	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***146,46***	***146,46***		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	BioS	155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml			Pfizer				ATC: L01FG01	
	7728-496	***1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL***	***1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL***		***553,21***	***553,21***		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	BioS	586,4000	586,4000		

Paragraphe 12810000

Paragraaf 12810000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JORVEZA 1 mg			DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EA06
B-383	4121-091	90 comprimés orodispersibles, 1 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	R/T	372,40	372,40	10,20	15,50
	4121-091				***330,15***	***330,15***		
B-383 *	7740-251	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R/T	3,9674	3,9674		
B-383 **	7740-251	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R/T	3,8884	3,8884		
B-383 ***	7740-251	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R/T	4,0765	4,0765	0,1133	0,1722

Paragraphe 12820100 **Paragraaf 12820100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BEYFORTUS 100 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4803-292	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		777,58	777,58	8,30	12,50
	4803-292				***700,00***	***700,00***		
B-282 *	7740-244	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		749,1100	749,1100		
B-282 **	7740-244	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		742,0000	742,0000		
BEYFORTUS 50 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4802-427	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		777,58	777,58	8,30	12,50
	4802-427				***700,00***	***700,00***		
B-282 *	7740-236	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		749,1100	749,1100		
B-282 **	7740-236	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		742,0000	742,0000		

Paragraphe 12820200 **Paragraaf 12820200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BEYFORTUS 100 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: J06BD08
B-282	4803-292	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	777,58	777,58	8,30	12,50
	4803-292				***700,00***	***700,00***		
B-282 *	7740-244	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	749,1100	749,1100		
B-282 **	7740-244	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	742,0000	742,0000		
BEYFORTUS 50 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: J06BD08
B-282	4802-427	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	777,58	777,58	8,30	12,50
	4802-427				***700,00***	***700,00***		
B-282 *	7740-236	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	749,1100	749,1100		
B-282 **	7740-236	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	742,0000	742,0000		

Paragraphe 12820300 **Paragraaf 12820300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BEYFORTUS 100 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: J06BD08
B-282	4803-292	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		777,58	777,58	8,30	12,50
	4803-292				***700,00***	***700,00***		
B-282 *	7740-244	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		749,1100	749,1100		
B-282 **	7740-244	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		742,0000	742,0000		
BEYFORTUS 50 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: J06BD08
B-282	4802-427	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		777,58	777,58	8,30	12,50
	4802-427				***700,00***	***700,00***		
B-282 *	7740-236	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		749,1100	749,1100		
B-282 **	7740-236	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		742,0000	742,0000		

Paragraphe 12830100 **Paragraaf 12830100**

Paragraphe 12830200 **Paragraaf 12830200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		

B-303 ***	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg		EG					ATC: B01AF01	
B-303	4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4969-341	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50

	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg			VIATRIS					ATC: B01AF01
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

Paragraphe 12830300 **Paragraaf 12830300**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-353	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4820-353				***28,14***	***28,14***		
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50

	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-539	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4791-539				***28,14***	***28,14***		
B-303	4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-341	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-890	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4764-890				***28,13***	***28,13***		
B-303	4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-908				***65,64***	***65,64***		

B-303 *	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: B01AF01
B-303	4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS						ATC: B01AF01
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-430	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4791-430				***28,13***	***28,13***		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS						ATC: B01AF01
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

Paragraphe 12830400 **Paragraaf 12830400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg		AUROBINDO NV						ATC: B01AF01
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-353	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4820-353				***28,14***	***28,14***		

B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: B01AF01	
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7743-198	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-539	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4791-539				***28,14***	***28,14***		
B-303	4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 *	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7813	0,7813		
B-303 **	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7102	0,7102		
B-303 ***	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-341	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		

B-303 ***	7746-837	1 comprimé péliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7746-829	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-890	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4764-890				***28,13***	***28,13***		
B-303	4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg			VIATRIS				ATC: B01AF01	
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-430	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4791-430				***28,13***	***28,13***		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg			VIATRIS				ATC: B01AF01	
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 *	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7826	0,7826		
B-303 **	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7100	0,7100		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

Paragraphe 12840000 **Paragraaf 12840000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JUBBONTI 60 mg/mL		SANDOZ					ATC: M05BX04	
B-230	4986-089	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	99,10	99,10	8,30	12,50
	4986-089				***80,67***	***80,67***		
B-230 *	7747-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	92,6200	92,6200		
B-230 **	7747-918	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	85,5100	85,5100		
OSVYRTI 60 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BX04	
B-230	4986-758	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	99,10	99,10	8,30	12,50
	4986-758				***80,67***	***80,67***		
B-230 *	7747-926	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	92,6200	92,6200		
B-230 **	7747-926	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	85,5100	85,5100		
PROLIA		AMGEN					ATC: M05BX04	
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		182,72	182,72	8,30	12,50
	2726-362				***157,00***	***157,00***		
B-230 *	0756-734	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL		173,5300	173,5300		
B-230 **	0756-734	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL		166,4200	166,4200		
STOBOCLO 60 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: M05BX04	
B-230	4932-984	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	99,10	99,10	8,30	12,50
	4932-984				***80,67***	***80,67***		
B-230 *	7746-878	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	92,6200	92,6200		
B-230 **	7746-878	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	BioS	85,5100	85,5100		

Paragraphe 12850000 **Paragraaf 12850000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
ACLASTA 5 mg			SANDOZ					ATC: M05BA08
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	R	159,07	159,07	8,30	12,50
	2213-114				***135,41***	***135,41***		
B-230 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-230 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: M05BA08
B-230	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50
	4132-213				***129,63***	***129,63***		
B-230 *	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	144,5200	144,5200		
B-230 **	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	137,4100	137,4100		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: M05BA08
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50
	3585-262				***129,63***	***129,63***		
B-230 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	144,5200	144,5200		
B-230 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	137,4100	137,4100		
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml			EG					ATC: M05BA08
B-230	4616-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4616-173				***135,41***	***135,41***		
B-230 *	7735-459	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	150,6400	150,6400		
B-230 **	7735-459	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	143,5300	143,5300		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA08
B-230	4426-680	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4426-680				***135,41***	***135,41***		
B-230 *	7732-324	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	G	150,6400	150,6400		
B-230 **	7732-324	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05	G	143,5300	143,5300		

		0,05 mg/mL	mg/mL					

Paragraphe 12860100 **Paragraaf 12860100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 12860200 **Paragraaf 12860200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 12870100 **Paragraaf 12870100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYEPTI 100 mg/ml			LUNDBECK					ATC: N02CD05
	7740-293	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***874,44***	***874,44***		
B-361 *	7740-293	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	T	934,0200	934,0200		
B-361 **	7740-293	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	T	926,9100	926,9100		

Paragraphe 12870200 **Paragraaf 12870200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VYEPTI 100 mg/ml			LUNDBECK					ATC: N02CD05
	7740-293	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***874,44***	***874,44***		
B-361 *	7740-293	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	T	934,0200	934,0200		
B-361 **	7740-293	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	T	926,9100	926,9100		

Paragraphe 12880000 **Paragraaf 12880000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

SEDACONDA 100% V/V		SEDANA MEDICAL AB					ATC: N01AB06	
	7740-301	***6 flacons 100 mL liquide pour inhalation par vapeur, 100 mL***	***6 flessen 100 mL vloeistof voor inhalatiedamp, 100 mL***		***298,80***	***298,80***		
A-30 **	7740-301	1 flacon 100 mL liquide pour inhalation par vapeur, 100 mL	1 fles 100 mL vloeistof voor inhalatiedamp, 100 mL		52,7883	52,7883		

Paragraphe 12890000 **Paragraaf 12890000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TYSABRI 150 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AG03
B-227	4389-680	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		1272,40	1272,40	8,30	12,50
	4389-680				***1151,68***	***1151,68***		

Paragraphe 12900100 **Paragraaf 12900100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YESCARTA			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: L01XL03
	7740-558	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***320000,00***	***320000,00***		
A-133 *	7740-558	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	339207,1100	339207,1100		
A-133 **	7740-558	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	339200,0000	339200,0000		

Paragraphe 12900200 **Paragraaf 12900200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
YESCARTA			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: L01XL03
	7740-558	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***320000,00***	***320000,00***		
A-133 *	7740-558	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	339207,1100	339207,1100		
A-133 **	7740-558	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	339200,0000	339200,0000		

Paragraphe 12910000 **Paragraaf 12910000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KYMRIAH			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XL04
	7740-566	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***267200,00***	***267200,00***		
A-133 *	7740-566	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	283239,1100	283239,1100		
A-133 **	7740-566	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	283232,0000	283232,0000		

Paragraphe 12920000 **Paragraaf 12920000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AKEEGA 100 mg/500 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01XK52
	7740-491	***56 comprimés pelliculés, 100 mg/ 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 500 mg***		***4600,00***	***4600,00***		
A-28 *	7740-491	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 500 mg	T	87,1984	87,1984		
A-28 **	7740-491	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 500 mg	T	87,0714	87,0714		
AKEEGA 50 mg/500 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L01XK52
	7740-483	***56 comprimés pelliculés, 50 mg/ 500 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 500 mg***		***4600,00***	***4600,00***		
A-28 *	7740-483	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 500 mg	T	87,1984	87,1984		

A-28 **	7740-483	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 500 mg	T	87,0714	87,0714		

Paragraphe 12930000 **Paragraaf 12930000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-356	4138-194	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-194				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	4147-393	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-393				***3187,33***	***3187,33***		
B-356 *	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	564,2800	564,2800		
B-356 **	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-356	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		
B-356 *	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	564,2800	564,2800		
B-356 **	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	563,0950	563,0950		

Paragraphe 12940000 **Paragraaf 12940000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
XENPOZYME 20 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB25
	7740-517	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg***	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg***		***3000,00***	***1800,00***		
Fa-10 *	7740-517	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie, 20 mg		3187,1100	1915,1100		
Fa-10 **	7740-517	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie, 20 mg		3180,0000	1908,0000		
XENPOZYME 4 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB25
	7740-509	***1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 4 mg***	***1 injectieflacon 4 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg***		***600,00***	***360,00***		
Fa-10 *	7740-509	1 flacon injectable 4 mg solution pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 4 mg oplossing voor infusie, 4 mg		643,1100	388,7100		
Fa-10 **	7740-509	1 flacon injectable 4 mg solution pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 4 mg oplossing voor infusie, 4 mg		636,0000	381,6000		

Paragraphe 12950100 **Paragraaf 12950100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OMVOH 300 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC24
	7740-525	***1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***863,09***	***863,09***		
B-248 *	7740-525	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL		921,9900	921,9900		
B-248 **	7740-525	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL		914,8800	914,8800		

Paragraphe 12950200 **Paragraaf 12950200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

OMVOH 100 mg		ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC24
B-248	4832-713	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2847,29	2847,29	8,30	12,50
	4832-713				***2589,27***	***2589,27***		
B-248 *	7740-541	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		458,6233	458,6233		
B-248 **	7740-541	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		457,4383	457,4383		
OMVOH 100 mg		ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC24
B-248	4830-907	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2847,29	2847,29	8,30	12,50
	4830-907				***2589,27***	***2589,27***		
B-248 *	7740-533	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		458,6233	458,6233		
B-248 **	7740-533	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		457,4383	457,4383		

Paragraphe 12960100 **Paragraaf 12960100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg		GEDEON RICHTER						ATC: H01CC54
B-369	4511-655	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4511-655				***222,13***	***222,13***		
B-369	4798-302	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4798-302				***222,13***	***222,13***		
B-369 *	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,8877	2,8877		
B-369 **	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,8031	2,8031		
B-369 ***	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,9590	2,9590	0,1214	0,1845

Paragraphe 12970000 **Paragraaf 12970000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
EBVALLO		PIERRE FABRE SANTE BENELUX						ATC: L01XL09
	7740-723	***6 flacons injectables 1 mL dispersion injectable, 1 mL***	***6 injectieflacons 1 mL dispersie voor injectie, 1 mL***		***75000,00***	***75000,00***		
A-161 *	7740-723	6 flacons injectables 1 mL dispersion injectable, 1 mL	6 injectieflacons 1 mL dispersie voor injectie, 1 mL	T	79507,1100	79507,1100		
A-161 **	7740-723	6 flacons injectables 1 mL dispersion injectable, 1 mL	6 injectieflacons 1 mL dispersie voor injectie, 1 mL	T	79500,0000	79500,0000		

Paragraphe 12980000 **Paragraaf 12980000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PRODUODOPA 240 mg/mL - 12 mg/mL			ABBVIE					ATC: N04BA07
	7740-731	***7 flacons injectables 10 mL solution pour perfusion, 240 mg/mL/ 12 mg/mL***	***7 injectieflacons 10 mL oplossing voor infusie, 240 mg/mL/ 12 mg/mL***		***691,00***	***691,00***		
A-162 *	7740-731	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 240 mg/mL/ 12 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 240 mg/mL/ 12 mg/mL		105,6529	105,6529		
A-162 **	7740-731	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 240 mg/mL/ 12 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 240 mg/mL/ 12 mg/mL		104,6371	104,6371		

Paragraphe 12990000 **Paragraaf 12990000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TEPKINLY 4 mg			ABBVIE					ATC: L01FX27
	7740-830	***1 flacon injectable 0,8 mL solution à diluer injectable, 5 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,8 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 5 mg/mL***		***473,35***	***473,35***		
A-130 *	7740-830	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	T	508,8600	508,8600		
A-130 **	7740-830	1 flacon injectable 0,8 mL solution	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing	T	501,7500	501,7500		

		injectable, 5 mg/mL	voor injectie, 5 mg/mL					
TEPKINLY 48 mg			ABBVIE					ATC: L01FX27
	7740-822	***1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 60 mg/mL***	***1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL***		***5680,15***	***5680,15***		
A-130 *	7740-822	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	T	6028,0700	6028,0700		
A-130 **	7740-822	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 60 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	T	6020,9600	6020,9600		

Paragraphe 13000000 **Paragraaf 13000000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ORLADEYO 150 mg			BIOCRYST NETHERLANDS					ATC: B06AC06
	7741-135	***28 gélules, 150 mg***	***28 capsules, hard, 150 mg***		***11921,00***	***10728,90***		
Fa-28 *	7741-135	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		451,5489	406,4193		
Fa-28 **	7741-135	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		451,2950	406,1654		

Paragraphe 13010000 **Paragraaf 13010000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-384	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-384	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
B-384 *	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	564,2800	564,2800		
B-384 **	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05

B-384	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-384	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		
B-384 *	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	564,2800	564,2800		
B-384 **	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	563,0950	563,0950		

Paragraphe 13020000 **Paragraaf 13020000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JARDIANCE 10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03
B-375	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00	51,00	7,55	12,50
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
B-375	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75	148,75	10,20	15,50
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
B-375 *	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4067	1,4067		
B-375 **	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,3356	1,3356		
B-375 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,1020	0,1550

Paragraphe 13030000 **Paragraaf 13030000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CAMZYOS 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: C01EB24
	7741-325	***28 gélules, 10 mg***	***28 capsules, hard, 10 mg***		***1342,47***	***1342,47***		
B-385 *	7741-325	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	T	51,0761	51,0761		
		(Conformément aux dispositions de	(Conform de bepalingen van artikel					

		l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)					
B-385 **	7741-325	1 gélule, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	50,8221	50,8221		
CAMZYOS 15 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C01EB24	
	7741-333	***28 gélules, 15 mg***	***28 capsules, hard, 15 mg***		***1342,47***	***1342,47***		
B-385 *	7741-333	1 gélule, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	51,0761	51,0761		
B-385 **	7741-333	1 gélule, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	50,8221	50,8221		
CAMZYOS 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C01EB24	
	7741-309	***28 gélules, 2,5 mg***	***28 capsules, hard, 2,5 mg***		***1342,47***	***1342,47***		
B-385 *	7741-309	1 gélule, 2,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 2,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	51,0761	51,0761		
B-385 **	7741-309	1 gélule, 2,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 2,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	50,8221	50,8221		
CAMZYOS 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C01EB24	
	7741-317	***28 gélules, 5 mg***	***28 capsules, hard, 5 mg***		***1342,47***	***1342,47***		
B-385 *	7741-317	1 gélule, 5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	51,0761	51,0761		
B-385 **	7741-317	1 gélule, 5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 capsule, hard, 5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	50,8221	50,8221		

Paragraphe 13040100 **Paragraaf 13040100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
AQUIPTA 10 mg			ABBVIE					ATC: N02CD07
B-386	4741-443	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-443				***419,19***	***419,19***		
B-386 *	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	16,1232	16,1232		
B-386 **	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	15,8693	15,8693		
B-386 ***	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464
AQUIPTA 60 mg			ABBVIE					ATC: N02CD07
B-386	4741-450	28 comprimés, 60 mg	28 tabletten, 60 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-450				***419,19***	***419,19***		
B-386 *	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	16,1232	16,1232		
B-386 **	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	15,8693	15,8693		
B-386 ***	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464

Paragraphe 13040200 **Paragraaf 13040200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AQUIPTA 10 mg			ABBVIE					ATC: N02CD07
B-386	4741-443	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-443				***419,19***	***419,19***		
B-386 *	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	16,1232	16,1232		
B-386 **	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	15,8693	15,8693		
B-386 ***	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464
AQUIPTA 60 mg			ABBVIE					ATC: N02CD07
B-386	4741-450	28 comprimés, 60 mg	28 tabletten, 60 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-450				***419,19***	***419,19***		
B-386 *	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	16,1232	16,1232		
B-386 **	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	15,8693	15,8693		
B-386 ***	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464

Paragraphe 13050000 **Paragraaf 13050000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
JEMPERLI 500 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: L01FF07
	7741-382	***1 flacon 10 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg***	***1 fles 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg***		***5631,07***	***5631,07***		
A-28 *	7741-382	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor perfusie, 500 mg	T	5976,0400	5976,0400		
A-28 **	7741-382	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor perfusie, 500 mg	T	5968,9300	5968,9300		

Paragraphe 13060100 **Paragraaf 13060100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BESREMI 250 µg/0,5 mL			AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS NETHERLANDS					ATC: L03AB15
A-163	4860-375	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1901,08	1901,08	0,00	0,00
	4860-375				***1725,55***	***1725,55***		
A-163 *	7741-440	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1836,1900	1836,1900		
A-163 **	7741-440	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1829,0800	1829,0800		

Paragraphe 13060200 **Paragraaf 13060200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BESREMI 250 µg/0,5 mL			AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS					ATC: L03AB15

NETHERLANDS								
A-163	4860-375	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1901,08	1901,08	0,00	0,00
	4860-375				***1725,55***	***1725,55***		
A-163 *	7741-440	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1836,1900	1836,1900		
A-163 **	7741-440	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1829,0800	1829,0800		

Paragraphe 13070000 **Paragraaf 13070000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PLACYNOX 50 %/50 % 170 bars			MESSER BELGIUM					ATC: N01AX63
	7741-481	***5 L gaz pour inhalation, 50 %/ 50 %***	***5 L inhalatiegas, 50 %/ 50 %***		***126,90***	***126,90***		
B-276 *	7741-481	1 Tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 Schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7741-572	1 Tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 Schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7741-580	1 Tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 Schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.30, 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		

Paragraphe 13080100 **Paragraaf 13080100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-696	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-720	***1 seringue préremplie 10 mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL***		***41,80***	***41,80***		

		solution injectable, 0,5 mmol/mL	***oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***					
B-179 *	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-688	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-654	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-704	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-647	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***360,55***	***360,55***		
B-179 *	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,7323	9,7323		
B-179 **	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,5545	9,5545		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-738	***1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5		42,0100	42,0100		

			mmol/mL					
B-179 **	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-670	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-662	***1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***116,10***	***116,10***		
B-179 *	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		130,1800	130,1800		
B-179 **	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		123,0700	123,0700		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-712	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-705	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-697	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-721	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		

VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-739	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-713	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		

Paragraphe 13080200

Paragraaf 13080200

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-696	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-720	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-704	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-647	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***360,55***	***360,55***		

B-179 *	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,7323	9,7323		
B-179 **	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,5545	9,5545		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-738	***1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-688	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-654	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-670	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-662	***1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***116,10***	***116,10***		
B-179 *	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		130,1800	130,1800		
B-179 **	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		123,0700	123,0700		

ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-712	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA12
	7741-705	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA12
	7741-697	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
VUEWAY 0,5 mmol/mL		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA12
	7741-721	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
VUEWAY 0,5 mmol/mL		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA12
	7741-739	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
VUEWAY 0,5 mmol/mL		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA12
	7741-713	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		

Paragraphe 13080300

Paragraaf 13080300

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-696	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-720	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-704	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-647	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***360,55***	***360,55***		
B-179 *	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,7323	9,7323		
B-179 **	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,5545	9,5545		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-738	***1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5		34,9000	34,9000		

			mmol/mL					
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-688	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-654	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-670	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-662	***1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***116,10***	***116,10***		
B-179 *	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		130,1800	130,1800		
B-179 **	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		123,0700	123,0700		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-712	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA12
	7741-705	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08CA12
	7741-697	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		

B-179 *	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-721	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-739	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-713	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		

Paragraphe 13080400 **Paragraaf 13080400**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-696	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-720	***1 seringue préremplie 10 mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL***		***41,80***	***41,80***		

		solution injectable, 0,5 mmol/mL	***oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***					
B-179 *	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-688	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-654	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-704	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-647	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***360,55***	***360,55***		
B-179 *	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,7323	9,7323		
B-179 **	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,5545	9,5545		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET					ATC: V08CA12	
	7746-738	***1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5		42,0100	42,0100		

			mmol/mL					
B-179 **	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-670	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-662	***1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***116,10***	***116,10***		
B-179 *	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		130,1800	130,1800		
B-179 **	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		123,0700	123,0700		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-712	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-705	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-697	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-721	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		

VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-739	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-713	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		

Paragraphe 13080500 **Paragraaf 13080500**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-696	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-696	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-720	***1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-720	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-688	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7746-688	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-654	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5		10,3250	10,3250		

		mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)					
B-179 **	7746-654	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-704	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7746-704	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-647	***1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***360,55***	***360,55***		
B-179 *	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,7323	9,7323		
B-179 **	7746-647	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,5545	9,5545		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-738	***1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7746-738	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-670	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-670	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
ELUCIREM 0,5 mmol/mL		GUERBET						ATC: V08CA12
	7746-662	***1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***116,10***	***116,10***		
B-179 *	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		130,1800	130,1800		
B-179 **	7746-662	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		123,0700	123,0700		

ELUCIREM 0,5 mmol/mL			GUERBET					ATC: V08CA12
	7746-712	***1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7746-712	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-705	***1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***59,76***	***59,76***		
B-179 *	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7741-705	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		63,3500	63,3500		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-697	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***188,10***	***188,10***		
B-179 *	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		10,3250	10,3250		
B-179 **	7741-697	2,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2,5)	2,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2,5)		9,9695	9,9695		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-721	***1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***32,92***	***32,92***		
B-179 *	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7741-721	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		34,9000	34,9000		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-739	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***13,17***	***13,17***		
B-179 *	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		17,0000	17,0000		
B-179 **	7741-739	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		13,9600	13,9600		
VUEWAY 0,5 mmol/mL			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08CA12
	7741-713	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL***	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL***		***41,80***	***41,80***		
B-179 *	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	7741-713	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 0,5 mmol/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mmol/mL		44,3100	44,3100		

Paragraphe 13090000 **Paragraaf 13090000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FABHALTA 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AJ08
	7741-747	***56 gélules, 200 mg***	***56 capsules, hard, 200 mg***		***25200,00***	***19356,12***		
Fa-2 *	7741-747	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		477,1270	366,5107		
Fa-2 **	7741-747	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		477,0000	366,3838		

Paragraphe 13100000 **Paragraaf 13100000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VELSIPITY 2 mg			Pfizer					ATC: L04AE05
B-372	4694-204	98 comprimés pelliculés, 2 mg	98 filmomhulde tabletten, 2 mg		2433,69	2433,69	10,20	15,50
	4694-204				***2211,73***	***2211,73***		
B-372 *	7741-754	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		23,9953	23,9953		
B-372 **	7741-754	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		23,9228	23,9228		
B-372 ***	7741-754	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		24,7773	24,7773	0,1041	0,1582

Paragraphe 13110000 **Paragraaf 13110000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-383	4138-194	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50

	4138-194				***1062,45***	***1062,45***		
B-383	4147-393	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-393				***3187,33***	***3187,33***		
B-383 *	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		564,2800	564,2800		
B-383 **	7738-180	1 seringue préremplie 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		563,0950	563,0950		
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05	
B-383	4138-202	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-202				***1062,45***	***1062,45***		
B-383	4147-534	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-534				***3187,33***	***3187,33***		
B-383 *	7738-198	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		564,2800	564,2800		
B-383 **	7738-198	1 stylo prérempli 1,14 mL solution injectable, 200 mg	1 voorgevulde pen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05	
B-383	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-383	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
B-383 *	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		564,2800	564,2800		
B-383 **	7737-182	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		563,0950	563,0950		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05	
B-383	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-383	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		
B-383 *	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		564,2800	564,2800		
B-383 **	7727-423	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		563,0950	563,0950		

Paragraphe 13120000 **Paragraaf 13120000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
FLUAD (vaccin 2025 - 2026)			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4889-218	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		30,67	30,67	4,71	7,92
	4889-218				***20,06***	***20,06***		
B-201 *	7746-142	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		25,8900	25,8900		
B-201 **	7746-142	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		21,2600	21,2600		
FLUAD TETRA (vaccin 2024 - 2025)			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4873-162	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		30,67	30,67	4,71	7,92
	4873-162				***20,06***	***20,06***		
B-201 *	7741-770	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		25,8900	25,8900		
B-201 **	7741-770	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		21,2600	21,2600		

Paragraphe 13130000 **Paragraaf 13130000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LIVMARLI 9,5 mg/mL			MIRUM PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL BV					ATC: A05AX04
	7741-812	***1 flacon 30 mL solution buvable, 9,5 mg/mL***	***1 fles 30 mL drank, 9,5 mg/mL***		***25000,00***	***25000,00***		
A-147 *	7741-812	1 flacon 30 mL solution buvable, 9,5 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 9,5 mg/mL	T	26507,1100	26507,1100		
A-147 **	7741-812	1 flacon 30 mL solution buvable, 9,5 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 9,5 mg/mL	T	26500,0000	26500,0000		

Paragraphe 13140100 **Paragraaf 13140100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten***	I	II

						bedrijf		
ZILBRYSQ 16,6 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AJ06
	7741-978	***7 seringues préremplies 0,416 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***7 voorgevulde spuiten 0,416 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***3343,28***	***3343,28***		
A-159 *	7741-978	1 seringue préremplie 0,416 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,416 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	507,2843	507,2843		
A-159 **	7741-978	1 seringue préremplie 0,416 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,416 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	506,2686	506,2686		
ZILBRYSQ 23 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AJ06
	7741-960	***7 seringues préremplies 0,574 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***7 voorgevulde spuiten 0,574 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***4572,01***	***4572,01***		
A-159 *	7741-960	1 seringue préremplie 0,574 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,574 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	693,3486	693,3486		
A-159 **	7741-960	1 seringue préremplie 0,574 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,574 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	692,3329	692,3329		
ZILBRYSQ 32,4 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AJ06
	7741-952	***7 seringues préremplies 0,81 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***7 voorgevulde spuiten 0,81 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***6289,88***	***6289,88***		
A-159 *	7741-952	1 seringue préremplie 0,81 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,81 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	953,4829	953,4829		
A-159 **	7741-952	1 seringue préremplie 0,81 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,81 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	952,4671	952,4671		

Paragraphe 13140200 **Paragraaf 13140200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ZILBRYSQ 16,6 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AJ06
	7741-978	***7 seringues préremplies 0,416 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***7 voorgevulde spuiten 0,416 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***3343,28***	***3343,28***		
A-159 *	7741-978	1 seringue préremplie 0,416 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,416 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	507,2843	507,2843		
A-159 **	7741-978	1 seringue préremplie 0,416 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,416 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	506,2686	506,2686		
ZILBRYSQ 23 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AJ06
	7741-960	***7 seringues préremplies 0,574 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***7 voorgevulde spuiten 0,574 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***4572,01***	***4572,01***		
A-159 *	7741-960	1 seringue préremplie 0,574 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,574 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	693,3486	693,3486		
A-159 **	7741-960	1 seringue préremplie 0,574 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,574 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	692,3329	692,3329		

ZILBRYSQ 32,4 mg		UCB PHARMA						ATC: L04AJ06
	7741-952	***7 seringues préremplies 0,81 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***7 voorgevulde spuiten 0,81 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***6289,88***	***6289,88***		
A-159 *	7741-952	1 seringue préremplie 0,81 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,81 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	953,4829	953,4829		
A-159 **	7741-952	1 seringue préremplie 0,81 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,81 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	952,4671	952,4671		

Paragraphe 13150000 **Paragraaf 13150000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KINPEYGO 4 mg		EG						ATC: A07EA06
	7742-117	***120 gélules à libération modifiée, 4 mg***	***120 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 4 mg***		***7402,08***	***7402,08***		
B-387 *	7742-117	1 gélule à libération modifiée, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 120)	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 120)	R/T	65,4443	65,4443		
B-387 **	7742-117	1 gélule à libération modifiée, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 120)	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 120)	R/T	65,3850	65,3850		

Paragraphe 13160000 **Paragraaf 13160000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TRODELVY 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: L01FX17
	7736-812	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 200 mg***		***908,61***	***908,61***		
A-132 *	7736-812	1 flacon injectable 200 mg solution	1 injectieflacon 200 mg oplossing	T	970,2400	970,2400		

		pour perfusion, 200 mg	voor infusie, 200 mg					
A-132 **	7736-812	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	T	963,1300	963,1300		

Paragraphe 13170000 **Paragraaf 13170000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
VORAXAZE 1000 UI			SERB SAS					ATC: V03AF09
	7742-067	***1 flacon injectable, poudre pour solution injectable, 1000 unités***	***1 injectieflacon, poeder voor oplossing voor injectie, 1000 eenheden***		***23375,00***	***23375,00***		
A-33 *	7742-067	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		24784,6100	24784,6100		
A-33 **	7742-067	1 flacon injectable 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		24777,5000	24777,5000		

Paragraphe 13180000 **Paragraaf 13180000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
JAYPIRCA 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L01EL05
	7742-265	***56 comprimés pelliculés, 100 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***7930,00***	***7930,00***		
A-116 *	7742-265	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	150,2305	150,2305		
A-116 **	7742-265	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	150,1036	150,1036		

Paragraphe 13190000 **Paragraaf 13190000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
TALVEY 2 mg/ml		JANSSEN-CILAG						ATC: L01FX29
	7742-273	***1 flacon injectable 1,5 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		***369,57***	***369,57***		
A-164 *	7742-273	1 flacon injectable 1,5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 1,5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	T	398,8500	398,8500		
A-164 **	7742-273	1 flacon injectable 1,5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 1,5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	T	391,7400	391,7400		
TALVEY 40 mg/ml		JANSSEN-CILAG						ATC: L01FX29
	7742-281	***1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***4923,72***	***4923,72***		
A-164 *	7742-281	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	5226,2500	5226,2500		
A-164 **	7742-281	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	5219,1400	5219,1400		

Paragraphe 13200000 **Paragraaf 13200000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ABRYSVO 0,5 mL		Pfizer						ATC: J07BX05
B-201	4736-807	1 flacon injectable 1 poudre pour solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		186,01	186,01	8,30	12,50
	4736-807				***160,00***	***160,00***		
B-201 *	7742-299	1 seringue préremplie + flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit + injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		176,7100	176,7100		
B-201 **	7742-299	1 seringue préremplie + flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit + injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		169,6000	169,6000		

Paragraphe 13210000 **Paragraaf 13210000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine /***	I	II

						buiten bedrijf		
EBGLYSS 250 mg			ALMIRALL					ATC: D11AH10
B-371	4785-697	2 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	2009,59	2009,59	8,30	12,50
	4785-697				***1824,60***	***1824,60***		
B-371	4785-481	3 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	3009,02	3009,02	8,30	12,50
	4785-481				***2736,90***	***2736,90***		
B-371 *	7742-323	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	969,4067	969,4067		
B-371 **	7742-323	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	967,0367	967,0367		
EBGLYSS 250 mg			ALMIRALL					ATC: D11AH10
B-371	4785-499	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	2009,59	2009,59	8,30	12,50
	4785-499				***1824,60***	***1824,60***		
B-371	4785-507	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	3009,02	3009,02	8,30	12,50
	4785-507				***2736,90***	***2736,90***		
B-371 *	7742-315	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	969,4067	969,4067		
B-371 **	7742-315	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	967,0367	967,0367		

Paragraphe 13220000 **Paragraaf 13220000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
METHOXSALEN MACOPHARMA 20 µg/mL			MACO PHARMA BENELUX					ATC: L03AX
	7742-331	***50 ampoules 5 mL solution pour la préparation ex vivo de fractions sanguines sans particules visibles, 20 µg/mL***	***50 ampullen 5 mL oplossing voor het modificeren van een bloedfractie zonder zichtbare deeltjes, 20 µg/mL***		***4641,00***	***4641,00***		
A-28 **	7742-331	1 ampoule 5 mL solution pour la préparation ex vivo de fractions sanguines sans particules visibles, 20 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor het modificeren van een bloedfractie zonder zichtbare deeltjes, 20 µg/mL		98,3892	98,3892		

Paragraphe 13230000 **Paragraaf 13230000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***		
EPCLUSA 150 mg/37,5 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AP55
	7742-513	***28 doses granulés, 150 mg/ 37,5 mg***	***28 doses granulaat, 150 mg/ 37,5 mg***		***3000,00***	***3000,00***		
B-246 *	7742-513	1 sachet-dose, 150 mg/ 37,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 sachet, 150 mg/ 37,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	113,8254	113,8254		
B-246 **	7742-513	1 sachet-dose, 150 mg/ 37,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 sachet, 150 mg/ 37,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	113,5714	113,5714		
EPCLUSA 200 mg/50 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AP55
	7742-505	***28 doses granulés, 200 mg/ 50 mg***	***28 doses granulaat, 200 mg/ 50 mg***		***4000,00***	***4000,00***		
B-246 *	7742-505	1 sachet-dose, 200 mg/ 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 sachet, 200 mg/ 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	151,6825	151,6825		
B-246 **	7742-505	1 sachet-dose, 200 mg/ 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)	1 sachet, 200 mg/ 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)	T	151,4286	151,4286		

Paragraphe 13240000 **Paragraaf 13240000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ALTUVOCT 1000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02
	7742-596	***1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU***	***1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU***		***1184,26***	***1184,26***		
A-50 *	7742-596	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		1262,4300	1262,4300		
A-50 **	7742-596	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 1000 IU		1255,3200	1255,3200		

ALTUVOCT 2000 UI		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM						ATC: B02BD02
	7742-588	***1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU***	***1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU***		***2368,52***	***2368,52***		
A-50 *	7742-588	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2517,7400	2517,7400		
A-50 **	7742-588	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 2000 IU		2510,6300	2510,6300		
ALTUVOCT 250 UI		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM						ATC: B02BD02
	7742-612	***1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU***	***1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU***		***296,07***	***296,07***		
A-50 *	7742-612	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		320,9400	320,9400		
A-50 **	7742-612	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 250 IU		313,8300	313,8300		
ALTUVOCT 3000 UI		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM						ATC: B02BD02
	7742-570	***1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU***	***1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU***		***3552,78***	***3552,78***		
A-50 *	7742-570	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		3773,0600	3773,0600		
A-50 **	7742-570	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 3000 IU		3765,9500	3765,9500		
ALTUVOCT 4000 UI		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM						ATC: B02BD02
	7742-562	***1 flacon injectable 4000 IU poudre pour solution injectable, 4000 IU***	***1 injectieflacon 4000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 4000 IU***		***4737,04***	***4737,04***		
A-50 *	7742-562	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 4000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 4000 IU		5028,3700	5028,3700		
A-50 **	7742-562	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 4000 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 4000 IU		5021,2600	5021,2600		
ALTUVOCT 500 UI		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM						ATC: B02BD02
	7742-604	***1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU***	***1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU***		***592,13***	***592,13***		
A-50 *	7742-604	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 500 IU		634,7700	634,7700		
A-50 **	7742-604	1 seringue préremplie (+ flacon injectable) 3 mL solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit (+ injectieflacon) 3 mL oplossing voor injectie, 500 IU		627,6600	627,6600		

Paragraphe 13250000 **Paragraaf 13250000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine /***	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	***ex-usine / buiten bedrijf***		
LUPKYNIS 7,9 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: L04AD03
	7742-620	***180 capsules molles, 7,9 mg***	***180 capsules, zacht, 7,9 mg***		***584,00***	***584,00***		
B-321 *	7742-620	1 capsule molle, 7,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 capsule, zacht, 7,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)		3,4786	3,4786		
B-321 **	7742-620	1 capsule molle, 7,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 capsule, zacht, 7,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)		3,4391	3,4391		

Paragraphe 13260000 **Paragraaf 13260000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BRIUMVI 150 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: L04AG14
	7742-877	***1 flacon injectable 6 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/L***	***1 injectieflacon 6 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/L***		***2752,36***	***2752,36***		
B-227 *	7742-877	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/L	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/L		2924,6100	2924,6100		
B-227 **	7742-877	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/L	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/L		2917,5000	2917,5000		

Paragraphe 13270000 **Paragraaf 13270000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

TEVIMBRA 100 mg		BEONE MEDICINES BELGIUM					ATC: L01FF09	
	7743-008	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		***2294,74***	***2294,74***		
A-28 *	7743-008	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	T	2439,5300	2439,5300		
A-28 **	7743-008	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	T	2432,4200	2432,4200		

Paragraphe 13280000 **Paragraaf 13280000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ELREXFIO 40mg/mL			Pfizer					ATC: L01FX32
	7743-073	***1 flacon injectable 1,1 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***2913,26***	***2913,26***		
A-155 *	7743-073	1 flacon injectable 1,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	3095,1700	3095,1700		
A-155 **	7743-073	1 flacon injectable 1,1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1,1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	3088,0600	3088,0600		
ELREXFIO 40mg/mL			Pfizer					ATC: L01FX32
	7743-081	***1 flacon injectable 1,9 mL solution injectable, 40 mg/mL***	***1 injectieflacon 1,9 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL***		***5032,00***	***5032,00***		
A-155 *	7743-081	1 flacon injectable 1,9 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1,9 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	5341,0300	5341,0300		
A-155 **	7743-081	1 flacon injectable 1,9 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1,9 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	T	5333,9200	5333,9200		

Paragraphe 13290000 **Paragraaf 13290000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
EYLEA 40 mg/mL			BAYER					ATC: S01LA05
	7702-889	***1 seringue préremplie 0,09 mL***	***1 voorgevulde spuit 0,09 mL***		***565,00***	***398,00***		

		solution injectable, 40 mg/mL	***oplossing voor injectie, 40 mg/mL***					
Fb-3 *	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		606,0100	428,9900		
Fb-3 **	7702-889	1 seringue préremplie 0,09 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,09 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		598,9000	421,8800		

Paragraphe 13300000 **Paragraaf 13300000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
YUVANCI 10 mg/20 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX54
	7743-206	***30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg***		***2708,88***	***2708,88***		
A-70 *	7743-206	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg		95,9507	95,9507		
A-70 **	7743-206	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg		95,7137	95,7137		
YUVANCI 10 mg/40 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: C02KX54
	7743-214	***30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg***		***2934,84***	***2934,84***		
A-70 *	7743-214	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg		103,9347	103,9347		
A-70 **	7743-214	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg		103,6977	103,6977		

Paragraphe 13310000 **Paragraaf 13310000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PIASKY 340 mg			ROCHE					ATC: L04AJ07
	7743-362	***1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 170 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 170 mg/mL***		***11213,29***	***8268,68***		
Fa-2 *	7743-362	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 170 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 170 mg/mL		11893,2000	8771,9100		
Fa-2 **	7743-362	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 170	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 170		11886,0900	8764,8000		

		mg/mL	mg/mL					

Paragraphe 13320000 **Paragraaf 13320000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
METALYSE 5000 IU			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AD11
	7743-313	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg***	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg***		***852,20***	***852,20***		
B-35 *	7743-313	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		910,4400	910,4400		
B-35 **	7743-313	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 25 mg	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		903,3300	903,3300		

Paragraphe 13330000 **Paragraaf 13330000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
CARVYKTI			JANSSEN-CILAG					ATC: L01XL05
	7743-560	***1 doses dispersion pour perfusion, 1 dose***	***1 doses dispersie voor infusie, 1 dosis***		***399000,00***	***399000,00***		
A-133 *	7743-560	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	422947,1100	422947,1100		
A-133 **	7743-560	1 poche, 1 dose	1 zak, 1 dosis	T	422940,0000	422940,0000		

Paragraphe 13340000 **Paragraaf 13340000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-***	I	II

						usine / buiten bedrijf		
BROXIL 125 mg/5 ml			ACE PHARMACEUTICALS BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01CE05	
A-165	4409-843	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL		34,67	34,67	0,00	0,00
	4409-843				***23,56***	***23,56***		
A-165 *	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL		30,4000	30,4000		
A-165 **	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL		24,9700	24,9700		

Paragraphe 13350000 **Paragraaf 13350000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ENBREL 10 mg			Pfizer				ATC: L04AB01	
B-389	2880-086	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	BioR	100,37	100,37	8,30	12,50
	2880-086				***81,83***	***81,83***		
B-389 *	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	23,4625	23,4625		
B-389 **	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR	21,6850	21,6850		
ENBREL 25 mg			Pfizer				ATC: L04AB01	
B-389	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
B-389 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-389 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 25 mg			Pfizer				ATC: L04AB01	
B-389	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
B-389 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-389 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		

ENBREL 25 mg (SmartClic)			Pfizer					ATC: L04AB01
B-389	4521-068	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	234,80	234,80	8,30	12,50
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
B-389 *	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	55,9825	55,9825		
B-389 **	7736-895	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	54,2050	54,2050		
ENBREL 50 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-389	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-389	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
B-389 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-389 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg			Pfizer					ATC: L04AB01
B-389	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-389	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
B-389 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-389 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ENBREL 50 mg (SmartClic)			Pfizer					ATC: L04AB01
B-389	4521-050	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	462,96	462,96	8,30	12,50
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-389	4521-043	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
B-389 *	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	105,4283	105,4283		
B-389 **	7736-903	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioR	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL			SANDOZ					ATC: L04AB01
B-389	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-389	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
B-389 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-389 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
ERELZI 50 mg/mL			SANDOZ					ATC: L04AB01

B-389	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	462,96	462,96	8,30	12,50
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-389	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1310,89	1310,89	8,30	12,50
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
B-389 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	105,4283	105,4283		
B-389 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	104,8358	104,8358		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-389	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	231,53	231,53	8,30	12,50
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
B-389 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	110,3800	110,3800		
B-389 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	106,8250	106,8250		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-389	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-389	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
B-389 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-389 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-389	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-389	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
B-389 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	218,2183	218,2183		
B-389 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	217,0333	217,0333		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-389	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
B-389 *	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		
B-389 **	7721-848	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-389	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	452,34	452,34	8,30	12,50
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
B-389 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	434,4200	434,4200		

B-389 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-389	4733-218	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
B-389 *	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-389 **	7738-883	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-389	4733-226	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-389	4733-234	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
B-389 *	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-389 **	7738-891	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-389	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-389	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
B-389 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-389 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-389	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-389	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1335,58	1335,58	8,30	12,50
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
B-389 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	214,8367	214,8367		
B-389 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	213,6517	213,6517		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-389	4733-275	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-389	4733-283	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
B-389 *	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-389 **	7738-974	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		

HYRIMOZ 80 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-389	4733-259	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
B-389 *	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-389 **	7738-917	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
HYRIMOZ 80 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-389	4733-242	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
B-389 *	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-389 **	7738-909	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-389	4271-045	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-389	4271-052	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
B-389 *	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-389 **	7729-411	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-389	4271-029	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-389	4271-037	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
B-389 *	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-389 **	7729-429	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-389	4956-470	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
B-389 *	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-389 **	7747-686	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-389	4987-053	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	BioS	665,57	665,57	8,30	12,50
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-389	4987-046	6 seringues préremplies 1 mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL	BioS	1975,29	1975,29	8,30	12,50

		solution injectable, 120 mg	oplossing voor injectie, 120 mg					
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
B-389 *	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	318,0000	318,0000		
B-389 **	7747-827	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	316,8150	316,8150		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-389	4795-506	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	231,53	231,53	8,30	12,50
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
B-389 *	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	110,3800	110,3800		
B-389 **	7741-499	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	106,8250	106,8250		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-389	4345-369	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-389	4345-377	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
B-389 *	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-389 **	7731-615	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-389	4345-344	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-389	4345-351	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
B-389 *	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-389 **	7731-623	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-389	4954-822	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1356,55	1356,55	8,30	12,50
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
B-389 *	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	218,2183	218,2183		
B-389 **	7747-769	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	217,0333	217,0333		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-389	4622-981	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	452,34	452,34	8,30	12,50
	4622-981				***403,12***	***403,12***		

B-389 *	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	434,4200	434,4200		
B-389 **	7738-073	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	427,3100	427,3100		

Paragraphe 13360000 **Paragraaf 13360000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
MOUNJARO 10 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-082	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 10 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 10 mg/dosis	T	332,80	332,80	0,00	0,00
	4862-082				***294,00***	***294,00***		
A-92 *	7743-859	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 10 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 10 mg/dosis	T	318,7500	318,7500		
A-92 **	7743-859	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 10 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 10 mg/dosis	T	311,6400	311,6400		
MOUNJARO 2,5 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-058	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 2,5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/dosis	T	179,44	179,44	0,00	0,00
	4862-058				***154,00***	***154,00***		
A-92 *	7743-826	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 2,5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/dosis	T	170,3500	170,3500		
A-92 **	7743-826	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 2,5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/dosis	T	163,2400	163,2400		
MOUNJARO 5 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-066	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 5 mg/dosis	T	240,78	240,78	0,00	0,00
	4862-066				***210,00***	***210,00***		
A-92 *	7743-834	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 5 mg/dosis	T	229,7100	229,7100		
A-92 **	7743-834	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 5 mg/dosis	T	222,6000	222,6000		
MOUNJARO 7,5 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-074	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 7,5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/dosis	T	332,80	332,80	0,00	0,00
	4862-074				***294,00***	***294,00***		
A-92 *	7743-842	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 7,5 mg/dose	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/dosis	T	318,7500	318,7500		
A-92 **	7743-842	1 stylo prérempli 2,4 mL solution	1 voorgevulde pen 2,4 mL	T	311,6400	311,6400		

		injectable, 7,5 mg/dose	oplossing voor injectie, 7,5 mg/dosis					

Paragraphe 13370000 **Paragraaf 13370000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OMJJARA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: L01EJ04	
	7743-867	***30 comprimés pelliculés, 100 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***3371,68***	***3371,68***		
A-65 *	7743-867	1 comprimé pélliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		119,3697	119,3697		
A-65 **	7743-867	1 comprimé pélliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		119,1327	119,1327		
OMJJARA 150 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: L01EJ04	
	7743-875	***30 comprimés pelliculés, 150 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***3371,68***	***3371,68***		
A-65 *	7743-875	1 comprimé pélliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		119,3697	119,3697		
A-65 **	7743-875	1 comprimé pélliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		119,1327	119,1327		
OMJJARA 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: L01EJ04	
	7743-883	***30 comprimés pelliculés, 200 mg***	***30 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***3371,68***	***3371,68***		
A-65 *	7743-883	1 comprimé pélliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		119,3697	119,3697		
A-65 **	7743-883	1 comprimé pélliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		119,1327	119,1327		

Paragraphe 13380000 **Paragraaf 13380000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
QINLOCK 50 mg			DECIPHERA PHARMACEUTICALS (Netherlands) BV				ATC: L01EX19	
	7743-925	***90 comprimés, 50 mg***	***90 tabletten, 50 mg***		***18339,04***	***18339,04***		
A-65 *	7743-925	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	T	216,0721	216,0721		
A-65 **	7743-925	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	T	215,9931	215,9931		

Paragraphe 13390000

Paragraaf 13390000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
TRECONDI 1 g			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01AB02
	7743-941	***5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g***	***5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g***		***516,25***	***516,25***		
A-23 *	7743-941	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g		110,8680	110,8680		
A-23 **	7743-941	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g		109,4460	109,4460		
TRECONDI 5 g			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01AB02
	7743-933	***5 flacons injectables 5 g poudre pour solution pour perfusion, 5 g***	***5 injectieflacons 5 g poeder voor oplossing voor infusie, 5 g***		***2594,75***	***2594,75***		
A-23 *	7743-933	1 flacon injectable 5 g solution pour perfusion (intraveineuse), 5 g	1 injectieflacon 5 g oplossing voor intraveneuze infusie, 5 g		551,5100	551,5100		
A-23 **	7743-933	1 flacon injectable 5 g solution pour perfusion (intraveineuse), 5 g	1 injectieflacon 5 g oplossing voor intraveneuze infusie, 5 g		550,0880	550,0880		

Paragraphe 13400000

Paragraaf 13400000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FASENRA 30 mg			ASTRAZENECA					ATC: R03DX10
B-342	3678-448	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	3678-448				***2200,00***	***2200,00***		
B-342 *	7723-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2339,1100	2339,1100		
B-342 **	7723-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2332,0000	2332,0000		
FASENRA 30 mg			ASTRAZENECA					ATC: R03DX10
B-342	4165-619	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50

	4165-619				***2200,00***	***2200,00***		
B-342 *	7726-987	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2339,1100	2339,1100		
B-342 **	7726-987	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2332,0000	2332,0000		

Paragraphe 13410000 **Paragraaf 13410000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
KISQALI 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L01EF02
	7722-986	***21 comprimés pelliculés, 200 mg***	***21 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***700,33***	***548,57***		
Fa-23 *	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,6886	28,0281		
Fa-23 **	7722-986	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		35,3500	27,6895		

Paragraphe 13420000 **Paragraaf 13420000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
LYNPARZA 100 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-274	***112 comprimés pelliculés, 100 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 100 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-274	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	47,1321	47,1321		
LYNPARZA 150 mg			ASTRAZENECA					ATC: L01XK01
	7727-266	***112 comprimés pelliculés, 150 mg***	***112 filmomhulde tabletten, 150 mg***		***4980,00***	***4980,00***		
A-28 *	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1956	47,1956		
A-28 **	7727-266	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	T	47,1321	47,1321		

Paragraphe 13430000 **Paragraaf 13430000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FINTEPLA 2,2 mg/mL			UCB PHARMA					ATC: N03AX26
	7746-340	***1 flacon 120 mL solution buvable, 2,2 mg/mL***	***1 fles 120 mL drank, 2,2 mg/mL***		***807,08***	***807,08***		
A-5 *	7746-340	1 flacon 120 mL solution buvable, 2,2 mg/mL	1 fles 120 mL drank, 2,2 mg/mL	T	862,6100	862,6100		
A-5 **	7746-340	1 flacon 120 mL solution buvable, 2,2 mg/mL	1 fles 120 mL drank, 2,2 mg/mL	T	855,5000	855,5000		
FINTEPLA 2,2 mg/mL			UCB PHARMA					ATC: N03AX26
	7746-357	***1 flacon 360 mL solution buvable, 2,2 mg/mL***	***1 fles 360 mL drank, 2,2 mg/mL***		***2421,25***	***2421,25***		
A-5 *	7746-357	1 flacon 360 mL solution buvable, 2,2 mg/mL	1 fles 360 mL drank, 2,2 mg/mL	T	2573,6400	2573,6400		
A-5 **	7746-357	1 flacon 360 mL solution buvable, 2,2 mg/mL	1 fles 360 mL drank, 2,2 mg/mL	T	2566,5300	2566,5300		

Paragraphe 13440000 **Paragraaf 13440000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OPZELURA 15 mg/g			INCYTE Bioscience Benelux					ATC: D11AH09
	7746-381	***1 tube 100 g crème, 15 mg/g***	***1 tube 100 g crème, 15 mg/g***		***697,50***	***358,95***		
Fb-17 *	7746-381	1 tube crème, 15 mg/g	1 tube crème, 15 mg/g		746,4600	387,6000		
Fb-17 **	7746-381	1 tube crème, 15 mg/g	1 tube crème, 15 mg/g		739,3500	380,4900		
OPZELURA 15 mg/g			INCYTE Bioscience Benelux					ATC: D11AH09
	7746-399	***1 tube souple 100 g crème, 15 mg/g***	***1 samendrukbare tube 100 g crème, 15 mg/g***		***697,50***	***358,95***		
Fb-17 *	7746-399	1 tube crème, 15 mg/g	1 tube crème, 15 mg/g		746,4600	387,6000		
Fb-17 **	7746-399	1 tube crème, 15 mg/g	1 tube crème, 15 mg/g		739,3500	380,4900		

Paragraphe 13450000 **Paragraaf 13450000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RUBRACA 200 mg			BioteqPartner BV					ATC: L01XK03
	7746-415	***60 comprimés pelliculés, 200 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 200 mg***		***1902,63***	***1902,63***		
A-28 *	7746-415	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		33,7317	33,7317		
A-28 **	7746-415	1 comprimé péliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		33,6132	33,6132		
RUBRACA 250 mg			BioteqPartner BV					ATC: L01XK03
	7746-423	***60 comprimés pelliculés, 250 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 250 mg***		***1902,63***	***1902,63***		
A-28 *	7746-423	1 comprimé péliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		33,7317	33,7317		
A-28 **	7746-423	1 comprimé péliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		33,6132	33,6132		
RUBRACA 300 mg			BioteqPartner BV					ATC: L01XK03
	7746-431	***60 comprimés pelliculés, 300 mg***	***60 filmomhulde tabletten, 300 mg***		***1902,63***	***1902,63***		
A-28 *	7746-431	1 comprimé péliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		33,7317	33,7317		
A-28 **	7746-431	1 comprimé péliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		33,6132	33,6132		

Paragraphe 13460100 **Paragraaf 13460100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SKYRIZI 180 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-248	4827-226	1 cartouche 1,2 mL solution injectable, 180 mg	1 patroon 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg		1734,18	1734,18	8,30	12,50
	4827-226				***1573,20***	***1573,20***		
B-248 *	7746-464	1 cartouche + applicateur 1,2 mL solution injectable, 180 mg	1 patroon + applicator 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg		1674,7000	1674,7000		
B-248 **	7746-464	1 cartouche + applicateur 1,2 mL solution injectable, 180 mg	1 patroon + applicator 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg		1667,5900	1667,5900		
SKYRIZI 360 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-248	4653-333	1 cartouche 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		2022,61	2022,61	8,30	12,50
	4653-333				***1836,48***	***1836,48***		
B-248 *	7738-412	1 cartouche + applicateur 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon + applicator 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		1953,7800	1953,7800		
B-248 **	7738-412	1 cartouche + applicateur 2,4 mL	1 patroon + applicator 2,4 mL		1946,6700	1946,6700		

		solution injectable, 360 mg	oplossing voor injectie, 360 mg					
SKYRIZI 600 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
	7738-404	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 600 mg***	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 600 mg***		***1836,48***	***1568,24***		
Fb-18 *	7738-404	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 600 mg	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 600 mg		1953,7800	1669,4400		
Fb-18 **	7738-404	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 600 mg	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 600 mg		1946,6700	1662,3300		

Paragraphe 13460200 **Paragraaf 13460200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SKYRIZI 180 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-248	4827-226	1 cartouche 1,2 mL solution injectable, 180 mg	1 patroon 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg		1734,18	1734,18	8,30	12,50
	4827-226				***1573,20***	***1573,20***		
B-248 *	7746-464	1 cartouche + applicateur 1,2 mL solution injectable, 180 mg	1 patroon + applicator 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg		1674,7000	1674,7000		
B-248 **	7746-464	1 cartouche + applicateur 1,2 mL solution injectable, 180 mg	1 patroon + applicator 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg		1667,5900	1667,5900		
SKYRIZI 360 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-248	4653-333	1 cartouche 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		2022,61	2022,61	8,30	12,50
	4653-333				***1836,48***	***1836,48***		
B-248 *	7738-412	1 cartouche + applicateur 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon + applicator 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		1953,7800	1953,7800		
B-248 **	7738-412	1 cartouche + applicateur 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon + applicator 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		1946,6700	1946,6700		

Paragraphe 13470000 **Paragraaf 13470000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
AREXVY 120 µg			GLAXOSMITHKLINE					ATC: J07BX05

PHARMACEUTICALS								
B-393	4710-224	1 flacon injectable 0,5 mL solvant pour suspension injectable, 120 µg	1 injectieflacon 0,5 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 120 µg	T	191,49	191,49	8,30	12,50
	4710-224				***165,00***	***165,00***		
B-393 *	7746-548	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 0,5 mL suspension injectable, 120 µg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 0,5 mL suspensie voor injectie, 120 µg	T	182,0100	182,0100		
B-393 **	7746-548	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 0,5 mL suspension injectable, 120 µg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 0,5 mL suspensie voor injectie, 120 µg	T	174,9000	174,9000		

Paragraphe 13480000 **Paragraaf 13480000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
PADCEV 20 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: L01FX13	
	7737-240	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg***	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg***		***600,00***	***600,00***		
A-132 *	7737-240	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie, 20 mg	T	643,1100	643,1100		
A-132 **	7737-240	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie, 20 mg	T	636,0000	636,0000		
PADCEV 30 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: L01FX13	
	7737-257	***1 flacon injectable 30 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 30 mg***	***1 injectieflacon 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 30 mg***		***900,00***	***900,00***		
A-132 *	7737-257	1 flacon injectable 30 mg solution pour perfusion, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor infusie, 30 mg	T	961,1100	961,1100		
A-132 **	7737-257	1 flacon injectable 30 mg solution pour perfusion, 30 mg	1 injectieflacon 30 mg oplossing voor infusie, 30 mg	T	954,0000	954,0000		

Paragraphe 13490000 **Paragraaf 13490000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II

BUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/mL		FRESENIUS KABI						ATC: L01AB01
	7746-621	***8 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***	***8 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***		***1555,15***	***1555,15***		
A-23 **	7746-621	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL		206,0575	206,0575		

Paragraphe 13500000 **Paragraaf 13500000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OPFOLDA 65 mg			AMICUS THERAPEUTICS EUROPE LIMITED					ATC: A16AX06
	7746-779	***4 gélules, 65 mg***	***4 capsules, hard, 65 mg***		***77,19***	***77,19***		
Fa-15 *	7746-779	1 gélule, 65 mg	1 capsule, hard, 65 mg	R	22,2325	22,2325		
Fa-15 **	7746-779	1 gélule, 65 mg	1 capsule, hard, 65 mg	R	20,4550	20,4550		
POMBILITI 105 mg			AMICUS THERAPEUTICS EUROPE LIMITED					ATC: A16AB23
	7746-811	***1 flacon injectable 105 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 105 mg***	***1 injectieflacon 105 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 105 mg***		***865,88***	***779,29***		
Fa-10 *	7746-811	1 flacon injectable 105 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 105 mg	1 injectieflacon 105 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 105 mg		924,9400	833,1600		
Fa-10 **	7746-811	1 flacon injectable 105 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 105 mg	1 injectieflacon 105 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 105 mg		917,8300	826,0500		

Paragraphe 13510100 **Paragraaf 13510100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RYSTIGGO 140 mg/mL			UCB PHARMA					ATC: L04AG16
	7746-860	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 140 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL***		***12675,60***	***12675,60***		
A-159 *	7746-860	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	13443,2500	13443,2500		

A-159 **	7746-860	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	13436,1400	13436,1400		
RYSTIGGO 140 mg/mL		UCB PHARMA					ATC: L04AG16	
	7746-852	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 140 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL***		***8450,40***	***8450,40***		
A-159 *	7746-852	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	8964,5300	8964,5300		
A-159 **	7746-852	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	8957,4200	8957,4200		

Paragraphe 13510200 **Paragraaf 13510200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
RYSTIGGO 140 mg/mL		UCB PHARMA					ATC: L04AG16	
	7746-860	***1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 140 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL***		***12675,60***	***12675,60***		
A-159 *	7746-860	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	13443,2500	13443,2500		
A-159 **	7746-860	1 flacon injectable 3 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	13436,1400	13436,1400		
RYSTIGGO 140 mg/mL		UCB PHARMA					ATC: L04AG16	
	7746-852	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 140 mg/mL***	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL***		***8450,40***	***8450,40***		
A-159 *	7746-852	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	8964,5300	8964,5300		
A-159 **	7746-852	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	8957,4200	8957,4200		

Paragraphe 13520000 **Paragraaf 13520000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
SUNLENCA 300 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AX31	
A-20	4613-402	5 comprimés pelliculés, 300 mg	5 filmomhulde tabletten, 300 mg		3201,94	3201,94	0,00	0,00
	4613-402				***2913,00***	***2913,00***		

A-20 *	7746-886	1 comprimé péliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		618,9780	618,9780		
A-20 **	7746-886	1 comprimé péliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		617,5560	617,5560		
A-20 ***	7746-886	1 comprimé péliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		639,2860	639,2860	0,0000	0,0000
SUNLENCA 464 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AX31
A-20	4613-410	2 flacons injectables 1,5 mL solution injectable, 309 mg/mL	2 injectieflacons 1,5 mL oplossing voor injectie, 309 mg/mL		20669,85	20669,85	0,00	0,00
	4613-410				***18858,00***	***18858,00***		
A-20 *	7746-894	1 flacon injectable 1,5 mL solution injectable, 309 mg/mL	1 injectieflacon 1,5 mL oplossing voor injectie, 309 mg/mL		9998,2950	9998,2950		
A-20 **	7746-894	1 flacon injectable 1,5 mL solution injectable, 309 mg/mL	1 injectieflacon 1,5 mL oplossing voor injectie, 309 mg/mL		9994,7400	9994,7400		

Paragraphe 13530000 **Paragraaf 13530000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05
B-248	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
B-248 *	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1356,0600	1356,0600		
B-248 **	0799-163	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1348,9500	1348,9500		

Paragraphe 13540000 **Paragraaf 13540000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BLINCYTO			AMGEN					ATC: L01FX07
	7722-192	***1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution pour perfusion, 38,5 µg***	***1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 38,5 µg***		***2073,24***	***1834,13***		
Fa-20 *	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2204,7400	1951,2900		

Fa-20 **	7722-192	1 flacon injectable (+ 1 flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion, 38,5 µg	1 injectieflacon (+ 1 injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie, 38,5 µg		2197,6300	1944,1800		

Paragraphe 13550000 **Paragraaf 13550000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-222	***1 flacon injectable 11 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 11 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***15722,22***	***12939,23***		
Fa-21 *	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	16672,6600	13722,6900		
Fa-21 **	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	16665,5500	13715,5800		
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-230	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***4287,88***	***3528,02***		
Fa-21 *	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	4552,2600	3746,8100		
Fa-21 **	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	4545,1500	3739,7000		

Paragraphe 13560000 **Paragraaf 13560000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
IMCIVREE 10 mg/mL			EUROCEPT					ATC: A08AA12
	7747-512	***1 flacon 1 mL solution injectable, 10 mg/mL***	***1 fles 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***		***2750,00***	***2750,00***		
A-166 *	7747-512	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	T	2922,1100	2922,1100		
A-166 **	7747-512	1 flacon injectable 1 mL solution	1 injectieflacon 1 mL oplossing	T	2915,0000	2915,0000		

		injectable, 10 mg/mL	voor injectie, 10 mg/mL					

Paragraphe 13570100 **Paragraaf 13570100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OMVOH 300 mg		ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC24
	7747-629	***3 flacons injectables 15 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***	***3 injectieflacons 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***		***2589,27***	***2019,89***		
Fb-18 *	7747-629	3 flacons injectables 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	3 injectieflacons 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		2751,7400	2148,1900		
Fb-18 **	7747-629	3 flacons injectables 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	3 injectieflacons 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		2744,6300	2141,0800		

Paragraphe 13570200 **Paragraaf 13570200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OMVOH 100mg + 200mg		ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC24
B-248	4962-858	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 100 mg/mL + 3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL + 3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3025,73	3025,73	8,30	12,50
	4962-858				***2752,15***	***2752,15***		
B-248 *	7747-637	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		974,7967	974,7967		
B-248 **	7747-637	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		972,4267	972,4267		

OMVOH 100mg + 200mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC24
B-248	4987-012	3 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 100 mg/mL + 3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL + 3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3025,73	3025,73	8,30	12,50
	4987-012				***2752,15***	***2752,15***		
B-248 *	7747-645	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		974,7967	974,7967		
B-248 **	7747-645	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		972,4267	972,4267		

Paragraphe 13580000 **Paragraaf 13580000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FABHALTA 200 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AJ08
	7741-747	***56 gélules, 200 mg***	***56 capsules, hard, 200 mg***		***25200,00***	***19356,12***		
Fa-31 *	7741-747	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		477,1270	366,5107		
Fa-31 **	7741-747	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		477,0000	366,3838		

Paragraphe 13590000 **Paragraaf 13590000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
FRUZAQLA 1 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01EK04
	7747-892	***21 gélules, 1 mg***	***21 capsules, hard, 1 mg***		***1000,00***	***1000,00***		
A-65 *	7747-892	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	T	50,8148	50,8148		
A-65 **	7747-892	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	T	50,4762	50,4762		
FRUZAQLA 5 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: L01EK04
	7747-884	***21 gélules, 5 mg***	***21 capsules, hard, 5 mg***		***4000,00***	***4000,00***		
A-65 *	7747-884	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	T	202,2433	202,2433		
A-65 **	7747-884	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	T	201,9048	201,9048		

Paragraphe 13600000 **Paragraaf 13600000**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
OLUMIANT 2 MG			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AF02
B-255	3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-324				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-332				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 *	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	27,6199	27,6199		
B-255 **	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	27,5352	27,5352		
B-255 ***	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	28,5197	28,5197	0,1214	0,1845
OLUMIANT 4 MG			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AF02
B-255	3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	T	909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-340				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg	T	2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-357				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 *	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	T	27,6199	27,6199		
B-255 **	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	T	27,5352	27,5352		
B-255 ***	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	T	28,5197	28,5197	0,1214	0,1845

Paragraphe 13610100 **Paragraaf 13610100**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ULTOMIRIS 100 mg/mL			ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-222	***1 flacon injectable 11 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 11 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***15722,22***	***12939,23***		
Fa-21 *	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	16672,6600	13722,6900		
Fa-21 **	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	16665,5500	13715,5800		

ULTOMIRIS 100 mg/mL		ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02
	7738-230	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***4287,88***	***3528,02***	
Fa-21 *	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	4552,2600	3746,8100	
Fa-21 **	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	4545,1500	3739,7000	

Paragraphe 13610200 **Paragraaf 13610200**

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
ULTOMIRIS 100 mg/mL		ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02	
	7738-222	***1 flacon injectable 11 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 11 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***15722,22***	***12939,23***		
Fa-21 *	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	16672,6600	13722,6900		
Fa-21 **	7738-222	1 flacon injectable 11 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 11 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	16665,5500	13715,5800		
ULTOMIRIS 100 mg/mL		ALEXION PHARMA BELGIUM					ATC: L04AJ02	
	7738-230	***1 flacon injectable 3 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL***	***1 injectieflacon 3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL***		***4287,88***	***3528,02***		
Fa-21 *	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	4552,2600	3746,8100		
Fa-21 **	7738-230	1 flacon injectable 3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	T	4545,1500	3739,7000		