

**A.R. 3.9.2010 M.B. 27.9.2010 + Erratum M.B. 18.10.2010**  
**En vigueur 1.11.2010**

■ [Modifier](#)

■ [Insérer](#)

■ [Enlever](#)

## Article 35 – IMPLANTS

§ 1<sup>er</sup>. Sont considérés comme relevant de la compétence des fournisseurs d'implants (U) :

### A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE :

#### *Catégorie 2*

...

#### TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE :

##### Clou :

<u>701094</u>	<u>701105</u>	<u>Clou élastique :</u> <u>Clou élastique</u>	<u>U</u>	<u>80</u>
<u>701116</u>	<u>701120</u>	<u>Clou centromédullaire, verrouillable :</u> <u>Clou huméral, centromédullaire verrouillable</u>	<u>U</u>	<u>500</u>
<u>701131</u>	<u>701142</u>	<u>Clou fémoral ou tibial, centromédullaire, verrouillable</u>	<u>U</u>	<u>450</u>
<u>701153</u>	<u>701164</u>	<u>Clou pour avant-bras, centromédullaire, verrouillable</u>	<u>U</u>	<u>375</u>
<u>701175</u>	<u>701186</u>	<u>Clou pour trochanter, centromédullaire, verrouillable</u> <u>(jusqu'à 24 cm y compris) avec implant cervical, y</u> <u>compris la vis de blocage et/ou l'implant anti-rotation</u>	<u>U</u>	<u>650</u>
<u>701190</u>	<u>701201</u>	<u>Clou long pour trochanter, centromédullaire,</u> <u>verrouillable (plus de 24 cm) avec implant cervical, y</u> <u>compris la vis de blocage et/ou l'implant anti-rotation</u>	<u>U</u>	<u>830</u>
<u>701212</u>	<u>701223</u>	<u>Vis-clou canulé verrouillable</u>	<u>U</u>	<u>385</u>
<u>701234</u>	<u>701245</u>	<u>Clou pour arthrodèse, centromédullaire verrouillable :</u> <u>Clou simple pour arthrodèse du genou,</u> <u>centromédullaire, verrouillable</u>	<u>U</u>	<u>800</u>
<u>701256</u>	<u>701260</u>	<u>Clou assemblé pour arthrodèse du genou,</u> <u>centromédullaire, verrouillable</u>	<u>U</u>	<u>1860</u>
<u>701271</u>	<u>701282</u>	<u>Clou pour arthrodèse de la cheville, centromédullaire,</u> <u>verrouillable</u>	<u>U</u>	<u>575</u>
<u>701293</u>	<u>701304</u>	<u>Clou centromédullaire pour allongement du membre :</u> <u>Clou simple centromédullaire pour allongement du</u> <u>membre</u>	<u>U</u>	<u>750</u>
<u>701315</u>	<u>701326</u>	<u>Clou assemblé centromédullaire pour allongement du</u> <u>membre</u>	<u>U</u>	<u>1650</u>
<u>701330</u>	<u>701341</u>	<u>Vis de verrouillage pour clou centromédullaire</u> <u>Vis de verrouillage pour clou centromédullaire, y</u> <u>compris le mécanisme de verrouillage</u>	<u>U</u>	<u>70</u>

<u>701352</u>	<u>701363</u>	<u>Lame de verrouillage pour clou centromédullaire</u>	<u>U</u>	<u>140</u>
		<u>Eléments de fixation et accessoires pour clou centromédullaire :</u>		
<u>701374</u>	<u>701385</u>	<u>Endcap pour clou centromédullaire</u>	<u>U</u>	<u>58</u>
<u>701396</u>	<u>701400</u>	<u>Vis condyloire et écrou pour clou centromédullaire</u>	<u>U</u>	<u>180</u>
<u>701411</u>	<u>701422</u>	<u>Washer pour clou centromédullaire</u>	<u>U</u>	<u>50</u>
<u>701433</u>	<u>701444</u>	<u>Vis de compression pour clou centromédullaire</u>	<u>U</u>	<u>65</u>
<u>701455</u>	<u>701466</u>	<u>Vis de blocage pour clou centromédullaire, à l'exception de la vis de blocage d'un implant cervical</u>	<u>U</u>	<u>58</u>
		<u>Plaque de compression :</u>		
		<u>Lame plaque :</u>		
<u>701470</u>	<u>701481</u>	<u>Lame plaque non-canalée</u>	<u>U</u>	<u>245</u>
<u>701492</u>	<u>701503</u>	<u>Lame plaque canalée</u>	<u>U</u>	<u>245</u>
		<u>Système de plaque dynamique :</u>		
<u>701514</u>	<u>701525</u>	<u>Plaque de compression pour DCS (Dynamic Condylar System)</u>	<u>U</u>	<u>350</u>
<u>701536</u>	<u>701540</u>	<u>Plaque de compression pour DHS (Dynamic Hip System)</u>	<u>U</u>	<u>300</u>
<u>701551</u>	<u>701562</u>	<u>Plaque permettant un verrouillage à stabilité angulaire (locking plate) pour DHS (Dynamic Hip System)</u>	<u>U</u>	<u>300</u>
<u>701573</u>	<u>701584</u>	<u>Plaque de stabilisation du trochanter pour DHS (Dynamic Hip System)</u>	<u>U</u>	<u>250</u>
<u>701595</u>	<u>701606</u>	<u>Plaque de compression avec plaque de stabilisation du trochanter en monobloc pour DHS (Dynamic Hip System)</u>	<u>U</u>	<u>425</u>
<u>701610</u>	<u>701621</u>	<u>Vis de compression pour DHS (Dynamic Hip System)/DCS (Dynamic Condylar System)</u>	<u>U</u>	<u>20</u>
<u>701632</u>	<u>701643</u>	<u>Vis de blocage pour DHS (Dynamic Hip System)/DCS (Dynamic Condylar System)</u>	<u>U</u>	<u>150</u>
<u>701654</u>	<u>701665</u>	<u>Ancre cervicale pour DHS (Dynamic Hip System) ou ancre condyloire pour DCS (Dynamic Condylar System)</u>	<u>U</u>	<u>140</u>
<u>701676</u>	<u>701680</u>	<u>Vis cervicale pour DHS (Dynamic Hip System) ou vis condyloire pour DCS (Dynamic Condylar System)</u>	<u>U</u>	<u>140</u>
<u>701691</u>	<u>701702</u>	<u>Lame hélicoïdale cervicale à impacter pour DHS (Dynamic Hip System) ou lame hélicoïdale condyloire à impacter pour DCS (Dynamic Condylar System)</u>	<u>U</u>	<u>250</u>

**Catégorie 3**

...

**Les intitulés suivants et leurs prestations sont supprimés :**

**FIXATION DE LA DIAPHYSE :**

**FIXATION DE L'EPIPHYSE :**

**BASSIN :**

**VIS :**

**CROCHETS :**

...

## TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE :

### Vis, agrafe et broche :

#### Vis d'Ostéosynthèse :

<u>701713</u>	<u>701724</u>	<u>Vis d'ostéosynthèse non canulée, sans possibilité de verrouillage à stabilité angulaire, pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>27</u>
<u>701735</u>	<u>701746</u>	<u>Vis d'ostéosynthèse non canulée, non auto-perforante, avec possibilité de verrouillage à stabilité angulaire, pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>37</u>
<u>701750</u>	<u>701761</u>	<u>Vis d'ostéosynthèse non canulée, auto-perforante, avec possibilité de verrouillage à stabilité angulaire, pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>37</u>
<u>701772</u>	<u>701783</u>	<u>Vis d'ostéosynthèse non canulée, avec propriétés « low profile », pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>27</u>
<u>701794</u>	<u>701805</u>	<u>Vis d'ostéosynthèse canulée, sans possibilité de verrouillage à stabilité angulaire, pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>100</u>
<u>701816</u>	<u>701820</u>	<u>Vis d'ostéosynthèse canulée, avec possibilité de verrouillage à stabilité angulaire, pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>100</u>
<u>701831</u>	<u>701842</u>	<u>Vis de compression sans tête (type « HERBERT ») non canulée, pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>120</u>
<u>701853</u>	<u>701864</u>	<u>Vis de compression sans tête (type « HERBERT ») canulée, pour l'ensemble des composants, par vis</u>	<u>U</u>	<u>140</u>
		<u>Accessoires pour vis d'ostéosynthèse :</u>		
<u>701875</u>	<u>701886</u>	<u>Ecrou pour vis d'ostéosynthèse, par pièce</u>	<u>U</u>	<u>27</u>
<u>701890</u>	<u>701901</u>	<u>Implant séparé pour correction de la surface de contact entre une vis et une plaque, par pièce (WASHER)</u>	<u>U</u>	<u>22</u>
<u>701912</u>	<u>701923</u>	<u>Spacer pour vis d'ostéosynthèse, par pièce</u>	<u>U</u>	<u>12</u>
		<u>Agrafe :</u>		
<u>701934</u>	<u>701945</u>	<u>Agrafe ligamentaire ou agrafe pour ostéosynthèse, sans mémoire de forme ou compression, par agrafe</u>	<u>U</u>	<u>70</u>
<u>701956</u>	<u>701960</u>	<u>Agrafe ligamentaire ou agrafe pour ostéosynthèse, avec mémoire de forme ou compression, par agrafe</u>	<u>U</u>	<u>130</u>
		<u>Broche utilisée en tant qu'implant :</u>		
<u>701971</u>	<u>701982</u>	<u>Broche, avec ou sans filetage, quel que soit le diamètre, à l'exception des broches pour fixateur externe, par pièce</u>	<u>U</u>	<u>16</u>

...

§ 16. Les dispositions relatives aux prestations suivantes sont d'application:

A. Orthopédie et traumatologie.

**Catégorie 2:**

...

**Traumatologie et ostéosynthèse :**

701094-701105, 701116-701120, 701131-701142, 701153-701164, 701175-701186, 701190-701201, 701212-701223, 701234-701245, 701256-701260, 701271-701282, 701293-701304, 701315-701326, 701330-701341, 701352-701363, 701374-701385, 701396-701400, 701411-701422, 701433-701444, 701455-701466, 701470-701481, 701492-701503, 701514-701525, 701536-701540, 701551-701562, 701573-701584, 701595-701606, 701610-701621, 701632-701643, 701654-701665, 701676-701680, 701691-701702.

**Catégorie 3:**

...

**Traumatologie et ostéosynthèse :**

701713-701724, 701735-701746, 701750-701761, 701772-701783, 701794-701805, 701816-701820, 701831-701842, 701853-701864, 701875-701886, 701890-701901, 701912-701923, 701934-701945, 701956-701960, 701971-701982.

...

§ 17. La marge de sécurité, visée au § 4, 2° et 3°, est fixée à:

...

- 20 % pour les prestations:

A. Orthopédie et traumatologie:

...

**Traumatologie et ostéosynthèse :**

701094-701105, 701116-701120, 701131-701142, 701153-701164, 701175-701186, 701190-701201, 701212-701223, 701234-701245, 701256-701260, 701271-701282, 701293-701304, 701315-701326, 701330-701341, 701352-701363, 701374-701385, 701396-701400, 701411-701422, 701433-701444, 701455-701466, 701470-701481, 701492-701503, 701514-701525, 701536-701540, 701551-701562, 701573-701584, 701595-701606, 701610-701621, 701654-701665, 701676-701680, 701691-701702

...

- 40 % pour les prestations :

**A. Orthopédie et traumatologie :**

**Traumatologie et ostéosynthèse :**

701632-701643

...

§ 18. a) Pour les prestations suivantes, l'intervention doit être considérée comme un forfait:

A. Orthopédie et traumatologie

...

**Traumatologie et ostéosynthèse :**

701713-701724, 701735-701746, 701750-701761, 701772-701783, 701794-701805, 701816-701820, 701831-701842, 701853-701864, 701875-701886, 701890-701901, 701912-701923, 701934-701945, 701956-701960, 701971-701982

...