

K.B. 13.5.2016 In werking 1.7.2016
B.S. 31.5.2016

- Wijzigen
- Invoegen
- ~~Verwijderen~~

Artikel 14 – HEELKUNDE

h) de verstrekkingen die tot het specialisme optalmologie (DH) behoren :

§ 1. - I. Heelkundige verstrekkingen.

...

2° Oogleden, wenkbrauwen :

...

1817	245652	245663	Totale refectie van het ooglid met enkelgesteeld huidlapje op afstand, hoofdoperatietijd	N	350
1818	245674	245685	Totale refectie van het ooglid met enkelgesteeld huidlapje op afstand, voorbereidende of bijkomende operatietijd	N	150
1819	245696	245700	Totale refectie van het ooglid door rotatie of verschuiving, inclusief het bedekken van het donorgedeelte, enige of hoofdoperatietijd	N	250
1820	245714	245722	Totale refectie van het ooglid door rotatie of verschuiving, inclusief het bedekken van het donorgedeelte, voorbereidende of bijkomende operatietijd	N	125
	<u>245895</u>	<u>245906</u>	<u>Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, hoofdoperatietijd</u>	<u>N</u>	<u>350</u>
	<u>245910</u>	<u>245921</u>	<u>Reconstructie van een defect van meer dan een derde van een ooglid, voorbereidende of bijkomende operatietijd</u>	<u>N</u>	<u>150</u>
	<u>245932</u>	<u>245943</u>	<u>Reconstructie van een defect van minder dan een derde van een ooglid</u>	<u>N</u>	<u>250</u>
			<u>In de verstrekkingen 245895-245906, 245910-245921 en 245932-245943 staat het woord defect voor een totaal verlies van weefsel, namelijk over de volledige dikte van het ooglid.</u>		
1821	245733	245744	Huidplastiek van het ooglid <u>Plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid, per ooglid</u>	N	200

De terugbetaling van deze verstrekking wordt enkel verleend na het indienen van een kennisgeving bij de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende.

Deze kennisgeving bevat :

1) het resultaat van de meting van de perimetrie met de perimeter van Goldman (of equivalent), met een grafiek die in het bovenste deel van het zichtveld een beperking aantoont tot de isopteer van 30° of minder, en dit over een boog van minstens 30°;

2) drie foto's gerealiseerd in vooraanzicht en in driekwart profiel links en rechts met de blik recht vooruit.

De foto's worden afgedrukt. Zij moeten aantonen dat de huidplooi van het ooglid op de wimpers rust ter hoogte van het centrum van het ooglid.

De kennisgeving met de bijlagen moeten in het bezit zijn van de adviserend geneesheer ten laatste één maand vóór de ingreep, zodat hij/zij desgewenst een klinisch onderzoek ter controle kan uitvoeren.

1822	245755	245766	Heelkundige bewerking wegens blefarochalasis	N	100
1823	245770	245784	Canthoplastiek	N	125
1824	245792	245803	Blefarorrhafie of tarsorrhafie	N	125
1825	245814	245825	Ptoxis (techniek van Blaskevicz of soortgelijke) <u>Behandeling van ptoxis, of behandeling van retractie van het ooglid, of herstel van het ooglid na een facialisparalyse, per ooglid</u>	N	325

In geval van bilaterale ptoxis, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het bovenste ooglid op een afstand van ≤ 4 mm ligt van het centrum van de pupil.

In geval van retractie van het ooglid, kan de verstrekking enkel aangerekend worden indien de vrije boord van het ooglid zich op de sclera projecteert buiten de limbus.

Minstens drie foto's waarvan één met de blik naar omhoog, één met de blik naar beneden en één met de blik recht naar voor, moeten in het dossier van de rechthebbende ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer en van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.

...