

**AFDELING 11. - Klinische biologie***"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)***"Artikel 24. § 1.**

Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor **klinische biologie (P)**, vereist is :

**1/CHEMIE****1/Bloed"***"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)*

|   |        |        |                                                                                                                                   |   |      |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 540013 | 540024 | Doseren van myoglobine met een immunologische methode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 10)"                                             | B | 200  |
|   | 540035 | 540046 | <i>Geschrapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)</i>                                                                         |   |      |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>   |   |      |
| " | 540050 | 540061 | Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom<br>(Maximum 1) (Cumulregel 346)"                                     | B | 2500 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                           |   |      |
| " | 540072 | 540083 | Doseren van delta-aminolevulinezuur<br>(Maximum 1)                                                                                | B | 700  |
|   | 540094 | 540105 | Doseren van melkzuur<br>(Maximum 1)                                                                                               | B | 125  |
|   | 540116 | 540120 | Doseren van pyrodruivenzuur<br>(Maximum 1)"                                                                                       | B | 400  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> |   |      |
| " | 540131 | 540142 | Doseren van albumine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 11)"                                                                              | B | 50   |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                           |   |      |
| " | 540153 | 540164 | Doseren van ammonium<br>(Maximum 1)                                                                                               | B | 400  |
|   | 540175 | 540186 | Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan<br>(Maximum 1) (Cumulregel 5)                                              | B | 80   |
|   | 540190 | 540201 | Doseren van calcium<br>(Maximum 1) (Cumulregel 12)                                                                                | B | 60   |
|   | 540212 | 540223 | Doseren van geïoniseerd calcium buiten elke berekeningsmethode om<br>(Maximum 1) (Cumulregel 12)                                  | B | 80   |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 540234 | 540245 | Doseren van carboxyhemoglobine (Maximum 1) (Cumulregel 333)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B | 250  |
|   | 540256 | 540260 | Doseren van chloriden (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 60   |
|   | 540271 | 540282 | Doseren van totale cholesterol (Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B | 70   |
| " | 540293 | 540304 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van HDL-cholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 13) "                                                                                                                                                           | B | 100  |
| " | 540315 | 540326 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Doseren van apolipoproteïne A <sub>1</sub> (Maximum 1) (Cumulregel 13)"                                                                                                   | B | 100  |
| " | 542975 | 542986 | <i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Doseren van apolipoproteïne B bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie (Maximum 1) (Cumulregel 13, 352)"                                                                                                                                                                 | B | 100  |
| " | 542231 | 542242 | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Doseren van LDL-cholesterol bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie, met uitsluiting van berekeningsmethoden (Maximum 1) (Cumulregel 352)" | B | 100  |
| " | 542253 | 542264 | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van homocyst(e)ine in plasma met een specifieke methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 55)"                                                                                                                                                             | B | 1000 |
| " | 540330 | 540341 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>°Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8)"                                                                                                                                                                | B | 70   |
| " | 540374 | 540385 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Opsporen van cryoglobulinen (Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                                     | B | 60   |
| " | 542275 | 542286 | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van een cryoglobuline met spectrofotometrie (Maximum 1) (Diagnoseregels 62)                                                                                                                                                                          | B | 200  |
|   | 542290 | 542301 | Immunochemische identificatie van een cryoglobuline (Maximum 1) (Diagnoseregels 62)"                                                                                                                                                                                                                                                                    | B | 900  |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                      |   |      |
|   | 540396 | 540400 | Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14)                                                                                                                                              | B | 300  |
|   | 540411 | 540422 | Doseren van ceruloplasmine met een immunologische methode en van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14)"                                                                                        | B | 450  |
| " |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 25.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i>                                                    |   |      |
|   | 540455 | 540466 | Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 11) (Diagnoseregels 171)"                                                                                                                        | B | 150  |
| " |        |        | <i>"K.B. 25.2.2024" (in werking 1.5.2024)</i>                                                                                                                                                                                |   |      |
|   | 542990 | 543001 | Elektroforese van proteïnen met curve en berekening bij patiënten met een monoclonale gammopathie (Maximum 1) (Cumulregel 11) "                                                                                              | B | 150  |
| " |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                            |   |      |
|   | 540470 | 540481 | Immunoëlectroforese gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregels 8)"                                                                                                    | B | 900  |
| " |        |        | <i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>                                                  |   |      |
|   | 542791 | 542802 | Doseren van kappa en lambda vrije lichte ketens in het serum (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregels 86)"                                                                                                                | B | 2000 |
| " |        |        | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                     |   |      |
|   | 542032 | 542043 | Immunofixatie gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregels 8)"                                                                                                          | B | 900  |
| " |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                            |   |      |
|   | 540492 | 540503 | Doseren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregels 335, 336)"    | B | 60   |
|   | 542054 | 542065 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                                                         |   |      |
| " |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                            |   |      |
|   | 540514 | 540525 | Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO <sub>2</sub> - en O <sub>2</sub> -drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregels 333, 334) | B | 250  |

---

|   |        |        |                                                                                                                                      |   |     |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 540536 | 540540 | Meten van de O <sub>2</sub> -saturatie van hemoglobine (met uitsluiting van iedere berekening)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 333, 334)" | B | 100 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                              |   |     |
| " | 540551 | 540562 | Doseren van ijzer<br>(Maximum 1) (Cumulregel 15)                                                                                     | B | 100 |
|   | 540573 | 540584 | Doseren van ijzer en bepalen van het ijzerbindend vermogen<br>(Maximum 1) (Cumulregel 15, 16)                                        | B | 150 |
|   | 540595 | 540606 | Doseren van gereduceerd glutathion<br>(Maximum 1)                                                                                    | B | 400 |
|   | 540610 | 540621 | Doseren van een glycolysesubstraat in de erythrocyten<br>(Maximum 1)                                                                 | B | 250 |
|   | 540632 | 540643 | Identificeren en doseren van F-hemoglobine door alkaliresistentie<br>(Maximum 1)"                                                    | B | 200 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>    |   |     |
| " | 540654 | 540665 | Electroforese in alkalische pH met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie<br>(Maximum 1) (Cumulregel 50)"                 | B | 500 |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                             |   |     |
| " | 542076 | 542080 | Chromatografie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie<br>(Maximum 1)(Cumulregel 50)                                   | B | 500 |
|   | 542091 | 542102 | Isoëlektrische focalisatie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie<br>(Maximum 1)(Cumulregel 50)"                      | B | 500 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                              |   |     |
| " | 540676 | 540680 | Identificeren van een abnormale hemoglobine door een tweede elektroforese<br>(Maximum 1) (Cumulregel 17) (Diagnoseregul 4)           | B | 400 |
|   | 540691 | 540702 | Fotometrisch doseren van de A <sub>2</sub> hemoglobine op eluaat na elektroforetische of chromatografische scheiding<br>(Maximum 1)  | B | 400 |
|   | 540713 | 540724 | Identificeren van de hemoglobines S en D door oplosbaarheidstest<br>(Maximum 1) (Cumulregel 17)"                                     | B | 100 |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 540735 | 540746 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Aantonen van een onstabiele hemoglobine door<br>denaturatie met warmte en/of isopropanol<br>(Maximum 1)" | B | 100  |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
| " | 540750 | 540761 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van glycohemoglobine in hemolysaat<br>(Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregels 56)"            | B | 250  |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
| " | 540772 | 540783 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)</i><br>Doseren van fructosamine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregels 124)"                             | B | 125  |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
| " | 587930 | 587941 | <i>"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)</i><br>Doseren van cystatine C<br>(Maximum 1) (Cumulregel 343) (Diagnoseregels 125)                                                                                                                 | B | 800  |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|   | 587952 | 587963 | Doseren van jodium in het serum of het plasma<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 126)"                                                                                                                                                            | B | 1400 |
| " | 540794 | 540805 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van magnesium<br>(Maximum 1)"                                                                                                              | B | 60   |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|   | 540816 | 540820 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                                                                          |   |      |
| " | 540831 | 540842 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van methemoglobine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 334)                                                                                         | B | 150  |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|   | 540853 | 540864 | Bepalen van de osmolaliteit<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                    | B | 125  |
|   | 540875 | 540886 | Doseren van fosfaten<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                          | B | 60   |
|   | 540890 | 540901 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                                                                          |   |      |
| " | 540912 | 540923 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Fractionering en doseren van de erythrocytaire porfyrynes<br>door HPLC<br>(Maximum 1)                                                              | B | 2000 |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|   | 540934 | 540945 | Doseren van kalium<br>(Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)                                                                                                                                                                                       | B | 60   |
|   | 540956 | 540960 | Doseren van totale proteïnen<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                   | B | 50   |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |   |     |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 540993 | 541004 | Doseren van prealbumine (transthyretine) met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                    | B | 125 |
|   | 541015 | 541026 | Doseren van retinol binding protein met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                         | B | 125 |
|   | 541030 | 541041 | Doseren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 16) "                                                                                                                                  | B | 125 |
| " | 541052 | 541063 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Doseren van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35, 354) " | B | 100 |
| " | 541074 | 541085 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van alfa-1-zure-glycoproteïne (orosomucoïde) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35)             | B | 125 |
|   | 541096 | 541100 | Doseren van haptoglobine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35)                                                                                                                                    | B | 125 |
|   | 541111 | 541122 | Doseren van alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35)                                                                                                 | B | 125 |
|   | 541133 | 541144 | Doseren van C3 met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                                              | B | 125 |
|   | 541155 | 541166 | Doseren van C4 met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                                              | B | 125 |
|   | 541170 | 541181 | Doseren van C3 d met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                                            | B | 125 |
|   | 541192 | 541203 | Doseren van alfa-2-macroglobuline met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                           | B | 125 |
|   | 541214 | 541225 | Doseren van IgG met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                                             | B | 125 |
|   | 541236 | 541240 | Doseren van IgA met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                                             | B | 125 |
|   | 541251 | 541262 | Doseren van IgM met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                                             | B | 125 |
|   | 541273 | 541284 | Doseren van IgG2 met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                                                                            | B | 400 |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                           |   |     |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 541295 | 541306 | Doseren van IgG3 met een immunologische methode (Maximum 1)"                                                                                                              | B | 400 |
|   |        |        | <i>"K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                  |   |     |
| " | 541332 | 541343 | Doseren van IgG4 met immunologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregul 50)"                                                                                               | B | 400 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                   |   |     |
| " | 541310 | 541321 | Doseren van fibronectine met een immunologische methode (Maximum 1)                                                                                                       | B | 125 |
|   | 541354 | 541365 | Doseren van natrium (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)"                                                                                                                    | B | 60  |
|   |        |        | <i>"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                            |   |     |
| " | 542872 | 542883 | Doseren van natrium, van kalium, van chloriden en van de bicarbonaten in het plasma of het serum (Maximum 1) (Cumulregel 335)"                                            | B | 200 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                   |   |     |
| " | 541376 | 541380 | Doseren van triglyceriden (Maximum 1)"                                                                                                                                    | B | 70  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i> |   |     |
| " | 541391 | 541402 | Doseren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregul 154) (Diagnoseregul 156)"                                    | B | 350 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i> |   |     |
| " | 541413 | 541424 | Doseren van alfa foetoproteïne met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 302, 64)"                                                                                 | B | 300 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i>                                          |   |     |
| " | 541435 | 541446 | Doseren van foliumzuur in het serum met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregul 156) "                                                           | B | 250 |
|   | 541450 | 541461 | Geschrapt door K.B.18.3.2021 (in werking 1.4.2021)                                                                                                                        |   |     |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i>                                          |   |     |
| " | 541472 | 541483 | Doseren van ferritine met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 305)"                                                                                              | B | 250 |

---

---

|                                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i> |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 541494 | 541505 | Doseren van vitamine B12 met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregul 154)"      | B 250 |
| <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                  |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 542113 | 542124 | Doseren van caroteen (Maximum 1)(Cumulregel 19)"                                                         | B 125 |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                         |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 541531 | 541542 | Doseren van vitamine A door HPLC (Maximum 1) (Cumulregel 19)"                                            | B 600 |
| <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                  |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 542135 | 542146 | Doseren van vitamine E door HPLC (Maximum 1)(Cumulregel 19)"                                             | B 600 |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                   |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 541553 | 541564 | Doseren van vitamine C (Maximum 1)                                                                       | B 200 |
|                                                                                                                                                                           | 541575 | 541586 | Doseren van zink door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1)"                                          | B 250 |
|                                                                                                                                                                           | 541590 | 541601 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                     |       |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                   |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 541612 | 541623 | Doseren van amylasen (Maximum 1) (Cumulregel 337)"                                                       | B 125 |
|                                                                                                                                                                           | 541634 | 541645 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                     |       |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                   |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 541656 | 541660 | Doseren van cholinesterasen (Maximum 1) (Diagnoseregul 92)"                                              | B 125 |
|                                                                                                                                                                           | 541671 | 541682 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                     |       |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                         |        |        |                                                                                                          |       |
| "                                                                                                                                                                         | 541693 | 541704 | ° Doseren van creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 10)                                               | B 100 |
|                                                                                                                                                                           | 541715 | 541726 | Electroforese met diagram of berekening van iso-enzymen van creatine kinase (Maximum 1) (Cumulregel 10)" | B 150 |
|                                                                                                                                                                           | 542150 | 542161 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                     |       |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                            |   |     |
|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| " |        |        | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                          |   |     |
|   | 542172 | 542183 | Immunodosering van een iso-enzyme van creatine kinase (Maximum 1)(Cumulregel 10)"                                          | B | 250 |
|   | 541730 | 541741 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
| " |        |        | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                           |   |     |
|   | 542334 | 542345 | Doseren van de T-isovorm van troponine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10)                          | B | 350 |
|   | 542356 | 542360 | Doseren van de I-isovorm van troponine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10)"                         | B | 350 |
|   | 541752 | 541763 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
|   | 542194 | 542205 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
|   | 542216 | 542220 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
| " |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)  |   |     |
|   | 541774 | 541785 | Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 10)"                                                            | B | 80  |
|   | 541796 | 541800 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
|   | 541811 | 541822 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
| " |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                           |   |     |
|   | 541833 | 541844 | Doseren van lipasen (Maximum 1) (Cumulregel 337)"                                                                          | B | 125 |
|   | 541855 | 541866 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
|   | 541870 | 541881 | Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                        |   |     |
| " |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) |   |     |
|   | 541892 | 541903 | ° Doseren van de gammaglutamyltransferasen (Maximum 1)                                                                     | B | 80  |
|   | 541914 | 541925 | ° Doseren van de alkalische fosfatasen (Maximum 1)"                                                                        | B | 80  |
|   | 542673 | 542684 | Geschrap door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)                                                                        |   |     |
| " |        |        | "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                          |   |     |
|   | 542813 | 542824 | Doseren van tryptase in het serum (Maximum 1) (Diagnosereg 87)"                                                            | B | 700 |
|   | 542695 | 542706 | Geschrap door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)                                                                        |   |     |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 541936 | 541940 | <i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   |        |        | <i>"K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |
| " | 542894 | 542905 | Doseren van de botaanmaak<br>(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregels 71)"                                                                                                                                                                                                                                                      | B | 400  |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.9.2019" (in werking 1.12.2019)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |
| " | 542953 | 542964 | Doseren van botafbraak<br>(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregels 71)"                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 400  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                  |   |      |
| " | 541973 | 541984 | Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair<br>enzym<br>(Maximum 5)"                                                                                                                                                                                                                                                  | B | 500  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)</i>                                                                                                                                                                                                  |   |      |
| " | 541995 | 542006 | Doseren van angiotensine converterende enzyme (Kininase<br>2)<br>(Maximum 1) "                                                                                                                                                                                                                                                     | B | 200  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i>                                                                                                                                                         |   |      |
| " | 542010 | 542021 | Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) met<br>niet-isotopenmethode uitgevoerd in de opvolging van de<br>behandeling van een gekende prostaat kanker<br>(Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregels 5)"                                                                                                               | B | 350  |
|   | 542835 | 542846 | <i>Geschrapt door K.B. 17.3.2013 (in werking 1.10.2013)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   |        |        | <i>"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i>                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |
| " | 542850 | 542861 | Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) met<br>niet-isotopenmethode uitgevoerd in het kader van<br>individuele opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met<br>familiale antecedenten van prostaat kanker die vóór de<br>leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd<br>(Maximum 1) (Cumulregel 338) (Diagnoseregels 97)" | B | 350  |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |
| " | 542371 | 542382 | D-Xylose resorptietest, doseren van D-Xylose<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                                                                                        | B | 600  |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>                                                                                                                                                                                                    |   |      |
| " | 542393 | 542404 | Afzonderlijk doseren van vrij carnitine en acylcarnitine<br>fracties<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 40)                                                                                                                                                                                                                            | B | 1000 |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 542415 | 542426 | Specifiek bepalen van C <sub>22</sub> -C <sub>26</sub> vetzuren, fytaanzuur en pristaanzuur en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B | 3000 |
|   | 542430 | 542441 | <i>Geschrapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 7.3.2019</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
| " | 542452 | 542463 | Specifiek bepalen van galzuren, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregul 59, 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B | 3000 |
|   | 542474 | 542485 | Doseren van een lysosomaal enzym (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B | 500  |
|   | 542496 | 542500 | Doseren van aceto-acetaat en van 3-hydroxybutyraat (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 700  |
|   | 542511 | 542522 | Doseren van vrije vetzuren (Maximum 1) (Diagnoseregul 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 250  |
|   | 542533 | 542544 | Doseren van beta-2-microglobuline met een immunologische methode (Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B | 300  |
|   |        |        | <i>"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
| " | 542776 | 542780 | Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de « pregnancy associated placental protein A (PAPP-A) », rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplou dikte door echografische meting van de foetale nukale translucantie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregul 124, 125)" | B | 2500 |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + Erratum B.S. 27.5.1999 + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |
| " | 542555 | 542566 | Bepalen van de risico factor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-foetoproteïne, H.C.G. en vrij oestriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (Cumulregul 64, 124, 125)"                                                                                                                                                      | B | 1400 |
|   |        |        | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |
| " | 542710 | 542721 | Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregul 79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B | 350  |
|   | 542732 | 542743 | Doseren van schildklier-stimulerend immuoglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregul 80)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 900  |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 542754 | 542765 | <i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>                                                                                                                                                                                                                 |   |      |
|   |        |        | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
| " | 544331 | 544342 | Doseren van methylmalonzuur en succinylaceton<br>(Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnosereg 40, 130)                                                                                                                                                                         | B | 1000 |
|   | 544353 | 544364 | Doseren van organische zuren in serum of plasma<br>(Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnosereg 40, 130)                                                                                                                                                                       | B | 3000 |
|   | 544390 | 544401 | Doseren van pipecolinezuur<br>(Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnosereg 40, 131)                                                                                                                                                                                            | B | 2000 |
|   | 544412 | 544423 | Doseren van guanidinoacetaat en creatine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnosereg 40, 132)                                                                                                                                                                              | B | 2000 |
|   | 544471 | 544482 | Doseren van galactose-1-fosfaat in erythrocyten<br>(Maximum 1) (Diagnosereg 40)                                                                                                                                                                                             | B | 1000 |
|   | 544493 | 544504 | Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-<br>dehydrocholesterol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnosereg 40)                                                                                                                                                       | B | 2000 |
|   | 544773 | 544784 | Afzonderlijk doseren van desmosterol, lathosterol,<br>campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnosereg 40)                                                                                                                     | B | 2000 |
|   | 544795 | 544806 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 7.3.2019</i><br>Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7-en 8-<br>dehydrocholesterol, desmosterol, lathosterol,<br>campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnosereg 40) | B | 3000 |
|   | 544832 | 544843 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i><br>Identificeren van asialotransferrine, monosialotransferrine<br>en disialotransferrine<br>(Maximum 1) (Diagnosereg 40, 131)"                                                                                                 | B | 500  |
| " | 544854 | 544865 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 7.3.2019</i><br>Bepalen van het alfa1-protease-inhibitor (alfa1-<br>antitrypsine) fenotype<br>(Maximum 1) (Diagnosereg 131, 133)"                                                                                   | B | 600  |
| " | 542931 | 542942 | <i>"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)</i><br>Doseren van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen<br>(GAD65)<br>(Maximum 1) (Diagnosereg 63)"                                                                                                                           | B | 600  |

---

---

|                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                           |
| "                                                                                                                                                                        | 545930 545941 | Doseren van placentale groeifactor (PIGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PIGF ratio<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 153, 167)" |
|                                                                                                                                                                          |               | B 2000                                                                                                                                                                    |
| <i>"K.B. 9.7.2023" (in werking 1.9.2023)</i>                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                           |
| "                                                                                                                                                                        | 545952 545963 | Bepaling van een geïodeerd contrastmedium (iohexol) via chromatografie met nauwkeurige bepaling van de glomerulaire filtratiesnelheid<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 170)" |
|                                                                                                                                                                          |               | B 1600                                                                                                                                                                    |
| De verstrekking 545952-545963 en de verstrekking 442212-442223 mogen niet op dezelfde dag aangerekend worden.                                                            |               |                                                                                                                                                                           |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>                                          |               |                                                                                                                                                                           |
| <b>"2/Urine</b>                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | 543012 543023 | <i>Geschrapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)</i>                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 543034 543045 | Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractionering op kolom<br>(Maximum 1) (Cumulregel 346)"                                                                            |
|                                                                                                                                                                          |               | B 2500                                                                                                                                                                    |
| <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |
| "                                                                                                                                                                        | 543830 543841 | Chromatografie van purinen en pyrimidinen<br>(Maximum 1), (Cumulregel 68) (Diagnoseregul 40)                                                                              |
|                                                                                                                                                                          |               | B 350                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 543852 543863 | Afzonderlijk doseren van purinen en pyrimidinen na fractionering op kolom<br>(Maximum 1) (Cumulregel 68) (Diagnoseregul 40)"                                              |
|                                                                                                                                                                          |               | B 2500                                                                                                                                                                    |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                         |               |                                                                                                                                                                           |
| "                                                                                                                                                                        | 543056 543060 | Doseren van delta-aminolevulinezuur<br>(Maximum 1)"                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               | B 600                                                                                                                                                                     |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i> |               |                                                                                                                                                                           |
| "                                                                                                                                                                        | 543071 543082 | Specifiek bepalen van organische zuren, met identificatie met massaspectrometrie<br>(Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregul 40)"                                      |
|                                                                                                                                                                          |               | B 3000                                                                                                                                                                    |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |
| "                                                                                                                                                                        | 543093 543104 | Doseren van urinezuur<br>(Maximum 1)                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                          |               | B 60                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                          | 543130 543141 | Doseren van ammoniak<br>(Maximum 1)                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               | B 100                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 543152 543163 | Doseren van de amylasen<br>(Maximum 1)                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |               | B 125                                                                                                                                                                     |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 543174 | 543185 | Doseren van totale stikstof (Kjeldahl)<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                           | B | 700  |
|   | 543196 | 543200 | Doseren van calcium<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                              | B | 60   |
|   | 543211 | 543222 | Doseren van chloriden<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                           | B | 60   |
| " | 543233 | 543244 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Fractioneren en doseren van porfyrynes door HPLC<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 65)"                        | B | 2000 |
| " | 543255 | 543266 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017) + "K.B. 22.6.2026" (in werking 1.9.2026)</i><br>Doseren van creatinine<br>(Maximum 1) (Cumulregels 8, 69, 343)"    | B | 80   |
| " | 543270 | 543281 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Creatinineklaring<br>(Maximum 1) (Cumulregel 8)                                                                                                      | B | 200  |
|   | 543314 | 543325 | Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                              | B | 300  |
|   | 543336 | 543340 | Opzoeken van cystine<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                             | B | 20   |
|   | 543351 | 543362 | Electroforese van proteïnen<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                      | B | 250  |
|   | 543373 | 543384 | Doseren van ijzer door atoomabsorptie spectrometrie<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                                                             | B | 300  |
|   | 543955 | 543966 | <i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>                                                                                                                                                                                     |   |      |
|   | 543410 | 543421 | <i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                     |   |      |
| " | 542916 | 542920 | <i>"K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018)</i><br>Doseren van de botafbraak<br>(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregels 71)"                                                                                                                 | B | 400  |
| " | 543432 | 543443 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Immunoëlektroforese met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera<br>(Maximum 1) (Cumulregel 51)" | B | 700  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                    |   |     |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| " | 543815 | 543826 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                  |   |     |
|   |        |        | Immunofixatie met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 51)"                                                                  | B | 700 |
| " | 543454 | 543465 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                   |   |     |
|   |        |        | Doseren van jood (Maximum 1)                                                                                                                                       | B | 500 |
|   |        |        | 543476 543480 Doseren van magnesium (Maximum 1)                                                                                                                    | B | 60  |
|   |        |        | 543513 543524 Doseren van mucopolysacchariden (Maximum 1)                                                                                                          | B | 250 |
| " | 543535 | 543546 | 543535 543546 Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1)"                                                                                                             | B | 125 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                         |   |     |
|   |        |        | 543572 543583 Doseren van oxalaten door HPLC of specifieke enzymatische methode (Maximum 1)"                                                                       | B | 600 |
| " | 543594 | 543605 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                   |   |     |
|   |        |        | Doseren van fosfaten (Maximum 1)"                                                                                                                                  | B | 60  |
| " | 543616 | 543620 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                          |   |     |
|   |        |        | Opzoeken van porfobilinogeen (Maximum 1)                                                                                                                           | B | 80  |
|   |        |        | 543631 543642 Doseren van porfobilinogeen (Maximum 1) (Diagnoseregul 66)                                                                                           | B | 400 |
| " | 543675 | 543686 | 543653 543664 Opzoeken van porfyrines (Maximum 1)"                                                                                                                 | B | 50  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                   |   |     |
|   |        |        | Doseren van kalium (Maximum 1)                                                                                                                                     | B | 60  |
| " | 543712 | 543723 | 543690 543701 Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3)"                                                                      | B | 150 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.6.2026" (in werking 1.9.2026) |   |     |
|   |        |        | Doseren van albumine door een immunologische methode evenals creatinine inclusief de berekening van de albumine-creatinine-ratio.                                  | B | 230 |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                   |   |      |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   |        |        | (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregels 3, 171) "                                                                                                             |   |      |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                  |   |      |
| " | 543734 | 543745 | Doseren van natrium (Maximum 1)"                                                                                                                                  | B | 60   |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) |   |      |
| " | 543756 | 543760 | Chromatografie van oligosacchariden (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)"                                                                                              | B | 500  |
|   |        |        | "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)                                                                                                                             |   |      |
| " | 544434 | 544445 | Doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregels 40, 132)                                                                    | B | 2000 |
|   | 544891 | 544902 | Afzonderlijk doseren van polyolen na fractionering (Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregels 40)                                                               | B | 2000 |
|   | 544913 | 544924 | Afzonderlijk doseren van mono- en disacchariden na fractionering (Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregels 40)                                                 | B | 2000 |
|   | 544935 | 544946 | Afzonderlijk doseren van polyolen, mono- en disacchariden na fractionering (Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregels 40)"                                      | B | 3000 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                  |   |      |
| " | 543771 | 543782 | Doseren van ureum (Maximum 1)"                                                                                                                                    | B | 50   |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                         |   |      |
| " | 543793 | 543804 | D-Xylose resorptietest, Doseren van D-Xylose (Maximum 1)"                                                                                                         | B | 600  |
|   |        |        | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                  |   |      |
| " | 543896 | 543900 | Opzoeken en identificeren van mucopolysacchariden (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)                                                                                 | B | 500  |
|   | 543911 | 543922 | Doseren van orootzuur met HPLC (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)                                                                                                    | B | 600  |
|   | 543933 | 543944 | Doseren van siaalzuur (Maximum 1) (Diagnoseregels 40)"                                                                                                            | B | 250  |
|   |        |        | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                 |   |      |
| " | 543970 | 543981 | Doseren van beta-2-microglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 81)                                                                                                     | B | 300  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                  |   |      |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 543992 | 544003 | Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1) (Cumulregel 82)"                                                                                   | B | 350  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                          |   |      |
|   |        |        | <b>"3/Cerebrospinaal vocht</b>                                                                                                                                   |   |      |
|   | 544014 | 544025 | Doseren van melkzuur (Maximum 1)"                                                                                                                                | B | 150  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                |   |      |
| " | 544036 | 544040 | Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 59)"                                                                                                  | B | 150  |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                         |   |      |
| " | 544250 | 544261 | Doseren van de creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 59)"                                                                                                     | B | 150  |
|   | 544051 | 544062 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                                                             |   |      |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                          |   |      |
| " | 544073 | 544084 | Doseren van glucose (Maximum 1)                                                                                                                                  | B | 100  |
|   | 544095 | 544106 | Doseren van totale proteïnen (Maximum 1)                                                                                                                         | B | 100  |
|   | 544110 | 544121 | Electroforese van proteïnen zonder curve of berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31)                                                                               | B | 250  |
|   | 544132 | 544143 | Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31)"                                                                                 | B | 400  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                |   |      |
| " | 544154 | 544165 | Immunoëlektroforese met een minimum gebruik voor drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 32)"                                                         | B | 1000 |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                         |   |      |
| " | 544272 | 544283 | Immunofixatie met een minimum gebruik van drie antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 32)"                                                                 | B | 1000 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                          |   |      |
| " | 544176 | 544180 | Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum en doseren van de totale proteïnen van het CSV en het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32) | B | 3000 |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 544191 | 544202 | Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum met immunologische identificatie van de IgG door blotting en doseren van de totale proteïnen van het CSV en van het serum<br>(Maximum 1) (Cumulregel 32) | B | 4000 |
|   | 544213 | 544224 | Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode<br>(Maximum 3)                                                                                                                                                 | B | 300  |
|   | 544235 | 544246 | Doseren van methoxyhydroxyfenylglycol door HPLC met electrochemische detectie<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                     | B | 2000 |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                           |   |      |
| " | 544294 | 544305 | Specifiek doseren van gamma-aminoboterzuur<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 40)"                                                                                                                                                    | B | 3000 |
|   |        |        | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>                                                                                                                                                                                      |   |      |
| " | 544316 | 544320 | Specifiek bepalen van organische zuren met identificatie met massaspectrometrie<br>(Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregels 40)                                                                                               | B | 3000 |
|   | 544375 | 544386 | Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom<br>(Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnoseregels 40)                                                                                                                  | B | 2500 |
|   | 544456 | 544460 | Doseren van guanidinoacetaat en creatine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregels 40, 132)"                                                                                                                                | B | 2000 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                           |   |      |
|   |        |        | <b>"4/Faeces"</b>                                                                                                                                                                                                                 |   |      |
|   | 544515 | 544526 | Doseren van melkzuur<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                                                                              | B | 200  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                 |   |      |
| " | 544530 | 544541 | Opzoeken van albumine in het meconium<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                                                             | B | 80   |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                           |   |      |
| " | 544552 | 544563 | Doseren van ammonium en van organische zuren<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                       | B | 200  |
|   | 544574 | 544585 | Doseren van calcium<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                | B | 250  |
|   | 544596 | 544600 | Doseren van chloriden<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                              | B | 100  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 544611 | 544622 | Fractioneren en doseren van porfyrynes door HPLC<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                              | B | 2000 |
|   | 544633 | 544644 | Doseren van totale vetten<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                     | B | 1000 |
|   | 544655 | 544666 | Doseren van totale vetten met differentiatie van de<br>neutrale vetten en vetzuren<br>(Maximum 1)                                                                                                                            | B | 1200 |
|   | 544670 | 544681 | Doseren van kalium<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                            | B | 150  |
|   | 544692 | 544703 | Doseren van natrium<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                                                                          | B | 150  |
| " | 544714 | 544725 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van trypsine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 60)"                                    | B | 150  |
| " | 544736 | 544740 | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van chymotrypsine<br>(Maximum 1)(Cumulregel 60)"                                                                         | B | 150  |
| " | 544751 | 544762 | <i>"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)</i><br>Doseren van calprotectine<br>(Maximum 1) (Diagnoseregel 122)"                                                                                                               | B | 1600 |
| " | 544876 | 544880 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i><br>Doseren van pancreas elastase 1<br>(Maximum 1) (Diagnoseregel 134)"                                                                                                          | B | 1600 |
|   | 545016 | 545020 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br><b>"5/Sperma</b><br>Doseren van fructose<br>(Maximum 1)"                                                                          | B | 200  |
| " | 545031 | 545042 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van zure fosfatasen<br>(Maximum 1) (Cumulregel 61)"                             | B | 300  |
| " | 545053 | 545064 | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van gammaglutamyltransferasen<br>(Maximum 1) (Cumulregel 61)"                                                            | B | 300  |
|   | 545156 | 545160 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br><b>"7/Vruchtwater</b><br>Doseren van alfa foetoproteïne<br>(Maximum 1) (Cumulregel 52)" | B | 350  |

---

---

|                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |
| "                                                                                                                                                                          | 545171 | 545182 | Doseren van creatinine (Maximum 1)"                                                                                                                                                                              | B 100  |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |
| "                                                                                                                                                                          | 545193 | 545204 | Doseren van bilirubine met Spectrofotometrie, met opname van het absorptiespectrum tussen 375 nm en 525 nm (Maximum 1)"                                                                                          | B 1400 |
| <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |
| "                                                                                                                                                                          | 545215 | 545226 | Bepalen van de foetale maturiteit door analyse van vruchtwater bekomen door amniocentesis (Maximum 1)"                                                                                                           | B 1600 |
| <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i>                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |
| "                                                                                                                                                                          | 544810 | 544821 | Afzonderlijk doseren van 7- en 8-dehydrocholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregels 40)"                                                                                                            | B 2000 |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                            |        |        | <b>"8/Gewrichtsvocht"</b>                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                            | 545311 | 545322 | Semi-kwantitatieve bepaling van hyaluronzuur (Maximum 1)                                                                                                                                                         | B 50   |
|                                                                                                                                                                            | 545333 | 545344 | Doseren van urinezuur (Maximum 1)                                                                                                                                                                                | B 100  |
|                                                                                                                                                                            | 545355 | 545366 | Doseren van C3 (Maximum 1)                                                                                                                                                                                       | B 200  |
|                                                                                                                                                                            | 545370 | 545381 | Doseren van glucose (Maximum 1)                                                                                                                                                                                  | B 80   |
|                                                                                                                                                                            | 545392 | 545403 | Doseren van totale proteïnen (Maximum 1)                                                                                                                                                                         | B 80   |
| <b>9/Diversen</b>                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                            | 545510 | 545521 | Metten van het maagzuurdebiet (basale afscheiding en maximale reactieve afscheiding). Minimum drie monsters (Maximum 1)                                                                                          | B 500  |
|                                                                                                                                                                            | 545532 | 545543 | Metten van de basale activiteit en na activatie van de pancreatische afscheiding met gelijktijdig doseren van minstens twee substanties (enzymen en/of ionen). Minimum drie monsters (Maximum 1) (Cumulregel 33) | B 600  |
|                                                                                                                                                                            | 545554 | 545565 | Doseren van amylasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33)                                                                                                                              | B 250  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 545576 | 545580 | Doseren van lipasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33)                                                                                                                                                                                                                | B | 250  |
|   | 545591 | 545602 | Doseren van trypsine in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33)                                                                                                                                                                                                               | B | 250  |
|   | 545613 | 545624 | Kwalitatief chemisch onderzoek van stenen (Maximum 1) (Cumulregel 34)                                                                                                                                                                                                                             | B | 250  |
|   | 545635 | 545646 | Kwantitatieve chemische analyse van urinestenen (Maximum 1) (Cumulregel 34)"                                                                                                                                                                                                                      | B | 1000 |
| " | 545650 | 545661 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van amylasen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) (Cumulregel 62)"                                              | B | 200  |
| " | 545775 | 545786 | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van lipasen in een punctie-vloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) (Cumulregel 62)"                                                                                       | B | 200  |
| " | 545672 | 545683 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van L.D.H. in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1)                                                                                                           | B | 100  |
|   | 545694 | 545705 | Doseren van totale proteïnen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1)"                                                                                                                                                                                           | B | 80   |
| " | 545716 | 545720 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Biopsieën of kweken van cellen : doseren van minimum twee verschillende intracellulaire enzymen (Maximum 1) (Diagnoseregul 41)                                | B | 1800 |
|   | 545731 | 545742 | Biopsieën of kweken van cellen : doseren van een of meer intracellulaire overbelastingsproducten (Maximum 1) (Diagnoseregul 41)"                                                                                                                                                                  | B | 1400 |
| " | 545753 | 545764 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)</i><br>Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden, buiten het kader van het neonatale screeningsprogramma (Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregul 157)" | B | 5000 |

---

---

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |               | <i>"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i>                                                                                                                                               |        |
| " | 545915 545926 | Zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in het kader van het neonatale screeningsprogramma en voor therapeutische opvolging bij gekende mucoviscidose-patiënten<br>(Maximum 1) (Cumulregel 350) (Diagnoseregul 158, 168)" | B 5000 |

**2/CHEMIE : HORMONOLOGIE****1/Bloed**

|   |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |               | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                    |        |
| " | 546011 546022 | Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie<br>(Maximum 1) (Cumulregel 235)"                                                                              | B 1400 |
|   |               | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                          |        |
| " | 546033 546044 | Doseren van cortisol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 210, 228, 322)"                                                                                                                                                      | B 400  |
|   |               | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> |        |
| " | 546055 546066 | Doseren van totale oestrogenen<br>(Maximum 1) (Cumulregel 212)"                                                                                                                                                      | B 400  |
|   |               | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                   |        |
| " | 546254 546265 | Doseren van oestriol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 64, 119, 212, 322)"                                                                                                                                                  | B 400  |
|   |               | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                          |        |
| " | 546070 546081 | Doseren van totale thyroxine (T <sub>4</sub> ) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (TBG)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 218, 219)"                    | B 200  |
|   |               | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                   |        |
| " | 546276 546280 | Doseren van vrije T <sub>4</sub><br>(Maximum 1) (Cumulregel 218, 219)"                                                                                                                                               | B 250  |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |
|   | 546291 546302 | Doseren van vrije T <sub>3</sub><br>(Maximum 1) (Cumulregel 218, 220)"                                                                                                                                               | B 250  |
|   |               | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                          |        |
| " | 546092 546103 | Doseren van insuline<br>(Maximum 1) (Cumulregel 221, 322)"                                                                                                                                                           | B 300  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 546114 | 546125 | Doseren van luteïniserend hormoon (LH)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 123, 322)                                                                                                                                                                                                                                                  | B | 300 |
|   | 546136 | 546140 | Doseren van follikelstimulerend hormoon (FSH)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 309, 322)                                                                                                                                                                                                                                           | B | 300 |
|   | 546151 | 546162 | Doseren van prolactine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 310, 322)                                                                                                                                                                                                                                                                  | B | 350 |
|   | 546173 | 546184 | Doseren van schildklier stimulerend hormoon (TSH)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322)"                                                                                                                                                                                                                                 | B | 250 |
| " | 546195 | 546206 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 6)" | B | 400 |
| " | 546210 | 546221 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van oestradiol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322)                                                                              | B | 500 |
|   | 546232 | 546243 | Doseren van progesteron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 314, 322)"                                                                                                                                                                                                                                                                | B | 450 |
| " | 559016 | 559020 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 83, 235, 322)                                                                                                                                           | B | 900 |
|   | 559031 | 559042 | Doseren van groeihormoon<br>(Maximum 1) (Cumulregel 84, 322)                                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 400 |
|   | 559053 | 559064 | Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 85)                                                                                                                                                                                                                                              | B | 400 |
|   | 559075 | 559086 | Doseren van antidiuretisch hormoon (ADH)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 86, 322)                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 800 |
|   | 559090 | 559101 | Doseren van human Placental Lactogen (hPL)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 87, 322)                                                                                                                                                                                                                                               | B | 350 |
|   | 559112 | 559123 | Doseren van gastrine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 88, 322)                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | 450 |
|   | 559134 | 559145 | Doseren van C-peptide<br>(Maximum 1) (Cumulregel 89, 322)                                                                                                                                                                                                                                                                    | B | 400 |
|   | 559156 | 559160 | Doseren van glucagon<br>(Maximum 1) (Cumulregel 90, 322)                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | 500 |
|   | 559171 | 559182 | Doseren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 91, 322)                                                                                                                                                                                                                                    | B | 400 |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 559193 | 559204 | Doseren van renine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 92, 235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 500  |
|   | 559215 | 559226 | Doseren van angiotensine II<br>(Maximum 1) (Cumulregel 93, 206, 235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B | 500  |
|   | 559230 | 559241 | Doseren van thyroglobuline<br>(Maximum 1) (Cumulregel 94) (Diagnoseregels 93)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B | 300  |
|   | 559252 | 559263 | Doseren van totaal triiodothyronine (T3) en van thyroxine bindend globuline (TBG) of van de saturatiecapaciteit van het thyroxine bindend globuline (TBG)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 218, 220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 200  |
|   | 559274 | 559285 | Doseren van intact parathormoon<br>(Maximum 1) (Cumulregel 117, 235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B | 400  |
|   | 559296 | 559300 | Doseren van calcitonine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 118, 322) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 600  |
| " | 559311 | 559322 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.2.2021" (in werking 1.4.2021)</i><br>Doseren van 25-hydroxyvitamine D<br>(Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregels 155)"                                                                                                                                                                                                                                                                    | B | 400  |
| " | 557196 | 557200 | <i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Doseren van 25-hydroxyvitamine D bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie, bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten<br>(Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregels 169) " | B | 400  |
| " | 559333 | 559344 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) + "K.B. 22.2.2021" (in werking 1.4.2021)</i><br>Doseren van 1,25-dihydroxyvitamine D na chromatografie<br>(Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregels 98)"                                                                                                                                                                                                      | B | 1400 |
| " | 559355 | 559366 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van oestron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 95, 212, 322)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B | 500  |
|   | 559370 | 559381 | Doseren van transcortine<br>(Maximum 1) (Cumulregel 96, 210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 400  |
|   | 559392 | 559403 | Doseren van vrij cortisol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 96, 210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B | 600  |

---

|   |        |        |                                                                                               |   |     |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 559414 | 559425 | Doseren van 11-desoxycortisol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 97, 210, 322)                        | B | 700 |
|   | 559436 | 559440 | Doseren van 17-hydroxyprogesteron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322)                    | B | 500 |
|   | 559451 | 559462 | Doseren van androstenedion<br>(Maximum 1) (Cumulregel 99, 210, 322)                           | B | 600 |
|   | 559473 | 559484 | Doseren van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) | B | 400 |
|   | 559495 | 559506 | Doseren van dehydro-epiandrosteron (DHEA)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322)           | B | 500 |
|   | 559510 | 559521 | Doseren van aldosteron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 121, 210, 322)                              | B | 600 |
|   | 559532 | 559543 | Doseren van 11-desoxycorticosteron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 122, 210, 322)                  | B | 700 |
|   | 559554 | 559565 | Doseren van dihydrotestosteron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 45)                                 | B | 700 |
|   | 559576 | 559580 | Doseren van androstanediol<br>(Maximum 1) (Cumulregel 45)                                     | B | 700 |
|   | 559591 | 559602 | Doseren van androstanediolglucuronide<br>(Maximum 1) (Cumulregel 45)                          | B | 700 |
|   | 559613 | 559624 | Doseren van testosteron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 110, 322)                                  | B | 450 |
|   | 559635 | 559646 | Doseren van vrij testosteron<br>(Maximum 1) (Cumulregel 111, 211, 322)                        | B | 600 |
|   | 559650 | 559661 | Doseren van sex hormoon-bindend globuline (SHBG)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 112, 211, 322)"   | B | 400 |
| " |        |        | "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)                                                         |   |     |
|   | 544950 | 544961 | Doseren van fibroblast groeifactor 23<br>(Maximum 1) (Diagnoseregel 98)                       | B | 700 |
|   | 544972 | 544983 | Doseren van pregnenolone<br>(Maximum 1) (Diagnoseregel 145)                                   | B | 700 |
|   | 544994 | 545005 | Doseren van 17-hydroxypregnenolone<br>(Maximum 1) (Diagnoseregel 145)                         | B | 700 |
|   | 545075 | 545086 | Doseren van pro-insuline<br>(Maximum 1) (Diagnoseregel 146)"                                  | B | 600 |

---

---

|        |        |                                                                                                                                                                             |   |      |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|        |        | <i>"K.B. 9.12. 1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                    |   |      |
|        |        | <b>"2/Urine</b>                                                                                                                                                             |   |      |
| 546512 | 546523 | Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1)                                                          | B | 1400 |
| 546534 | 546545 | Afzonderlijk doseren van de metanefrines en normetanefrines door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1)                                                             | B | 1400 |
| 546556 | 546560 | Doseren van vanille-amandelzuur door HPLC of gas-chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27)                                                                                 | B | 1000 |
| 546571 | 546582 | Doseren van homovanillinezuur door HPLC of gas-chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27)                                                                                   | B | 1000 |
| 546593 | 546604 | Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1)                                                                                                                  | B | 1000 |
| 546615 | 546626 | <i>Geschrapd door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>                                                                                                                   |   |      |
| 546630 | 546641 | <i>Geschrapd door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>                                                                                                                   |   |      |
| "      |        | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                    |   |      |
| 546836 | 546840 | Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 113, 322)"                                                                                                                   | B | 600  |
| "      |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> |   |      |
| 546674 | 546685 | Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322)"                                                                                             | B | 700  |
| "      |        | <i>Geschrapd door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>                                                                                                                   |   |      |
| 546770 | 546781 | <i>Geschrapd door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>                                                                                                                   |   |      |
|        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                     |   |      |
|        |        | <b>"3/Cerebrospinaal vocht</b>                                                                                                                                              |   |      |
| 546910 | 546921 | Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1)"                                                                                                                 | B | 1000 |
|        |        | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                     |   |      |
|        |        | <b>"9/Diversen</b>                                                                                                                                                          |   |      |
| 546416 | 546420 | Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumoren, ongeacht het aantal afnamen, met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 66)"                  | B | 5000 |

---

|                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| "                                                                                                                                                                           | 545090 | 545101 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i><br>Doseren van cortisol in speeksel<br>(Maximum 1) (Cumulregel 228, 300, 322) (Diagnoseregels 147)" | B | 700  |
| <b>3/CHEMIE : TOXICOLOGIE</b>                                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
| <b>1/Bloed</b>                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
| "                                                                                                                                                                           | 547013 | 547024 | Doseren van salicylaten<br>(Maximum 1) (Cumulregel 71)(Diagnoseregels 49)                                                                        | B | 400  |
|                                                                                                                                                                             | 547035 | 547046 | Doseren van ethanol met een niet-chromatografische methode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 38, 71) (Diagnoseregels 70)                                | B | 200  |
|                                                                                                                                                                             | 547050 | 547061 | Doseren van ethanol met een chromatografische methode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 38, 71) (Diagnoseregels 70)"                                    | B | 500  |
| <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
| "                                                                                                                                                                           | 547315 | 547326 | Doseren van methanol met een chromatografische methode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 38) (Diagnoseregels 49)"                                       | B | 500  |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                           |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
| "                                                                                                                                                                           | 547072 | 547083 | Doseren van glycolen of hogere alcoholen en hun metabolieten met een chromatografische methode<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 49)"               | B | 900  |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
| "                                                                                                                                                                           | 547094 | 547105 | Doseren van aluminium met atoom-absorptiespectrometrie of met een minstens evenwaardige methode<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 12, 70)"          | B | 1200 |
| <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                           |        |        |                                                                                                                                                  |   |      |
| "                                                                                                                                                                           | 547116 | 547120 | Doseren van cyaniden<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 49)"                                                                                         | B | 700  |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   |               | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
| " | 547153 547164 | Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) (Maximum 3) (Diagnoseregels 49) | B | 1600 |
|   | 547175 547186 | Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een niet-immunologische, niet-chromatografische methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) (Maximum 3) (Diagnoseregels 49)                                        | B | 400  |
|   | 547190 547201 | Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptie-spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregels 70)"                                                                                                                                                                                                                                                       | B | 1200 |
|   |               | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |
| " | 547212 547223 | Doseren van paracetamol (Maximum 1) (Diagnoseregels 49) (Cumulregels 71)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B | 400  |
|   |               | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
| " | 547234 547245 | Doseren van lood in vol bloed met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 700  |
|   | 547256 547260 | Doseren van sulfhemoglobine (Maximum 1) (Diagnoseregels 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 600  |
|   | 547293 547304 | Doseren van thiocynaat (Maximum 1) (Diagnoseregels 70)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B | 400  |
|   |               | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
| " | 547352 547363 | Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregels 71) (Diagnoseregels 49)                                                                                                                                                                                                                                    | B | 250  |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|   | 547374 | 547385 | Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode<br>(Maximum 3) (Cumulregel 71) (Diagnoseregels 49) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B | 1400  |
| " | 547396 | 547400 | Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elke positieve screeningtest moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, ten minste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, analgetica (salicylaten, paracetamol) en ethanol aan te tonen of uit te sluiten<br>(Maximum 1) (Cumulregel 71, 72) (Diagnoseregels 35, 49)" | B | 12000 |
| " | 547330 | 547341 | Opzoeken en doseren van erythrocytair zinkprotoporfyrine<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 49, 61)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B | 500   |
|   | 547514 | 547525 | Opzoeken van paracetamol en metabolieten<br>(Maximum 1) (Cumulregel 73) (Diagnoseregels 49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | 250   |
|   | 547536 | 547540 | Doseren van lood met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B | 700   |
|   | 547551 | 547562 | Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptie-spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst)<br>(Maximum 5) (Diagnoseregels 70)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B | 1200  |
| " | 547573 | 547584 | Doseren van ethanol met een chromatografische methode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 38, 73) (Diagnoseregels 70)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 500   |
| " | 547595 | 547606 | Doseren van methanol met een chromatografische methode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 38) (Diagnoseregels 49)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B | 500   |

- 
- "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
- " 547794 547805 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode B 250  
(Maximum 5) (Cumulregel 73) (Diagnoseregels 49)"
- "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
- " 547875 547886 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten uit éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode B 1400  
(Maximum 4) (Cumulregel 73) (Diagnoseregels 49)"
- 547890 547901 Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten B 12000  
(Maximum 1) (Cumulregel 72, 73) (Diagnoseregels 35, 49)
- 10/Maagvocht:"**
- "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
- " 547816 547820 Opzoeken en identificeren van xenobiotica uit éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode B 1400  
(Maximum 4) (Cumulregel 74) (Diagnoseregels 49)"
- 547831 547842 Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden met een chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten B 12000  
(Maximum 1) (Cumulregel 72, 74) (Diagnoseregels 35, 49)"
-

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

#### "4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING

##### 1/Bloed

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 548015 | 548026 | Doseren van de derivaten van anthracycline of van cisplatinum<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 46)                                                                                                                                                                                     | B | 1600 |
|   | 548030 | 548041 | Doseren van methotrexaat<br>(Maximum 1) (Cumulregels 222, 227) (Diagnoseregels 7, 46)                                                                                                                                                                                                | B | 1400 |
|   | 548052 | 548063 | Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan<br>(Maximum 2) (Diagnoseregels 46)"                                                                                                                                                                   | B | 350  |
| " | 548074 | 548085 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)<br>Doseren van theophylline<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 46)                                                  | B | 350  |
|   | 548096 | 548100 | Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel<br>(Maximum 3) (Diagnoseregels 46)                                                                                                                                                                                                     | B | 350  |
|   | 548111 | 548122 | Doseren van cafeïne bij kinderen jonger dan twaalf maanden met een specifieke methode<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 46)"                                                                                                                                                            | B | 500  |
| " | 548413 | 548424 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)<br>Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum<br>(Maximum 3) (Cumulregels 40, 227) (Diagnoseregels 46, 51)"                                                                             | B | 600  |
| " | 548192 | 548203 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)<br>Doseren van een of meer cardiotonische heterosiden<br>(Maximum 1) (Cumulregels 223, 227) (Diagnoseregels 46) | B | 350  |
|   | 548214 | 548225 | Doseren van lithium in plasma<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 46)                                                                                                                                                                                                                     | B | 150  |
|   | 548251 | 548262 | Doseren van thiopental met specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 2, 46)                                                                                                                          | B | 1600 |
|   | 548273 | 548284 | Doseren van een aminoglycoside antibioticum (minimum twee doseringen)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 75) (Diagnoseregels 42, 46)"                                                                                                                                                        | B | 1000 |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 548435 | 548446 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseran van een glycopeptide antibioticum (minimum twee doseringen)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 42, 46)"                                                                                                                                                                    | B | 1000 |
| " | 548295 | 548306 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseran van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valproezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC)<br>(Maximum 2) (Diagnoseregel 46)" | B | 1600 |
| " | 548310 | 548321 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i><br>Doseran van CA 15.3 met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregel 46)"                                                                                                       | B | 700  |
| " | 548332 | 548343 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i><br>Doseran van C.E.A. met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregel 46)"                                                                                                                                                  | B | 350  |
| " | 548450 | 548461 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseran van neuron specifiek enolase (NSE)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)"                                                                                                                                                                                                | B | 800  |
| " | 548575 | 548586 | <i>"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)</i><br>Doseran van humane choriogonadotrofines (hCG)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105)"                                                                                                                                                                                                                                   | B | 400  |
| " | 548472 | 548483 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (hCG)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125)<br>(Diagnoseregel 45, 46)"                                                                           | B | 700  |
| " | 548494 | 548505 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseran van tissue polypeptide antigen (TPA)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)"                                                                                                                                                                                              | B | 450  |
|   | 548516 | 548520 | Doseran van carbohydraat antigen 549 (CA 549)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 700  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| " | 548354 | 548365 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van carbohydraat antigen 19-9 (CA 19-9)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"                                                                                                                                                                                      | B | 700 |
| " | 548531 | 548542 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van carbohydraat antigen 195 (CA 195)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"                                                                                                                                                                                                                                 | B | 700 |
| " | 548376 | 548380 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i><br>Doseren van CA 125 met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregul 46)"                                                                                                                                                                                      | B | 700 |
| " | 548553 | 548564 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van squamous cell carcinoma antigen (SCC)<br>(Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"                                                                                                                                                                                                                             | B | 700 |
|   | 548715 | 548726 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br><b>"9/Diversen"</b><br>Doseren van een antibioticum<br>(Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregul 46)"                                                                                                                                                                                   | B | 350 |
|   | 549010 | 549021 | <i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br><b>"5/MICROBIOLOGIE"</b><br><i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 26.5.2021" (in werking 1.7.2021)</i><br>Hemocultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen<br>(Maximum 3 per dag) | B | 600 |
|   | 549032 | 549043 | Anaërobe hemocultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen<br>(Maximum 3 per dag) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | 600 |
| " | 549312 | 549323 | <i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                              | B | 200 |
| " | 549511 | 549522 | <i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : tellen van leucocyten<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                    | B | 250 |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|   | 549533 | 549544 | Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : leucocytenformule<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                        | B | 500   |
|   | 549555 | 549566 | Microscopisch microbiologisch onderzoek na dubbele kleuring van cerebrospinaal vocht<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                      | B | 400   |
|   | 549570 | 549581 | <i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>                                                                                                                                                                                                               |   |       |
|   | 549813 | 549824 | Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                         | B | 400   |
|   | 549872 | 549883 | Opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in faeces<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                    | B | 400   |
|   | 549894 | 549905 | Opzoeken van Microsporidia<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 78)                                                                                                                                                                                                            | B | 1000  |
|   | 549835 | 549846 | Kweek die tenminste het opzoeken van Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter omvat, met identificatie van de kiemen in faeces<br>(Maximum 1)"                                                                                                                    | B | 600   |
| " | 549916 | 549920 | <i>"K.B. 17.6.2016" (in werking 1.9.2016)</i><br>Escherichia coli O157, kweek en identificatie inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 99)"                                                                                    | B | 250   |
| " | 549850 | 549861 | <i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 27.5.2014" (in werking 1.10.2014)</i><br>Opsporen van toxigene Clostridium difficile in faeces<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 37)" | B | 800   |
| " | 550012 | 550023 | <i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Tellen en mobiliteit van spermatozoïden in sperma<br>(Maximum 1)                                                                    | B | 250   |
|   | 550115 | 550126 | Capacitatie van spermatozoa<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 80)                                                                                                                                                                                                           | B | 12000 |
|   | 550034 | 550045 | Morfologisch onderzoek van sperma na kleuring<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                             | B | 350   |
|   | 550314 | 550325 | Kweek van een keeluitstrijk in geval van verdenking van bacteriële angina<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                 | B | 250   |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 550336 | 550340 | Aërobe kweek van expectoraties of bronchiale aspiraten en monsters van bovenste luchtwegen, exclusief keeluitstrijk<br>(Maximum 1) (Cumulregel 115)                                                                                                        | B | 300 |
|   | 550292 | 550303 | Kwantitatieve kweek van endotracheaal aspiraats bij een geïntubeerde patiënt<br>(Maximum 1) (Cumulregel 115)                                                                                                                                               | B | 450 |
|   | 550351 | 550362 | Aërobe kweek van broncho-alveolair lavagevocht (BAL) of "protected specimen brush"<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                          | B | 450 |
|   | 550373 | 550384 | Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en bipten<br>(Maximum 1)                                                                                                                                               | B | 400 |
|   | 550395 | 550406 | Aërobe kweek van vaginale of urethrale monsters of sperma<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                   | B | 350 |
|   | 550056 | 550060 | Opzoeken van Streptococcus agalactiae (GBS), door middel van een aanrijkingstechniek op selectieve bodem van een vaginorectaal monster<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 82)                                                                                   | B | 350 |
|   | 550211 | 550222 | <i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>                                                                                                                                                                                                 |   |     |
|   | 550410 | 550421 | Anaërobe kweek van etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en bovenste luchtwegenmonsters, urine en faeces)<br>(Maximum 1)                                                                                                              | B | 300 |
|   | 550432 | 550443 | Identificatie van strikt anaërobe kiemen (tot op species niveau) in etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en luchtwegenmonsters, urine en faeces)<br>(Maximum 1)"                                                                     | B | 600 |
| " | 549592 | 549603 | <i>"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)</i><br>Microscopisch opzoeken van zuur- en alcoholresistente bacillen in een klinisch monster<br>(Maximum 1)"                                                                                                    |   |     |
| " | 550454 | 550465 | <i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Kweek van mycobacteriën<br>(Maximum 1)"                                                                               |   |     |
| " | 550476 | 550480 | <i>"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)</i><br>Identificatie van Mycobacterium tuberculosis<br>(Maximum 1) (Cumulregel 342) |   |     |

|   |        |        |                                                                                                                                                                           |   |      |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 550491 | 550502 | Identificatie van andere mycobacteriën dan Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) (Diagnoseregul 123)"                                                                    | B | 1200 |
|   |        |        | "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)                                                                                          |   |      |
| " | 549614 | 549625 | Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis-complex voor 3 antibiotica van de eerste lijn: Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol (Maximum 1)                 | B | 1000 |
|   |        |        | "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)                                                                                                                                    |   |      |
|   | 549636 | 549640 | Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis-complex voor Pyrazinamide (Maximum 1)"                                                                         | B | 400  |
|   |        |        | "K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)                                                                                          |   |      |
| " | 549695 | 549706 | Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : het eerste antibioticum (Maximum 1) (Cumulregel 344) (Diagnoseregul 129)        | B | 400  |
|   |        |        | "K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019)                                                                                                                                    |   |      |
|   | 549710 | 549721 | Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : vanaf het tweede antibioticum (Maximum 5) (Cumulregel 344) (Diagnoseregul 129)" | B | 175  |
|   |        |        | "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                |   |      |
| " | 550513 | 550524 | Kweek en identificatie van mycoplasma (Maximum 1)                                                                                                                         | B | 250  |
|   | 550535 | 550546 | Kweek van schimmels (met uitsluiting van gisten) (Maximum 1)                                                                                                              | B | 200  |
|   | 550550 | 550561 | Identificatie van schimmels (Maximum 1)                                                                                                                                   | B | 250  |
|   | 550830 | 550841 | Identificatie van gisten (met uitsluiting van Candida albicans) (Maximum 1)                                                                                               | B | 250  |
|   | 550572 | 550583 | Kweek van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanshangsels (Maximum 1)                                                                                         | B | 200  |
|   | 550594 | 550605 | Identificatie van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanshangsels (Maximum 1)                                                                                 | B | 250  |
|   | 550616 | 550620 | Kweek van gisten inclusief de identificatie van Candida albicans (Maximum 1)                                                                                              | B | 150  |

---

|        |        |                                                                                                                                                                                                                  |   |      |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 550631 | 550642 | Kweek van virussen uit bloed of cerebrospinaal vocht of BAL-vocht of biopten of nasopharyngaal aspiraat, inclusief de identificatie, per monster<br>(Maximum 1) (Cumulregel 114)                                 | B | 1400 |
| 550653 | 550664 | Kweek van virussen uit andere monsters dan die vernoemd in de verstrekking 550631-550642, inclusief de identificatie<br>(Maximum 1)                                                                              | B | 1000 |
| 550675 | 550686 | Kweek van Chlamydia<br>(Maximum 1) (Cumulregel 116, 323)                                                                                                                                                         | B | 600  |
| 550933 | 550944 | <i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>                                                                                                                                                       |   |      |
| 550690 | 550701 | <i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>                                                                                                                                                       |   |      |
| 550712 | 550723 | <i>Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>                                                                                                                                                       |   |      |
| 550734 | 550745 | Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie<br>(Maximum 1)                                                                            | B | 400  |
| 550756 | 550760 | Bepalen van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van anaërobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (exclusief stammen uit vaginale monsters, urine, faeces en expectoraties)<br>(Maximum 1) | B | 400  |
| 550852 | 550863 | Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie van een tweede isolaat uit bloed, of uit een punctie<br>(Maximum 1)                       | B | 250  |
| 550874 | 550885 | Bepaling van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit bloed of cerebrospinaal vocht, per antibioticum<br>(Maximum 3) (Diagnoseregels 52)                        | B | 400  |
| 550896 | 550900 | Bepaling van productie van bèta-lactamase in geval van isolatie van Haemophilus influenzae of van Neisseria gonorrhea<br>(Maximum 1)                                                                             | B | 200  |
| 550071 | 550082 | Bepalen van de activiteit van fungusremmende middelen tegen een gist of schimmel geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties<br>(Maximum 3)                                                                  | B | 400  |

---

|        |        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|        |        | "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)                                                      |   |      |
| 550911 | 550922 | Opsporen van Neisseria gonorrhoeae door een techniek van moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregels 153, 160)                                                                                | B | 800  |
|        |        | "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                              |   |      |
| 550955 | 550966 | Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties, andere dan bloed, cerebrospinaal vocht of urine (Maximum 1) (Diagnoseregels 75) | B | 400  |
|        |        | "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                              |   |      |
| 550093 | 550104 | Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibiotica voor Helicobacter pylori na falen van de antibiotherapie (Maximum 3)"                                                                                  | B | 400  |
|        |        | "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                    |   |      |
| "      | 550771 | 550782 Cytologisch onderzoek van puntievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule (Maximum 1)"                                                                                                      | B | 1000 |
|        |        | "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                              |   |      |
| "      | 550793 | 550804 Kweek van Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Diagnoseregels 72)                                                                                                                                                      | B | 600  |
|        | 550970 | 550981 Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregels 78)                                                                                                      | B | 1400 |
|        | 550815 | 550826 Opzoeken van parasieten in andere dan faecesmonsters en dan bloed (Maximum 1)"                                                                                                                                   | B | 200  |
|        | 550233 | 550244 Geschraapt door K.B. 22.1.2010 (in werking 26.2.2010)                                                                                                                                                            |   |      |
|        |        | "K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 28.4.2009" (in werking 30.4.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)                                                      |   |      |
| "      | 550255 | 550266 Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregels 153, 159)"                                                                                         | B | 800  |

|   |        |        |                                                                                                                                                                              |   |      |  |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| " | 550196 | 550200 | Opsporen van minstens Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae door een techniek van moleculaire amplificatie<br>(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregul 77, 153)" | B | 1200 |  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                             |   |      |  |
|   |        |        | <b>"6/INFECTIEUZE SEROLOGIE</b>                                                                                                                                              |   |      |  |
|   |        |        | <b>1/Bloed</b>                                                                                                                                                               |   |      |  |
|   | 551014 | 551025 | Opsporen van antilichamen tegen Brucellae<br>(Maximum 1) (Cumulregel 326)"                                                                                                   | B | 80   |  |
|   | 551036 | 551040 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                                                                         |   |      |  |
|   | 551051 | 551062 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                                                                         |   |      |  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                             |   |      |  |
| " | 551073 | 551084 | Opsporen van antilichamen van antistreptolysines<br>(Maximum 1) (Cumulregel 325) (Diagnoseregul 94)"                                                                         | B | 80   |  |
|   | 551095 | 551106 | Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)                                                                                                                         |   |      |  |
|   | 551876 | 551880 | Geschrapt door K.B. 9.11.2015 (in werking 1.2.2016)                                                                                                                          |   |      |  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                             |   |      |  |
| " | 551110 | 551121 | Titreeren van anti-DNAse B<br>(Maximum 1) (Cumulregel 325, 326)"                                                                                                             | B | 80   |  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                    |   |      |  |
| " | 551132 | 551143 | Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia<br>(Maximum 1) (Cumulregel 326) (Diagnoseregul 79)"                                                        | B | 250  |  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                             |   |      |  |
| " | 551154 | 551165 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C, door aantonen van anti-HC antilichamen<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)"                                         | B | 250  |  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                   |   |      |  |
| " | 551176 | 551180 | Opsporen van antilichamen tegen Rickettsiae met gebruik van specifieke antigenen<br>(Maximum 4) (Cumulregel 327)                                                             | B | 250  |  |
|   | 551213 | 551224 | Opsporen van IgG antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae<br>(Maximum 1) (Cumulregel 327)"                                                                                   | B | 250  |  |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                               |   |     |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| " | 551891 | 551902 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                             | B | 300 |
|   |        |        | Opsporen van IgM antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1) (Cumulregel 327)"                                                                       |   |     |
| " | 551250 | 551261 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                    | B | 500 |
|   |        |        | Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) (Maximum 5) (Cumulregel 328)" |   |     |
| " | 551272 | 551283 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                              | B | 350 |
|   |        |        | Diagnose van een infectie door Hantaanvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328)                                                                                      |   |     |
| " | 551294 | 551305 | Opsporen van antilichamen tegen Leptospiren (Maximum 1) (Cumulregel 326)"                                                                                     | B | 250 |
|   |        |        |                                                                                                                                                               |   |     |
| " | 551316 | 551320 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)                                     | B | 300 |
|   |        |        | Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 119)                                               |   |     |
| " | 551331 | 551342 | Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 119)"                                              | B | 250 |
|   |        |        |                                                                                                                                                               |   |     |
| " | 552274 | 552285 | "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)                                                                                                                        | B | 300 |
|   |        |        | Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 120)                       |   |     |
| " | 552296 | 552300 | Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen cytomegalovirus tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 120)"                      | B | 250 |
|   |        |        |                                                                                                                                                               |   |     |
| " | 551353 | 551364 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)                                     | B | 300 |
|   |        |        | Diagnose van een recente hepatitis A virus-infectie door opzoeken van IgM antilichamen met niet-isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 229, 328) "           |   |     |
| " | 551375 | 551386 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                              | B | 250 |
|   |        |        | Opsporen van specifieke IgG- of totale antilichamen tegen Hepatitis A (Maximum 1) (Cumulregel 328) "                                                          |   |     |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                     |   |     |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| " |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)</i>                                    |   |     |
|   | 551390 | 551401 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 230, 328)            | B | 250 |
|   | 551412 | 551423 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBe antigeen met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 231, 328)            | B | 250 |
|   | 551434 | 551445 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBs antilichamen met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 232, 328)   | B | 250 |
|   | 551456 | 551460 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBe antilichamen met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 233, 328)   | B | 250 |
|   | 551471 | 551482 | Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBc antilichamen met niet-isotopenmethode<br>(Maximum 1) (Cumulregel 234, 328) " | B | 250 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                             |   |     |
|   | 551493 | 551504 | Opsporen van antilichamen tegen Varicella-zoster virus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)                                                                              | B | 200 |
|   | 551515 | 551526 | Serologische test met het oog op de diagnose van mononucleose<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)                                                                       | B | 100 |
|   | 551530 | 551541 | Opsporen van IgG antilichamen tegen Epstein-Barr virus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)                                                                              | B | 250 |
|   | 551552 | 551563 | Opsporen van IgM antilichamen tegen Epstein-Barr virus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)                                                                              | B | 300 |
|   | 551574 | 551585 | Opsporen van IgG antilichamen tegen bofvirus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)"                                                                                       | B | 250 |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                            |   |     |
| " | 551913 | 551924 | Opsporen van IgM antilichamen tegen bofvirus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)"                                                                                       | B | 300 |
|   |        |        | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                  |   |     |
| " | 551935 | 551946 | Opsporen van IgG antilichamen tegen herpes simplex virus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 81)                                                         | B | 250 |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                         |   |     |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 551950 | 551961 | Opsporen van IgM antilichamen tegen herpes simplex virus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregul 81)"                                            | B | 300 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                 |   |     |
| " | 551596 | 551600 | Opsporen van IgG antilichamen tegen rubella bij vrouwen<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)                                                                 | B | 250 |
|   | 551611 | 551622 | Opsporen van IgM antilichamen tegen rubellavirus<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)"                                                                       | B | 300 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                       |   |     |
| " | 551655 | 551666 | Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test<br>(Maximum 8) (Cumulregel 328) | B | 250 |
|   | 551736 | 551740 | Opzoeken van HIV - antilichamen<br>(Maximum 1) (Cumulregel 328)"                                                                                        | B | 250 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994 « (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)</i>                       |   |     |
| " | 551751 | 551762 | Opsporen van IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii<br>(Maximum 1) (Cumulregel 329) (Diagnoseregul 121)                                               | B | 250 |
|   | 551773 | 551784 | Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen Toxoplasma gondii<br>(Maximum 1) (Cumulregel 329) (Diagnoseregul 121)"                                   | B | 300 |
|   |        |        | <i>"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)</i>                                                                                                           |   |     |
| " | 552392 | 552403 | Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii tijdens de zwangerschap<br>(Maximum 1) (Cumulregel 329, 341)                           | B | 250 |
|   | 552414 | 552425 | Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen Toxoplasma Gondii tijdens de zwangerschap<br>(Maximum 1) (Cumulregel 329, 341)"                          | B | 300 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                 |   |     |
| " | 551795 | 551806 | Opsporen van antilichamen tegen dierlijke parasieten<br>(Maximum 1) (Cumulregel 329)"                                                                   | B | 250 |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                       |   |     |
| " | 551810 | 551821 | Serodiagnose van een infectie door Helminthes, Hemoprotoczoa of Leishmania<br>(Maximum 5) (Cumulregel 329)"                                             | B | 500 |

---

---

|   |        |                                                                                                                                   |                                                                                                             |        |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |        | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                          |                                                                                                             |        |
| " | 551972 | 551983                                                                                                                            | Opzoeken van Chlamydia antilichamen (Maximum 3) (Cumulregel 327) (Diagnoseregels 74)                        | B 200  |
|   | 551994 | 552005                                                                                                                            | <i>Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</i>                                                   |        |
|   |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                           |                                                                                                             |        |
| " | 551832 | 551843                                                                                                                            | Diagnose van systemische cryptococcose door opsporen van cryptococcen-antigeen (Maximum 1)"                 | B 400  |
|   |        | <i>"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018)</i>                                                                                    |                                                                                                             |        |
| " | 552112 | 552123                                                                                                                            | Opsporen van de aviditeit van de IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Diagnoseregels 127)" | B 750  |
|   |        | <i>"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                           |                                                                                                             |        |
| " | 552134 | 552145                                                                                                                            | Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Diagnoseregels 79)                                | B 300  |
|   | 552193 | 552204                                                                                                                            | Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregels 79)       | B 1200 |
|   | 552215 | 552226                                                                                                                            | Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregels 79)"      | B 1200 |
|   |        | <i>"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)</i>                                                                                     |                                                                                                             |        |
| " | 552031 | 552042                                                                                                                            | Opsporen van Aspergillus antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 102)"                                        | B 700  |
|   |        | <i>"K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)</i>                                                                                      |                                                                                                             |        |
| " | 552436 | 552440                                                                                                                            | Opsporen van IgM antilichamen tegen mazelenvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregels 161)"         | B 300  |
|   |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> |                                                                                                             |        |
|   |        | <b>"4/Faeces"</b>                                                                                                                 |                                                                                                             |        |
|   | 552311 | 552322                                                                                                                            | Opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1)                                       | B 200  |
|   | 552333 | 552344                                                                                                                            | Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1)"                                     | B 200  |
|   |        | <i>"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010 + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                 |                                                                                                             |        |
| " | 552355 | 552366                                                                                                                            | Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 76, 90)                              | B 1000 |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                              |   |      |
|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 552370 | 552381 | Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen na behandeling<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 91)"                                                                                                 | B | 1000 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                             |   |      |
|   |        |        | <b>"9/Diversen</b>                                                                                                                                                                           |   |      |
|   | 552716 | 552720 | Diagnose van infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een niet specifiek antigeen (type RPR of VDRL) wordt gebruikt<br>(Maximum 1) (Cumulregel 326) | B | 80   |
|   | 552731 | 552742 | Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt<br>(Maximum 1) (Cumulregel 326)"                    | B | 250  |
|   |        |        | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                            |   |      |
| " | 552016 | 552020 | Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek<br>(Maximum 3) (Cumulregel 323)"                                                                                            | B | 250  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                             |   |      |
| " | 552790 | 552801 | Opsporen van Pneumocystis carinii met een immunologische techniek<br>(Maximum 1)"                                                                                                            | B | 450  |
|   |        |        | "K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                             |   |      |
| " | 552156 | 552160 | Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht<br>(Maximum 1)                                                                                     | B | 250  |
|   | 552171 | 552182 | Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht<br>(Maximum 1)                                                                                                          | B | 300  |
|   | 552230 | 552241 | Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 79)                                                              | B | 1200 |
|   | 552252 | 552263 | Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 79)"                                                             | B | 1200 |
|   |        |        | "K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)                                                                                                                                                       |   |      |
| " | 552053 | 552064 | Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL)<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 103)                                                                                 | B | 700  |
|   |        | 552086 | Opsporen van Legionellae antigenen in urine<br>(Maximum 1) (Diagnoseregul 104)"                                                                                                              | B | 800  |

---

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

**"7/HEMATOLOGIE"**

|   |        |        |                                                                                                                                                                      |   |      |
|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 553011 | 553022 | Geschrap door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                                                  |   |      |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) |   |      |
| " | 553033 | 553044 | Cytochemische of cyto-enzymologische onderzoeken van een uitstrijkpreparaat van het bloed, met uitsluiting van de panoptische kleuringen (Maximum 3)"                | B | 100  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                           |   |      |
| " | 553055 | 553066 | Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) (Maximum 1)"                                    | B | 2000 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                           |   |      |
| " | 553070 | 553081 | Cytochemisch of cyto-enzymologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan, per onderzoek (Maximum 5)"                       | B | 100  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                     |   |      |
| " | 553114 | 553125 | Celkweek met het oog op het bepalen van colony forming units (Maximum 1)"                                                                                            | B | 700  |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                            |   |      |
| " | 553136 | 553140 | Tellen van de foetale erythrocyten in het bloed van de moeder (Maximum 1)"                                                                                           | B | 200  |
| " | 553151 | 553162 | Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)                                                                                                                  |   |      |
|   | 553173 | 553184 | Geschrap door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                                                  |   |      |
| " | 553195 | 553206 | Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)                                                                                                                  |   |      |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                     |   |      |
| " | 553210 | 553221 | Metten van de plasmaviscositeit (Maximum 1)"                                                                                                                         | B | 70   |
|   | 553232 | 553243 | Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)                                                                                                                  |   |      |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                     |   |      |
|   | 553254 | 553265 | Bepalen van de globulaire resistentie met hemolysecurve (minimum 10 punten) (Maximum 1)"                                                                             | B | 175  |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 545112 | 545123 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i><br>Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA)<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 135)"                                                                                                                                                                                   | B | 1000 |
| " | 552495 | 552506 | <i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Het gebruik van visco-elastische tests bij de diagnostiek en opvolging van bloedingen veroorzaakt door ernstige trauma's, in de verloskunde en postpartum, bij leverziekten of levertransplantatie of hartchirurgie.<br>(Maximum 4)"                                  | B | 500  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br><b>"8/COAGULATIE &amp; HEMOSTASE"</b>                                                                                                                                                                                        |   |      |
| " | 554013 | 554024 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Volledige studie van de trombocytenaggregatie in aanwezigheid van verscheidene inductoren met continu registreren van aggregatiecurven, ten minste drie inductoren<br>(Maximum 1)" | B | 1000 |
| " | 554750 | 554761 | <i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Onderzoek van de globale plaatjesfunctie onder hoge schuifspanning met behulp van een specifiek toestel<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 84)"                                                                                 | B | 500  |
| " | 554035 | 554046 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Opzoeken van een specifieke, verworven stollingsinhibitor<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 17)"                                                                                                                                | B | 125  |
| " | 554050 | 554061 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 31)"                                                                                      | B | 500  |
| " | 554072 | 554083 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i><br>Opzoeken van een lupus anticoagulans (minimum twee testsystemen)<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 106)"                                                                              | B | 800  |
|   | 554094 | 554105 | Doseren van de antitrombine activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 20)"                                                                                                                                                                                  | B | 200  |
|   | 554116 | 554120 | Immunologisch doseren van antitrombine<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 20, 32)"                                                                                                                                                                                                                                          | B | 125  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                             |   |      |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 554131 | 554142 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van proteïne C<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 20)"              | B | 300  |
| " | 554691 | 554702 | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Opzoeken van geactiveerd proteïne C resistentie<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 20)"                              | B | 400  |
| " | 554153 | 554164 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van proteïne S<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 20)"              | B | 300  |
| " | 554175 | 554186 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Lysis van de euglobulinen (tijd van Von Kaulla)<br>(Maximum 1)"                                                  | B | 150  |
| " | 554190 | 554201 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van factor II<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 18)"              | B | 125  |
| " | 554713 | 554724 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van factor V<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 18)"                                                        | B | 125  |
|   | 554212 | 554223 | <i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>                                                                                                                                                 |   |      |
| " | 554234 | 554245 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van factor VII<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 18)"             | B | 250  |
| " | 554735 | 554746 | <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van factor X<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 18)"                                                        | B | 250  |
| " | 554256 | 554260 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Doseren van factor VIII (coagulans)<br>(Maximum 1) (Cumulregels 351) " | B | 300  |
| " | 552473 | 552484 | <i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Doseren van factor VIII via chromogene methode<br>(Maximum 1) (Cumulregels 351) (Diagnoseregels 164) "                                                    | B | 1000 |
| " | 554271 | 554282 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van de von Willebrand factor (antigeen)<br>(Maximum 1)                                                   | B | 350  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 554293 | 554304 | Doseren van de von Willebrand ristocetine co-factor<br>aktiviteit<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                                    | B | 350 |
|   | 554315 | 554326 | Doseren van factor IX<br>(Maximum 1)                                                                                                                                                                                                                                                                | B | 350 |
|   | 554330 | 554341 | Doseren van factor XI<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 19)                                                                                                                                                                                                                                            | B | 350 |
|   | 554352 | 554363 | Doseren van factor XII<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 19)"                                                                                                                                                                                                                                          | B | 350 |
| " | 554374 | 554385 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i><br>Doseren van factor XIII<br>(Maximum 1)"                                                                                                                        | B | 350 |
| " | 554411 | 554422 | <i>Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |
| " | 554433 | 554444 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i><br>Bepalen van anti-cardiolipinen antistoffen (IgG of IgM)<br>(Maximum 2) (Diagnoseregels 106)"                                                                   | B | 200 |
| " | 554455 | 554466 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van D-Dimeren<br>(Maximum 1) (Cumulregels 106) (Diagnoseregels 83)" | B | 400 |
| " | 554470 | 554481 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van plasminogeen<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 20)                                                                                                                                              | B | 200 |
|   | 554492 | 554503 | Metten van de residuele prothrombine van het serum<br>(Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                                                  | B | 125 |
|   | 554514 | 554525 | <i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i>                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |
| " | 554536 | 554540 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Reptilasetijd<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 22) "                                                                                                                                                       | B | 100 |
| " | 554551 | 554562 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Thrombinetijd<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 166)"                                                                                                             | B | 70  |

---

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 554573 | 554584 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Thromboplastinetijd (prothrombinetijd), inclusief de eventuele berekening van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 54) (Diagnoseregels 95)" | B | 80   |
| " | 554654 | 554665 | <i>Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
| " | 554595 | 554606 | <i>Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
| " | 554676 | 554680 | <i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Geactiveerde gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1) (Cumulregel 107)"                                                                                                        | B | 100  |
| " | 554610 | 554621 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Doseren van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 101) (Diagnoseregels 95) "                                                                                                           | B | 80   |
| " | 554632 | 554643 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Bloedingstijd volgens Ivy, gemodificeerd volgens een gestandaardiseerde techniek met scarificatie (Maximum 1)"                             | B | 350  |
| " | 553291 | 553302 | <i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i><br>Bepalen van anti-bèta2-glycoproteïne antistoffen (IgG of IgM) (Maximum 2) (Diagnoseregels 106)                                                                                                                                | B | 700  |
|   | 553313 | 553324 | Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregels 107)"                                                                                                                                                       | B | 1000 |
| " | 552451 | 552462 | <i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Monitoring van een behandeling met anti-IIa anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregels 163)                                                                                                                                  | B | 1000 |
| " | 545134 | 545145 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 7.3.2019</i><br>Doseren van alfa2-antiplasmine (Maximum 1) (Diagnoseregels 136) "                                                                                                                                       | B | 1500 |
|   | 545230 | 545241 | <i>"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)</i><br>Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregels 137)                                                                                                                                     | B | 3000 |
|   | 545252 | 545263 | Identificatie van een inhibitor van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregels 138)                                                                                                                                                                      | B | 3000 |
|   | 545274 | 545285 | Diagnose van de von Willebrand ziekte van type 2N (Maximum 1) (Diagnoseregels 139)                                                                                                                                                                                              | B | 600  |

---

---

|   |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                        |   |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 545296                                                                                                                                                               | 545300 | Meting van de bindingscapaciteit van de von Willebrandfactor aan collageen<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 136)                                                         | B | 1000 |
|   | 545414                                                                                                                                                               | 545425 | Analyse van het multimeren patroon van de von Willebrand factor (VWF)<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 140)                                                              | B | 3000 |
|   | 545436                                                                                                                                                               | 545440 | Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF)<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 141)                                                                              | B | 1000 |
|   | 545451                                                                                                                                                               | 545462 | Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine geïnduceerde trombocytopenie)<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 142)                               | B | 1500 |
|   | 545473                                                                                                                                                               | 545484 | Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 143)                                       | B | 3000 |
|   | 545495                                                                                                                                                               | 545506 | Analyse van bloedplaatjes secretie<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 136)                                                                                                 | B | 1000 |
|   | 545790                                                                                                                                                               | 545801 | Analyse van stollingsactiviteit van Fletcher factor (plasma prekallikreïne) en doseren van kininogeen van hoog moleculair gewicht<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 144)" | B | 400  |
|   | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                        |   |      |
|   | <b>"9/IMMUNO-HEMATOLOGIE &amp; NIET INF.SEROLOGIE"</b>                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                        |   |      |
|   | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                           |        |                                                                                                                                                                        |   |      |
| " | 555015                                                                                                                                                               | 555026 | Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1<br>(Maximum 1)"                                                                                                                    | B | 150  |
|   | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) |        |                                                                                                                                                                        |   |      |
| " | 555030                                                                                                                                                               | 555041 | Bepalen van het RH fenotype (antigenen RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e))<br>(Maximum 1)"                                                                             | B | 250  |
|   | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                           |        |                                                                                                                                                                        |   |      |
| " | 555052                                                                                                                                                               | 555063 | Opsporen van een zwak RH1 fenotype<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 23)"                                                                                                 | B | 125  |
|   | 555074                                                                                                                                                               | 555085 | Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)                                                                                                                   |   |      |
|   | 555096                                                                                                                                                               | 555100 | Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)                                                                                                                   |   |      |
|   | "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                    |        |                                                                                                                                                                        |   |      |
| " | 554772                                                                                                                                                               | 554783 | Bepalen van andere erythrocyten antigenen dan ABO en RH. Per bepaald antigen<br>(Maximum 16) (Diagnoseregels 33)"                                                      | B | 150  |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 555111 | 555122 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|   |        |        | Compatibiliteitstest voor transfusie met tenminste een indirecte antiglobulinetest, per erythrocytenconcentraat (Cumulregel 108)"                                                                                                                                                                                                                                                        | B | 200  |
| " | 555133 | 555144 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|   |        |        | Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen (Maximum 1) (Cumulregel 332) (Diagnoseregul 34)"                                                                                                              | B | 400  |
| " | 555155 | 555166 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   |        |        | Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen bij een transfusiekandidaat, inclusief een ABO compatibiliteitstest op het geheel van de bestelde erythrocytenconcentraten (Maximum 1) (Cumulregel 108, 332)" | B | 600  |
| " | 555170 | 555181 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   |        |        | Titreeren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen in geval het opzoeken positief is, per antilichaam (Maximum 3)"                                                                                                                                                                                                                                                               | B | 200  |
| " | 555192 | 555203 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   |        |        | Identificeren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens twee technieken (tenminste twintig antigenen) (Maximum 1)                                                                                                                                                                                                                                         | B | 1000 |
| " | 555214 | 555225 | Opzoeken van anti-erythrocyten antilichamen met een directe antiglobuline test met polyvalent antiglobuline serum (Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                                                                           | B | 150  |
|   |        |        | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i>                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|   | 555236 | 555240 | Identificeren van het type anti-erythrocyten antilichamen, in geval van positieve directe antiglobulinetest met monospecifiek antiglobuline : per type antiglobuline (Maximum 4)"                                                                                                                                                                                                        | B | 125  |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 555251 | 555262 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Direct elueren en identificeren van anti-erythrocyten antilichamen gefixeerd op rode bloedcellen (Maximum 1)"                                                                                                                                                                     | B | 700  |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
| " | 554794 | 554805 | <i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Absorptie en identificatie van antilichamen op de rode bloedcellen in geval van auto- of alloimmunisatie (Maximum 1)                                                                                                                                                                                                       | B | 3000 |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   | 554816 | 554820 | Bepalen van de thermische amplitude van koude agglutinenen (Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B | 200  |
|   | 555273 | 555284 | <i>Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |
| " | 555295 | 555306 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Opzoeken van koude agglutinenen (Maximum 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 40   |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   | 555310 | 555321 | Identificeren en titreren van koude agglutinenen op gefenotypeerde en gesensibiliseerde bloedlichaampjes in geval het opzoeken positief is (Maximum 1)"                                                                                                                                                                                                                                                                | B | 200  |
| " | 555332 | 555343 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018)</i><br>Bepalen van de HLA-groepen A, B en C (ten minste 25 antigenen) bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of thrombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1)" | B | 3000 |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |
|   | 555354 | 555365 | <i>Geschrapt door K.B. 19.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |
| " | 555376 | 555380 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</i><br>Bepalen van de HLA groepen DR en DQ bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1)"            | B | 4000 |
|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |

---

- 
- "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018
- " 556452 556463 Aanvullende bepaling van HLA groepen DR en DQ (hoge resolutie) met een moleculair biologische techniek bij een kandidaat voor allogene niet-familiale hematopoïetische stamceltransplantatie in geval van compatibele donor met HLA groepen DR en DQ (lage resolutie) B 4000 (Maximum 1)"
- "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018
- " 555391 555402 Bepalen van de HLA groepen DP bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie, in geval van meerdere identieke donors, onafhankelijk van de gebruikte methode B 4000 (Maximum 1)"
- 555413 555424 *Geschrapt door K.B. 19.9.2018 (in werking 1.12.2018)*
- 555435 555446 *Geschrapt door K.B. 19.9.2018 (in werking 1.12.2018)*
- "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018
- " 555450 555461 Bepalen van HLA groep A, B en C (tenminste 25 antigenen) van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers en zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor B 3000 (Maximum 1)"
- "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018
- " 555472 555483 Bepaling, onafhankelijk van de gebruikte methode, van HLA groepen DR en DQ van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers of zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een hematopoïetische stamceltransplantatie (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor B 3000 (Maximum 1)"

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| " | 555494 | 555505 | <p><i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</i></p> <p>Bepaling van HLA groepen DP bij een kandidaat hematopoïetische stamcel donor, in geval van meerdere identieke donoren, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1)"</p> | B 4000 |
| " | 555516 | 555520 | <p><i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018)</i></p> <p>Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een hematopoïetische stamceltransplantatie (Maximum 1)"</p>                                                                                                                                                                                                                    | B 1000 |
| " | 556636 | 556640 | <p><i>"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</i></p> <p>Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregels 128)"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | B 6000 |
| " | 555531 | 555542 | <p><i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i></p> <p>Compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een, van één enkele donor afkomstige, massale transfusie van leucocyten of trombocyten, indien een anti-HLA antilichaam bij de receptor werd ontdekt (Maximum 8)"</p>                                                                                                                        | B 300  |
| " | 555553 | 555564 | <p><i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i></p> <p>Opzoeken van anti-HLA antilichamen A, B en C (panel dat ten minste veertig antigenen omvat) bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1)"</p>                                                                                                                         | B 1000 |
| " | 556651 | 556662 | <p><i>"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</i></p> <p>Opzoeken van anti-HLA cytotoxische antilichamen (bepalen van de immunoglobulineklasse of autoreactiviteit of HLA-specificiteit) (Maximum 1) (Diagnoseregels 53, 128)"</p>                                                                                                                                                                                                                      | B 1600 |
| " | 556290 | 556301 | <p><i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</i></p> <p>Identificeren van anti-HLA antilichamen van Klasse I bij een kandidaat voor orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregels 53, 128)"</p>                                                                                                                                                                  | B 6000 |
| " | 556673 | 556684 | <p><i>"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018</i></p> <p>Identificeren van anti-HLA antilichamen van klasse II bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregels 53, 128)"</p>                                                                                                                                                                                                                                                | B 6000 |

---

|   |        |        |                                                                                                                                               |   |      |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 555575 | 555586 | Opzoeken van anti-HLA DR antilichamen bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of een stamceltransplantatie (Maximum 1)"               | B | 1000 |
|   | 555590 | 555601 | Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                          |   |      |
| " | 555612 | 555623 | Opzoeken van antithrombocyten antilichamen in het serum (indirecte test) (Maximum 1)                                                          | B | 350  |
|   | 555634 | 555645 | Opzoeken van gefixeerde antithrombocyten antistoffen (directe test) (Maximum 1)                                                               | B | 350  |
|   | 555656 | 555660 | Identificatie van specifieke antithrombocyten antilichamen, exclusief de HLA antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregulering 24)"                | B | 1000 |
|   | 556312 | 556323 | Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij een patiënt met neonatale thrombocytopenische of posttransfusie purpura : per antigeen (Maximum 6)    | B | 1000 |
|   | 556334 | 556345 | Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij vader of moeder van een patiënt met neonatale thrombocytopenische purpura : per antigeen (Maximum 6)" | B | 1000 |
| " | 555671 | 555682 | Opzoeken van anti-granulocyten antilichamen in het serum (Maximum 1)"                                                                         | B | 350  |
|   | 555693 | 555704 | Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen (Maximum 5)"           | B | 200  |
|   | 555715 | 555726 | Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)                                                                                          |   |      |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |      |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 555730 | 555741 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)<br>Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregels 43)"                                                              | B | 500  |
| " | 555752 | 555763 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)<br>Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 25) (Cumulregel 76) (Diagnoseregels 68)" | B | 400  |
| " | 556474 | 556485 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)<br>Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 12) (Cumulregel 76) (Diagnoseregels 69)"                                                                                    | B | 400  |
| " | 556496 | 556500 | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)<br>Immunofenotypering en kwantificatie van progenitorcellen via flowcytometrie, van minstens de antilichamen CD34, CD45 en een leefbaarheidsmerker (Maximum 1) (Cumulregel 76) (Diagnoseregels 165)"                                   | B | 1500 |
| " | 555774 | 555785 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)<br>Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeen. (Maximum 4)"                                                                                                                                                                                                      | B | 400  |
|   | 555796 | 555800 | Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
|   | 555811 | 555822 | Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
|   | 555833 | 555844 | Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
|   | 555855 | 555866 | Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |
| " | 555870 | 555881 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)<br>Evaluatie van de oxidatieve burst (Maximum 1) (Diagnoseregels 118)"                                                                                                                                                                                                            | B | 800  |
|   | 555892 | 555903 | Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| " | 555914 | 555925 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i><br>Chemotactische activiteit van de leucocyten: reactiviteit van de leucocyten en activerend vermogen van het serum (Maximum 1) (Diagnoseregul 117)"                                        | B | 300 |
| " | 555936 | 555940 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Bepaling van de ploëdie en/of van de celcyclus van kwaadaardige cellen in suspensie door de studie van de hoeveelheid DNA (Maximum 1)                                                                                              | B | 450 |
|   | 555951 | 555962 | Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (maximum vier organen) (Maximum 4)                                                                                                                                                                                                                  | B | 300 |
|   | 555973 | 555984 | Titreeren van antiweefselantilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregul 26)"                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 450 |
| " | 556356 | 556360 | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 17.6.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Dosereren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregul 63)"                                                                                                            | B | 450 |
| " | 555995 | 556006 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1)"                                                                                                                              | B | 200 |
| " | 556371 | 556382 | <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) (Cumulregul 353) "                                                                                                    | B | 300 |
|   | 556393 | 556404 | <i>Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
| " | 556010 | 556021 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Titreeren van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregul 27)"                                                                                                                                   | B | 300 |
| " | 556570 | 556581 | <i>"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i><br>Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen (Maximum 2) (Diagnoseregul 64) "                                                                                                                                                   | B | 350 |
| " | 552510 | 552521 | <i>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</i><br>Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met aanwezigheid van klinische tekenen die wijzen op de mogelijkheid van ANCA-geassocieerde vasculitis voor patiënten die niet gekend zijn met ANCA-geassocieerde vasculitis (Maximum 2) (Cumulregul 353) | B | 350 |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                            |   |     |
|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 552532 | 552543 | Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis in follow-up (Maximum 1) (Cumulregel 353) "                                                                            | B | 350 |
|   |        |        | "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                          |   |     |
| " | 556592 | 556603 | Opzoeken van Fosfatidyl-inositol-glycaan gebonden membraanantigenen van erythrocyten of leukocyten met een immunologische methode (Maximum 2) (Diagnoseregels 88)"                                                         | B | 500 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)             |   |     |
| " | 556032 | 556043 | Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen (Maximum 5) (Diagnoseregels 28)"                                                                            | B | 350 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)                                                                                                 |   |     |
| " | 556054 | 556065 | Identificeren van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen met een immunoblot of immunodot techniek, ongeacht het aantal geïdentificeerde antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 29)" | B | 700 |
|   |        |        | "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                          |   |     |
| " | 556533 | 556544 | Doseren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120)"                                                                                                                                                            | B | 600 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)                                                       |   |     |
| " | 556076 | 556080 | Doseren van anti-thyroglobuline antistoffen (Maximum 1) (Cumulregel 330)                                                                                                                                                   | B | 250 |
|   | 556091 | 556102 | Doseren van anti-thyroperoxidase antistoffen (Maximum 1) (Cumulregel 330)"                                                                                                                                                 | B | 250 |
|   |        |        | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                 |   |     |
| " | 556113 | 556124 | Kwantitatieve bepaling van reumafacto (Maximum.1)"                                                                                                                                                                         | B | 100 |
|   |        |        | "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                                                                          |   |     |
| " | 556555 | 556566 | Opsporen van antistoffen tegen gecitrullineerde peptiden of eiwitten (Maximum 1) (Diagnoseregels 89)"                                                                                                                      | B | 500 |

---

|   |        |        |                                                                                                                                                                      |   |      |
|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 556135 | 556146 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) |   |      |
|   |        |        | Doseren van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergillose (Maximum 4)"                                        | B | 500  |
| " | 556415 | 556426 | "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                     |   |      |
|   |        |        | Opzoeken van antispermatozoa antilichamen (indirecte test) (Maximum 1)                                                                                               | B | 250  |
|   |        |        | Opzoeken van aan spermatozoa gebonden antilichamen (directe test) (Maximum 1)"                                                                                       | B | 250  |
| " | 556150 | 556161 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                     |   |      |
|   |        |        | Doseren van totaal hemolytisch complement (Maximum 1)                                                                                                                | B | 250  |
|   | 556172 | 556183 | Funktionele bepaling van de C1 esterase inhibitor (Maximum 1)"                                                                                                       | B | 250  |
| " | 556194 | 556205 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)                                           |   |      |
|   |        |        | Doseren van individuele complement factoren complément (Maximum 5) (Diagnosereg 44)"                                                                                 | B | 1000 |
| " | 556614 | 556625 | "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                    |   |      |
|   |        |        | Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide antigenen, per antigen (Maximum 3) (Diagnosereg 85)"                                                | B | 600  |
|   | 556216 | 556220 | Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)                                                                                                                 |   |      |
| " | 556231 | 556242 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) |   |      |
|   |        |        | Opzoeken van anti-gedeamineerd gliadine antistoffen, anti endomysium antistoffen of antistoffen tegen weefsel transglutaminase (Maximum 2)"                          | B | 400  |
| " | 556253 | 556264 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)                                                                                    |   |      |
|   |        |        | Doseren van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46)                                                                                                                   | B | 250  |
|   | 556275 | 556286 | Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47)"                                                                                                 | B | 250  |

---

---

|   |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " |        | <i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|   | 553335 | 553346                                                                                   | Onderscheid tussen IgG en IgM onregelmatige antistoffen tegen rode bloedcellen door middel van DTT behandeling (Maximum 1) (Diagnoseregul 108)                                                                                                                    | B | 1000 |
|   | 553350 | 553361                                                                                   | Identificatie van onregelmatige antistoffen tegen hoogfrequente antigenen van rode bloedcellen (Maximum 20) (Diagnoseregul 109)                                                                                                                                   | B | 1000 |
|   | 553372 | 553383                                                                                   | Uitgebreide ABO bloedgroepbepaling na ABO discordante stamcellentransplantatie (Maximum 1) (Cumulregul 339)                                                                                                                                                       | B | 500  |
|   | 553394 | 553405                                                                                   | Opsporen van antistoffen tegen glomerulaire basale membraan (Maximum 1) (Diagnoseregul 110)                                                                                                                                                                       | B | 450  |
|   | 553416 | 553420                                                                                   | Identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregul 111)                                                                                                                                      | B | 1500 |
|   | 553431 | 553442                                                                                   | Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen eiwitantigenen (Maximum 1) (Diagnoseregul 112)                                                                                                                                                                  | B | 600  |
|   | 553453 | 553464                                                                                   | Doseren van factor H of factor I (Maximum 2) (Diagnoseregul 113)"                                                                                                                                                                                                 | B | 1200 |
| " |        | <i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|   | 553475 | 553486                                                                                   | Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoëtische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregul 340) (Diagnoseregul 114)"   | B | 2000 |
| " |        | <i>"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|   | 553490 | 553501                                                                                   | Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoëtische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregul 340) (Diagnoseregul 114) | B | 400  |
|   | 553512 | 553523                                                                                   | Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoëtische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregul 340) (Diagnoseregul 114)                                                                                         | B | 2000 |
|   | 553534 | 553545                                                                                   | Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoëtische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregul 340) (Diagnoseregul 114)                                                                                      | B | 400  |

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                 |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 553556 | 553560 | Doseren van IL-10<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 115)                                                                                                                                           | B | 700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 553571 | 553582 | Doseren van Fas Ligand<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 115)                                                                                                                                      | B | 700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 553593 | 553604 | Evaluatie van de alternatieve complementpathway<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 116)"                                                                                                            | B | 700 |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 545812 | 545823 | "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)<br>Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen<br>voor de diagnose van membraan glomerulonefritis<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 148)           | B | 750 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545834 | 545845 | Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in<br>het kader van de opvolging van een patiënt met<br>membraan glomerulonefritis<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 53, 149)                | B | 750 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545856 | 545860 | Detectie van antilichamen tegen de acetylcholine receptor<br>(Maximum 1) (Diagnoseregels 150, 153)                                                                                              | B | 900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545871 | 545882 | Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid<br>antigenen BP180, BP230, DSG, DSG3, collageen VII of<br>envoplakine door immunoassay<br>(Maximum 4) (Diagnoseregels 151, 153)               | B | 600 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545893 | 545904 | Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen<br>de huid antigenen BP180, BP230, DSG, DSG3, collageen<br>VII of envoplakine door immunoassay<br>(Maximum 2) (Diagnoseregels 152, 153)" | B | 600 |
| <p>"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)</p> <p>"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de<br/>hierboven vermelde regels dat de ermee verband houdende gegevens<br/>worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid<br/>van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.</p> <p>Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de<br/>cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing<br/>per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig<br/>zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze<br/>worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal<br/>afnames wordt vermeld op dit voorschrift. "</p> <p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking<br/>1.4.1997)</p> <p><b>"Cumulregels.</b></p> <p>1</p> <p>Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</p> <p>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</p> <p>"2</p> <p>Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)</p> |        |        |                                                                                                                                                                                                 |   |     |

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"3

De verstrekkingen 125156 - 125160, 125171 - 125182 en 125193 - 125204 mogen niet worden gecumuleerd met verstrekkingen 125053 - 125064 en 125510 - 125521."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 25.2.2024" (in werking 1.5.2024)

"4

De verstrekkingen 125090-125101 en 125112-125123 mogen onderling niet worden gecumuleerd. "

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"5

De verstrekkingen 125031 - 125042 en 540175 - 540186 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

6

Geschrapt door het K.B. van 29.11.1996 (in werking 1.4.1997).

7

Geschrapt door K.B. van 29.4.1999 (in werking 1.7.1999).

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"8

De verstrekkingen 540330 - 540341 en 543255 - 543266 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 543270 - 543281."

9

Geschrapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS van 31.1.2002 (in werking 1.12.2001) + "KB 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"10

Van de verstrekkingen 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 - 541726, 541774 - 541785, 542172 - 542183, 542334 - 542345 en 542356 - 542360 mogen er slechts drie aangerekend worden."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 25.2.2024" (in werking 1.5.2024)

"11

De verstrekkingen 540131-540142, 540455-540466 en 542990-543001 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"12

De verstrekkingen 540190 - 540201 en 540212 - 540223 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"13

De verstrekkingen 540293 - 540304, 540315 - 540326 en mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"14

De verstrekkingen 540396 - 540400 en 540411 - 540422 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

15

De verstrekkingen 540551 - 540562 en 540573 - 540584 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

16

De verstrekkingen 540573 - 540584 en 541030 - 541041 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

17

De verstrekkingen 540676 - 540680 en 540713 - 540724 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

18

De verstrekkingen 540750 - 540761 en 540772 - 540783 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"19

De verstrekkingen 541531 - 541542, 542113 - 542124 en 542135 - 542146 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

20

Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

21

Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

22

Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

23

Geschrap door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

25

Geschrap door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"27

De verstrekkingen 546556 - 546560 en 546571 - 546582 mogen onderling niet worden gecumuleerd. "

30

Geschrap door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"31

De verstrekkingen 544110 - 544121 en 544132 - 544143 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"32

De verstrekkingen 544154 - 544165, 544176 - 544180, 544191 - 544202 en 544272 - 544283 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"33

De verstrekkingen 545532 - 545543, 545554 - 545565, 545576 - 545580 en 545591 - 545602 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

34

De verstrekkingen 545613 - 545624 en 545635 - 545646 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

35

Maximum twee van de verstrekkingen 541052 - 541063, 541074 - 541085, 541096 - 541100 en 541111 - 541122 mogen aangerekend worden aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)

"37

De verstrekkingen 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206, 548472 - 548483, 436376 - 436380 en 548575 - 548586 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"38

De verstrekkingen 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547573 - 547584, 547315 - 547326 en 547595 - 547606 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"40

De verstrekkingen 548413 - 548424 en 436310 - 436321 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

43

Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

44

Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"45

De verstrekkingen 434873 - 434884, 435035 - 435046, 559554 - 559565, 435072 - 435083, 559576 - 559580 en 559591 - 559602 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"46

De verstrekkingen 438093 - 438104 en 556253 - 556264 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

47

De verstrekkingen 438115 - 438126 en 556275 - 556286 mogen onderling worden gecumuleerd, maar het "(Maximum 6)" mag echter niet worden overschreden voor de combinatie van deze 2 verstrekkingen."

48

*Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"49

De verstrekkingen 542791-542802, 540470-540481 en 542032-542043 mogen onderling niet worden gecumuleerd. "

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"50

De verstrekkingen 540654 - 540665, 542076 - 542080 en 542091 - 542102 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

51

De verstrekkingen 543432 - 543443 en 543815 - 543826 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

52

De verstrekkingen 433716 - 433720 en 545156 - 545160 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

54

*Geschrapt door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)*

55

*Geschrapt door K.B. van 12.11.2008 (in werking 1.2.2009).*

57

*Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)*

58

*Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)*

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"59

De verstrekkingen 544036 - 544040 en 544250 - 544261 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

60

De verstrekkingen 544714 - 544725 en 544736 - 544740 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

61

De verstrekkingen 545031 - 545042 en 545053 - 545064 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

62

De verstrekkingen 545650 - 545661 en 545775 - 545786 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"63

De verstrekkingen 438012 - 438023 en 556356 - 556360 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"64

De verstrekkingen 433193 - 433204 en 542555 - 542566 mogen onderling niet worden gecumuleerd noch met de verstrekkingen 433031 - 433042, 434534 - 434545, 541413 - 541424 en 546254 - 546265."

65

Geschrapt door het K.B. van 26.4.2009 (in werking 1.7.2009).

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"66

De verstrekkingen 435831 - 435842 en 546416 - 546420 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

67

Geschrapt door K.B. 3.2.2019 (in werking 1.4.2019)

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"68

De verstrekkingen 543830 - 543841 en 543852 - 543863 mogen onderling niet worden gecumuleerd. "

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 22.6.2026" (in werking 1.9.2026)

"69

De verstrekkingen 543255-543266 en 543712-543723 mogen niet onderling worden gecumuleerd."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.2.2000)

"70

Geschrapt door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)"

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"71

De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.

72

Maximum 2 van de verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901 en 547831 - 547842 mogen worden aangerekend aan de ZIV.

73

De verstrekking 547890 - 547901 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 en 547875 - 547886.

74

De verstrekkingen 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

75

De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

76

De verstrekkingen 555752 - 555763, 556496 - 556500 en 556474 - 556485 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018)

"77

De verstrekkingen 433355-433366 en 542894-542905 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 29.9.2019" (in werking 1.12.2019)

"78

De verstrekkingen 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"79

De verstrekkingen 433156 - 433160 en 542710 - 542721 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

80

De verstrekkingen 433171 - 433182 en 542732 - 542743 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

81

De verstrekkingen 433510 - 433521 en 543970 - 543981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

82

De verstrekkingen 433532 - 433543 en 543992 - 544003 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

83

De verstrekkingen 434011 - 434022 en 559016 - 559020 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

84

De verstrekkingen 434055 - 434066 en 559031 - 559042 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

85

De verstrekkingen 434070 - 434081 en 559053 - 559064 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

86

De verstrekkingen 434114 - 434125 en 559075 - 559086 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

87

De verstrekkingen 434136 - 434140 en 559090 - 559101 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

88

De verstrekkingen 434151 - 434162 en 559112 - 559123 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

89

De verstrekkingen 434173 - 434184 en 559134 - 559145 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

90

De verstrekkingen 434195 - 434206 en 559156 - 559160 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

91

De verstrekkingen 434232 - 434243 en 559171 - 559182 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

92

De verstrekkingen 434254 - 434265 en 559193 - 559204 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

93

De verstrekkingen 434276 - 434280 en 559215 - 559226 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

94

De verstrekkingen 434291 - 434302 en 559230 - 559241 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

95

De verstrekkingen 434556 - 434560 en 559355 - 559366 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum B.S. 5.12.2001 + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"96

De verstrekkingen 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 en 559392 - 559403 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"97

De verstrekkingen 434711 - 434722 en 559414 - 559425 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

98

De verstrekkingen 434733 - 434744 en 559436 - 559440 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

99

De verstrekkingen 434755 - 434766 en 559451 - 559462 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"100

Geschrap door K.B. 6.5.2021 (in werking 1.7.2021)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"101

De verstrekkingen 127153 - 127164 en 554610 - 554621 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"102

De verstrekkingen 127072 - 127083, 127175 - 127186 en 127190 - 127201 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"106

Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)

"107

Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"108

De verstrekkingen 555111 - 555122 en 555155 - 555166 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

109

Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

"110

De verstrekkingen 434895 - 434906 en 559613 - 559624 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

111

De verstrekkingen 434910 - 434921 en 559635 - 559646 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

112

De verstrekkingen 434932 - 434943 en 559650 - 559661 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

113

De verstrekkingen 435514 - 435525 en 546836 - 546840 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

*"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)*

114

De verstrekkingen 557071-557082, 550631-550642 en 550970-550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

*"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)*

115

De verstrekkingen 550336 - 550340 en 550292 - 550303 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

*"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)*

116

De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550675-550686 en 550255-550266 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

*"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)*

117

De verstrekkingen 434453 - 434464 en 559274 - 559285 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

118

De verstrekkingen 434475 - 434486 en 559296 - 559300 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

119

De verstrekkingen 434534 - 434545 en 546254 - 546265 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

120

De verstrekkingen 438034 - 438045 en 556533 - 556544 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

121

De verstrekkingen 434814 - 431825 en 559510 - 559521 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

122

De verstrekkingen 434836 - 434840 en 559532 - 559543 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

123

De verstrekkingen 434571 - 434582 en 546114 - 546125 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

*"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006)*

"124

De verstrekkingen 433296 - 433300 en 542776 - 542780 mogen niet met de verstrekkingen 436111 - 436122 en 548472 - 548483 worden gecumuleerd.

125

Slechts één van de verstrekkingen 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 en 542555 - 542566 mag in de loop van de follow-up van éénzelfde zwangerschap aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging aangerekend worden."

"K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"126

De verstrekking 114111 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 114096-114100"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"201

De verstrekkingen 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 436332 - 436343 en 436354 - 436365 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

206

De verstrekkingen 559215 - 559226 en 434276 - 434280 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

209

De verstrekkingen 434770 - 434781, 434792 - 434803, 559473 - 559484 en 559495 - 559506 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + Erratum BS 5.12.2001 (in werking 1.12.2001)

"210

Maximum vier van de verstrekkingen 434696 - 434700 of 559370 - 559381, 435853 - 435864 of 559392 - 559403, 434711 - 434722 of 559414 - 559425, 434733 - 434744 of 559436 - 559440, 434755 - 434766 of 559451 - 559462, 434770 - 434781 of 559473 - 559484, 434792 - 434803 of 559495 - 559506, 434814 - 434825 of 559510 - 559521, 434836 - 434840 of 559532 - 559543, 435816 - 435820 of 546033 - 546044 mogen worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"211

De verstrekkingen 434910 - 434921, 434932 - 434943, 559635 - 559646 en 559650 - 559661 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"212

Maximum twee van de verstrekkingen 434652 - 434663, 546210 - 546221, 434556 - 434560, 559355 - 559366, 546055 - 546066, 434534 - 434545, 546254 - 546265 mogen worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"214

De verstrekkingen 434490-434501 en 434512-434523, 559311-559322, 557196-557200 en 559333-559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"218

Maximum twee van de verstrekkingen 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 546173-546184, 434991-435002, 546276-546280, 546291-546302 en 559252-559263 mogen aangerekend worden aan de ZIV. Indien minstens één van de resultaten van de uitgevoerde analyses buiten de referentiewaarden ligt mag een derde analyse uit de lijst van de verstrekkingen 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 434991-435002, 546276-546280, 546291-546302, 546173-546184 en 559252-559263 supplementair worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"219

De verstrekkingen 434335 - 434346, 434991 - 435002, 546070 - 546081 en 546276 - 546280 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"220

De verstrekkingen 434394 - 434405, 559252 - 559263 en 546291 - 546302 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"221

De verstrekkingen 434210 - 434221 en 546092 - 546103 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

222

De verstrekkingen 436030 - 436041 en 548030 - 548041 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

223

De verstrekkingen 436251 - 436262 en 548192 - 548203 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"227

Wanneer voor de verstrekkingen 436251 - 436262, 436310 - 436321, 548413 - 548424, 436030 - 436041, 548030 - 548041 en 548192 - 548203, verschillende doseringen gebeuren op verschillende monsters, binnen eenzelfde dag van 24 uur, mogen maximum drie doseringen per verstrekking worden aangerekend aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"228

De verstrekkingen 545090 - 545101, 435816 - 435820 en 546033 - 546044 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"229

De verstrekkingen 437010 - 437021 en 551353 - 551364 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

230

De verstrekkingen 437032 - 437043 en 551390 - 551401 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

231

De verstrekkingen 437054 - 437065 en 551412 - 551423 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

232

De verstrekkingen 437076 - 437080 en 551434 - 551445 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

233

De verstrekkingen 437091 - 437102 en 551456 - 551460 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

234

De verstrekkingen 437113 - 437124 en 551471 - 551482 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"235

Wanneer voor de verstrekkingen 434011 - 434022, 434254 - 434265, 434276 - 434280, 434453 - 434464, 546011 - 546022, 559016 - 559020, 559193 - 559204, 559215 - 559226 en 559274 - 559285 verschillende doseringen gebeuren op verschillende monsters ter gelegenheid van een catheterisatie, mogen maximum 10 doseringen per verstrekking worden aangerekend aan de ZIV."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"300

De verstrekkingen 545090 - 545101, 435536 - 435540 en 546674 - 546685 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"302

De verstrekkingen 433031 - 433042 en 541413 - 541424 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

303

De verstrekkingen 433053 - 433064, 433112 - 433123, 433134 - 433145, 541391 - 541402, 541435 - 541446 en 541494 - 541505 mogen onderling niet worden gecumuleerd. "

304

*Geschrapt door K.B.18.3.2021 (in werking 1.4.2021)*

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"305

De verstrekkingen 433090 - 433101 en 541472 - 541483 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

309

De verstrekkingen 434593 - 434604 en 546136 - 546140 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

310

De verstrekkingen 434615 - 434626 en 546151 - 546162 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

311

De verstrekkingen 434313 - 434324 en 546173 - 546184 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

313

De verstrekkingen 434652 - 434663 en 546210 - 546221 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

314

De verstrekkingen 434674 - 434685 en 546232 - 546243 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

315

De verstrekkingen 436170 - 436181 en 548310 - 548321 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

316

De verstrekkingen 433016 - 433020 en 542010 - 542021 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

317

De verstrekkingen 436192 - 436203 en 548332 - 548343 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

319

De verstrekkingen 436236 - 436240 en 548376 - 548380 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"322

Wanneer meer dan vijf doseringen van een hormoon worden verricht bij een stimulatie- of remmingsproef of bij de evaluatie van een nycthemerale cyclus, mogen maximum vijf doseringen worden aangerekend aan de ZIV.

323

De verstrekkingen 550675 - 550686 en 552016 - 552020 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + Erratum B.S. 11.10.2010

"325

De verstrekkingen 551073 - 551084 en 551110 - 551121 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)

"326

Serologie bacteriën (betreft volgende nummers : 551014-551025, 551110-551121, 551132-551143, 551294-551305, 552716-552720, 552731-552742) : maximaal mogen 4 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 4 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"327

Serologie rickettsiae, mycoplasmata en chlamydiae (betreft volgende nummers : 551176 - 551180, 551213 - 551224, 551891 - 551902, 551972 - 551983) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 5 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"328

Serologie virussen (betreft volgende nummers: 437010-437021, 437032-437043, 437054-437065, 437076-437080, 437091-437102, 437113-437124, 551154-551165, 551250-551261, 551272-551283, 551316-551320, 551331-551342, 552274-552285, 552296-552300, 551353-551364, 551375-551386, 551390-551401, 551412-551423, 551434-551445, 551456-551460, 551471-551482, 551493-551504, 551515-551526, 551530-551541, 551552-551563, 551574-551585, 551596-551600, 551611-551622, 551655-551666, 551736-551740, 551913-551924, 551935-551946, 551950-551961 en 552436-552440): maximaal mogen 8 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt tenzij anders vermeld) voor zover het totale aantal van 8 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)

"329

Serologie parasieten (betreft volgende nummers: 551751-551762, 551773-551784, 552392-552403, 552414-552425, 551795-551806, 551810-551821) : maximaal mogen 5 nummers aangerekend worden. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van 5 niet overschreden wordt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"330

De verstrekkingen 438056-438060, 438071-438082, 556076-556080 en 556091-556102 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

331

Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"332.

De verstrekkingen 555133-555144 en 555155-555166 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"333.

De verstrekking 540234-540245 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.

334.

De verstrekking 540831-540842 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.

335.

De verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 en 541354-541365 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 542872-542883.

336.

Maximum drie van de verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 mogen worden aangerekend aan de ZIV.

337.

De verstrekkingen 541612-541623 en 541833-541844 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 17.3.2013" (in werking 1.10.2013)

"338

De verstrekkingen 433333-433344 en 542850-542861 zijn niet cumuleerbaar."

"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"339

De verstrekking 553372-553383 mag aangerekend worden aan de ZIV maximaal 2 x per jaar en enkel het eerste jaar na transplantatie.

340

De verstrekkingen 553475-553486 en 553490-553501 mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 553512-553523 en 553534-553545."

"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)

"341

De verstrekkingen 552392-552403 en 552414-552425 mogen maximum twee maal aangerekend worden gedurende de zwangerschap."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)

"342.

De verstrekking 550476-550480 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 556872-556883."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"343

De verstrekkingen 587930 - 587941 en 543255-543266 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019)

"344.

De verstrekkingen 549695-549706, 549710-549721 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 549614-549625, 549636-549640, 550734-550745 en 550756-550760."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"345

De verstrekkingen 544331-544342, 544353-544364, 544316-544320 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet cumuleerbaar met de verstrekking 543071-543082.

346

Van de verstrekkingen 540050-540061, 543034-543045, 544390-544401 en 544375-544386 mogen er slechts twee aangerekend worden."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + Erratum B.S. 25.3.2019

"347

Van de verstrekkingen 544412-544423, 544434-544445, 544456-544460 mogen er slechts twee aangerekend worden."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"348

De verstrekkingen 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544810-544821 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

349

De verstrekkingen 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)

"350

De verstrekkingen 545753-545764 en 545915-545926 zijn onderling niet cumuleerbaar."

"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"351

De verstrekkingen 554256-554260 en 552473-552484 mogen onderling niet worden gecumuleerd in geval van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking.

352

De verstrekkingen 542231-542242 en 542975-542986 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

353

De verstrekkingen 556371-556382, 552510-552521 en 552532-552543 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

354

De verstrekkingen 127153-127164 en 541052-541063 mogen onderling niet gecumuleerd worden."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

#### **"Diagnoseregels**

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

1

De verstrekkingen 125510-125521 en 125532-125543 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV, als het kwalitatief opzoeken een positief resultaat heeft opgeleverd."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"2

De verstrekking 548251 - 548262 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017) + "K.B. 22.6.2026" (in werking 1.9.2026)

"3

De verstrekking 543712-543723 mag enkel worden aangerekend bij een patiënt met diabetes, een persoon met familiale voorgeschiedenis van niervervangende therapie bij een eerstegraads familielid, een patiënt met een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) lager dan 60 ml/min/1,73m<sup>2</sup>, een patiënt met arteriële hypertensie die behandeld wordt met antihypertensiva."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)

"4

De verstrekking 540676 - 540680 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV indien een abnormale fraktie wordt waargenomen bij verstrekking 540654 - 540665 of bij verstrekking 542076 - 542080 of bij verstrekking 542091 - 542102.

5

De verstrekkingen 542010 - 542021 en 433016 - 433020 mogen aangerekend worden aan de ZIV maximum 2 maal per jaar van opvolging van behandeling."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"6

De verstrekkingen 434630 - 434641 en 546195 - 546206 mogen niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"7

De herhaling van de verstrekkingen 436030 - 436041 en 548030 - 548041 binnen de 24 uur mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van significante dosisverhoging."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)

"8

De verstrekkingen 540470 - 540481 en 542032 - 542043 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien een abnormale band wordt waargenomen bij de elektroforese van serumproteïnen of bij een patiënt onder behandeling wegens paraproteïnemie."

10

Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"12

De verstrekking 547094 - 547105 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV in geval van ernstige chronische nierinsufficiëntie (creatinineklaring minder dan 20ml/minuut). Het doseren mag maar om de 6 maanden worden aangerekend aan de ZIV, behalve wanneer de aluminiumconcentratie meer dan 50 µg/L bedraagt."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"17

De verstrekking 554035 - 554046 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend indien één van de doseringen opgenomen onder code 554573 - 554584 of onder code 554654 - 554665 een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 % of indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder de code 554676 - 554680 verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"18

De verstrekkingen 554190 - 554201, 554713 - 554724, 554234 - 554245 en 554735 - 554746 mogen enkel worden aangerekend indien de tromboplastinetijd een resultaat oplevert lager dan 70 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"19

De verstrekkingen 554330 - 554341 en 554352 - 554363 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder code 554676 - 554680 verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"20

De verstrekkingen 554094 - 554105, 554116 - 554120, 554131 - 554142, 554153 - 554164, 554470 - 554481 en 554691 - 554702 mogen alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten van minder dan 55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen, of in geval van diffuse intravasale stolling."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"21

De verstrekking 554234 - 554245 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV als het complex VII + X een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 %.

22

De verstrekking 554536 - 554540 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV als de onder verstrekking 554551 - 554562 vermelde thrombinetijd verlengd is."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"23

De verstrekking 555052-555063 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij RH :-1 (RhD negatieve) zwangere vrouwen en RH :-1 (RhD negatieve) pasgeborenen van RH :-1 (RhD negatieve) moeders."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.7.1999)

"24

De verstrekking 555656 - 555660 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555612 - 555623 of 555634 - 555645 een positief resultaat oplevert."

25

Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"26

De verstrekking 555973 - 555984 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555951 - 555962 een positief resultaat oplevert.

27

De verstrekking 556010 - 556021 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555995 - 556006 een positief resultaat oplevert.

28

De verstrekking 556032 - 556043 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de immunofluorescentiereactie (verstrekking 555995 - 556006) positief is voor een nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen, ongeacht de titer.

29

De verstrekking 556054 - 556065 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de immunofluorescentiereactie (verstrekking 556010 - 556021) positief is voor een nucleair antigeen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigeen ongeacht de titer."

30

*Geschrapt door K.B. 11.9.2016 (in werking 1.11.2016)*

*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)*

"31

De verstrekking 554050 - 554061 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 554035 - 554046 de aanwezigheid aantoont van een specifiek verworven stollingsinhibitor.

32

De verstrekking 554116 - 554120 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV indien de onder verstrekking 554094 - 554105 vermelde dosering een resultaat oplevert dat lager ligt dan 70 %."

*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)*

"33

De verstrekkingen 554772-554783 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het serum van de patiënt onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen bevat of als het bepalen geschiedt met het oog op het enten van een orgaan, beenmerg of hematopoïetische stamcellen, of in geval van chronische anemie die veelvuldige transfusies vergt, gespreid over verscheidene maanden. "

*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)*

"34

De verstrekking 555133-555144 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van hemolytische anemie of van een positieve compatibiliteitstest, of van een positieve directe antiglobuline test of voor perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit of bij een patiënt met onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen of met een geschiedenis van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen."

*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)*

"35

De verstrekkingen 547396 - 547400, 547890 - 547901, 547831 - 547842 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend voor een in urgentie opgenomen patiënt, waarbij de ernst van zijn toestand een toxicologisch onderzoek vereist in het kader van een differentiële diagnose. Tijdens zijn verblijf in een ziekenhuis mogen deze verstrekkingen slechts éénmaal aan de ZIV worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 27.5.2014" (in werking 1.10.2014)

"37

De verstrekking 549850 - 549861 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV bij personen boven 2 jaar."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"40

De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426, 543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"41

De verstrekkingen 545716 - 545720 en 545731 - 545742 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV met het oog op de diagnose van een aangeboren aandoening."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"42

De verstrekkingen 548273 - 548284 en 548435 - 548446 mogen enkel aan de ZIV worden aangerekend als ze een geïndividualiseerde farmacokinetische berekening bevatten met het oog op een voorstel voor de posologie.

43

De verstrekking 555730 - 555741 mag enkel worden aangerekend voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"44

De verstrekking 556194 - 556205 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV ingeval het totaal hemolytisch complement lager ligt dan 20 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"45

De verstrekkingen 436111 - 436122, en 548472 - 548483 mogen niet worden aangerekend aan de ZIV voor gewone zwangerschapsanalyse."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"46

De verstrekkingen 436030 - 436041, 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 436251 - 436262, 436295 - 436306, 548015 - 548026, 548030 - 548041, 548052 - 548063, 548074 - 548085, 548096 - 548100, 548111 - 548122, 548192 - 548203, 548214 - 548225, 548251 - 548262, 548273 - 548284, 548295 - 548306, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 436332 - 436343, 436354 - 436365, 436310 - 436321, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 548413 - 548424, 548435 - 548446 en 548715 - 548726 mogen enkel worden aangerekend in geval van therapeutische monitoring, hierbij gelden dezelfde voorschriftregels als in het geval van diagnoseregels."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 20.1.2020" (in werking 1.3.2020)

"49

De verstrekkingen 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120, 547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326, 547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400, 547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886, 547890 - 547901, 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen enkel worden aangerekend voor de diagnose of behandeling van een intoxicatie. De verstrekker moet voor iedere patiënt een dossier openen om alle gegevens betreffende de uitgevoerde analyses (chromatogrammen, absorptiespectra, klinische gegevens, ...) gedurende de termijn bepaald in artikel 1, § 8, te bewaren."

"K.B. 19.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"50

De verstrekking 541332 - 541343 mag enkel aangerekend worden om een deficiëntie aan te tonen bij een kind van 2 tot 16 jaar oud."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"51

De verstrekkingen 548413 - 548424 en 436310 - 436321 mogen enkel worden aangerekend bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immuun pathologie."

"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)

"52

De verstrekking 550874 - 550885 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij isolatie van *Streptococcus pneumoniae*, *viridans* streptokokken, enterokokken, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae* of *Listeria monocytogenes*."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"53

De verstrekkingen 556290-556301, 545834-545845, 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum viermaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"54

Geschrap door K.B. 16.12.2022 (in werking 1.3.2023)

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"55

De verstrekking 542253 - 542264 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt jonger dan 55 jaar met klinische evidentie voor een vasculaire aandoening.

56

De verstrekking 540750 - 540761 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. voor een patiënt met diabetes mellitus, mucoviscidose of chronische pancreatitis.

57

De verstrekking 436295 - 436306 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling wegens bewezen hypofysetumor.

58

De verstrekking 435050 - 435061 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt onder behandeling met amiodarone of voor een op intensieve zorgen verblijvende patiënt."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"59

De verstrekkingen 542415 - 542426 en 542452 - 542463 mogen enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt met klinische aanwijzingen voor een peroxysomale aandoening."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"60

De verstrekking 542452 - 542463 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. indien het resultaat van verstrekking 542415 - 542426 abnormaal is.

61

De verstrekking 547330 - 547341 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. bij een patiënt met klinisch vermoeden van intoxicatie door zware metalen.

62

De verstrekkingen 542275 - 542286 en 542290 - 542301 mogen slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 540374 - 540385 een positief resultaat oplevert."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2001)

"63

De verstrekking 542931- 542942 mag enkel aangerekend worden aan de Z.I.V. hetzij voor een diabetische patiënt van minder dan 40 jaar en waarvoor diabetes mellitus maximum 5 jaar eerder werd gediagnostiseerd, hetzij voor een eerstegraadsverwante van een dergelijke patiënt."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"64

De verstrekking 556570-556581 mag slechts worden aangerekend als het resultaat van de verstrekking 556371-556382 positief is."

"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"65

De verstrekking 543233 - 543244 mag slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 543653 - 543664 een positief resultaat oplevert.

66

De verstrekking 543631 - 543642 mag slechts worden aangerekend aan de Z.I.V. indien de verstrekking 543616 - 543620 een positief resultaat oplevert."

67

Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"68

De verstrekking 555752 - 555763 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van acute hematologische maligniteiten."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"69

De verstrekking 556474 - 556485 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten en van congenitale immunodeficiënties."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"70

De verstrekkingen 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547094 - 547105, 547190 - 547201, 547234 - 547245, 547256 - 547260, 547293 - 547304, 547536 - 547540, 547551 - 547562 en 547573 - 547584 kunnen enkel worden aangerekend indien ze zijn voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 23.9.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 29.9.2019" (in werking 1.12.2019)

"71

De verstrekkingen 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen enkel worden aangerekend in geval van klinische tekenen van botpathologie."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"72

De verstrekking 550793 - 550804 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van congenitale toxoplasmose."

73

Geschrapt door K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"74

De verstrekking 551972 - 551983 mag enkel worden aangerekend voor diagnose van een niet-urogenitale infectie, lymphogranuloma venereum of perihepatitis.

75

De verstrekking 550955 - 550966 mag enkel worden aangerekend bij kweek van *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus viridans*, *Enterococcus*, *Neisseria meningitidis*, *Listeria monocytogenes*, *Haemophilus influenzae*."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021))

"76

De verstrekking 552335-552366 mag enkel worden aangerekend voor de eerste diagnose."

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"77

De verstrekking 550196-550200 mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep of bij duidelijke klinische tekens van een seksueel overdraagbare infectie. Bij een staalafname op meerdere afnameplaatsen mag de verstrekking 550196-550200 maximaal éénmaal worden aangerekend.

"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"78

De verstrekkingen 550970-550981 en 549894-549905 mogen enkel worden aangerekend bij infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressiva."

"K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + Erratum B.S. 5.3.2008

"79

De verstrekkingen 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 en 552252-552263 mogen enkel worden aangerekend aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering indien één of meerdere van de verstrekkingen 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 of 552171-552182 een positief resultaat opleveren en bij duidelijke klinische tekens van een Lyme borreliose. Deze test mag maximaal één maal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 2.7.2008" (in werking 1.10.2008)

"80

De verstrekking 550115-550126 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend ter voorbereiding van de verstrekking 432773-432784 van artikel 14, g), van deze nomenclatuur."

"K.B. 28.5.2008" (in werking 1.11.2008)

"81

De verstrekkingen 551935-551946 en 551950-551961 mogen enkel aan de Z.I.V. worden aangerekend bij immunodeficiënte patiënten."

"K.B. 26.1.2009" (in werking 1.5.2009)

"82

De verstrekking 550056-550060 mag één keer en slechts tijdens het laatste kwartaal van eenzelfde zwangerschap aangerekend worden."

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"83

De verstrekking 554455-554466 mag slechts worden aangerekend in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembolus, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"84

De verstrekking 554750-554761 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het kader van een oppuntstelling van een ernstige bloedingsdiathese met een normaal aantal bloedplaatjes.

85

De verstrekking 556614-556625 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV na vaccinatie met polysaccharide antigenen bij personen met verhoogde vatbaarheid voor infecties. "

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"86

De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van patiënten met primaire amyloïdose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom en dialysepatiënten met myeloom. De verstrekking 542791-542802 mag maximum twaalfmaal per kalenderjaar worden aangerekend."

"K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"87

De verstrekking 542813-542824 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij acute anafylactische reactie of bij vermoeden van mastocytose.

88

De verstrekking 556592-556603 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in het kader bij een hemolyse van niet-immune oorsprong of idiopathische aplastische anemie.

89

De prestatie 556555-556566 mag slechts éénmaal per kalenderjaar aan de ZIV worden aangerekend en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyarthritis."

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010

"90

De verstrekking 552355-552366 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij een patiënt van 16 tot 50 jaar, op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie).

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010 + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"91

De verstrekking 552370-552381 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden indien zij uitgevoerd wordt ten minste 4 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling en 2 weken na een behandeling met protonpompinhibitoren met als doel het uitroeien van *Helicobacter pylori*."

"K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)

"92.

De verstrekking 541656-541660 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van vermoeden van intoxicatie van fosfororganische insecticides.

93.

De verstrekkingen 434291-434302 en 559230-559241 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van opvolging van neoplastische schildklier pathologie bij vermoeden van thyreotoxicose, bij exploratie van congenitale hypothyreoïdie of bij evaluatie van een thyreoïditis.

94.

De verstrekking 551073-551084 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten jonger dan 18 jaar met klinisch vermoeden van acuut gewrichtsreuma na streptokokken faryngitis (ARF) of van poststreptokokken reactieve artritis (PSRA).

95.

De verstrekkingen 554573-554584 en 554610-554621 mogen slechts samen worden aangerekend aan de ZIV in geval van opuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen."

96

*Geschrapt door K.B. 17.3.2013 (in werking 1.10.2013)**"K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)*

"97

De verstrekkingen 433333 - 433344 en 542850 - 542861 mogen aan de ZIV aangerekend worden maximum 1 maal per jaar."

*"K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) + "K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)*

"98

De verstrekkingen 559333-559344, 434512-434523 en 544950-544961 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, in geval van gestoorde calcemie of fosforemie en maximum éénmaal per jaar."

*"K.B. 17.6.2016" (in werking 1.9.2016)*

"99.

De verstrekking 549916 - 549920 wordt alleen aan de ZIV aangerekend in het geval van bloederige diarree of hemolytisch-uremisch syndroom."

*"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)*

"102

De verstrekking 552031-552042 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 maal per week, op voorschrift van een geneesheer-specialist.

103

De verstrekking 552053 - 552064 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", op voorschrift van een geneesheer-specialist.

104

De verstrekking 552086 mag enkel worden aangerekend voor gehospitaliseerde patiënten die ouder zijn dan 18 jaar, maximum 1 maal per ziekenhuisverblijf, op voorschrift van een geneesheer-specialist.

105

De verstrekkingen 436376 - 436380 en 548575 - 548586 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV in het kader van de follow-up van een testis tumor."

*"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)*

"106

De verstrekkingen 553291-553302, 554072-554083, 554433-554444 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van aanwezigheid van klinische criteria voor antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematodes. "

"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

107

De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten onder ECMO (extracorporele membraanoxxygenatie), bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.

"K.B. 11.9.2016" (in werking 1.11.2016)

108

De verstrekking 553335-553346 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV indien de screening op irreguliere antistoffen positief is in het kader van zwangerschap, bij aanwezigheid van koude agglutinen nog reactief bij 37° C en transfusienood, bij ABO discordante transplantatie.

109

De verstrekking 553350-553361 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten met alloantistoffen met een brede specificiteit die reageren met alle panelcellen.

110

De verstrekking 553394-553405 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV voor de diagnose en de opvolging van het syndroom van Goodpasture.

111

De verstrekking 553416-553420 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV als het opzoeken van antineuronale antistoffen positief is.

112

De verstrekking 553431-553442 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van ernstige en recidiverende infecties.

113

De verstrekking 553453-553464 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van atypisch hemolytisch-uremisch syndroom.

114

De verstrekkingen 553475-553486, 553490-553501, 553512-553523 en 553534-553545 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een congenitale immuundeficiëntie.

115

De verstrekkingen 553556-553560 en 553571-553582 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een autoimmuun lymfoproliferatief syndroom.

116

De verstrekking 553593-553604 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV na herhaalde pyogene invasieve infecties en na uitsluiten van een humoraal defect in de klassieke complementpathway.

117

De verstrekking 555914-555925 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten met herhaalde of persisterende bacteriële of schimmelinfecties én een normale oxidatieve burst én een normale expressie van LAD receptoren.

118

De verstrekking 555870-555881 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van chronische granulomateuze ziekte."

"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)

"119

De verstrekkingen 551316-551320 en 551331-551342 mogen enkel buiten de zwangerschap aangerekend worden.

120

De verstrekkingen 552274-552285 en 552296-552300 mogen enkel aangerekend worden tijdens de zwangerschap bij klinisch vermoeden van een acute infectie door het cytomegalievirus

121

De verstrekkingen 551751-551762 en 551773-551784 kunnen niet aangerekend worden tijdens de zwangerschap behalve bij klinische vermoeden van een acute infectie door toxoplasma gondii."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"122

De verstrekking 544751-544762 mag alleen aan de ZIV worden aangerekend voor de follow-up van een bewezen ziekte van Crohn. De test mag alleen aan de ZIV worden aangerekend wanneer een geneesheer-specialist de test voorschrijft in een van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, en dit maximaal twee keer per jaar."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)

"123.

De verstrekking 550491-550502 mag enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. op basis van een gemotiveerde aanvraag indien de cultuur positief is voor zuur- en alcoholresistente bacillen en indien de identificatie voor Mycobacterium tuberculosis-complex negatief is."

"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.9.2017)

"124

De verstrekking 540772-540783 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een diabetische zwangere vrouw of voor een diabetische patiënt met een hemoglobinopathie of een chronische hemolyse.

125

De verstrekking 587930 - 587941 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een kind van 1 tot 3 jaar oud of bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad.

126

De verstrekking 587952 - 587963 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij zwaar verbrande patiënten bij totaal verbrand oppervlak meer dan 15% of bij patiënten met een ruim huidverlies (Syndroom van Lyell, necrotiserende fasciitis, ...) die een plaatselijke behandeling met jodium krijgen."

"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018)

"127

De verstrekking 552112-552123 wordt alleen tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap aan de ZIV aangerekend bij een positieve dosering van de IgM- en IgG-antilichamen tegen *Toxoplasma gondii* en bij gebrek aan vroegere informatie over de positiviteit van de IgG. De verstrekking wordt maximaal éénmaal in het leven van een vrouw vergoed."

"K.B. 19.9.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018

"128

De verstrekkingen 556290-556301, 556636-556640, 556651-556662 en 556673-556684 mogen alleen worden aangerekend door een HLA-laboratorium met een geldig EFI-certificaat voor de categorie orgaantransplantatie en dat beschikt over een Eurotransplant Tissue Typing Program dat formeel aan een erkend transplantatiecentrum is geassocieerd."

"K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019)

"129.

De gevoeligheid voor antibiotica wordt bepaald voor niet-tuberculeuze mycobacteriën waarvan de pathogeniteit door de kliniek, radiologie en microbiologie wordt aangetoond."

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

"130

De verstrekkingen 544331-544342 en 544353-544364 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten met methylmalonacidemie of tyrosinemie type 1 die worden behandeld in een gespecialiseerd centrum voor zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekten dat geconventioneerd is.

131

De verstrekkingen 544390-544401, 544832-544843 en 544854-544865 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren.

132

De verstrekkingen 544412-544423, 544434-544445 en 544456-544460 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose van een defect in het creatine metabolisme.

133

De verstrekking 544854-544865 mag enkel worden aangerekend in het geval van een klinisch vermoeden van alfa-1 antitrypsinedeficiëntie of een gedaalde alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) concentratie in bloed.

134

De verstrekking 544876-544880 mag enkel worden aangerekend wanneer zij wordt voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren en maximum twee keer per kalenderjaar.

135

De verstrekking 545112-545123 mag enkel worden aangerekend voor patiënten waarvoor er tekens van hemolyse zijn (stijging van reticulocyten, van de lactaatdehydrogenase of van bilirubine of vermindering van haptoglobine) ofwel een familiale voorgeschiedenis van sferocytose is.

136

De verstrekkingen 545134-545145, 545296-545300 en 545495-545506 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten met bloedingsdiathese.

137

De verstrekking 545230-545241 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van patiënten waarvoor een klinisch vermoeden bestaat van trombotische microangiopathie ofwel bij de opvolging van een patiënt met trombotische microangiopathie en maximum 52 keer per kalenderjaar.

138

De verstrekking 545252-545263 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ADAMTS13 (von Willebrand protease) activiteit van  $< 0.3 \text{ IU/ml}$  ( $< 30\%$ ).

139

De verstrekking 545252-545263 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio Factor VIII/VWF : Ag  $< 0.6$ .

140

De verstrekking 545414-545425 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio VWF : RCo/VWF : Ag  $< 0.6$  ofwel een activiteit van de VWF  $< 40\%$ .

141

De verstrekking 545436-545440 mag enkel worden aangerekend in het geval van VWF : Ag of VWF activiteit  $< 40\%$ .

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

142

De verstrekking 545451-545462 mag enkel worden aangerekend in het geval van klinisch vermoeden van heparine geïnduceerde trombocytopenie (bepaald op basis van een vermindering van het aantal bloedplaatjes, aanwezigheid van trombose of trombosesequellen, in afwezigheid van andere oorzaken van trombocytopenie).

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019)

143

De verstrekking 545473-545484 mag enkel worden aangerekend in het geval van heparine geïnduceerde antilichamen die aangetoond werden door een immunologische techniek of bij een 4T-score > 6.

144

De verstrekking 545790-545801 mag enkel worden aangerekend in het geval van verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd met een normale aanwezigheid van factoren II, V, VIII, IX, X, XI, XII en fibrinogeen.

145

De verstrekkingen 544972-544983 en 544994-545005 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van het adrenogenitaal syndroom en maximum 5 keer per kalenderjaar.

146

De verstrekking 545075-545086 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren in geval van hypoglycemie met het oog op de diagnose van een insulinoma en maximum 5 keer per kalenderjaar.

147

De verstrekking 545090-545101 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van de ziekte van Cushing.

148

De verstrekking 545812-545823 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van membraaneuze glomerulonefritis.

149

De verstrekking 545834-545845 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een patiënt met membraaneuze glomerulonefritis.

150

De verstrekking 545856-545860 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van myasthenia gravis of voor de opvolging van een patiënt met myasthenia gravis.

151

De verstrekking 545871-545882 mag enkel worden aangerekend om de diagnose te stellen bij vermoeden van een auto-immune bulleuze dermatose.

152

De verstrekking 545893-545904 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een auto-immune bulleuze dermatose. "

"K.B. 3.2.2019" (in werking 1.4.2019) + "K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"153

De verstrekkingen 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882, 545893-545904 en 545930-545941 mogen elk maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019)

"154

Van de verstrekkingen 433112-433123, 433134-433145, 541494-541505 en 541391-541402 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 22.2.2021" (in werking 1.4.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023)

"155

Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.4.2021)

"156

Van de verstrekkingen 433053-433064, 433134-433145, 541435-541446 en 541391-541402 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar aangerekend worden."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021) + "K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2022)

"157

De verstrekking 545753-545764 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden."

"K.B. 18.3.2021" (in werking 1.6.2021)

"158

De verstrekking 545915-545926 mag enkel aan de ZIV aangerekend worden, als ze wordt uitgevoerd in een referentiecentrum voor mucoviscidose dat een overeenkomst heeft getekend met het Verzekeringscomité, op voorstel van het College van artsen-directeurs, na raadpleging van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, voor de uitvoering van een zweetest in het kader van het neonatale screeningsprogramma."

"K.B. 6.5.2021" (in werking 1.7.2021)

"159

De verstrekking 550255-550266 kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor Chlamydia trachomatis via verstrekking 550196-550200, minstens 14 dagen na een behandeling tegen Chlamydia trachomatis.

"160

De verstrekking 550911-550922 kan pas worden aangerekend na een positief resultaat voor Neisseria gonorrhoeae via verstrekking 550196-550200, minstens 14 dagen na een behandeling tegen Neisseria gonorrhoeae.

"161

De verstrekking 552436-552440 kan slechts aangerekend worden bij personen met koorts en een maculo-papulaire rash, die ook minstens één van de volgende symptomen vertonen: hoest, coryza of conjunctivitis.

*"K.B. 16.12.2022" (in werking 1.3.2023) + "K.B. 7.1.2026" (in werking 1.1.2026)*

"162

De verstrekking 125075-125086 mag niet worden aangerekend, als de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) hoger is dan 30ml/min/1,73m<sup>2</sup>.

163

De verstrekking 552451-552462 mag enkel worden aangerekend in geval van een behandeling met factor IIa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiënten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum.

164

De verstrekking 552473-552484 mag enkel worden aangerekend bij de opvolging van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking, in combinatie met de verstrekking 554256-554260 in geval van milde hemofilie, in geval van doseren van factor VIII en het opzoeken van een factor VIII inhibitor bij patiënten onder een alternatieve substituerende behandeling.

165

De verstrekking 556496-556500 mag enkel worden aangerekend in de context van verzamelingen van progenitorcellen bedoeld voor transplantatie.

166

De verstrekking 554551-554562 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van dysfibrinogenemie of voor het uitsluiten van de aanwezigheid van therapeutische anticoagulantia.

167

De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend tussen de 20ste en 34ste zwangerschapsweek. De verstrekking 545930-545941 mag enkel worden aangerekend bij een onduidelijk klinisch beeld van pre-eclampsie, bij vermoeden van pre-eclampsie of HELLP-syndroom en bij asymptomatische zwangere vrouwen met hoog risico voor pre-eclampsie.

168

De verstrekking 545915-545926 mag slechts eenmaal per dag en tweemaal in het leven aangerekend worden, tenzij bij "Cystic Fibrosis Screen Positive Inconclusive Diagnosis" waar de verstrekking bijkomend zesmaal mag aangerekend worden tot en met de leeftijd van zes jaar.

Bij een gekende en geregistreerde mucoviscidose-patiënt mag de verstrekking bijkomend zesmaal in het leven aangerekend worden in het kader van de therapeutische opvolging.

169

De verstrekking 557196-557200 mag slechts driemaal per kalenderjaar worden aangerekend."

"K.B. 9.7.2023" (in werking 1.9.2023)

170

De verstrekking 545952-545963 mag slechts viermaal per kalenderjaar worden aangerekend. De verstrekking mag enkel aangerekend worden in volgende omstandigheden: bij het opstarten en opvolgen van een behandeling waarbij exacte glomerulaire filtratiesnelheden vereist zijn, na amputatie van één of meerdere ledematen, bij paraplegie, bij extreme morfologische afwijkingen, bij kinderen bij wie de creatininedoseringen de nierfunctie onvoldoende reflecteren, na niertransplantatie of bij nierdonatie, of bij patiënten met onverklaarbare variaties in serumcreatinine.

"K.B. 25.2.2024" (in werking 1.5.2024) + "K.B. 22.6.2026" (in werking 1.9.2026)

"171

De verstrekkingen 540455-540466 en 543712-543723 mogen slechts één keer per kalenderjaar worden aangerekend."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995)

"§ 2. Forfaitaire honoraria die gelden voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in de artikelen 3, § 1, 18, § 2, B, e) en 24, § 1, en die worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010)

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| " | 591091 591102 | Forfaitair honorarium, betaalbaar per opneming in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst | F 10 " |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010)

|   |        |                                                                                                                                                                                                   |                  |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| " | 591603 | Forfaitair honorarium van de geaccrediteerde specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten | F 10 +<br>Q 10 " |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007)

"Die verstrekking beoogt noch de dagen die recht geven op het maxiforfait, noch de dagen die recht geven op dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst onder de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 4, §§ 4 en 5, van de overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 42 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994."

"K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010)

"De verstrekkingen 591102 en 591603 mogen onderling niet worden gecumuleerd."

"K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014)

" 591113 591124 Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :

a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989;

b) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie;

c) 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis;

d) in zijn personeelsformatie 3 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie ten minste 1 geneesheer-specialist, of een apotheker, of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd, overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren

F 12,5

591076 591080 Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis, met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :

a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989;

b) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis dat beschikt over een volgens hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 erkend zorgprogramma oncologie;

c) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie;

d) 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis;

e) in zijn personeelsformatie minstens 4 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie minstens 1 geneesheer-specialist of een apotheker of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd, overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren

F 15

591135 591146 Forfaitair honorarium, betaalbaar per opname in een algemeen ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten of per dag die recht geeft op het maxiforfeit of dagziekenhuisforfeit voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laboratorium :

a) als medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 1989;

b) erkend is voor alle disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie;

c) 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis;

d) waarvan de basispersoneelsformatie 2 equivalent voltijdse biologen bereikt, hetzij twee voltijdse biologen, hetzij één voltijdse en twee halftijdse biologen, hetzij één voltijdse, één halftijdse en twee vierdetijdse biologen

F 7,5 "

"K.B. 21.8.2008" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 2.12.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 19.12.2011" (in werking 28.12.2011) + "K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018) + "K.B. 7.5.2026" (in werking 1.7.2026)

"De limitatieve lijst bedoeld in de omschrijving van de verstrekkingen 591091-591102 of 591113-591124 of 591135-591146 of 591076-591080 omvat volgende verstrekkingen :

149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, 312373, 312395, 355073-355084, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453154-453165, 453176-453180, 453235, 453272, 453294, 453316, 453574-453585, 453596-453600, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464170-464181, 464192-464203, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652, 532210, 589013-589024, 589050-589061, 589116-589120, 589131-589142, 589153-589164, 589175-589186, 589212-589223 en 590354-590365, opgesomd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en de verstrekkingen vermeld in de lijst A van de bijlage 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen."

"K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014)

"De verstrekkingen 591113-591124, 591135-591146 en 591076-591080 mogen onderling niet worden gecumuleerd"

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"In geval van overbrenging naar een ander ziekenhuis van de groepering tijdens een continue opnemingsperiode, moet worden beschouwd dat het gaat om een interne overbrenging en niet om een nieuwe opname."

"K.B. 4.4.2014" (in werking 1.1.2014)

"Benevens de laboratoria die werken voor een groepering van ziekenhuizen, mag een laboratorium dat voor verscheidene ziekenhuizen werkt, de forfaitaire honoraria opgenomen onder de rangnummers 591113-591124, 591135-591146 en 591076-591080 aanrekenen voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden :

a) dat laboratorium is het enige voor de betrokken ziekenhuizen en beschikt derhalve over slechts één erkenningsnummer van Volksgezondheid;

b) dat laboratorium is gevestigd binnen de muren van één van de betrokken ziekenhuizen en voldoet aan de voorwaarden die door de nomenclatuur zijn opgelegd inzake personeel, continuïteit en activiteit;

c) de betrokken ziekenhuizen hebben een overeenkomst opgemaakt betreffende de door Volksgezondheid opgelegde laboratoriumfunctie;

d) de betrokken ziekenhuizen moeten kunnen aantonen dat het vervoer van de stalen kan gebeuren zonder verlies van kwaliteit volgens de betreffende internationale richtlijnen.

De bewijslast berust bij de betrokken ziekenhuizen."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Het laboratorium kan in de andere ziekenhuizen waarvoor het de verstrekkingen uitvoert :

- hetzij een afdeling installeren die werkt onder de verantwoordelijkheid en onder controle van het hoofdlaboratorium met het oog op het uitvoeren van dringende analyses en van analyses waarvoor het vervoer van de monsters de kwaliteit negatief zou kunnen beïnvloeden;

- hetzij een activiteitscentrum oprichten dat beantwoordt aan de bepalingen van het K.B. van 12 november 1993 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Die voorwaarde geldt eveneens voor het laboratorium dat werkt voor een groepering van ziekenhuizen.

Die verstrekkingen zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialisten voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde, of voor de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten."

591780 *Geschrapt door het K.B. van 21.3.2000 (in werking 1.5.2000).*

*"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)*

"Een medisch-technische dienst is opgenomen in een ziekenhuis als alle verstrekkers een statuut hebben dat gelijkaardig is aan het statuut van de ziekenhuisgeneesheren van de andere disciplines en de honoraria voor klinische biologie op dezelfde manier worden behandeld als die van de andere diensten. De eerste voorwaarde impliceert dat de biologen deel uitmaken van de algemene vergadering van de ziekenhuisgeneesheren van de inrichting."

*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)*

**§ 3.** De geneesheren die als specialist zijn erkend voor een ander specialisme dan klinische biologie mogen, voor de zieken die zij in het raam van hun specialisme verzorgen, de met dat specialisme verwante verstrekkingen aanrekenen.

De verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in artikel 3, § 1, mogen worden aangerekend door ieder geneesheer, maar alleen voor de zieken die hij in het raam van zijn bekwaming verzorgt."

*"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)*

**§ 4.** De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 24, § 1, bedoelde verstrekkingen verrichten waarvoor zij zijn erkend.

De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij de bekwaming hebben.

De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden eveneens voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 5. De honoraria voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die worden verricht door een geneesheer die door de Minister van Volksgezondheid is erkend als specialist voor klinische biologie mogen niet worden gecumuleerd met de honoraria voor raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer of voor bezoek bij de zieke thuis."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 6. De speciale afnamen die nodig zijn voor de verstrekkingen inzake klinische biologie worden bijgehonoreerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de nomenclatuur."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 7. Elke verstrekking inzake klinische biologie omvat het geheel van de manipulaties waarmee de analyse kan worden verricht en de waarde van het resultaat ervan kan worden gegarandeerd.

Als onderzoeken worden verricht op twee of meer monsters van een zelfde afname of als verscheidene doseringen van een zelfde stof worden uitgevoerd volgens verschillende methodes, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"§ 8. De kwalitatieve en semi-kwantitatieve analyses met strookjes, comprimés, tabletten of andere vergelijkbare middelen worden niet als doseringen aangezien."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"§ 9.

1.

Om te mogen worden aangerekend moeten de analyses inzake klinische biologie van artikel 3, § 1, C, artikel 18, § 2, B, e) en artikel 24 zijn voorgeschreven door de praktiserende die de patiënt in behandeling heeft, hetzij door een geneesheer in het raam van de algemene of gespecialiseerde geneeskunde, hetzij door een tandarts in het raam van de tandverzorging, hetzij door een vroedvrouw in het raam van de verloskundige hulp die tot haar bevoegdheid behoort.

Die praktiserenden mogen geen analyses voorschrijven over het medisch belang waarvan zij geen voldoende kennis zouden bezitten of die zij niet correct zouden kunnen interpreteren in de klinische context van hun patiënten."

"K.B. 19.12.2018" (in werking 1.1.2019)

"De resultaten van de analyses zijn op een elektronisch gestructureerde manier via een Hub publiek toegankelijk."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Het voorschrift voor analyses inzake klinische biologie mag alleen maar na onderzoek van de patiënt worden opgemaakt."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"2.

Op het voorschrift moeten de volgende administratieve gegevens voorkomen:

- naam, voornaam, adres, geboortedatum en kunne van de patiënt;
- naam, voornaam, adres en identificatienummer van de voorschrijver;
- datum van het voorschrift en handtekening van de voorschrijver;
- datum van afname van het monster indien de voorschrijver de afname doet of onder zijn verantwoordelijkheid doet doen."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"3.

Het voorschrift moet, als dat nuttig kan zijn, de klinische gegevens bevatten die de (klinisch) bioloog nodig heeft om zijn onderzoeken te kunnen oriënteren en deskundig uit te voeren. Die klinische gegevens moeten beschikbaar zijn in geval van een analyse met diagnoseregel."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"Op het voorschrift moet bovendien worden vermeld :

- hetzij de positieve lijst van de diverse gevraagde analyses;
- hetzij de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken, gelet op een gegeven klinisch beeld, opdat de geneesheer, specialist voor klinische biologie, de meest geëigende tests en de volgorde ervan kan selecteren om de diagnose zo goed mogelijk te omschrijven of de behandeling met een minimum aan tests te leiden.

Daartoe mag de geneesheer, specialist voor klinische biologie, op grond van de klinische gegevens of van de reeds verkregen gedeeltelijke resultaten de lijst van de gevraagde analyses wijzigen door schrappingen of toevoegingen of de tests kiezen die het best beantwoorden aan de door de voorschrijver omschreven behoeften.

De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de voorafgaande instemming van de behandelend geneesheer verkrijgen in de gevallen waarin hij zich voorneemt de lijst van de voorgeschreven analyses te wijzigen, rekening ermee houdende dat de toegepaste techniek geschikt moet zijn voor de behandeling of voor de toestand van de patiënt.

Ingeval op het voorschrift alleen maar de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken is vermeld, moet hij de tests die moeten worden uitgevoerd, door de behandelend geneesheer, na een discussie met laatstgenoemde, doen toelichten.

De analyses mogen worden voorgeschreven via telematica, indien die methode de identificatie, de goedkeuring en de authenticatie van de voorschrijver waarborgt.

4.

De analyses moeten positief worden voorgeschreven. De aanvragen waarin op vooraf opgemaakte lijsten de niet gewenste analyses geschrapt zijn, worden niet aanvaard.

Als de aanvragen bestaan uit vooraf op een papieren drager of een beeldscherm opgemaakte lijsten, moeten ze het de voorschrijver mogelijk maken elke gevraagde analyse positief en afzonderlijk aan te duiden. Het gebruik van omschrijvingen die talrijke verstrekkingen omvatten of van hoofdvakken waarmee verscheidene analyses ineens kunnen worden gevraagd, is niet toegestaan.

5.

Het laboratorium is ertoe gehouden de datum van afname van het (de) monster(s) dat (die) overeenstemt (overeenstemmen) met elk voorschrift, te registreren, en dat laatste, bij de ontvangst ervan, een volgnummer te geven zodat het ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd."

*"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.3.2010)*

"6.

Er moet een protocol op papier of een elektronisch protocol worden opgemaakt van de onderzoeken die zijn uitgevoerd ingevolge elk voorschrift. In dat protocol, dat door een klinisch bioloog gevalideerd en geïnterpreteerd wordt voor het geheel van de onderzoeken, worden de resultaten van alle uitgevoerde analyses vermeld, en ook of ze normaal dan wel pathologisch zijn, alsmede de datum waarop het (de) monster(s) is (zijn) afgenomen en het toegangsnummer dat aan het voorschrift is toegewezen. De keuze van de hiervoor gebruikte middelen behoort tot de verantwoordelijkheid van de klinisch bioloog."

*"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)*

"Het moet commentaar of een algemene conclusie bevatten als dat relevant kan zijn voor de aangeduide diagnose of de behandeling.

De geneesheer, specialist voor klinische biologie, moet de selectie van de verrichte analyses kunnen verantwoorden, rekening houdende met de ontvangen medische informatie. De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de technische redenen en de instemming van de behandelend geneesheer die heeft geleid tot de wijziging van de lijst van voorgeschreven analyses, kunnen verantwoorden. "

*"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 20.1.2020" (in werking 1.3.2020)*

"De protocollen en de voorschriften moeten gedurende de termijn bepaald in artikel 1, § 8, door de laboratoria worden bewaard en moeten in chronologische volgorde worden geklasseerd. De voorschriften en de protocollen mogen in elektronische vorm worden opgeslagen. "

*"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)*

"Die documenten mogen voor verificatie worden opgevraagd, zelfs buiten iedere enquête door de orden, de Dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V., de gerechtelijke organen.

7.

Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de geneesheren, de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die de in artikel 18, § 2, B, e, vermelde verstrekkingen verrichten."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)

**"§ 10.** De tests voor het opsporen van aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen die zijn opgenomen in de programma's voor neonatale screening, georganiseerd door een wetgeving van Volksgezondheid, mogen noch worden voorgeschreven, noch worden aangerekend in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering."

"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)

**"§ 11.** De verstrekkingen 588932 - 588943 en 588954 - 588965 mogen eveneens worden aangerekend als ze worden uitgevoerd door een erkend klinisch bioloog."

"K.B. 5.4.2011" (in werking 1.6.2011)

**"§ 12.** De verstrekking 550115-550126 wordt uitgevoerd door een laboratorium voor klinische biologie dat tegelijkertijd erkend is als intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal en een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met een fertiliteitscentrum met het oog op een evaluatie van de kwaliteit van de bedoelde medische activiteit, zoals bedoeld in artikel 3, § 4, achtste lid, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing van de mens of het wetenschappelijk onderzoek."